



TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ



Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA

www.tobb.org.tr - tobb@hs01.kep.tr

Sayı : E-34221550-100-5002

Tarih: 02.05.2025

Konu : Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulamasına İlişkin Duyuru

TÜM ODA VE BORSALARA (Genel Sekreterlik)

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 17.04.2025 tarihli elektronik posta.

Ekte bir örneği sunulan ilgede kayıtlı elektronik posta ve eklerinde, üretici firmalarımızca 01/01/2026 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin Ek-1'de sunulan listedeki eşyaya dair duyuruda detayları verildiği şekliyle ilgili taleplerin **6 Haziran 2025** tarihine kadar; Ek-2, Ek-3 ve Ek-4'te yer alan eşya için halihazırda uygulanan indirimli gümrük vergisi uygulamalarının sonlandırılmasına ilişkin taleplerin ise, **7 Mayıs 2025** tarihine kadar resmi yazı ile Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerini ve Odanızın/Borsanızın ilgili üyelerine konu hakkında duyuru yapılmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla,

e-imza

Mustafa BAYBURTLU
Genel Sekreter Yardımcısı

EK:

- 1- Askıya Alma Uygulamasına İlişkin Duyuru (2 sayfa)
- 2- Ek-1 (51 sayfa)
- 3- Ek-2
- 4- Ek-3 (22 sayfa)
- 5- Ek-4 (4 sayfa)



Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrula.tobb.org.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BSPL1VSART>

Tel : +90 (312) 218 20 00 (PBX) - Faks : +90 (312) 219 40 90 -91 -92... - E-Posta : info@tobb.org.tr

Bilgi İçin: Elif DEMİR - Tel : 0 (312) 218 22 34 - E-Posta : elif.demir@tobb.org.tr



T.C. Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü

Değerli Sanayicilerimiz;

Bilindiği üzere, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin olarak üretimi olmayan ürünlerde gümrük vergilerinin askıya alınması, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı açılmasına ilişkin başvurular, ülkemiz temsilcilerinin de katıldığı toplantılarda Avrupa Komisyonu ile müzakere edilerek karara bağlanmakta ve düzenlemeler her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girmektedir.

Bu çerçevede, Avrupa Birliği (AB) ya da Türk firmalarınca 01/01/2026 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması ya da mevcut gümrük vergisi indirimlerinin kaldırılması talep edilen eşyaya ilişkin liste Ek-1’de, hali hazırda gümrük vergileri askıya alınmış olan eşyaya ilişkin liste Ek-2’de, AB tarafından tarife kontenjanı açılmış olan eşyaya ilişkin liste Ek-3’te, ülkemiz tarafından tarife kontenjanı açılmış olan eşyaya ilişkin liste ise Ek-4’te yer almaktadır.

Bu itibarla; üretici firmalarımızın Ek-1’de yer alan gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin taleplere dair itirazlarını, eş başvuru taleplerini ya da bu listede bulunan itiraz başvurularına ilişkin mevcut askıya almaların yürürlükte kalmasına dair taleplerini **6 Haziran 2025** tarihine kadar; Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’te yer alan eşyada hali hazırda uygulanan indirimli gümrük vergisi uygulamalarının sonlandırılmasına ilişkin taleplerini ise **7 Mayıs 2025** tarihine kadar resmi yazı ile Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Başvuruların en son belirtilen tarihlere kadar tam ve eksiksiz olarak firmaların Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerinden Ticaret Bakanlığı KEP adresine (ticaretbakanligi@hs01.kep.tr) elektronik ortamda iletilmesi gerekmektedir.

Başvurulara ilişkin detaylı bilgi ve formlara <https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjan/askiya-alma-sistemi> adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgileri ile konunun önemine binaen üyeniz firmalara eksiksiz olarak duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Not: Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2025/18 sayılı Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2025/18) incelenebilir. Ayrıca; listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, firmalar tarafından GTP’den ziyade ürün tanımlarının incelenmesi gerekmektedir.

Müge DAĞLI
Bakan a.
Daire Başkanı

Kerim HEMDİL
Bakan a.
Daire Başkanı

Sinan YANAZ
Bakan a.
Daire Başkanı

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:**Kimyasallar ve Tekstil Hammaddeleri:**

- Bekir Sıddık KIZMAZ	Uzman	T: 0 312 204 99 12	E: kizmazb@ticaret.gov.tr
- Furkan Eren KAHVECİ	Uzman	T: 0 312 204 95 77	E: kahvecif@ticaret.gov.tr
- Ekin Deniz GÖÇÜK	Uzman	T: 0 312 204 95 70	E: timured@ticaret.gov.tr
- Mehmet BARAN	Uzman Yardımcısı	T: 0 312 204 95 81	E: m.baran2@ticaret.gov.tr
- Ali YANAR	Uzman Yardımcısı	T: 0 312 204 99 74	E: a.yanar3@ticaret.gov.tr
- Furkan DEMİRCİ	Uzman Yardımcısı	T: 0 312 204 92 93	E: f.demirci5@ticaret.gov.tr
- Serdar AKÇAY	Uzman Yardımcısı	T: 0 312 204 98 83	E: s.akcay2@ticaret.gov.tr

Maden Metal ve Nakil Vasıtaları:

- Sude GÜRCAN	Uzman	T: 0 312 204 94 92	E: gurecans@ticaret.gov.tr
- Elif Tuğçe KANAK	Uzman	T: 0 312 204 94 90	E: e.katircioglu@ticaret.gov.tr
- Öznur ÖNAL	Uzman	T: 0 312 204 91 89	E: o.onal4@ticaret.gov.tr
- Fatma Hilal YÜNEY	Uzman Yardımcısı	T: 0 312 204 92 96	E: yuneyf@ticaret.gov.tr

Makine, Elektrik ve Elektronik:

- Tuğba Köse SANDALCI	Uzman	T: 0 312 204 99 30	E: sandalcit@ticaret.gov.tr
- Ceren Koç PEKTEZEL	Uzman Yardımcısı	T: 0 312 204 96 68	E: c.kocpektezel@ticaret.gov.tr
- Bilgenur ÜÇGÜL	Uzman Yardımcısı	T: 0 312 204 99 66	E: b.ucgul@ticaret.gov.tr
- Gamze ÖZGÜN	Uzman Yardımcısı	T: 0 312 204 87 60	E: g.ozgun@ticaret.gov.tr

CYCLE 2026-01

Sorting order:

A – first 'quotas', then 'suspensions'

B – **new** requests, **amending** requests.

>>>The duty suspension and quota requests on the following list are currently under discussion. The data available on this list may not represent the final state of the discussions within the relevant Commission Working group.

Please note that it cannot be guaranteed that the information available exactly reproduces an officially adopted text. Only European Union legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic<<<

CN code	TARIC	Reference Mail	Working Number	Description	<u>Quotas</u>	New or amendment request	Measure status	Partner Position Country	Partner Position	Public Comments
2920 29 00		2171443/2025	1329	Fosetyl-sodium (CAS RN 39148-16-8) in aqueous solution with a fosetyl-sodium content (CAS RN 39148-16-8) of 39 but not more than 41 w/w	Q/521tonnes, 01.01-31.12	New	UNDER EXAMINATION	DE	Applicant	Round 2026.1 to be used in the production of plant protection product (fungicide)
2921 41 00		2376650/2025	1318	Aniline with a purity of 99 % by weight or more	Q/50000tonnes, 01.01-31.12	New	UNDER EXAMINATION	DE DE	Applicant Opposed	Round 2026.1 used in the production of methylenediphenyl diisocyanate for manufacturing polyurethanes
2922 19 00		2510155/2025	1331	Triisopropanolamine (Tipa) with a purity by weight of 85 % or more (CAS RN 122-20-3)	Q/7568000kilo grams, 01.01-31.12	New	UNDER EXAMINATION	TR	Applicant	Round 2026.1 to be used in the cement industry
3907 29 20		2365539/2025	1316	Polyether Polyol compromising sucrose starters modified with sorbitol, DEG and palm oil as a mixture by weight of; - Propoxylated sucrose 50 % or more but not more than 70 % (CAS RN 9049-71-2)	Q/28200000kilograms, 01.01-31.12	New	UNDER EXAMINATION	TR	Applicant	Round 2026.1 to be used in the formulation of Polyurethane Foam

				- Propoxylated sorbitol 5 % or more but not more than 15 % (CAS RN 52625-13-5) - Propoxylated DEG 10 % or more but not more than 20 % (CAS RN 9051-51-8) - Propoxylated Palm Oil 10 % or more but not more than 15 % (CAS RN 512802-65-2) with a hydroxyl number of 410 or more but not more than 460 according to ASTM 4272 method and a viscosity index of 4 000 or more but not more than 7 000 mPas@25C according to ASTM D 4878 method						
3920 59 90		2265836/2025	1330	Acrylic Film with: - a total thickness of 53 (um), - total transmittance of 92 % - haze value of 0,9 % - 60 degree gloss of 147 % - heat shrinkage of -4/-1 % MD/TD - tensile strength (Mpa) of 47/43 MD/TD - elongation at break of 113/118 MD/TD - glass transition temperature of 10 (Celcius)	Q/7883544square meters, 01.01-31.12	New	UNDER EXAMINATION	TR	Applicant	Round 2026.1 to be used in the production of PVC decorative film
ex 2932 19 00	85	6819955/2024	5245	2-Methyltetrahydrofuran (CAS RN 96-47-9) with a purity by weight of 99 % or more	Q/1500tonnes, 01.01-31.12	Amendment	UNDER EXAMINATION	BE BE	Applicant Opposed	Round 2026-01 - request for amendment. Round 2025/7 to be used in chemical formulation mainly for pharma industry
ex 3811 29 00	83	452962/2013 PROLONG 2020 Prologation excercise 1/1/2019	5000	Additives, consisting of the reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione with hydrogen peroxide and tert-nonanethiol, containing by weight: - 70 % or more of 2,5-bis(tert-nonyldithio)-[1,3,4]-thiadiazole (CAS	Q/500tonnes, 01.01-31.12	Amendment	UNDER EXAMINATION	FR	Applicant	Round 2026-01-amendment./ Round 2025-07 - amendment will be accepted in the next round/.

				RN 89347-09-1), and - 10 % or more of 5-(tert-nonyldithio)-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione (CAS RN 97503-12-3), for use in the manufacture of blends of additives for lubricating oils (1)						
7601 20 30 7601 20 40		275125/2013 PROLONG 2019 PROLONG 2024 PROLONG 2025	5107	Slabs and billets of unwrought aluminium alloys	Q/573000tonnes, 01.01-31.12	Amendment	UNDER EXAMINATION	EU EU	Applicant Opposed	Round 2026-01 - review of the measure.
ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	40 40	3033673/2014	5126	CZ new proposal: Clustered instrument panel with: - -or without stepping motors, - -analog or digital pointers and dials, - -or without microprocessor control board, - -or without LED indicators or LCD display, - -showing at least: - speed, - engine revolutions, - engine temperature, - the fuel level, - -communicating via CAN-BUS and/or K-LINE protocols, for use in the manufacture of goods of Chapter 87 --- Current description: Clustered instrument panel with: - stepping motors, - analog pointers and dials,	Q/160000pieces, 01.01-31.12	Amendment	UNDER EXAMINATION	SK	Applicant	Round 2026-01 request for amendment.//

				- or without microprocessor control board, - or without LED indicators or LCD display, - showing at least: - speed, - engine revolutions, - engine temperature, - the fuel level, - communicating via CAN-BUS and/or K-LINE protocols, for use in the manufacture of goods of Chapter 87 (1)						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

CN code	TARIC	Reference Mail	Working Number	Description	Suspensions	New or New request	Measure status	Partner Position Country	Partner Position	Public Comments
2811 22 00		2410551/2025	1320	Silicon dioxide with a purity by weight of 98 % or more CAS RN 112926-00-8	S	New	UNDER EXAMINATION	RO	Applicant	Round 2026.1 to be used in tyre production
2827 49 90		2073341/2025	1019	Zirconium dichloride oxide (CAS RN 7699-43-6) of a purity by weight of 95 % or more	S	New	UNDER EXAMINATION	AT	Applicant	Round 2026/01: For use in the production of bioceramics
2903 29 00		1710781/2025	1002	trans-1,2-Dichloroethylene (CAS RN 156-60-5) with a purity by weight of 99 % or more	S	New	UNDER EXAMINATION	FR	Applicant	Round 2026/01: used in the manufacture of cleaning solvents
2905 39 95		2159167/2025	1020	Propane-1,3-diol (CAS RN 504-63-2) with a purity by weight of 99 % or more	S	New	UNDER EXAMINATION	BE	Applicant	Round 2026/01: For use in the production of refrigerants, heat transfer fluids
2905 39 95		2030799/2025	1015	2,5,7,10,11,14-hexaoxa-1,6-distibabicyclo[4.4.4]tetradecane (CAS RN 29736-75-2) with a purity by weight of 99 % or more	S	New	UNDER EXAMINATION	ES	Applicant	Round 2026/01: Used in the production of PET (polyethylene terephthalate)
2906 29 00		1964394/2025	1012	(2-Bromo-5-iodophenyl)methanol (CAS RN 946525-30-0) with a purity by weight of 98 % or more	S	New	UNDER EXAMINATION	IT	Applicant	Round 2026/01: For use in the pharmaceutical industry
2912 49 00		1792518/2025	1005	5-(1,1-Dimethylethyl)-2-methoxybenzaldehyde (CAS RN 85943-26-6) with a purity by weight of 98 % or more	S	New	UNDER EXAMINATION	IT	Applicant	Round 2026/01: Used in the manufacture of pharmaceutical ingredients
2914 50 00		1939427/2025	1011	7-hydroxy-3-4-dihydronaphthalen-1(2H)-one (CAS RN 22009-38-7) with a purity by weight of 98 % or more	S	New	UNDER EXAMINATION	IT	Applicant	Round 2026/01: For use in the pharmaceutical

										industry
2916 14 00		2278312/2025	1031	2-Hydroxyethyl methacrylate (CAS RN 868-77-9) with a purity by weight of 97 % or more	S	New	UNDER EXAMINATION	NL	Applicant	Round 2026/01: Used in the production of polymers
2917 12 00		2171718/2025	1026	Bis(3,4-epoxycyclohexylmethyl)adipate (CAS RN 3130-19-6) of a purity by weight of 97 % or more	S	New	UNDER EXAMINATION	DE	Applicant	Round 2026/01: Used for coating, ink and composite applications
2917 19 80		2168744/2025	1025	Dibutyl itaconate (CAS RN 2155-60-4) with a purity of 96 % by weight or more	S	New	UNDER EXAMINATION	NL	Applicant	Round 2026/01: Used in the production of coating resins
2917 20 00		2481545/2025	1033	1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride (CAS RN 85-43-8) with a purity by weight of 98 % or more	S	New	UNDER EXAMINATION	NL	Applicant	Round 2026/01: For use as an intermediate for polyesters, plasticizers, adhesives, and as a hardener for resins
2918 29 00		1898599/2025	1008	3-hydroxy-2-naphthoic acid (CAS RN 92-70-6) with a purity by weight of 99 % or more	S	New	UNDER EXAMINATION	ES	Applicant	Round 2026/01: Used in the pharmaceutical industry
2918 30 00		2272516/2025	1030	2-(4-Chlorobenzoyl)benzoic acid (CAS RN 85-56-3) with a purity by weight of 99 % or more	S	New	UNDER EXAMINATION	NL	Applicant	Round 2026/01: For use in the resins & polymer industry
2918 30 00		2204124/2025	1029	Prohexadione-calcium (ISOM) (CAS RN 127277-53-6) with a purity by weight of 95 % or more	S	New	UNDER EXAMINATION	NL	Applicant	Round 2026/01: For use as plant growth regulator
2918 99 90		2366645/2025	1317	methyl-3-methoxyacrylate with a purity by weight of 98 % or more CAS RN 5788-17-0	S	New	UNDER EXAMINATION	FI	Applicant	Round 2026.1 to be used for the materials to produce crop protection products

2918 99 90		2171914/2025	1027	3,4-Epoxy cyclohexylmethyl-3',4'-epoxycyclohexane carboxylate (CAS RN 2386-87-0) of a purity by weight of 91 % or more	S	New	UNDER EXAMINATION	DE	Applicant	Round 2026/01: used for UV-curing coatings, inks and composite applications
2920 29 00		2312786/2025	1315	Tris(2-chloroethyl) phosphite (CAS RN 140-08-9) with a purity by weight of 90 % or more	S	New	UNDER EXAMINATION	NL	Applicant	Round 2026.1 used as a flame retardant additive
2922 29 00		2065421/2025	1017	4-Amino-2,3-dichlorophenol (CAS RN 39183-17-0) with a purity by weight by 98 % or more	S	New	UNDER EXAMINATION	DE	Applicant	Round 2026/01: Used in the production of plant protection products
2922 49 85		2189820/2025	1028	Magnesium;2-aminoacetate (CAS RN 14783-68-7) with a purity by weight of 100 %, imported in packages not less than 25Kg; not put up for retail sale	S	New	UNDER EXAMINATION	IE	Applicant	Round 2026/01: for use in the health food and supplement industry
2923 10 00		2029862/2025	1014	Calcium Phosphoryl Choline Chloride (CAS RN 72556-74-2) with a purity by weight of 90 % or more	S	New	UNDER EXAMINATION	ES	Applicant	Round 2026/01: For use in the pharmaceutical industry
2924 29 70		1902090/2025	1009	Calcium bis[(2r,4s)-5-(biphenyl-4-yl)-4-(3-carboxypropionylamino)-2-methylpentanonic acid ethyl ester)] salt with a purity by weight of 98,0 % or more	S	New	UNDER EXAMINATION	SI IE	Applicant Co-applicant	Round 2026/01: Used in the pharmaceutical industry
2925 29 00		2166771/2025	1023	N-amidininosarcosine hydrate (CAS 6020-87-7) with a purity by weight of 99 % or more, imported in packages not less than 25 kg	S	New	UNDER EXAMINATION	IE	Applicant	Round 2026/01: For use in the health food and supplement industry
2926 90 70		1713491/2025	1003	2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(trifluoromethyl)propanenitrile (CAS RN 42532-60-5) with a purity by weight of 99 % or more	S	New	UNDER EXAMINATION	FR	Applicant	Round 2026/01: used as inert gas for the insulation of high voltage installation
2926 90 70		1790113/2025	1004	3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5,-triene-7-carbonitrile (CAS RN 35202-54-1)	S	New	UNDER EXAMINATION	ES	Applicant	Round 2026/01: for use in the

				with a purity by weight of 97 % or more						pharmaceutical industry
2931 90 00		2163644/2025	1021	F3 – Catalyst of an organic hafnium compound in powder form (CAS RN 264926-41-2) or dissolved in hexane (CAS RN 657-27-2) with a purity of 95 % or more	S	New	UNDER EXAMINATION	AT	Applicant	Round 2026/01: For use in the production of polyethylene
2931 90 00		2164499/2025	1022	Hydrogen tetrakis(pentafluorophenyl)borate(1-)—N,N-dimethylaniline (1:1) (CAS RN 118612-00-3) with a purity by weight of 99 % or more	S	New	UNDER EXAMINATION	AT	Applicant	Round 2026/01: For use in the production of polyethylene
2932 20 90		2168134/2025	1024	6-Dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminophenyl)phthalide (CAS RN 1552-42-7) with a purity by weight of 96 % or more	S	New	UNDER EXAMINATION	NL	Applicant	Round 2026/01: Used in the manufacturing of carbonless copy paper
2933 39 99		1793363/2025	1006	(1R,2S,4R)-2-Benzhydrylquinuclidin-3-one (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate (CAS RN 683206-54-4) with a purity by weight of 98 % or more	S	New	UNDER EXAMINATION	IT	Applicant	Round 2026/01: Used in the production of pharmaceutical ingredients
2933 99 80		1793936/2025	1007	(2R,3R)-2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butane-2,3-diol methanesulfonate (CAS RN 1175536-50-1) with a purity by weight of 98 % or more	S	New	UNDER EXAMINATION	IT	Applicant	Round 2026/01: Used in the production of pharmaceutical ingredients
2934 99 90		2028227/2025	1013	Disodium uridine-5'-monophosphate (CAS RN 3387-36-8) with a purity by weight of 98 % or more	S	New	UNDER EXAMINATION	ES	Applicant	Round 2026/01: For use in the manufacture of food supplement products
2934 99 90		2057866/2025	1016	Nedosiran Sodium (CAS RN 2247026-22-6) with a purity by weight of 95 % or more	S	New	UNDER EXAMINATION	DK	Applicant	Round 2026/01: For use in the pharmaceutical industry
2934 99 90		1790941/2025	1001	[6R-[6 α ,7 β (Z)]]-7-[2-furyl(methoxyimino)acetamido]-3-	S	New	UNDER EXAMINATION	IT	Applicant	Round 2026/01: used in the

				(hydroxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid (CAS RN 56271-94-4) with a purity by weight of 96 % or more						manufacturing of antibiotics
3808 99 90		1697141/2025	1000	Milbemycin oxime (CAS RN 129496-10-2), mixture of A3 (C31H43NO7) and A4 (C32H45NO7), predominantly A4, with a purity by weight of 95 % or more	S	New	UNDER EXAMINATION	FR	Applicant	Round 2026/01: Used for the manufacture of deworming for dogs and cats
3812 10 00		2486402/2025	1035	TBSI - Rubber vulcanizing agent consisting of a light white to light yellow-brown powder, the product is a preparation, with the following components: - N-(1,1-dimethylethyl) bis(2-benzothiazolesulfen) amide (CAS RN 3741-80-8) with a purity by weight of 98 % or more and - White mineral oil (petroleum) (CAS RN 8042-47-5) with a purity by weight of 2 % or more	S	New	UNDER EXAMINATION	RO	Applicant	Round 2026/01: Used in the manufacture of tyres
3824 99 92		2483059/2025	1034	Trimethylolpropane ethoxylate (CAS RN 50586-59-9)	S	New	UNDER EXAMINATION	NL	Applicant	Round 2026/01: Used in the production of polymers
3824 99 92		2279213/2025	1032	Mixture of primary tert-alkylamines (CAS RN 68955-53-3)	S	New	UNDER EXAMINATION	DE	Applicant	Round 2026/01: For use in the production of phosphoric acid ester
3824 99 92		1903259/2025	1010	Pentanoic acid, 5-(dimethylamino)-2-methyl-5-oxo-,methyl ester (CAS RN 1174627-68-9) with a purity by weight of 75 % or more	S	New	UNDER EXAMINATION	FR	Applicant	Round 2026/01: Used in the production of plant protection products
3824 99 96		2072871/2025	1018	Yttria Stabilized Zirconia (YSZ) (CAS RN 64417-98-7) of a purity by Zirconia of 90 % or more	S	New	UNDER EXAMINATION	AT	Applicant	Round 2026/01: Used in the production of bioceramics, structural ceramics,

										technical ceramics
3901 10 10		2246559/2025	1310	Linear low-density polyethylene (ethylene-1-butene) (CAS RN 25087-34-7), - with a melt flow rate (MFR 190 °C/2.16 kg) of 0.43 or more but not more than 1.00 g/10 min, - with a density (ASTM D 1505) of 0.915 g/cm³ or more, but not more than 0.942 g/cm³.	S	New	UNDER EXAMINATION	TR	Applicant	Round 2026.1 to be used as a raw material for flexible packaging production
3902 10 00		2277892/2025	1313	Polypropylene containing no plasticiser, - of a tensile strength: of 26 - 36 MPa (as determined by ISO 527 method), - of a melt Flow Rate (mfr) at 230 °C of 10 - 30 g/10 min (as determined by the ISO 1133 method), - of flexural modulus higher than 2300 MPa (as determined by the ISO 178 method), - with 60 % or more but not more 90 % by weight of Polypropylene, - with 10 % or more but not more than 45 % by weight of talc powder. - recycled material is above 99 % Polypropylene component coming from a single source of polypropylene recycled.	S	New	UNDER EXAMINATION	CZ	Applicant	Round 2026.1 to be used in assembling air conditioning units of vehicles
3904 69 80		2275570/2025	1312	Polyvinylidene Difluoride (PVDF) (CAS RN 24937-79-9)	S	New	UNDER EXAMINATION	TR FR	Applicant Opposed	Round 2026.1 to be used in the production of capillary membrane (hollow fiber)
3911 90 19		2225697/2025	1306	Benzenamine, 4,4'-oxybis-, polymer with 1,3-benzenediamine and 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxyl chloride (CAS RN	S	New	UNDER EXAMINATION	BE	Applicant	Round 2026.1 to be used in the production of protective and adhesive coatings

				35463-82-2) or 5-Isobenzofurancarboxyl chloride, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, polymer with 4,4'-methylenebis[benzenamine] (CAS RN 25928-85-2) containing by weight not more than 35 % of additives						
3911 90 99		2205779/2025	1305	A mixture containing by weight: - 89 % or more but not more than 91 % of 1,4:5,8- Dimethanonaphthalene, 2-ethylidene-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-, polymer with 3a,4,7,7a- tetrahydro- 4,7-methano-1H-indene, hydrogenated (CAS RN 881025-72-5), and - 9 % or more but not more than 11 % of Polypropylene Homopolymer (CAS RN 9003-07-0)	S	New	UNDER EXAMINATION	IE	Applicant	Round 2026.1 for use in the production of disposable contact lenses
3920 62 19		2246820/2025	1311	Reflecting polyester sheeting embossed in a pyramidal pattern, for the manufacture of safety stickers, badges and tapes, safety clothing and accessories thereof, or of school satchels, bags or similar containers	S	New	UNDER EXAMINATION	IE	Applicant	Round 2026.1 to be used in the production of reflective safety products usually under CN 39191080 and 39199080
3921 19 00		2026850/2025	1302	Strip of microporous polytetrafluoroethylene on a support of a non-woven for use in the manufacture of filters for kidney dialysis equipment (1)	S	New	UNDER EXAMINATION	IE	Applicant	Round 2026.1 for use in the production of medical equipment
4016 99 57		2246416/2025	1309	Wiper rubber specifically designed for the manufacture of windshield wipers for motor vehicles under the tariff heading 8512 with; - a length of 300mm or more but not more than 700mm; - made of with NRCR 60 Shore A structure	S	New	UNDER EXAMINATION	TR	Applicant	Round 2026.1 to be used in vehicle wiper blades

5402 33 00		2204850/2025	1304	Textured polyester yarn: - textured using single heater and double heater methods, - with a linear density of 83 dtex or more, but not more than 666 dtex, - with an average minimum tenacity of 32 cN/tex, - with a filament count of 36 or more, but not more than 192, - with an elongation of 16 % or more, but not more than 33 %, - with a boiling water shrinkage of 3 % or more, but not more than 8 %, - with a content of preparation 1 % or more, but not more than 3 %	S	New	UNDER EXAMINATION	PL	Applicant	
5403 31 00		1835626/2025	1301	Viscose rayon filament yarn centrifugal, measuring 80 decitex or more, but not more than 88 decitex, consisting of a number of monofilaments of 24 or more, but not more than 36.	S	New	UNDER EXAMINATION	ES	Applicant	Round 2026.1 for the production of fabrics
5602 10 19		2281825/2025	1314	Needle punched felt with a polyvinyl alcohol content of 20 % or more but not more than 40 %	S	New	UNDER EXAMINATION	TR	Applicant	Round 2026.1 to be used in the manufacture of microfiber synthetic leather
5902 10 10		2235613/2025	1307	Cord fabric obtained by impregnating nylon or other polyamides with rubber containing by weight of: - 90 % or more but not more than 98 % Polyamide 6 - 2 % or more but not more than 7 % RFL (Resorcinol Formaldehyde Latex) and - 1 % or less cotton yarn for use in any type of transport vehicle tire	S	New	UNDER EXAMINATION	TR	Applicant	Round 2026.1 to be used in the production of vehicle tires

7019 80 10		2165498/2025	1303	Vacuum Insulation Panel consisting of a hermetic casing made of multi-layer foil with aluminum surrounding a rigid core, devoid of air, used for thermal insulation of the interior of the fridge-freezer: - the main insulating material of the product is fiberglass (wool fiber) (min 70 %), - panel thickness 15 mm or more, but not more than 35 mm, - width 165 mm or more, but not more than 510 mm, - length 375 mm or more, but not more than 1875 mm, - thermal conductivity coefficient K-factor below 0.0015 kcal/(h·m·°C), - ambient temperature during operation from -50 °C or more, but not more than 80 °C	S	New	UNDER EXAMINATION	PL	Applicant	Round 2026.1 used in the production of refrigerators
8109 29 00		1835222/2025	1300	Non-alloy zirconium sponges or ingots containing by weight more than 0,01 % of hafnium for use in the manufacture of tubes, bars or ingots enlarged by remelting for the non-nuclear industry (1)	S	New	UNDER EXAMINATION	SE	Applicant	Round 2026.1 for the production of bars and tubes used in non-nuclear industry
8207 19 10		2246032/2025	1308	Inserts for drilling tools with working parts of agglomerated diamonds	S	New	UNDER EXAMINATION	TR	Applicant	Round 2026.1 to be used in PDC (Polycrystalline Diamond Compact) drill bits
8409 91 00		2947092/2025	2011	Connecting rod for connecting pistons to the crankshaft of a passenger car engine: - made of an alloy containing 96 % steel and the remainder being titanium, vanadium, aluminum, chromium, nickel, copper, phosphorus, silicon, sulfur,	S	New	UNDER EXAMINATION	PL	Applicant	Round 01/2026 - new request component for the automotive industry

				manganese, - with two connecting rod bolts, - with plain bearing, - of a length of 120 mm or more but not more than 160 mm, - with a surface roughness corresponding to ISO 4287-1997, for use in the manufacture of motor vehicle engines (1)						
8414 30 20		2446092/2025	1323	Hermetic compressor for R600a refrigerant for the production of refrigerators and fridge-freezers: - with a power not exceeding 0.4 KW, - pre-filled with mineral lubricant oil from 110 cm3 to 175 cm3, - suction and processing pipe inner diameter from 6.34 to 6.74 mm, thickness from 0.6 to 0.8 mm, - discharge pipe inner diameter from 4.9 to 5.1 mm, thickness from 0.75 to 0.95 mm, - hermetic clamp and bracket, which can be assembled with a plastic cover, - speed range from 900 rpm to 4500 rpm, - driven by a brushless DC electric motor, - cooling capacity from 76 to 110 W at 1800 rpm (1)	S	New	UNDER EXAMINATION	PL	Applicant	Round 2026.1 used in the production of refrigerators and fridge-freezers
8414 59 25		3032672/2025	2016	DC Brushless Axial Fan, to be used in instrument clusters, speedometers, multimedia and infotainment systems for transport vehicles, with: - a rated voltage between: 3 to 16 VDC - an operating voltage between: 3 to 16 VDC - an rated current between: 0,03 to 0,30	S	New	UNDER EXAMINATION	PT	Applicant	Round 01/2026 - new request component for the automotive industry

				A - an input power between: 0,3 to 1,5 W - a rotation speed between: 2500 to 10000 R.P.M. - an air flow of not more than 25 CFM (cubic foot per minute) - an air pressure of not more than 10 mmH2O - an overall sound of not more than 45 dB(A) - a diameter of not more than 65mm With or without an heat sink incorporated						
8414 90 00		2464396/2025	1324	Air conditioning compressor housing component made of aluminum alloy for installation in electric air conditioning compressors for motor vehicles: - with a width of 100 mm or more but not more than 220 mm, - with a length of 100 mm or more but not more than 230 mm, - with a height of 80 mm or more but not more than 180 mm, - with one single central bore, - machined or unwrought, - whether or not impregnated, - with one suction port or without.	S	New	UNDER EXAMINATION	HU	Applicant	Round 2026.1 to be incorporated in electric air conditioning compressors for motor vehicles
8418 99 90		2705253/2025	2004	Evaporator, which is a type of heat exchanger used in refrigerators and refrigerators with freezers: - with an external dimensions from 362x244x60mm to 398.4x503x60 mm, - with aluminium radiators with dimensions from 60x26.7 mm to 60.2x27.3 mm, - with an aluminium tube with an external diameter of 8.4 - 8.5 mm, - with a straight internal channel or with an elongated internal channel with grooves of 40 pcs grooves,	S	New	UNDER EXAMINATION	PL	Applicant	Round 01/2026 - new request component household appliance industry

				- with 229 to 307 radiating fins, - without heaters or max. with two heaters with power of 40 W or more, but not more than 140 W, - without thermal fuses or with two such fuses with a melting point of 77 °C						
8418 99 90		2727561/2025	2006	Condenser for a refrigerator, which is a heat exchanger, mounted on the back of refrigerators and fridge-freezers: - a steel pipe with a diameter of 4.68-4.81 mm, a wall thickness of 0.52-0.65 mm, - 26-30 pcs of horizontal pipe sections, each straight with a length of 450-455 mm, spaced every 40 mm between each horizontal part, - having from 112 to 174 pcs welded steel rods with a diameter of 1.3 mm and a length of 1002-1322 mm, - having 3 clips, - having 4 brackets welded between the rods, - having an optional decorative cover made of black polyvinyl chloride, a length of 443 mm or more, but not more than 450 mm	S	New	UNDER EXAMINATION	PL	Applicant	Round 01/2026 - new request components for domestic appliance industry
8481 80 99		2400121/2025	1319	Service valve which suits for R410A or R32 gas while connecting indoor and outdoor units with: - a withstanding pressure of the valve body of 6,3 MPa, - a leakage ratio of less than 1.6 g/a, - an impurity ratio of less than 1.2 mg/PCS, - an airtight pressure of the valve body of 4.2 Mpa for use in the manufacture of air	S	New	UNDER EXAMINATION	TR	Applicant	Round 2026.1 used as component in air conditioning systems

				conditioners (1)						
8483 50 80		2947464/2025	2012	Flywheel for damping torsional vibrations and oscillations within the car's drivetrain: - with a total moment of inertia of 0.082 kg.m ² , - with a weight of 7 kg or more, but not more than 8 kg, - with a diameter of 250 mm or more, but not more than 280 mm for use in the manufacture of motor vehicles(1)	S	New	UNDER EXAMINATION	SK	Applicant	Round 01/2026 - new request component for the automotive industry
8501 31 00		2701255/2025	2002	DC motor, brushless, integrated with an Electronic Control Unit (ECU), defined as a Power Pack with: - a safety feature and mechanism designed for prevention of critical hazards like self-steer by single failure, - a CAN-communication interface, - an external sensor interface, - operating temperature range of -40°C to 95°C or broader, - compliance with standard IP6K9K for water and dustproofness, - supply voltage of 9 V or more, but not more than 16 V, - rated power output of 500 W or more, but not higher than 750 W, - rated torque of 3 Nm or more, but not more than 6 Nm, - length of 150 mm or more, but not more than 250 mm, - width of 100 mm or more, but not more than 150 mm, - height of 80 mm or more, but not more than 120 mm	S	New	UNDER EXAMINATION	PL	Applicant	Round 01/2026 - new request components for the automotive industry

8501 31 00		2705655/2025	2005	Brushless DC electric motor: - with an output power of 200 W or greater, but not exceeding 700 W, - with a supply voltage of 30 V or greater, but not exceeding 60 V, - with a torque of 30 Nm or greater, but not exceeding 200 Nm, - with an outer diameter of 135 mm or greater but not exceeding 175 mm, - with a weight of 2 kg or greater but not exceeding 5 kg, - designed to be mounted in a frame, front or rear bicycle wheel, - equipped with an LCD display	S	New	UNDER EXAMINATION	PL	Applicant	Round 01/2026 - new request component for the automotive industry
8501 40 20		2946361/2025	2010	Single-phase brushless AC motor with an output not exceeding 750W, incomplete, for drum drive of washing machines and washer-dryers, consisting of rotor and stator: - rotor on the inside is equipped with a ring of 12 magnets housed in a steel casing, - stator with an internal diameter of 206.6 mm (± 0.5), external diameter of 265.0 mm (± 0.2) and width of 37.2 mm to 47.8 mm, - with a rated power not exceeding 750 W, - with a mass of 5 kg or more, used in the production of washing machines, washer-dryers equipped with a drum with direct drive	S	New	UNDER EXAMINATION	PL	Applicant	Round 01/2026 - new request component for the household appliances industry
8507 60 00		2730921/2025	2007	Rechargeable lithium-ion batteries: - with fuse, - with a battery cell design, - using LFP technology, - with a length of 1055 mm or more, but not more than 1065 mm,	S	New	UNDER EXAMINATION	PL	Applicant	Round 01/2026 new request batteries/accumulators

				- with a width of 630 mm or more, but not more than 640 mm, - of a height of 242 mm or more but not more than 253 mm, - of a mass of 262 kg or more but not more than 270 kg, - with a capacity of 268 Ah, - with upper outer casing made of composite material, - with IP68 protection level or more, - with energy density of 264 Wh/dm³ or higher, - with specific energy of 167 Wh/kg or higher, - without contactors, for use in the manufacture of batteries for electric buses (1)						
8507 60 00		2479524/2025	1328	Lithium-ion rechargeable batteries with: - a length of 700 mm or more, but not more than 2 820 mm, - a width of 935 mm or more, but not more than 1 660 mm, - a height of 85 mm or more, but not more than 700 mm, - a weight of 250 kg or more, but not more than 700 kg, - a power of not more than 175 kWh - a nominal voltage of 650V or more, but not more than 800V	S	New	UNDER EXAMINATION	ES	Applicant	Round 2026.1 to be used in electric vehicles
8507 60 00		2944920/2025	2009	Lithium Iron Phosphate (LFP) Blade Cell (in-line anode and cathode position to both ends of cell) with embedded anti-vibration bracket: - with a length of 110 mm or more but not more than 145.5 mm, - with a width of 40 mm or more but not more than 58.2 mm,	S	New	UNDER EXAMINATION	TR	Applicant	Round 01/2026 - new request batteries/accumulators

				- with a height of 401 mm or more but not more than 405.2 mm, - with a weight of 3500 gr ($\pm$ %0,5) or more but not more than 7000 gr ($\pm$ %0,5), - with a nominal Capacity of 150 Ah or more but not more than 300 Ah						
8507 60 00		2478190/2025	1326	A rechargeable lithium-ion battery pack, based on lithium nickel manganese cobalt technology (NCM) with: - a length of 2584 mm or more, but not exceeding 2856 mm, - a width of 1028 mm or more, but not exceeding 1132 mm, - a height of 160 mm or more, but not exceeding 181 mm, - a weight of 600 kg or more, but not exceeding 651 kg, - a power not exceeding of 115 kWh or more, but not exceeding 128 kWh, - a nominal capacity of 148 Ah or more, but not exceeding 174 Ah, - a nominal voltage of 718 V or more, but not exceeding 793 V.	S	New	UNDER EXAMINATION	BE	Applicant	Round 2026.1 for use in electric trucks
8507 60 00		2704328/2025	2003	A rechargeable lithium-ion battery, containing a fuse, in cell-to-pack design, with: - a length of 1 050 mm or more, but not more than 1 070 mm, - a width of 624 mm or more, but not more than 636 mm, - a height of 235 mm or more, but not more than 245 mm, - a mass of 214,4 kg or more, but not more than 227,6 kg, - a capacity of 228 Ah, - using LFP technology, - an upper outer casing of the battery	S	New	UNDER EXAMINATION	PL	Applicant	Round 2026-01 new request battery industry

				made of a composite material, - battery with R100.02 certificate, - protection class IP 68 (battery connected to the system), - without contactors, - with volumetric energy of 220Wh/l or higher, - gravimetric energy of 159Wh/kg or higher, for use in the the manufacture of batteries for electric buses (1)						
8507 60 00		2733173/2025	2008	Rechargeable lithium-ion batteries: - with fuse, - with a battery cell design, - using LFP technology, - with a length of 1345 mm or more, but not more than 1355 mm, - with a width of 655 mm or more, but not more than 665 mm, - with a height of 238 mm or more, but not more than 248 mm, - with a mass of 272 kg or more, but not more than 275 kg, - with a capacity of 95 Ah, - with upper outer casing made of composite material, - with IP68 protection level, or more, - with energy density of 135 Wh/dm³ or higher, - with specific energy of 112 Wh/kg or higher, - without contactors, for use in the manufacture of batteries for electric buses (1)	S	New	UNDER EXAMINATION	PL	Applicant	Round 01/2026 - new request batteries/accumulators
8507 60 00		2478851/2025	1327	A rechargeable lithium-ion battery pack, based on Lithium-iron-phosphate	S	New	UNDER EXAMINATION	BE	Applicant	Round 2026.1 to be used in electric trucks

				technology (LFP) with: - a length of 2613 mm or more, but not exceeding 2888 mm, - a width of 1026 mm or more, but not exceeding 1134 mm, - a height of 257 mm or more, but not exceeding 284 mm, - a weight of 1089 kg or more, but not exceeding 1203 kg, - a power of 170 or more, but not exceeding 182 kWh, - a nominal capacity of 215 or more, but not exceeding 245 Ah, - a nominal voltage of 729 or more, but not exceeding 805 V						
8507 60 00		2477462/2025	1325	Cells for the manufacture of lithium-ion electric accumulators with: - a length of 250 mm or more, but not more than 265 mm, - -a width of 22 mm or more, but not more than 26 mm, - -a height of 100 mm or more, but not more than 110 mm, - -a weight of 1,4 kg or more, but not more than 1,6 kg, - -a capacity of not more than 92 Ah and a nominal energy of less than 291 Wh	S	New	UNDER EXAMINATION	CZ	Applicant	Round 2026.1 to be used in the manufacture of accumulators for electric vehicles
8512 20 00		2443446/2025	1322	Sub-assembly reflectors and components for car rear lights: - containing two or three PCBA with a connection socket and LED, - with central control module (CCE) connected through wired harness, - with a main reflector, a sub-reflector and inner lens scattering the light made of plastic, - with depth of 119 mm or more, but	S	New	UNDER EXAMINATION	PL	Applicant	Round 2026.1 to be used as component of lighting system of passenger vehicles

				not more than 146 mm, - with width of 142 mm or more, but not more than 490 mm, - with a height of 93 mm or more, but not more than 100 mm, - a weight of 414 g or more, but not more than 578 g, - with lightguide						
8537 10 91		2947957/2025	2013	Control unit for the automatic transmission oil pump for efficient cooling and oil pressure regulation in the car's drivetrain: - liquid-cooled, - with an operating voltage of 9 V DC or more, but not more than 16 V, - with a height of 165 mm or more, but not more than 190 mm, - with a width of 40 mm, but not more than 60 mm, - with a length of 170 mm or more, but not more than 195 mm, - in a casing, - with one or more connectors, and for use in the manufacture of hybrid motor vehicles (1)	S	New	UNDER EXAMINATION	SK	Applicant	Round 01/2026 - new request component for the automotive industry
8549 13 20		2695775/2025	2000	Spent lithium-ion or nickel metal hydride electric accumulators	S	New	UNDER EXAMINATION	BE	Applicant	round 01/2026 battery industry
8708 50 99		2948134/2025	2014	Roll rod assembly for the front suspension in vehicles for connecting the stabilizer to the suspension components: - made of aluminum, rubber, and plastic, - with a height of 270 mm or more, but not more than 300 mm, - with a width of 50 mm, but not more than 65 mm, - with a length of 150 mm or more, but	S	New	UNDER EXAMINATION	SK	Applicant	Round 01/2026 - new request component for the automotive industry

				not more than 170 mm, for use in the manufacture of motor vehicles (1)						
8708 95 99		2948356/2025	2015	The airbag assembly for enhancing safety in the event of a car collision: - with a wiring harness, - with a polyamide inflatable safety cushion, - with an inflator containing cold gas, - in a housing, - with mounting brackets for use in the manufacture of motor vehicles(1)	S	New	UNDER EXAMINATION	SK	Applicant	Round 01/2026 - New request component for the automotive industry
8708 99 97		2696943/2025	2001	Mounting bracket of front radiator or intercooler whether or not with rubber cushioning for use in the manufacture of goods of Chapter 87 (1)	S	New	UNDER EXAMINATION	SK	Applicant	Round 01/2026 new request for components for the automotive industry
8714 93 00		2411868/2025	1321	Gear set without a pawl mechanism, mounted on a hub drum, connecting sprockets: - with 7 row or more sprockets, but not more than 12 row sprockets, - with 10 teeth per gear or more, but not more than 52 teeth, - with a weight of 200 g or greater, but not exceeding 800 g, - with sprockets made of nickel-plated steel or aluminium for use in the manufacture of bicycles and e- bikes (1)	S	New	UNDER EXAMINATION	PL	Applicant	Round 2026.1 to be used in the production of bicycles and e-bikes
9401 99 20		3080179/2025	2017	Cassette, a locking mechanism mounted on the seat skeleton, designed for use in the manufacture of passenger car seats	S	New	UNDER EXAMINATION	TR	Applicant	Round 01/2026 - new request component for the automotive industry

ex 2823 00 00	10	294577/2011 446/2/1995 PROLONG 2023	5105	Titanium dioxide (CAS RN 13463-67-7): - of a purity by weight of 99,9 % or more, - with an average grain-size of 0,7 µm or more but not more than 2,1 µm	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	AT EU	Applicant Opposed	Round 2026-01 - review of the measure,
ex 2827 39 85	10	1255/2/1992 PROLONG 2019 PROLONG 2024 PROLONG 2025	5111	DE new proposal: Copper monochloride of a purity by weight of 96 % or more (CAS RN 7758-89-6) --- Current description: Copper monochloride (CAS RN 7758-89-6) of a purity by weight of 96 % or more but not more than 99 %	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	IT	Applicant	Round 2026-01 - request for amendment.//
ex 2903 99 80	80	311432/2013 PROLONG 2019 PROLONG 2024 PROLONG 2025	5112	DE new proposal: 1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene (CAS RN 138526-69-9) with a purity by weight of 99 % or more --- Current description: 1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene (CAS RN 138526-69-9)	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	DE	Applicant	Round 2026-01 request for amendment.//
ex 2905 22 00	20	5450710/2016 PROLONG 2022	5113	DE new proposal: 3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9) with a purity by weight of 94 % or more --- Current description: 3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9)	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	DE	Applicant	Round 2026-01 - request for amendment.//
ex 2907 12 00	30	3078811/2014 PROLONG 2020 PROLONG 2025	5114	DE new proposal: p-Cresol (CAS RN 106-44-5) with a purity by weight of 99 % or more	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	DE	Applicant	Round 2026-01 - request for amendment.//

				*** Current text: p-Cresol (CAS RN 106-44-5)						
ex 2907 19 10	10	555815/2014 PROLONG 2020 PROLONG 2025	5119	DE new proposal: 2,6-Xylenol (CAS RN 576-26-1) with a purity by weight of 99 % or more *** Current description: 2,6-Xylenol (CAS RN 576-26-1)	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	DE	Applicant	Round 2026-01 - request for amendment.//
ex 2907 29 00	70	1747/1/2002 PROLONG 2019 PROLONG 2024 PROLONG 2025	5115	DE new proposal: 2,2',2'',6,6',6''-Hexa-tert-butyl- α,α',α'' - (mesitylen-2,4,6-triyl)tri-p-kresol (CAS RN 1709-70-2) with a purity by weight of 98 % or more --- Current test: 2,2',2'',6,6',6''-Hexa-tert-butyl- α,α',α'' - (mesitylene-2,4,6-triyl)tri-p-cresol (CAS RN 1709-70-2)	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	IT	Applicant	Round 2026-01 request for amendment.//
ex 2907 29 00	75	4509689/2017 PROLONG 2019 PROLONG 2024 PROLONG 2025	5116	DE new proposal: Biphenyl-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6) with a purity by weight of 99 % or more --- Current text: Biphenyl-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6)	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	DE	Applicant	Round 2026-01 request for amendment.//
ex 2909 30 90	30	598074/2010 PROLONG 2016 PROLONG 2021	5117	DE new proposal: 3,4,5-Trimethoxytoluene (CAS RN 6443- 69-2) with a purity by weight of 98 % or more --- Current text: 3,4,5-Trimethoxytoluene (CAS RN 6443- 69-2)	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	DE	Applicant	Round 2026-01 request for amendment.//

ex 2916 39 90	70	1728/1/2002 PROLONG 2019 PROLONG 2024 PROLONG 2025	5104	DE new proposal: Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1) with a purity by weight of 99 % or more *** Current text: Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	BE DE	Applicant Co-applicant	Round 2026-01 - request for amendment.
ex 2919 90 00	25	1605700/2019 PROLONG 2025	5020	Triphenyl phosphate (CAS RN 115-86-6)	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	IT EU	Applicant Opposed	Round 2026-01 - objection.//
ex 2921 42 00	55	1692715/2019 PROLONG 2025	5118	DE new proposal: 4-chloroaniline (CAS RN 106-47-8) with a purity by weight of 99 % or more --- Current text: 4-Chloroaniline (CAS RN 106-47-8)	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	ES	Applicant	Round 2026-01 request for amendment.//
ex 2922 19 00	35	3962047/2015 PROLONG 2021	5103	DE: 2- [2- (dimethylamino) ethoxy] ethanol (CAS RN 1704-62-7) with a purity by weight of 98 % or more *** Current text: 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy] ethanol (CAS RN 1704-62-7)	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	DE DE	Applicant Co-applicant	Round 2026-01 - Prolongation Exercise
ex 2930 90 95	53	1091197/2015 PROLONG 2021	5120	DE new proposal: Bis(4-chlorophenyl) sulphone (CAS RN 80- 07-9) with a purity by weight of 98 % or more --- Current description: Bis(4-chlorophenyl) sulphone (CAS RN 80- 07-9)	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	DE	Applicant	Round 2026-01 - request for amendment.//

ex 2933 19 90	25	662163/2014 PROLONG 2020 PROLONG 2025	5110	DE new proposal: 3-Difluoromethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4- carboxylic acid (CAS RN 176969-34-9) with a purity by weight of 97 % or more --- Current description: 3-Difluoromethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4- carboxylic acid (CAS RN 176969-34-9)	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	DE	Applicant	Round 2026-01 request for amendment.//
ex 2933 39 99	21	3081637/2014 PROLONG 2020 PROLONG 2025	5223	DE new peoposal: Boscalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6) with a purity by weight of 98 % or more --- Current description: Boscalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	DE	Applicant	Round 2026-01 - request for amendment.//
ex 2933 49 10	10	457/5/1998 PROLONG 2019 PROLONG 2024 PROLONG 2025	5121	DE: Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6) with a purity by weight of 98 % or more *** Current description: Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	DE	Applicant	Round 2026-01 - request for amendment.//
ex 2933 99 80	20	1412/2/1990 PROLONG 2019 PROLONG 2024 PROLONG 2025	5122	DE new proposal: 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl- 1-phenylethyl)phenol (CAS RN 70321-86- 7) with a purity by weight of 99 % or more *** Current description: 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl- 1-phenylethyl)phenol (CAS RN 70321-86- 7)	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	DE	Applicant	Prolongation Exercise
ex 2934 99 90	58	1687/6/1996 PROLONG 2019	5102	DE new proposal: Dimethenamide-P (ISO) (CAS RN 163515- 14-8) with a purity by weight of 93 % or	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	DE BE FR	Applicant Co-applicant Co-applicant	Prolongation exercise

		PROLONG 2024 PROLONG 2025		more ** Current text: Dimethenamide-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)						
ex 3204 17 00	48	384794/2013 994086/2011 PROLONG 2019	5141	Preparation, in the form of extruded beads, containing by weight: - 60 % or more but not more than 70 % of Colourant C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4), - 30 % or more, but not more than 40 % disproportionated rosin (CAS RN 8050-09-7), - whether or not containing kaolin	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	NL BE	Applicant Co-applicant	Round 2026-01 to be deleted, newly accepted product will cover this one./
ex 3206 11 00	10	1887/16/2002 PROLONG 2019 PROLONG 2024 PROLONG 2025	5106	Titanium dioxide coated with isopropoxytitanium triisostearate, containing by weight 1,5 % or more but not more than 2,5 % of isopropoxytitanium triisostearate	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	FR EU	Applicant Opposed	Round 2026-01 - review of the measure
ex 3215 90 70	40	577797/2010 PROLONG 2016 PROLONG 2021	5321	Dry ink powder with a base of hybrid resin (made from polystyrene acrylic resin and polyester resin) mixed with: - wax - a vinyl-based polymer and - a colouring agent for use in the manufacture of toner bottles for photocopiers, fax machines, printers and multifunction devices (2)	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	FR	Applicant	Round 2026-01 - amendment
ex 3824 99 92	43	1605793/2019 PROLONG 2025	5021	Preparation containing by weight: - 65 % or more, but not more than 95 % of isopropylated triaryl phosphate (CAS RN 68937-41-7) and	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	IT EU	Applicant Opposed	Round 2026-01 - objection.//

				- 5 % or more, but not more than 35 % of triphenyl phosphate (CAS RN 115-86-6)						
ex 3824 99 92	69	1102055/2015 PROLONG 2022	5022	Preparation containing by weight: - 80 % or more but not more than 92 % of Bisphenol-A bis(diphenyl phosphate) (CAS RN 5945-33-5) - 7 % or more but not more than 20 % oligomers of Bisphenol-A bis(diphenyl phosphate) and - not more than 1 % triphenyl phosphate (CAS RN 115-86-6)	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	FR NL EU	Applicant Applicant Opposed	Round 2026-01 - objection.//
ex 3824 99 92	74	6480217/2022	5023	Reaction mass containing by weight: - 22,4 % or more, but not more than 26,4 % of 3-methylphenyl diphenyl phosphate (CAS RN 69500-28-3); - 17,3 % or more, but not more than 21,3 % of 4-methylphenyl diphenyl phosphate (CAS RN 78-31-9); - 5 % or more, but not more than 9 % of bis(3-methylphenyl) phenyl phosphate (CAS RN 34909-68-7); - 8,9 % or more, but not more than 12,9 % of 3-methylphenyl 4-methylphenyl phenyl phosphate (CAS RN 222165-66-4); - 26,9 % or more, but not more than 30,9 % of triphenyl phosphate (CAS RN 115-86-6)	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	IT EU	Applicant Opposed	Round 2026-01 - objection Component flame retardant
ex 3905 99 90	97	1728/7/2002 PROLONG 2019 PROLONG 2024	5108	DE new proposal: Povidone-iodine (CAS RN 25655-41-8) with a purity by weight of 92 % or more *** Current text: Povidone (INN)-iodine (CAS RN 25655-	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	BE	Applicant	Round 2026-01 - Request for amendment.//

				41-8)						
ex 3911 90 19	15	1889490/2021	5109	NL new proposal: Polyetherimide of - 5,5'-[(isopropylidene)bis(4,1-phenylene)dioxy]bis(1,3-isobenzofurandione) and 1,3-benzenediamine whether or not with 3-aminopropyl terminated dimethylsilicones or dimethylsiloxanes (CAS RN 61128-46-9 and 99904-16-2), or - 5,5'-[(isopropylidene)bis(4,1-phenylene)dioxy]bis(1,3-isobenzofurandione) and 1,4-benzenediamine (CAS RN 61128-47-0), or - 5,5'-[(isopropylidene)bis(4,1-phenylene)dioxy]bis(1,3-isobenzofurandione) and 4,4'-sulfonylbis(benzenamine) (CAS RN 77699-82-2), or - 4,4'-[(isopropylidene)bis(4,1-phenylene)dioxy]bis(1,3-isobenzofurandione), 5,5'-[(isopropylidene)bis(4,1-phenylene)dioxy]bis(1,3-isobenzofurandione), 4,5'-[(isopropylidene)bis(4,1-phenylene)dioxy]bis(1,3-isobenzofurandione), pyromellitic dianhydride, 1,2-benzenediamine, 1,3-benzenediamine and 1,4-benzenediamine with phthalic anhydride endcaps (CAS RN 96557-46-9), or - 4,4'-[(isopropylidene)bis(4,1-phenylene)dioxy]bis(1,3-isobenzofurandione) and 4,4'-sulfonylbis(benzenamine) (CAS RN 1234673-19-8), or	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	NL	Applicant	Round 2026-01 - request for amendment.//

				- 4,4'-[(isopropylidene)bis(4,1-phenylene)dioxy]bis(1,3-isobenzofurandione) and 4,4'-(9H-fluoren-9-ylidene)bis[benzenamine] with phthalic anhydride endcaps (CAS RN 2803979-49-7) ---- Current text: Polyetherimide of 4,4'-[(isopropylidene)bis(p-phenylenoxy)]diphthalic dianhydride and 1,3-benzenediamine or 1,4-benzenediamine (CAS RN 61128-46-9 or CAS RN 61128-47-0)						
ex 3920 99 28	50	3423/06 PROLONG 2022	5101	DE new proposal: Thermoplastic polyurethane film, of a thickness of 20 µm or more but not more than 450 µm, covered on one side with a removable protective film *** Current text: Thermoplastic polyurethane film, of a thickness of 250 µm or more but not more than 350 µm, covered on one side with a removable protective film	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	BE BE DE	Applicant Opposed Opposed	Round 2026-01 - objection.
ex 3921 19 00	60	1575341/2017 PROLONG 2023	5129	Multi-porous multilayer separator foil with: - one microporous polyethylene layer between two microporous polypropylene layers and whether or not containing a coating of aluminium oxide on both sides, - a width of 65 mm or more but not more than 170 mm, - a total thickness of 0,01 mm or more but not more than 0,03 mm,	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	HU	Applicant	Round 2025-01 - review of the suspension + request change in classification, from CN 39211900 to CN 85079031.//

				- a porosity of 0,25 or more but not more than 0,65						
ex 7019 80 10	30	6663116/2024-1	5231	PL new proposal: Vacuum insulation panel, consisting of a gas-tight aluminum foil housing surrounding a rigid, air-free core with: - a glass wool filling, - a thickness of 5,6 mm or more but not more than 32,4 mm, - a length of 195 mm or more but not more than 1 835 mm, - a width of 155 mm or more but not more than 545 mm, - a thermal conductivity lower than or equal to 2,5 mW/mK, - an internal pressure below 1,0 Pa, - an ambient temperature during operation of -50 °C or more but not more than 80 °C --- Current description: Vacuum insulation panel, consisting of a gas-tight aluminum foil housing surrounding a rigid, air-free core with: - a glass wool filling, - a thickness of 5,6 mm or more but not more than 32,4 mm, - a length of 195 mm or more but not more than 1 835 mm, - a width of 155 mm or more but not more than 545 mm, - a thermal conductivity lower than 2,5 mW/mK, - an internal pressure of 0,1 Pa, - an ambient temperature during operation of -50 °C or more but not more than 70 °C	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	PL	Applicant	Round 2026-01 request for amendment.//

ex 7019 90 00	60	6663116/2024-2	5444	PL new proposal: Vacuum insulation panel, consisting of a gas-tight aluminum foil housing surrounding a rigid, air-free core with: - a glass fiber filling, - a thickness of 5,6 mm or more but not more than 32,4 mm, - a length of 195 mm or more but not more than 1 835 mm, - a width of 155 mm or more but not more than 545 mm, - a thermal conductivity lower than or equal to 2,5 mW/mK, - an internal pressure below 1,0 Pa, - an ambient temperature during operation of -50 °C or more but not more than 80 °C *** Current description: Vacuum insulation panel, consisting of a gas-tight aluminum foil housing surrounding a rigid, air-free core with: - a glass fiber filling, - a thickness of 5,6 mm or more but not more than 32,4 mm, - a length of 195 mm or more but not more than 1 835 mm, - a width of 155 mm or more but not more than 545 mm, - a thermal conductivity lower than 2,5 mW/mK, - an internal pressure of 0,1 Pa, - an ambient temperature during operation of -50 °C or more but not more than 70 °C	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	PL	Applicant	Round 2026-01 request for amendment.// Round 2025/7 used for production of refrigerators, freezers and fridge-freezers
ex 8419 50 80	30	2132672/2024	5125	SK new proposal: Aluminium heat exchanger for gas boilers designed for heat transfer: - with a height of 100 mm or more, but	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	SK	Applicant	Round 2026-01 - request for amendment.// Round 2025/01

				not more than 150 mm, - with a width of 235 mm, but not more than 300 mm, - with a length of 240 mm or more, but not more than 300 mm, - for a power output of 25 kW or more, but not more than 35 kW, - with a weight of 8 kg or more, but not more than 10 kg --- Current description: Aluminium heat exchanger for gas boilers designed for heat transfer: - with a height of 100 mm or more, but not more than 120 mm, - with a width of 235 mm, but not more than 280 mm, - with a length of 250 mm or more, but not more than 280 mm, - for a power output of 25 kW or more, but not more than 35 kW, - with a weight of 8 kg or more, but not more than 10 kg						Components for the energy industry.
ex 8483 50 80	20	4997528/2020	5224	HU new proposal: Pulley blocks of non-cast steel: - made of structural carbon steel complying with standard JIS G4051, - with an external diameter of 104mm or more but not more than 142mm, - with an internal diameter of 33mm or more but not more than 37mm, - with a width of 22mm or more but not more than 40mm, - with a weight of 0,4kg or more but not more than 1,6kg, - with 4 trapezoidal grooves or more but not more than 7	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	HU	Applicant	Round 2026-01: request for amendment + prolongation item.//

				--- Current description: Pulley blocks of non-cast steel: - made of structural carbon steel complying with standard JIS G4051, - with an external diameter of 104 mm or more but not more than 142 mm, - with an internal diameter of 33 mm or more but not more than 37 mm, - with a width of 22 mm or more but not more than 40 mm, - with a weight of 0,4 kg or more but not more than 1,6 kg, - with 6 trapezoidal grooves						
ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	1233371/2015 PROLONG 2021	5123	SK new proposal: Four-core connecting cable containing two female connectors for the transmission of digital signals from navigation and/or audio systems to a USB connector and/or LCD monitor, for use in the manufacture of goods of Chapter 87 --- Current description: Four-core connecting cable containing two female connectors for the transmission of digital signals from navigation and audio systems to a USB connector, for use in the manufacture of goods of Chapter 87 (2)	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	SK	Applicant	Round 2026-01 - Request for amendment.//
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	70 60	5776455/2019 PROLONG 2025	5124	SK new proposal: Manual gearbox in cast aluminium housing for transverse installation with: - a width of not more than 550 mm, - a height of not more than 500 mm, - a length of not more than 600 mm, - five or six gears, - a differential gear, - an engine torque of 400 Nm or less, for use in the manufacture of motor vehicles	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	CZ	Applicant	Round 2026-01 - request for amendment.//

				of Heading 8703 --- Current description: Manual gearbox in cast aluminium housing for transverse installation with: - a width of not more than 480 mm, - a height of not more than 400 mm, - a length of not more than 550 mm, - five or six gears, - a differential gear, - an engine torque of 400 Nm or less, for use in the manufacture of motor vehicles of Heading 8703 (2)						
ex 8708 40 20	80	5701899/2021	5131	CZ new proposal: Transmission gearbox without torque converter, with: - -dual clutch, - -7 or more forward gears, - -1 reverse gear, - -a maximum torque of 450 Nm, - -whether or not with electric motor integrated, - -a height of 350 mm or more but not more than 600 mm, - -a width 350 mm or more but not more than 600 mm, and - a weight of 70 kg or more but not more than 110 kg, for use in the manufacture of motor vehicles of Heading 8703 --- Current description: Transmission gearbox without torque converter, with: - dual clutch, - 7 or more forward gears, - 1 reverse gear,	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	SE	Applicant	Round 2026-01 - request for amendment.//

				- a maximum torque of 390 Nm, - whether or not with electric motor integrated, - a height of 400 mm or more but not more than 600 mm, - a width 350 mm or more but not more than 600 mm, and - a weight of 70 kg or more but not more than 110 kg, for use in the manufacture of motor vehicles of Heading 8703 (2)						
ex 8708 40 50	25	6502103/2024	5227	TR new proposal: Transmission assembly housing 3 other shafts inside it and offering a rotating switch for shift position, consisting of: - cast aluminium body, - differential gear, - 2 electrical motors and gears, - a width of 280 mm or more but no more than 470 mm, - a height of 350 mm or more but no more than 595 mm, - a length of 410 mm or more but no more than 690 mm, for use in the manufacture of motor vehicles of subheadings 8703 40 and 8703 60 --- Current description: Transmission assembly housing 3 other shafts inside it and offering a rotating switch for shift position, consisting of: - cast aluminium body, - differential gear, - 2 electrical machines and gears, - a width of 280 mm or more but no more than 470 mm, - a height of 350 mm or more but no	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	TR	Applicant	Round 2026-01 request for amendment.//

				more than 595 mm, - a length of 410 mm or more but no more than 690 mm, for use in the manufacture of motor vehicles of subheadings 8703 40 and 8703 60 (2)						
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	75 35	4702919/2018 PROLONG 2024 PROLONG 2025	5333	PL new proposal: Constant velocity joint assembly for transmitting a torque from engine and transmission to wheels of motor vehicles, consisting of: - an inner race with 6 ball tracks or more but not more than 8 for running with the bearing balls with a diameter of 13,0 mm or more but not more than 28,0 mm, - an outer race with 6 ball tracks or more but not more than 8 for running with the bearing balls, made of steel with carbon content of 0,45 % or more but not more than 0,58 %, with thread and with a spline with 22 teeth or more but not more than 44, - a spherical cage keeping bearing balls in the ball tracks of outer race and inner race in proper angular position, made of material suitable for carburizing with carbon content of 0,14 % or more but not more than 0,55 %, and - with a grease compartment, - capable of working at constant speed at variable articulation angle not higher than 52 degrees --- Current description: Outboard joint assembly for transmitting a torque from engine and transmission to wheels of motor vehicles, consisting of: - an inner race with 6 ball tracks for	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	PL	Applicant	Round 2026-01 - request for amendment.//

				running with the bearing balls with a diameter 15,0 mm or more but not more than 20,0 mm, - an outer race with 6 ball tracks for running with 6 bearing balls, made of steel with carbon content of 0,45 % or more but not more than 0,58 %, with thread and with a spline with 26 teeth or more but not more than 38, - a spherical cage keeping bearing balls in the ball tracks of outer race and inner race in proper angular position, made of material suitable for carburizing with carbon content of 0,14 % or more but not more than 0,25 %, and - with a grease compartment, capable of working at constant speed at variable articulation angle not higher than 50 degrees						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Battery Related Suspensions for review in Round 2026-01										
CN code	TARIC	Reference Mail	Working Number	Description	S	New or amendment request	Measure status	Partner Position Country	Partner Position	Public Comments
ex 2825 20 00	10	6011549/2019	0900	Lithium hydroxide monohydrate (CAS RN 1310-66-3)	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	SE BE EU EU EU	Applicant Co-applicant Opposed Opposed Opposed	Round 2026/1 review
ex 2826 90 80	30	5899336/2021	0901	Lithium hexafluorophosphate (CAS RN 21324-40-3) with a purity by weight of 99 % or more	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	HU EU EU EU	Applicant Opposed Opposed Opposed	Round 2026-01 - review of the suspension

ex 2917 19 80	55	5953671/2021	0902	Maleic acid (CAS RN 110-16-7) with a purity by weight of 99 % or more	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	HU EU EU EU	Applicant Opposed Opposed Opposed	Round 2026-01 - review of the suspension
ex 2920 90 10	15	1432061/2018	0903	Ethyl methyl carbonate (CAS RN 623-53-0)	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	CZ EU EU EU	Applicant Opposed Opposed Opposed	Round 2026-01 - review of the suspension
ex 2920 90 10	23	6580292/2023	0904	1,3,2-Dioxathiolane 2,2-dioxide (CAS RN 1072-53-3) with a purity by weight of 99 %, or more	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	HU EU EU	Applicant Opposed Opposed	Round 2026-01 - review of the suspension
ex 2920 90 10	45	5899366/2021	0905	Ethylene carbonate (CAS RN 96-49-1) with a purity by weight of 99 % or more	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	HU EU EU EU EU	Applicant Opposed Opposed Opposed Opposed	Round 2026-01 - review of the suspension
ex 2920 90 10	55	5899407/2021	0906	Vinylene carbonate (CAS RN 872-36-6) with a purity by weight of 99,9 % or more	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	HU EU EU EU EU	Applicant Opposed Opposed Opposed Opposed	Round 2026-01 - review of the suspension.//
ex 2920 90 10	65	5899447/2021	0907	Vinyl ethylene carbonate (CAS RN 4427-96-7) with a purity by weight of 99 % or more	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	HU EU EU EU EU	Applicant Opposed Opposed Opposed Opposed	Round 2026-01 - review of the suspension.//
ex 2920 90 10	85	6705077/2022	0908	Diethyl carbonate (CAS RN 105-58-8) with a purity by weight of 99,9 % or more	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	HU EU EU EU	Applicant Opposed Opposed Opposed	Round 2026-01 - review of the suspension.//
ex 3824 99 92	22	1957046/2022	0909	Solution containing: - 30 % or more but not more than	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	CZ EU	Applicant Opposed	Round 2026-01 - review of the

				40 % by weight of lithium hexafluorophosphate (CAS RN 21324-40-3), and - 60 % or more but not more than 70 % by weight of ethyl methyl carbonate (CAS RN 623-53-0), or dimethyl carbonate (CAS RN 616-38-6)				EU	Opposed	suspension
ex 3824 99 92	52	1697432/2019	0910	Electrolyte containing: - 5 % or more but not more than 20 % lithium hexafluorophosphate (CAS RN 21324-40-3) or lithium tetrafluoroborate (CAS RN 14283-07-9), - 60 % or more but not more than 90 % of a mixture of ethylene carbonate (CAS RN 96-49-1), dimethyl carbonate (CAS RN 616-38-6) and/or ethyl methyl carbonate (CAS RN 623-53-0), - 0,5 % or more but not more than 20 % 1,3,2-dioxathiolane 2,2-dioxide (CAS RN 1072-53-3), for use in the manufacture of motor vehicle batteries (1)	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	PL EU EU EU	Applicant Opposed Opposed Opposed Opposed	Round 2026-01 - review of the suspension
ex 3824 99 92	71	6597948/2023	0911	Mixture containing by weight: - 49 % or more but not more than 51 % of ethylene carbonate (CAS RN 96-49-1), and - 49 % or more but not more than 51 % of 1,3-propanesultone (CAS RN 1120-71-4)	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	HU EU EU	Applicant Opposed Opposed	Round 2026/01 - review of the measure.
ex 3921 19 00 8507 90 31	40	3938612/2015	0912	Transparent, microporous, acrylic acid grafted polyethylene film, in the form of rolls, with:	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	FR EU	Applicant Opposed	Round 2025-01 - review of the suspension + request

				- a width of 98 mm or more but not more than 170 mm, - a thickness of 15 µm or more but not more than 36 µm, of a kind used for the manufacture of alkaline battery separators						change in classification, from CN 39211900 to CN 85079031.//
ex 3921 19 00 8507 90 31	45	1489232/2017	0913	Microporous monolayer film of polypropylene or a microporous trilayer film of polypropylene, polyethylene and polypropylene, each film with: - zero transversal production direction (TD) shrinkage, - a total thickness of 8 µm or more, but not more than 50 µm, - a width of 15 mm or more, but not more than 900 mm, - a length of more than 200 m, but not more than 8 000 m, - an average pore size between 0,02 µm and 0,1 µm, - laminated or not with a Polypropylene non-woven mat of 50 to 200 µm thickness, - coated or not with surfactant, - coated or not on 1 or 2 sides with a ceramic layer of min 1 µm thickness or more, but not more than 5 µm, - coated or not on 1 or 2 sides with a sticky binder, PVdF type or similar of min 0,5 µm thickness or more, but not more than 5 µm	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	DE EU	Applicant Opposed	Round 2025-01 - review of the suspension + request change in classification, from CN 39211900 to CN 85079031.// Round 2025-01 - review of the suspension Round 2024-01 - review of the suspension Round 2023-01 - review of the suspension Round 2022-01: Review of the measure. Round 2021-01: Amendment. 3.2% duty installed.Old Taric code 39211900 (80), new TARIC code 39211900(45). ROUND 2018-01 Zink-Luft-Knopfzellen, Lithium-Ion Zellen
ex 8507 60 00	15	1144451/2015	0914	Cylindrical lithium-ion-accumulators or modules with: - a nominal capacity of 8,8 Ah or more, but not more than 18 Ah, - a nominal voltage of 36 V or more, but not more than 48 V, - a power of 300 Wh or more, but	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	AT NL EU EU	Applicant Co-applicant Opposed Opposed	Round 2026-01 - review of the suspension.//

				not more than 648 Wh, for use in the manufacture of electric bicycles (1)						
ex 8507 60 00	18	4793865/2018	0915	Lithium-ion polymer accumulator pack equipped with a battery management system and can-bus interface with: - 6 modules with 90 cells or more but not more than 192 cells, - a nominal voltage of 280 V or more but not more than 400 V, - a nominal capacity of 9,7 Ah or more but not more than 120 Ah, - a charging voltage of 110 V or more but not more than 495 V, and in a metal casing with: - a length of not more than 1 723 mm, - a width of not more than 1 162,23 mm, - a height of not more than 395 mm, for use in the manufacture of vehicle capable of being charged by plugging to external source of electric power of heading 8703 (1)	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	SE EU	Applicant Opposed	Round 2026-01 - review of the suspension.//
ex 8507 60 00	21	2037672/2023	0916	Cylindrical rechargeable lithium-ion polymer accumulator module with: - a cable, - a connector, - 1 or 2 cells, - a charge control module or NTC temperature sensor, - a fuse, - a weight of 37,3 g or more but not more than 91,5 g, - a nominal voltage of 3,2 V, - a battery capacity of 1 100 mAh or more but not more than 2 200 mAh,	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	HU EU EU	Applicant Opposed Opposed	Round 2026-01 - review of the suspension.//

				for the manufacture of automatic emergency call devices for passenger cars (1)						
ex 8507 60 00	24	2102065/2023	0917	Rechargeable lithium-ion battery, based on lithium-iron-phosphate technology, with: - a fuse, - a cell-to-pack design, - a length of 985 mm or more but not more than 1 015 mm, - a width of 1 050 mm or more but not more than 1 070 mm - a height of 145 mm or more but not more than 160 mm, - a weight of 220 kg or more but not more than 250 kg, - a capacity of 200 Ah or more, - a specific energy density of 130 Wh/kg or more, for use in the manufacture of vehicles of subheading 8702 40 (1)	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	NL EU EU	Applicant Opposed Opposed	Round 2026-01 - review of the suspension.//
ex 8507 60 00	26	6609698/2023	0918	Modules for the assembly of electric accumulators using lithium ferrophosphate technology (LFP) with: - a length of 670 mm or more, but not more than 882 mm, - a width of 390 mm or more, but not more than 655 mm, - a height of 110 mm or more, but not more than 137 mm, - a weight of 60 kg or more, but not more than 165 kg, and - a power of 11 300 Wh or more, but not more than 29 360 Wh	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	DE EU EU EU	Applicant Opposed Opposed Opposed	Round 2026/01 review of the measure.//
ex 8507 60 00	28	6598010/2023	0919	HU new proposal: Lithium-ion rechargeable battery cell with:	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	SK EU	Applicant Opposed	Round 2026-01 - review of the measure + request for

				- a length of 190 mm or more but not more than 380 mm, - a width of 90 mm or more but not more than 150 mm, - a height of 4 mm or more but not more than 35 mm, - a weight of 0,1 kg or more but not more than 2,5 kg, - a nominal voltage of 3,0 VDC or more but not more than 5,0 VDC, - a nominal capacity of not more than 150 Ah, for use in the manufacture of rechargeable hybrid and electric vehicle batteries *** Current description: Lithium-ion rechargeable battery cell with: - a length of 190 mm or more but not more than 380 mm, - a width of 90 mm or more but not more than 150 mm, - a height of 4 mm or more but not more than 15 mm, - a weight of 0,1 kg or more but not more than 1,2 kg, - a nominal voltage of 3,0 VDC or more but not more than 4,0 VDC, - a nominal capacity of not more than 90 Ah, for use in the manufacture of rechargeable hybrid and electric vehicle batteries (1)						amendment.//
ex 8507 60 00	29	1961285/2022	0920	Lithium-ion rechargeable battery pack in a specific housing, suitable for use in digital still cameras, having:	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	DE EU EU	Applicant Opposed Opposed	Round 2026-01 - review of the suspension.//

				- a length of 50 mm or more, but not more than 120 mm, - a width of 35 mm or more, but not more than 80 mm, - a height of 15 mm or more, but not more than 45 mm, - a weight of 0,040 kg or more but not more than 0,085 kg; and - a capacity of not more than 2200 mAh				EU EU	Opposed Opposed	
ex 8507 60 00	30	1572/14/1995 PROLONG 2015 PROLONG 2023	0921	Cylindrical lithium-ion accumulator or module, with a length of 63 mm or more and a diameter of 17,2 mm or more, having a nominal capacity of 1 200 mAh or more, for use in the manufacture of rechargeable batteries (1)	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	IE EU EU EU	Applicant Opposed Opposed Opposed	Round 2026-01 - review of the suspension
ex 8507 60 00	33	1232310/2015	0922	Lithium-ion battery module or accumulator, with: - a length of 150 mm or more, but not more than 1 310 mm, - a width of 100 mm or more, but not more than 1 000 mm, - a height of 200 mm or more, but not more than 1 500 mm, - a weight of 50 kg or more, but not more than 200 kg, - cells of a nominal capacity of 58 Ah or more but not more than 500Ah, - a nominal output voltage of 230 V AC or 45 V or more but not more than 980 V DC	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	NL EU EU EU EU	Applicant Opposed Opposed Opposed Opposed	Round 2026-01:review of the suspension.//
ex 8507 60 00	36	6609601/2023	0923	Lithium-ion accumulator, with - multiple connected lithium-ion accumulator cells, - charging and monitoring electronics,	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	DE EU EU	Applicant Opposed Opposed	Round 2026-01 review of the suspension.//

				- a power of 74 Wh or more, but not more than 75 Wh, - in a plastic housing with electrical connection contacts and LCD display, for use in the manufacture of cordless vacuum cleaners or rechargeable power sources therefor (1)						
ex 8507 60 00	38	323555/2012	0924	Modules for the assembly of lithium-ion battery packs, with: - a length of 298 mm or more, but not more than 500 mm, - a width of 33,5 mm or more, but not more than 209 mm, - a height of 75 mm or more, but not more than 228 mm, - a weight of 3,6 kg or more, but not more than 17 kg, - a power of 458 Wh or more, but not more than 3 510 Wh, and - a voltage of less than 45 V or more than 70 V	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	FR DE SE EU EU EU EU PL	Applicant Co-applicant Co-applicant Opposed Opposed Opposed Opposed Opposed	Round 2026-01 - review of the suspension.//
ex 8507 60 00	48	4922932/2020	0925	Integrated battery system in a metal or plastic case with or without holders, consisting of: - a lithium-ion battery with a voltage of 36 V or more but not more than 50,4 V and a nominal energy between 0,3kWh and 0,9 kWh, - a Battery Management System, - a power relay, - a cooling system, - one to four connectors, for use in the manufacture of Mild-hybrid (mHEV) motor vehicles (1)	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	CZ EU EU EU EU	Applicant Opposed Opposed Opposed Opposed	Round 2026-01 - review of the suspension.
ex 8507 60 00	58	4697852/2018	0926	Prismatic lithium-ion electric accumulator with:	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	PL DE	Applicant Co-applicant	Round 2026-01 - review of the

				- a width of 120,0 mm or more but not more than 305,0 mm, - a thickness of 12,0 mm or more but not more than 67,0 mm, - a height of 72,0 mm or more but not more than 126,0 mm, - a nominal voltage of 3,6 V or more but not more than 3,75 V, and - a nominal capacity of 6,9 Ah or more not more than 265 Ah, for use in the manufacture of rechargeable electric vehicle batteries (1)				EU EU EU EU	Opposed Opposed Opposed Opposed	suspension Round 2025-01 - review of the suspension
ex 8507 60 00	68	5988869/2019	0927	Lithium-ion accumulator in a metal housing, with - a length of 65 mm or more, but not more than 225 mm, - a width of 10 mm or more, but not more than 75 mm, - a height of 60 mm or more, but not more than 285 mm, - a nominal voltage of 2,1 V or more, but not more than 3,8 V, and - a nominal capacity of 2,5 Ah or more, but not more than 325 Ah	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	DE EU EU EU	Applicant Opposed Opposed Opposed	Round 2026-01 - review of the suspension
ex 8507 60 00	77	1095345/2012	0928	Lithium-ion rechargeable batteries, with: - a length of 700 mm or more, but not more than 2 820 mm, - a width of 935 mm or more, but not more than 1 660 mm, - a height of 85 mm or more, but not more than 700 mm, - a weight of 250 kg or more, but not more than 700 kg, - a power of not more than 175 kWh, - a nominal voltage of 320 V or more, but not more than 430 V	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	NL ES EU EU EU	Applicant Co-applicant Opposed Opposed Opposed	Round 2026-01 - review of the suspension.//

ex 8507 60 00	83	5691842/2021	0929	Modules for the assembly of lithium-ion electric accumulators with: - a length of 570 mm or more, but not more than 610 mm, - a width of 210 mm or more, but not more than 240 mm, - a height of 100 mm or more, but not more than 125 mm, - a weight of 28 kg or more, but not more than 35 kg, and - a capacity of not more than 2500 Ah and a nominal energy of less than 8,4 kW, for use in the manufacture of vehicles of subheadings 8703 60, 8703 70, 8703 80 and 8704 60 (1)	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	DE EU EU EU	Applicant Opposed Opposed Opposed	Round 2026-01 - review of the suspension
ex 8507 90 80	55	2207294/2022	0930	Top cap or housing made of aluminium or ferrous alloy or stainless steel: - whether or not including parts made of aluminum and aluminium alloy, - with or without sealing elements or other elements made of polymer material, - with or without a "current interrupt device " and an "evacuation valve" - with or without plastic sockets - with an outer diameter of 17 mm or more, but not more than 18 mm, or rectangular with: - length not greater than 450 mm, - width not greater than 200 mm, and - hight not greater than 150 mm, for use in the manufacture of lithium-ion batteries (1)	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	DE TR EU EU EU EU	Applicant Applicant Opposed Opposed Opposed Opposed	Round 2026-01 - review of the suspension.//
ex 8536 41 90	60	1398260/2024	0931	Power relay with the function of safely connecting or disconnecting the charging	S	Amendment	UNDER EXAMINATION	SK EU	Applicant Opposed	Round 2026/1 Review of the suspension.//

				and/or power circuit of 48V batteries in a plastic housing, containing: - current sensor 50A/400V, - high voltage MILD fuse 70V/300A, - whether or not cable with connector, for use in the production of rechargeable batteries for hybrid and electric vehicles (1)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(1) Suspension of duties is subject to end-use customs supervision in accordance with Article 254 of Regulation (EU) No 952/2013.'



2024/3213

19.12.2024

COUNCIL REGULATION (EU) 2024/3213**of 16 December 2024****amending Regulation (EU) 2021/2283 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products**

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 31 thereof,

Having regard to the proposal from the European Commission,

Whereas:

- (1) In order to ensure a sufficient supply of certain agricultural and industrial products which are produced in insufficient quantities in the Union and thereby avoid any disturbances on the market for those products, autonomous tariff quotas of the Union ('quotas') were opened by Council Regulation (EU) 2021/2283 ⁽¹⁾. Within those quotas, products can be imported into the Union at reduced or zero duty rates.
- (2) As it is in the Union's interest to ensure an adequate supply of certain industrial products, and having regard to the fact that identical, equivalent or substitute products are not produced in sufficient quantities within the Union, it is necessary to open new quotas with order numbers 09.2540, 09.2541, 09.2542, 09.2543 at zero duty rates and 09.2795 at reduced duty rate for appropriate quantities of those products.
- (3) As the scope of the quotas with order numbers 09.2652 and 09.2927 has become inadequate to fulfil the needs of economic operators in the Union, the description of the products covered by those quotas should be amended. Additionally, the indication of the applicable TARIC code for the quota with order number 09.2652 should be amended. Furthermore, it is in the Union's interest to maintain the quota with order number 09.2652 solely for the purpose of using the products concerned in the manufacture of specific goods produced within the Union. The application of the quota with order number 09.2652 should therefore be made conditional on the specific use of the products concerned in accordance with Article 254 of Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council ⁽²⁾.
- (4) For the quotas with order numbers 09.2596, 09.2597 and 09.2685, the classification of those products in Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (the 'Combined Nomenclature') ⁽³⁾ has changed. Therefore, the applicable Combined Nomenclature codes for those quotas should be amended.
- (5) As it is in the Union's interest to ensure an adequate supply of a certain industrial product, the volume of the quota with order number 09.2662 should be increased.
- (6) As the Union production capacity for a certain industrial product has been increased, the volume of the quota with order number 09.2679 should be decreased.
- (7) For the quotas with order numbers 09.2544, 09.2545, 09.2546, 09.2547, 09.2548, 09.2549, 09.2550, 09.2551, 09.2552, 09.2553, 09.2554, 09.2555, 09.2556, 09.2557, 09.2559 and 09.2560, the quota periods should be extended and the quota volumes should be adapted on a yearly basis, as the quotas were opened for a period of 6 months only and it is still in the Union's interest to maintain those quotas.
- (8) For the quota with order number 09.2808, the quota should be opened for a period of 6 months only in order to take into account the potential evolution of the production of those products in the Union.
- (9) For the quotas with order numbers 09.2563 and 09.2925, the quotas should be opened for a period of 6 months only in order to ensure that their continued existence does not conflict with any other Union policy. Additionally, it is in the Union's interest to reduce the volume of those quotas by half and to maintain those quotas solely for the purpose of using the products concerned in the manufacture of specific goods produced within the Union. The application of those quotas should therefore be made conditional on the specific use of the products concerned in accordance with Article 254 of Regulation (EU) No 952/2013.

⁽¹⁾ Council Regulation (EU) 2021/2283 of 20 December 2021 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products, and repealing Regulation (EU) No 1388/2013 (OJ L 458, 22.12.2021, p. 33, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2283/oj>).

⁽²⁾ Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (OJ L 269, 10.10.2013, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>).

⁽³⁾ Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj>).

- (10) As it is no longer in the Union's interest to maintain the quotas with order numbers 09.2664, 09.2682 and 09.2926, those quotas should be closed with effect from 1 January 2025.
- (11) Taking into account the amendments to be made and for the sake of clarity, the Annex to Regulation (EU) 2021/2283 should be replaced.
- (12) Regulation (EU) 2021/2283 should therefore be amended accordingly.
- (13) In order to avoid any interruption in the application of the quota scheme and to comply with the guidelines set out in the communication from the Commission of 13 December 2011 concerning autonomous tariff suspensions and quotas, the changes provided for in this Regulation regarding the quotas for the products concerned should apply from 1 January 2025. This Regulation should therefore enter into force as a matter of urgency,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The Annex to Regulation (EU) 2021/2283 is replaced by the text set out in the Annex to this Regulation.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

It shall apply from 1 January 2025.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 16 December 2024.

For the Council

The President

K. KALLAS

ANNEX

'ANNEX

Order number	CN code	TARIC	Description	Quota period	Quota volume	Quota duty rate
09.2849	ex 0710 80 69	10	Mushrooms of the species <i>Auricularia polytricha</i> (uncooked or cooked by steaming or boiling), frozen, for the manufacture of prepared meals ⁽¹⁾ ⁽²⁾	1.1.-31.12.	700 tonnes	0 %
09.2925	ex 2309 90 31 ex 2309 90 31 ex 2309 90 96 ex 2309 90 96	51 59 51 59	Feed additive, consisting on dry weight basis of: — 68 % or more, but not more than 80 % of L-lysine sulphate, and — not more than 32 % of other components such as carbohydrates and other amino acids, for use in the production of animal feed and/or for use in the production of pharmaceuticals ⁽¹⁾	1.1.-30.6.	50 000 tonnes	0 %
09.2913	ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Natural unmanufactured tobacco, whether or not cut in regular size, having a custom value of not less than EUR 450 per 100 kg net weight, for use as binder or wrapper for the manufacture of goods falling within subheading 2402 10 00 ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	3 000 tonnes	0 %
09.2828	2712 20 90		Paraffin wax containing by weight less than 0,75 % of oil	1.1.-31.12.	180 000 tonnes	0 %

Order number	CN code	TARIC	Description	Quota period	Quota volume	Quota duty rate
09.2600	ex 2712 90 39	10	Slack wax (CAS RN 64742-61-6)	1.1.-31.12.	100 000 tonnes	0 %
09.2578	ex 2811 19 80	50	Sulphamidic acid (CAS RN 5329-14-6) with a purity by weight of 95 % or more, whether or not with not more than 5 % addition of the anti-caking agent silicon dioxide (CAS RN 112926-00-8)	1.1.-31.12.	27 000 tonnes	0 %
09.2928	ex 2811 22 00	40	Silica filler in the form of granules, with a purity by weight of 97 % or more of silicon dioxide	1.1.-31.12.	1 700 tonnes	0 %
09.2806	ex 2825 90 40	30	Tungsten trioxide, including blue tungsten oxide (CAS RN 1314-35-8 or CAS RN 39318-18-8)	1.1.-31.12.	12 000 tonnes	0 %
09.2819	ex 2833 25 00	30	Copper hydroxide sulfate ($\text{Cu}_4(\text{OH})_6(\text{SO}_4)$), hydrate (CAS RN 12527-76-3) with a purity by weight of 98 % or more	1.1.-31.12.	240 000 kilograms	0 %
09.2872	ex 2833 29 80	40	Caesium sulphate (CAS RN 10294-54-9) in solid form or as aqueous solution containing by weight 48 % or more but not more than 52 % of caesium sulphate	1.1.-31.12.	400 tonnes	0 %
09.2567	ex 2903 22 00	10	Trichloroethylene (CAS RN 79-01-6) with a purity by weight of 99 % or more	1.1.-31.12.	11 885 000 kilograms	0 %
09.2837	ex 2903 79 30	20	Bromochloromethane (CAS RN 74-97-5)	1.1.-31.12.	600 tonnes	0 %
09.2933	ex 2903 99 80	30	1,3-Dichlorobenzene (CAS RN 541-73-1)	1.1.-31.12.	2 600 tonnes	0 %
09.2700	ex 2905 12 00	10	Propan-1-ol (propyl alcohol) (CAS RN 71-23-8)	1.1.-31.12.	15 000 tonnes	0 %
09.2551	ex 2905 29 90	40	Prop-2-yn-1-ol (CAS RN 107-19-7) with a purity by weight of 99 % or more	1.1.-31.12.	150 tonnes	0 %
09.2830	ex 2906 19 00	40	Cyclopropylmethanol (CAS RN 2516-33-8)	1.1.-31.12.	20 tonnes	0 %
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-cresol (CAS RN 95-48-7) having a purity of not less than 98,5 % by weight	1.1.-31.12.	20 000 tonnes	0 %

Order number	CN code	TARIC	Description	Quota period	Quota volume	Quota duty rate
09.2704	ex 2909 49 80	20	2,2,2',2'-Tetrakis(hydroxymethyl)- 3,3'-oxydipropen-1-ol (CAS RN 126-58-9)	1.1.-31.12.	500 tonnes	0 %
09.2565	ex 2914 19 90	70	Calcium acetylacetonate (CAS RN 19372-44-2) with a purity by weight of 95 % or more	1.1.-31.12.	400 tonnes	0 %
09.2852	ex 2914 29 00	60	Cyclopropyl methyl ketone (CAS RN 765-43-5)	1.1.-31.12.	300 tonnes	0 %
09.2638	ex 2915 21 00	10	Acetic acid (CAS RN 64-19-7) of a purity by weight of 99 % or more	1.1.-31.12.	1 000 000 tonnes	0 %
09.2679	2915 32 00		Vinyl acetate (CAS RN 108-05-4)	1.1.-31.12.	370 000 tonnes	0 %
09.2728	ex 2915 90 70	85	Ethyl trifluoroacetate (CAS RN 383-63-1)	1.1.-31.12.	400 tonnes	0 %
09.2665	ex 2916 19 95	30	Potassium (E,E)-hexa- 2,4-dienoate (CAS RN 24634-61-5)	1.1.-31.12.	8 250 tonnes	0 %
09.2684	ex 2916 39 90	28	2,5-Dimethylphenylacetyl chloride (CAS RN 55312-97-5)	1.1.-31.12.	700 tonnes	0 %
09.2599	ex 2917 11 00	40	Diethyl oxalate (CAS RN 95-92-1)	1.1.-31.12.	500 tonnes	0 %
09.2769	ex 2917 13 90	10	Dimethyl sebacate (CAS RN 106-79-6)	1.1.-31.12.	1 000 tonnes	0 %
09.2634	ex 2917 19 80	40	Dodecanedioic acid (CAS RN 693-23-2), of a purity by weight of more than 98,5 %	1.1.-31.12.	8 000 tonnes	0 %
09.2540	2917 37 00	10	Dimethyl terephthalate (CAS RN 120-61-6) with a purity by weight of 95 % or more	1.1.-31.12.	57 500 tonnes	0 %
09.2808	ex 2918 22 00	10	O-acetylsalicylic acid (CAS RN 50-78-2)	1.1.-30.6.	120 tonnes	0 %

Order number	CN code	TARIC	Description	Quota period	Quota volume	Quota duty rate
09.2646	ex 2918 29 00	75	Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate (CAS RN 2082-79-3) with: — a sieve passing fraction at a mesh width of 500 µm of more than 99 % by weight, and — a melting point of 49 C or more, but not more than 54 C, for use in the manufacture of PVC processing stabilizer-one packs based on powder mixtures (powders or press granulates) ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	380 tonnes	0 %
09.2647	ex 2918 29 00	80	Pentaerythritol tetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate) (CAS RN 6683-19-8) with: — a sieve passing fraction at a mesh width of 250 µm of more than 75 % by weight and at a mesh width of 500 µm of more than 99 % by weight, and — a melting point of 110 C or more, but not more than 125 C, for use in the manufacture of PVC processing stabilizer-one packs based on powder mixtures (powders or press granulates) ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	140 tonnes	0 %
09.2975	ex 2918 30 00	10	Benzophenone- 3,3',4,4'-tetracarboxylic dianhydride (CAS RN 2421-28-5)	1.1.-31.12.	1 000 tonnes	0 %
09.2598	ex 2921 19 99	75	Octadecylamine (CAS RN 124-30-1)	1.1.-31.12.	400 tonnes	0 %
09.2649	ex 2921 29 00	60	Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amine (CAS RN 3030-47-5)	1.1.-31.12.	1 700 tonnes	0 %
09.2617	ex 2921 42 00	89	4-Fluoro-N-(1-methylethyl)benzeneamine (CAS RN 70441-63-3)	1.1.-31.12.	500 tonnes	0 %
09.2602	ex 2921 51 19	10	O-phenylenediamine (CAS RN 95-54-5)	1.1.-31.12.	1 800 tonnes	0 %
09.2921	ex 2922 19 00	22	2-(dimethylamino)ethyl acrylate (CAS RN 2439-35-2) with a purity by weight of 99 % or more	1.1.-31.12.	14 000 tonnes	0 %
09.2545	ex 2922 29 00	63	Acronifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) with a purity by weight of 97 % or more	1.1.-31.12.	4 000 tonnes	0 %

Order number	CN code	TARIC	Description	Quota period	Quota volume	Quota duty rate
09.2563	ex 2922 41 00	30	L-Lysine hydrochloride (CAS RN 657-27-2) or an aqueous solution of L-lysine (CAS RN 56-87-1), containing by weight 50 % or more of L-lysine, for use in the production of animal feed and/or for use in the production of pharmaceuticals ⁽¹⁾	1.1.-30.6.	150 000 tonnes	0 %
09.2575	ex 2923 90 00	87	3-Chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride (CAS RN 3327-22-8), in the form of an aqueous solution containing by weight 65 % or more but not more than 71 % 3-chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride	1.1.-31.12.	9 500 tonnes	0 %
09.2922	ex 2923 90 00	88	Aqueous solution containing by weight 78 % or more but not more than 82 % of [2-(acryloyloxy)ethyl]trimethylammonium chloride (CAS RN 44992-01-0)	1.1.-31.12.	10 000 tonnes	0 %
09.2854	ex 2924 19 00	85	3-Iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate (CAS RN 55406-53-6)	1.1.-31.12.	450 tonnes	0 %
09.2874	ex 2924 29 70	87	Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)	1.1.-31.12.	20 000 tonnes	0 %
09.2742	ex 2926 10 00	10	Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1), for use in the manufacture of goods of chapter 55 and heading 6815 ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	30 000 tonnes	0 %
09.2583	ex 2926 10 00	30	Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1), for use in the manufacture of goods of headings 2921, 2924, 3903, 3906, 3908, 3911 and 4002 ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	20 000 tonnes	0 %
09.2550	ex 2926 90 70	31	Lambda-cyhalothrin (ISO) (CAS RN 91465-08-6) with a purity by weight of 97 % or more	1.1.-31.12.	2 200 tonnes	0 %
09.2856	ex 2926 90 70	84	2-Nitro-4(trifluoromethyl)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)	1.1.-31.12.	900 tonnes	0 %
09.2685	ex 2929 90 90	30	Nitroguanidine (CAS RN 556-88-7)	1.1.-31.12.	6 500 tonnes	0 %
09.2597	ex 2930 90 95	94	Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]disulphide (CAS RN 56706-10-6)	1.1.-31.12.	6 000 tonnes	0 %
09.2596	ex 2930 90 95	96	2-Chloro-4-(methylsulphonyl)-3-((2,2,2-trifluoroethoxy)methyl) benzoic acid (CAS RN 120100-77-8)	1.1.-31.12.	300 tonnes	0 %

Order number	CN code	TARIC	Description	Quota period	Quota volume	Quota duty rate
09.2580	ex 2931 90 00	75	Hexadecyltrimethoxysilane (CAS RN 16415-12-6) with a purity by weight of at least 95 %, for use in the manufacture of polyethylene (1)	1.1.-31.12.	165 tonnes	0 %
09.2842	2932 12 00		2-Furaldehyde (furfuraldehyde)	1.1.-31.12.	10 000 tonnes	0 %
09.2696	ex 2932 20 90	25	Decan-5-olide (CAS RN 705-86-2)	1.1.-31.12.	6 000 kilograms	0 %
09.2697	ex 2932 20 90	30	Dodecan-5-olide (CAS RN 713-95-1)	1.1.-31.12.	6 000 kilograms	0 %
09.2812	ex 2932 20 90	77	Hexan-6-olide (CAS RN 502-44-3)	1.1.-31.12.	4 000 tonnes	0 %
09.2858	2932 93 00		Piperonal (CAS RN 120-57-0)	1.1.-31.12.	220 tonnes	0 %
09.2541	2933 19 90	73	2,4-Dihydro- 2,5-dimethyl-3H-pyrazol-3-one (CAS RN 2749-59-9) with a purity by weight of 99 % or more	1.1.-31.12.	150 tonnes	0 %
09.2543	2933 39 99	13	Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9) with a purity by weight of 95 % or more	1.1.-31.12.	300 tonnes	0 %
09.2839	ex 2933 39 99	09	2-(2-Pyridyl)ethanol (CAS RN 103-74-2) with a purity by weight of 99 % or more	1.1.-31.12.	700 tonnes	0 %
09.2546	ex 2933 39 99	46	Fluopicolide (ISO) (CAS RN 239110-15-7) with a content by weight of 97 % or more	1.1.-31.12.	250 tonnes	0 %
09.2547	ex 2933 69 80	13	Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) with a purity by weight of 93 % or more	1.1.-31.12.	225 tonnes	0 %
09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro- 1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5)	1.1.-31.12.	600 tonnes	0 %
09.2566	ex 2933 99 80	05	1,4,7,10-Tetraazacyclododecane (CAS RN 294-90-6) with a purity by weight of 96 % or more	1.1.-31.12.	60 tonnes	0 %
09.2544	ex 2933 99 80	23	Tebuconazole (ISO) (CAS RN 107534-96-3) with a purity by weight of 95 % or more	1.1.-31.12.	150 tonnes	0 %
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(Acetoacetyl amino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)	1.1.-31.12.	400 tonnes	0 %

Order number	CN code	TARIC	Description	Quota period	Quota volume	Quota duty rate
09.2549	ex 2934 99 90	16	Difenoconazole (ISO) (CAS RN 119446-68-3)	1.1.-31.12.	1 000 tonnes	0 %
09.2548	ex 2934 99 90	24	Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) with a purity by weight of 95 % or more	1.1.-31.12.	900 tonnes	0 %
09.2593	ex 2934 99 90	67	5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid (CAS RN 24065-33-6)	1.1.-31.12.	45 000 kilograms	0 %
09.2675	ex 2935 90 90	79	4-[[[(2-Methoxybenzoyl)amino]sulfonyl]benzoyl chloride (CAS RN 816431-72-8)	1.1.-31.12.	1 000 tonnes	0 %
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-Xylose (CAS RN 58-86-6)	1.1.-31.12.	400 tonnes	0 %
09.2686	ex 3204 11 00	75	Colourant C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) and preparations based thereon with a colourant C.I. Disperse Yellow 54 content of 99 % or more by weight	1.1.-31.12.	250 tonnes	0 %
09.2676	ex 3204 17 00	14	Preparations based on Colourant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) with a content thereof of 60 % or more but less than 85 % by weight	1.1.-31.12.	50 tonnes	0 %
09.2698	ex 3204 17 00	30	Colourant C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) and preparations based thereon with a colourant C.I. Pigment Red 4 content of 60 % or more by weight	1.1.-31.12.	150 tonnes	0 %
09.2659	ex 3802 90 00	19	Soda flux calcinated diatomaceous earth	1.1.-31.12.	35 000 tonnes	0 %
09.2908	ex 3804 00 00	10	Sodium lignosulphonate (CAS RN 8061-51-6)	1.1.-31.12.	40 000 tonnes	0 %
09.2889	3805 10 90		Sulphate turpentine	1.1.-31.12.	25 000 tonnes	0 %
09.2935	ex 3806 10 00	10	Rosin and resin acids obtained from fresh oleoresins	1.1.-31.12.	280 000 tonnes	0 %
09.2832	ex 3808 92 90	40	Preparation containing 38 % or more but not more than 50 % by weight of pyrrithione zinc (INN) (CAS RN 13463-41-7) in an aqueous dispersion	1.1.-31.12.	500 tonnes	0 %

Order number	CN code	TARIC	Description	Quota period	Quota volume	Quota duty rate
09.2923	ex 3808 94 20	40	Aqueous solution containing by weight: — 10,0 % or more but not more than 11,3 % of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-1-3-one, — 3,0 % or more but not more than 4,1 % of 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, — a combined concentration of isothiazolones (CAS RN 55965-84-9) of 13,0 % or more but not more than 15,4 %, — 18 % or more but not more than 22 % of nitrates, calculated as sodium nitrate, and — 5 % or more but not more than 8 % of chlorides, calculated as sodium chloride	1.1.-31.12.	3 000 tonnes	0 %
09.2876	ex 3811 29 00	57	Additives consisting of reaction products of diphenylamine and branched nonenes with: — more than 20 % but not more than 50 % by weight 4-monononyldiphenylamine, and — more than 50 % but not more than 80 % by weight 4,4'-dinonyldiphenylamine, — a total percentage of 2,4-dinonyldiphenylamine and 2,4'-dinonyldiphenylamine of not more than 15 % by weight, used for the manufacture of lubricating oils ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	900 tonnes	0 %
09.2927	ex 3811 29 00	83	Additives containing by weight: — 70 % or more of 2,5-bis(tert-nonyldithio)-[1,3,4]-thiadiazole (CAS RN 89347-09-1), and — 10 % or more of 5-(tert-nonyldithio)- 1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione (CAS RN 97503-12-3), for use in the manufacture of blends of additives for lubricating oils ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	500 tonnes	0 %
09.2814	ex 3815 90 90	76	Catalyst consisting of titanium dioxide and tungsten trioxide	1.1.-31.12.	3 000 tonnes	0 %

Order number	CN code	TARIC	Description	Quota period	Quota volume	Quota duty rate
09.2542	3824 99 92	97	Mixture containing bis[3-(triethoxysilyl)propyl]polysulfides (CAS RN 211519-85-6) with a purity by weight of 84 % or more	1.1.-31.12.	2 000 tonnes	0 %
09.2644	ex 3824 99 92	77	Preparation containing by weight: — 55 % or more but not more than 78 % of dimethyl glutarate (CAS RN 1119-40-0), — 10 % or more but not more than 30 % of dimethyl adipate (CAS RN 627-93-0), and — not more than 35 % of dimethyl succinate (CAS RN 106-65-0)	1.1.-31.12.	10 000 tonnes	0 %
09.2907	ex 3824 99 93	67	Mixture of phytosterols, in the form of powder, containing by weight: — 75 % or more of sterols, — not more than 25 % of stanols, for use in the manufacture of stanols/sterols or stanol/sterol esters ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	2 500 tonnes	0 %
09.2568	ex 3824 99 96	91	Mixture, in pellet form, containing by weight: — 49 % or more but not more than 50 % of bis[3-(triethoxysilyl)propyl] polysulphides (CAS RN 211519-85-6), and — 50 % or more but not more than 51 % of carbon black (CAS RN 1333-86-4), of which 75 % by weight or more pass through a sieve with an aperture of 0,60 mm, but not more than 10 % pass through a sieve with an aperture of 0,25 mm (as determined by the ASTM D1511 method)	1.1.-31.12.	2 100 tonnes	0 %

Order number	CN code	TARIC	Description	Quota period	Quota volume	Quota duty rate
09.2820	ex 3827 90 00	10	Mixtures containing by weight: — 60 % or more but not more than 90 % of 2-chloropropene (CAS RN 557-98-2), — 8 % or more but not more than 14 % of (Z)-1-chloropropene (CAS RN 16136-84-8), — 5 % or more but not more than 23 % of 2-chloropropane (CAS RN 75-29-6), — not more than 6 % of 3-chloropropene (CAS RN 107-05-1), and — not more than 1 % of ethyl chloride (CAS RN 75-00-3)	1.1.-31.12.	6 000 tonnes	0 %
09.2671	ex 3905 99 90	81	Poly(vinyl butyral)(CAS RN 63148-65-2): — containing by weight 17,5 % or more, but not more than 20 % of hydroxyl groups, and — with a median particle size (D50) of more than 0,6 mm	1.1.-31.12.	12 500 tonnes	0 %
09.2846	ex 3907 40 00	25	Polymer blend of polycarbonate and poly(methyl methacrylate) with a polycarbonate content of not less than 98,5 % by weight, in the form of pellets or granules, with a luminous transmittance of not less than 88,5 %, measured using a test sample with a thickness of 4 mm at a wavelength of $\lambda = 400$ nm (according to ISO 13468-2)	1.1.-31.12.	2 000 tonnes	0 %
09.2585	ex 3907 99 80	70	Copolymer of poly(ethylene terephthalate) and cyclohexane dimethanol, containing more than 10 % by weight of cyclohexane dimethanol	1.1.-31.12.	60 000 tonnes	2 %
09.2855	ex 3910 00 00	10	Liquid poly(methylhydrosiloxane) with terminal trimethylsilyl groups (CAS RN 63148-57-2) with a purity by weight of 99,9 % or more	1.1.-31.12.	1 000 tonnes	0 %
09.2931	ex 3911 90 11	10	Poly(oxy- 1,4-phenylenesulphonyl- 1,4-phenyleneoxy- 1,4-phenyleneisopropylidene- 1,4-phenylene) (CAS RN 25135-51-7 and CAS RN 25154-01-2), in one of the forms mentioned in note 6(b) to this chapter containing by weight not more than 20 % of additives	1.1.-31.12.	6 300 tonnes	0 %

Order number	CN code	TARIC	Description	Quota period	Quota volume	Quota duty rate
09.2723	ex 3911 90 19	35	Poly(oxy- 1,4-phenylenesulfonyl- 1,4-phenyleneoxy- 4,4'-biphenylene) (CAS RNs 25608-64-4 and 25839-81-0) containing by weight not more than 20 % of additives	1.1.-31.12.	5 000 tonnes	0 %
09.2816	ex 3912 11 00	20	Cellulose acetate flakes	1.1.-31.12.	75 000 tonnes	0 %
09.2561	ex 3912 39 85	60	Hypromellose (INN) (CAS RN 9004-65-3), for use in the manufacturing of food supplements or pharmaceuticals (1)	1.1.-31.12.	2 750 tonnes	0 %
09.2573	ex 3913 10 00	20	Sodium alginate extracted from brown seaweed (CAS RN 9005-38-3), with — a loss on drying of not more than 15 % by weight (4h at 105 C), — a water-insoluble fraction of not more than 2 % by weight, calculated on the dry weight	1.1.-31.12.	2 000 tonnes	0 %
09.2641	ex 3913 90 00	87	Sodium hyaluronate, non sterile, with: — a weight average molecular weight (M_w) of not more than 900 000, — an endotoxin level of not more than 0,008 Endotoxin units (EU)/mg, — an ethanol content of not more than 1 % by weight, — an isopropanol content of not more than 0,5 % by weight	1.1.-31.12.	300 kilograms	0 %
09.2661	ex 3920 51 00	50	Sheets of polymethylmethacrylate conforming to standards: — EN 4364 (MIL-P-5425E) and DTD5592A, or — EN 4365 (MIL-P-8184) and DTD5592A	1.1.-31.12.	100 tonnes	0 %
09.2645	ex 3921 14 00	20	Cellular block of regenerated cellulose, impregnated with water containing magnesium chloride and quaternary ammonium compounds, measuring 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)	1.1.-31.12.	1 700 tonnes	0 %

Order number	CN code	TARIC	Description	Quota period	Quota volume	Quota duty rate
09.2572	ex 5205 26 00 ex 5205 27 00	10 10	Raw white single cotton yarn — of combed fibres, — with an average fibre length of 36,5 mm or more, — produced through the compact ring spinning process with pneumatic compression, — with a tear strength of 26,5 cN/tex or more (according to ISO 2062:2009, at a speed of 5 000 mm/min)	1.1.-31.12.	50 000 tonnes	0 %
09.2848	ex 5505 10 10	10	Waste of synthetic fibres (including noils, yarn waste, and garnetted stock) of nylon or other polyamides (PA6 and PA66)	1.1.-31.12.	10 000 tonnes	0 %
09.2721	ex 5906 99 90	20	Woven and laminated rubberised textile fabric with the following characteristics: — with three layers, — one outer layer consists of acrylic fabric, — the other outer layer consists of polyester fabric, — the middle layer consists of chlorobutyl rubber, — the middle layer has a weight of 452 g/m ² or more but not more than 569 g/m ² , — the textile fabric has a total weight of 952 g/m ² or more but not more than 1 159 g/m ² , and — the textile fabric has a total thickness of 0,8 mm or more but not more than 4 mm, used for the manufacture of the retractable roof of motor vehicles ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	375 000 square meters	0 %
09.2628	ex 7019 66 00	10	Glass web woven from glass fibre coated in plastic, of a weight of 120 g/m ² (± 10 g/m ²), of a type used in rolling insect screens with fixed frames	1.1.-31.12.	3 000 000 square meters	0 %

Order number	CN code	TARIC	Description	Quota period	Quota volume	Quota duty rate
09.2652	ex 7410 11 00	50	Refined copper foil and strips, electrolytically manufactured, with a thickness of 0,015 mm or more but not more than 0,150 mm, used for the manufacture of laminates for Printed Circuit Boards and of Printed Circuit Boards in the printed circuit board industry ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	1 020 tonnes	0 %
09.2662	ex 7410 21 00	55	Plates: — consisting of at least one layer of fibreglass fabric impregnated with epoxide resin, — covered on one or both sides with copper foil with a thickness of not more than 0,15 mm, — with a dielectric constant (DK) of less than 5,4 at 1 MHz, as measured according to IPC-TM-650 2.5.5.2, — with a loss tangent of less than 0,035 at 1 MHz, as measured according to IPC-TM-650 2.5.5.2, — with a comparative tracking index (CTI) of 600 or more	1.1.-31.12.	108 000 square meters	0 %
09.2795	7601 20 30 7601 20 40		Slabs and billets of unwrought aluminium alloys	1.1.-31.12.	573 000 tonnes	4 %
09.2835	ex 7604 29 10	30	Aluminium alloy rods with a diameter of 300,1 mm or more, but not more than 533,4 mm	1.1.-31.12.	1 000 tonnes	0 %

Order number	CN code	TARIC	Description	Quota period	Quota volume	Quota duty rate
09.2736	ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	75 77 78 79	Aluminium and magnesium alloy strip or foil: — of an alloy conforming to standards 5182-H19 or 5052-H19, — in rolls with an outside diameter of minimum 1 250 mm but not more than 1 350 mm, — of a thickness (tolerance - 0,006 mm) of 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm or 0,20 mm, — of a width (tolerance $\pm$ 0,3 mm) of 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm or 356 mm, — having a camber tolerance of not more than 0,4 mm/750 mm, — of a flatness measurement: I-unit $\pm$ 4, — having a tensile strength of more than (5182-H19) 365 MPa or (5052-H19) 320 MPa, and — of an elongation A50 of more than (5182-H19) 3 % or (5052-H19) 2,5 %, for use in the manufacture of slats for blinds (¹)	1.1.-31.12.	600 tonnes	0 %
09.2722	8104 11 00		Unwrought magnesium, containing at least 99,8 % by weight of magnesium	1.1.-31.12.	120 000 tonnes	0 %
09.2840	ex 8104 30 00	20	Magnesium powder: — of purity by weight of 98 % or more, but not more than 99,5 %, and — with a particle size of 0,2 mm or more but not more than 0,8 mm	1.1.-31.12.	2 000 tonnes	0 %
09.2629	ex 8302 49 00	91	Aluminium telescopic handle for use in the manufacture of luggage (¹)	1.1.-31.12.	1 500 000 pieces	0 %
09.2720	ex 8413 91 00	50	Pump head for two cylinder high pressure pump made of forged steel, with: — milled threaded fittings with a diameter of 10 mm or more but not more than 36,8 mm, and — drilled fuel channels with a diameter of 3,5 mm or more but not more than 10 mm, of a kind used in diesel injection systems	1.1.-31.12.	65 000 pieces	0 %

Order number	CN code	TARIC	Description	Quota period	Quota volume	Quota duty rate
09.2569	ex 8414 90 00	80	Turbocharger wheel housing of cast aluminium alloy or cast iron: — with a heat resistance up to 400 °C, — with a hole of 30 mm or more but not more than 300 mm for the insertion of the compressor wheel, for use in the automotive industry ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	4 000 000 pieces	0 %
09.2570	ex 8482 91 90	10	Rollers with a logarithmic profile and a diameter of 25 mm or more but not more than 70 mm or balls with a diameter of 30 mm but not more than 100 mm, — made of 100Cr6 steel or 100CrMnSi6-4 steel (ISO 3290), — with a deviation of 0,5 mm or less as determined with the FBHmethod for use in wind turbine industry ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	600 000 pieces	0 %
09.2562	ex 8482 99 00	30	Brass cages with the following characteristics: — continuously or centrifugally cast, — turned, — containing by weight 35 % or more, but not more than 38 % of zinc, — containing by weight 0,75 % or more, but not more than 1,25 % of lead, — containing by weight 1,0 % or more, but not more than 1,4 % of aluminium, and — with a tensile strength of 415 Pa or more, of a kind used for the manufacture of ball bearings	1.1.-31.12.	550 000 pieces	0 %

Order number	CN code	TARIC	Description	Quota period	Quota volume	Quota duty rate
09.2557	ex 8482 99 00	60	Inner or outer rings made of steel, not hardened or not grinded, outer ring with internal raceway(s), inner ring with external raceway(s), with external diameters of: — 14 mm or more but not more than 77 mm for the inner ring, — 26 mm or more but not more than 101 mm for the outer ring, for use in the manufacture of bearings ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	2 000 pieces	0 %
09.2552	ex 8482 99 00	70	Male and female parts of cages, — made of flat-rolled steel, — with a diameter of 14,5 mm or more but not more than 420 mm, — the male part including rivets, — the female part including holes, used for manufacturing of deep groove ball bearings ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	1 221 tonnes	0 %
09.2553	ex 8482 99 00	80	Punched cages of various diameters, — made of flat rolled steel, — with tensile strength of 270 MPa or more, for the production of tapered roller bearings ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	8 000 000 pieces	0 %

Order number	CN code	TARIC	Description	Quota period	Quota volume	Quota duty rate
09.2560	ex 8501 31 00	85	Power transmission device for controlling the output of exhaust gas turbochargers, consisting of: — a DC motor of an output not exceeding 600 W, — for usage with a supply voltage of 8 V or more but no more than 48 V, — with motor connection (plug-in connection), — whether or not with position sensor, — whether or not with integrated control and power electronics, — whether or not with spring mechanism for resetting the lever, — built in a housing with reduction gear and lever attached to the motor drive shaft, or — built in a housing with threads integrated into the rotor of the motor for linear movement of the integrated control rod	1.1.-31.12.	650 000 pieces	0 %
09.2559	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	70 70	Electric AC motor, single-phase, whether or not with commutator — with a nominal output of 180 W or more, — with an input power of 150 W or more but not more than 2 700 W, — with an external diameter of more than 44,8 but not more than 135,2 mm, — with a rated speed of more than 10 000 rpm but not more than 50 000 rpm, — whether or not equipped with air-inducting ventilator, — whether or not with mechanical device (pinion, screws, gear connection etc.) on the shaft, for use in the manufacture of domestic appliances ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	2 000 000 pieces	0 %

Order number	CN code	TARIC	Description	Quota period	Quota volume	Quota duty rate
09.2554	ex 8505 11 10 ex 8505 11 90 ex 8505 19 90	74 74 74	Articles in shape of flat bars, arched bars, quarter sleeves or trapezoid whether or not arched, rounded corners or oblique sides made of ferrite, or cobalt, or samarium or other rare-earth metals, or their alloy, — whether or not overmolded with polymers, — whether or not coated or passivated with a surface treatment, with: — a length of 5 mm or more, but not more than 60 mm, — a width of 5 mm or more, but not more than 40 mm, — a thickness of 3 mm or more, but not more than 15 mm, intended to become permanent magnets after magnetisation	1.1.-31.12.	460 tonnes	0 %
09.2555	ex 8505 11 10	76	Articles of an alloy of neodymium, or an alloy of samarium, — whether or not coated or passivated with a surface treatment, — whether or not covered with zinc, — in the shape of rectangles, with: — a length of 13,8 mm or more but not more than 45,2 mm, — a width of 7,8 mm or more but not more than 25,2 mm, — a height of 1,3 mm or more but not more than 4,7 mm, intended to become permanent magnets after magnetisation	1.1.-31.12.	350 tonnes	0 %
09.2556	ex 8505 11 10	77	Article of an alloy of neodymium, in the form of arched rectangles, whether or not coated or passivated with a surface treatment, with: — a width of 9,1 mm or more but not more than 10,5 mm, — a length of 20 mm or more but not more than 30,1 mm, intended to become permanent magnets after magnetization	1.1.-31.12.	50 tonnes	0 %

Order number	CN code	TARIC	Description	Quota period	Quota volume	Quota duty rate
09.2574	ex 8537 10 91	73	Multifunctional device (instrument cluster) with: — curved TFT LCD display (radius 750 mm) with touch-sensitive surfaces, — microprocessors and memory chips, — acoustic module and loudspeaker, — connections for CAN, 3 x LIN bus, LVDS and Ethernet, — for operating various functions (e.g. chassis, lighting) and — for situation-related display of vehicle and navigation data (e.g. speed, odometer, charge level of the drive battery), for use in the manufacture of passenger cars powered solely by an electric motor covered by HS subheading 8703 80 ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	66 900 pieces	0 %
09.2558	ex 8543 70 90	87	An electronic sound generator, creating an analog signal for a device producing the sound of an engine, containing: — a printed circuit board with a microprocessor and a sound amplifier, — a connector, — a plastic housing, — with or without a metal holder, for use in the manufacture of goods of Chapter 87 ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	30 000 pieces	0 %
09.2910	ex 8708 99 97	75	Aluminium alloy support bracket, with mounting holes, whether or not with fixation nuts, for indirect connection of the gearbox to the car body for use in the manufacture of goods of Chapter 87 ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	200 000 pieces	0 %
09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31 75	Bicycle frame, constructed from carbon fibres and artificial resin, for use in the manufacture of bicycles (including electric bicycles) ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	600 000 pieces	0 %

Order number	CN code	TARIC	Description	Quota period	Quota volume	Quota duty rate
09.2564	ex 8714 91 10	25	Frame, constructed from aluminium or aluminium and carbon fibres and artificial resin, for the use in the manufacture of bicycles (including electric bicycles) ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	9 600 000 pieces	0 %
	ex 8714 91 10	35				
	ex 8714 91 10	77				
09.2579	ex 9029 20 31	40	Clustered instrument panel with: — stepping motors, — analog pointers and dials, — or without microprocessor control board, — or without LED indicators or LCD display, — showing at least: — speed, — engine revolutions, — engine temperature, — the fuel level, — communicating via CAN-BUS and/or K-LINE protocols, for use in the manufacture of goods of Chapter 87 ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	160 000 pieces	0 %
	ex 9029 90 00	40				

⁽¹⁾ Suspension of duties is subject to end-use customs supervision in accordance with Article 254 of Regulation (EU) No 952/2013.

⁽²⁾ However, the suspension of tariff duties does not apply where the processing is carried out by retail or catering undertakings.'

G.T.P	Dipnot	Eşyanın Tanımı	Birim	Miktarı	Gümrük Vergisi %
2712.20.90	*	Parafin	Ton	10.000	0
2811.19.80.90.19	*	*Ağırlıkça % 98,5 veya daha fazla saflıkta fosforöz asit (CAS RN 13598-36-2).	Ton	2.000	0
2914.19.90	*	*Minimum %99,5 saflıkta ve aşağıdaki özelliklerde asetilaseton (CAS RN 123-54-6): maksimum % 0,1 asetik asit içeren, maksimum % 0,1 su içeren, maksimum 15 APHA renk değerinde, kırınma indisi $1,450 \pm 0,002$ yoğunluğu: $0,970 - 0,975 \text{ g/cm}^3$ (20°C).	Ton	1.100	0
2915.21	*	*Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta asetik asit (CAS RN 64-19-7).	Ton	70.000	0
2915.32	*	Vinil Asetat.	Ton	107.000	0
2916.12.00.00.13	*	Butil Akrilat (CAS RN 141-32-2).	Ton	65.000	0
2926.10	*	*55 fasıl ve 68.15 GTP'li ürünlerin üretiminde kullanılan akrilonitril.	Ton	120.000	0
2931.90.00	*	*Tekstil apreleme malzemesinin hammaddesi olarak kullanılan ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta oktametilsiklotetrasiloksan (CAS RN 556-67-2).	Ton	5.000	0
2932.20.90	*	*Epsilon-Kaprolakton.	Ton	800	0
3804.00	*	*Kuru ağırlığı hesaplandığında %55 veya daha fazla sodyum lügnosülfonat içeren sodyum lügnosülfonat sulu çözeltisi.	Ton	1.800	0
3815.19.90	*,a	Dizel üretiminde organik ve inorganik safsızlıklara karşı kullanılan, tek bileşenler veya set halinde ithal edilen, aşağıdaki müstahzarlardan en az birinden oluşan katalizör sistemi bileşenleri: - seramik malzeme (CAS RN 66402-68-4), - alüminyum oksit üzerinde desteklenen molibden oksit ve nikel oksit, - alüminyum oksit üzerinde desteklenen molibden oksit, nikel oksit, alüminyum fosfat, silika, molibden, su ve organik katkı maddesi, - alüminyum oksit üzerinde desteklenen molibden oksit, nikel oksit, alüminyum fosfat, zayıf organik asit, metal oksit ve su, - alüminyum oksit üzerinde desteklenen molibden oksit, alüminyum fosfat, zayıf organik asit, su ve kobalt oksit.	Ton	800	0
3903.30	*	*Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç ve dış aksam parçalarının üretiminde kullanılan kendinden renkli, UV dayanımı ve antistatik özelliklere sahip aşağıdakileri içeren; - Gerilme katsayısı 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazla fakat 2270 MPa dan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmiş), - Kopmada gerilme dayanımı % 25 (ISO 527 ye göre belirlenmiş), - 220 °C 'de 10 kg'ının erime akış hızı 10g/10dk veya daha fazla fakat 21 g/10dk' dan az olan (ISO 1133 e göre belirlenmiş), - Renk değeri ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmiş; • “L” değeri 92,80 eşit veya daha fazla ve 94'e eşit veya	Ton	4.000	0

G.T.P	Dipnot	Eşyanın Tanımı	Birim	Miktarı	Gümrük Vergisi %
		daha az olmalı, • “a” değeri -006’ya eşit veya daha fazla ve -3,02’ye eşit veya daha az olmalı, • “b” değeri -0,62’ye eşit veya daha fazla ve -1,82’ye eşit veya daha az olmalıdır akrilonitril butadien stiren kopolimeri.			
3907.29.20	*	*(NJ 406) Tolüen diammin ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 380-415 mg KOH/g,Vizkosite: 15000-20000 mPas).	Ton	2.200	0
3907.29.20	*	*(NJ 4502) Sükroz-gliserol ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 430-470, Vizkosite:15000-20000 mPas).	Ton	14.500	0
7606.12.99	*,a	NADCAP ve AS9100 sertifikalı, 7040 serisi alüminyum alaşımlı levha: -193.746 mm ² ’den yüksek katı dikdörtgen kesit alanı için 130mm veya daha fazla fakat 149mm’den fazla olmayan bir kalınlığa veya -166.203 mm ² ’den yüksek katı dikdörtgen kesit alanı için 150 mm veya daha fazla ancak 180 mm’den fazla olmayan bir kalınlığa sahip havacılık endüstrisi ürünlerinin imalinde kullanılmaya mahsus.	Ton	30	0
8414.30.81.90.00	*,a	*Rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasında olan tek veya üç fazlı motora sahip, R32 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan.	Adet	2.000.000	0
8504.31.80	*,a	Elektrik transformatörü: - güç taşıma kapasitesi 1 kVA'yı geçmeyen, - bir ferrit nüveye sahip, - fiş veya kablosu olmayan, - sıvı izolasyonu olmayan, Çamaşır makineleri, çamaşır kurutma makineleri, bulaşık makineleri, fırınlar, klimalar, buzdolapları ve termosifonların imalatında güç ve kontrol kartları için dahili olarak kullanılmaya mahsus.	Adet	13.000.000	0
8504.31.80	*,a	Elektrik transformatörü: • güç taşıma kapasitesi 1 kVA'yı geçmeyen, • fiş veya kablosu olmayan, • sıvı izolasyonu olmayan, TV'lerin, VS'lerin (görsel çözümler, monitör, akıllı tahta) ve set üstü kutuların imalatında dahili olarak kullanılmaya mahsus.	Adet	10.000.000	0
8507.50.00	*,a	*Nikel—metal hidrit (NiMh) akümülatörler: -voltajı 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V'u geçmeyen, -uzunluğu 220 mm veya fazla olan ancak, 500 mm'yi	Adet	185.000	0

G.T.P	Dipnot	Eşyanın Tanımı	Birim	Miktarı	Gümrük Vergisi %
		geçmeyen, -genişliği 500 mm veya daha fazla olan ancak, 1125 mm'yi geçmeyen, -yüksekliği 100 mm veya daha fazla olan ancak, 235 mm'yi geçmeyen, 87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus .			
8507.60.00 veya 8507.80.00	*,a	*Yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller (batarya): -nominal kapasitesi 1 060 mAh olan, -nominal gerilimi 7,4 V (ortalama gerilimi 0,2 C'de deşarj) olan, -8,4 V'luk ($\pm 0,05$) voltajı olan, -uzunluğu 86,4 mm ($\pm 0,1$) olan, -genişliği 45 mm ($\pm 0,1$) olan, -yüksekliği 11 mm ($\pm 0,1$) olan, yazar kasaların imalinde kullanılmaya mahsus .	Adet	100.000	0
8507.60.00	*,a	*Lityum-iyon akümülatör: -Kalınlığı 6 mm'den fazla olmayan, -Genişliği 100 mm'den fazla olmayan, -Uzunluğu 150,15 mm'den fazla olmayan, - Nominal kapasitesi 1.000 mAh veya daha fazla olan ancak, 10.000 mAh'den fazla olmayan, -Ağırlığı 150 gr'dan fazla olmayan, 8517.13.00 alt başlığında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus.	Adet	11.000.000	0
8507.60.00	*,a	*Lityum İyonlu (Li-Ion) Akümülatörler: -Voltajı 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V'u geçmeyen, -Uzunluğu 290 mm veya daha fazla olan ancak 490 mm'yi geçmeyen, -Genişliği 670 mm veya daha fazla olan ancak 1120 mm'yi geçmeyen, -Yüksekliği 140 mm veya daha fazla olan ancak 230 mm'yi geçmeyen, 87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus .	Adet	138.000	0
8529.90.93.00.00 veya 8539.51.00.00.00 9405.41.31.00.00 9405.42.31.00.00 9405.49.40.00.00	*,a	*Yalnız LED Diyotlu Baskılı Devre Kartı; prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcı(lar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus.	Adet	40.000.000	0
9503.00.75	*,a	*Aşağıdaki özelliklere sahip kare veya dikdörtgen şeklinde baskı devre kartları: - plastikten yapılmış bir gövde, - ön tarafında voltaj kontrolü sağlayan bir potansiyometre, - komutları iletmek için devre kartlarına bağlı renkli kablolar oyuncakların (arabaların) imalinde kullanılmaya mahsus.	Adet	5.000.000	0

G.T.P	Dipnot	Eşyanın Tanımı	Birim	Miktarı	Gümrük Vergisi %
9503.00.95	*,a	*Aşağıdaki özelliklere sahip ses mekanizması: - plastikten yapılmış bir gövde (genellikle ten renginde), - gövdenin üst kısmında hoparlör delikleri, - gövdenin altında bir yalıtım şeridi, - yalıtım şeridi çıkarıldıktan sonra gövdenin üst kısmına bastırılarak çalışan bir mekanizma, - düğmeye basıldığında çalan önceden yüklenmiş sesler oyuncakların (oyuncak bebeklerin) imalinde kullanılmaya mahsus.	Adet	3.000.000	0

*: Bu GTP'lerde sadece eşya tanımı sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.

(a) Bu GTP'lerde sadece eşya tanımı sütununda belirtilen amaçlar için vergi oranı düşürülmüştür; bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

V SAYILI LİSTE (GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINAN SANAYİ ÜRÜNLERİ)

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
1516.20.10	00	0.7686		Hidrojene hint yağı (opalwax).	0	31.12.2029
2519.90.10	10	0.5246	*	Ağırlık itibariyle %94 veya daha fazla saflıkta eritilmiş magnezyum.	0	31.12.2026
2707.99.99	10	0.6168	*, a	27. fasılın ek 5 numaralı notunda tanımlanan özel bir işleme tabi tutulacak rafineri ürünü olarak kullanılmak üzere içeriğindeki aromatik oran aromatik olmayan oranı aşan ağır ve orta yağlar.	0	31.12.2029
2710.12.25	20	0.8144	*	—Özgül ağırlığı 0,666 veya daha fazla ancak 0,686'dan fazla olmayan, —toplam karbonil bileşikleri 1 ppm'den az olan, —toplam asetilenik bileşikleri 2 ppm'den az olan, ağırlıkça %60 veya daha fazla ancak %80'den fazla olmayan n-hekzan (CAS RN 110-54-3) içeren C6 alifatik hidrokarbonlar (CAS RN 92112-69-1) karışımı.	0	31.12.2025
2710.19.81 2710.19.99	30 50	0.7823	*	Viskozite endeksi 80 veya daha fazla ancak 120'den fazla olmayan ve kinematik viskozitesi 100°C'de 5,0 cSt'den az veya 100°C'de 13,0 cSt'den daha fazla olan, —ağırlıkça %90 veya daha fazla doyumlanmış, —ağırlıkça %0,03'ten fazla olmayan sülfür içeren katalitik olarak hidroizomerize edilmiş ve cilası alınmış hidrojene edilmiş baz yağ, yüksek oranda izoparafinli hidrokarbonlar.	0	31.12.2029
2710.19.81 2710.19.99	40 60	0.7822	*	—Doymuş ağırlıkça %90 veya daha fazla, ve —ağırlıkça %0,03'ten fazla kükürt içermeyen 120 veya daha fazla viskozite endeksi ile hidrojenlenmiş, yüksek oranda izoparafinik hidrokarbonların katalitik olarak hidroizomerleştirilmiş ve mumu alınmış baz yağı.	0	31.12.2029
2710.19.99	20	0.6495	*	—1 mg/kg'den fazla olmayan sülfür, —ağırlıkça %99'dan fazla doymuş hidrokarbonlar, —ağırlıkça %75'ten fazla karbon zincir uzunluğu 18 veya daha fazla fakat 50'den fazla olmayan n- ve izo-parafinik hidrokarbonlar içeren; ve —40°C'deki kinematik viskozitesi 6,5 mm²/s'den fazla olan veya —40°C'deki kinematik viskozitesi 120 veya daha fazla viskozite endeksiyle 11 mm²/s'den fazla olan ağır parafin dönüşüm prosesi (HPC) tarafından takip edilen, gaz halinde hidrokarbonlardan sentezlenmiş, katalitik olarak mumu alınmış baz yağ.	0	31.12.2029
2712.90.99	10	0.7393	*	24 veya daha fazla karbon atomlu zincir uzunluğuna sahip ağırlıkça %90 veya daha fazla 1-alken içeren, ancak 70 karbon atomundan daha uzun bir zincir uzunluğuna sahip %1'den fazla olmayan 1-alken içeren 1-alken karışımı.	0	31.12.2027
2804.70.10	00	0.8021		Kırmızı fosfor.	0	31.12.2027
2804.70.90	00	0.8022		Kırmızı fosfor dışındaki fosfor.	0	31.12.2029
2805.12.00	10	0.6658	*	Ağırlıkça % 98 veya daha fazla saflıkta toz ya da tel şeklinde kalsiyum (CAS RN 7440-70-2).	0	31.12.2025
2805.19.90	20	0.5609	*	Ağırlıkça % 98,8 veya daha fazla saflıkta lityum metal (CAS RN 7439-93-2).	0	31.12.2027
2805.30.10	10	0.2559	*	Ağırlık itibariyle % 47 veya daha fazla seryum içeren, seryum ve diğer nadir toprak metallerinin alaşımı.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2805 30 21 2805 30 29 2805 30 31 2805 30 39 2805.30.40	00 00 00	0.4979		Ağırlıkça % 95 veya daha fazla saflıkta nadir toprak metalleri, skandiyum ve itriyum.	0	31.12.2025
2811.22.00	15	0.6836	*	—Toz halinde, —ağırlıkça %99,0 veya daha fazla saflıkta, —orta tanecik büyüklüğü 0,7 µm ya da daha fazla olan ama 2,1 µm'den fazla olmayan, —taneciklerinin %70'inin çapı 3 µm'den fazla olmayan amorfl silikon dioksit (CAS RN: 60676-86-0).	0	31.12.2029
2811.29.90	10	0.7292	*	Tellüryum dioksit (CAS NR 7446-07-3).	0	31.12.2027
2812.90.00	10	0.3308	*	Azot triflorür (CAS RN 7783-54-2).	0	31.12.2029
2816.40.00	10	0.5747	*	Baryum hidroksit (CAS RN 17194-00-2).	0	31.12.2027
2818.10.11	10	0.7594	*	En ve boy oranı olarak 1,3 veya daha fazla ama 6,0'yı geçmeyen çubuk formundaki mikro kristal yapılı ve alüminyum oksit içeriği ağırlıkça %99,6 veya daha fazla olan Sol-Jel korundum (CAS RN 1302-74-5).	0	31.12.2029
2818.10.11 2818.10.91	20 30	0.8425	*	Alüminyum oksit (CAS RN 1344-28-1) ve magnezyum alüminattan (CAS RN 12068-51-8) oluşan mikro kristal yapılı sinterlenmiş korundum, ağırlıkça içeriği (oksit olarak hesaplanmıştır) —%92 veya daha fazla alüminyum oksit ve — %8 veya daha az magnezyum oksit olan.	0	31.12.2027
2818.10.91	20	0.5110	*	Oksitler olarak hesaplandığında ağırlıkça; — %92 veya daha fazla fakat %98,5'ten az alüminyum oksit, — %2 (± %1,5) magnezyum oksit, — %1 (± %0,6) itriyum oksit, — %3 (± %2,2) lantan oksit veya %2 (± %1,2) lantan oksit ve neodimyum oksit içeren ve toplam ağırlığının %50'sinden azı 10 mm'den büyük parçacık boyutuna sahip olan, mikro kristal yapıya sahip olan, alüminyum oksit (CAS RN 1344-28-1), magnezyum alüminat (CAS RN 12068-51-8) ve itriyum, lantan ve neodimyumun nadir toprak alüminatlarından oluşan sinterlenmiş korundum.	0	31.12.2025
2818.20.00	10	0.4640	*	Spesifik yüzey alanı en az 350 m ² /g olan aktive edilmiş alümina.	0	31.12.2029
2818.30.00	20	0.6837	*	Alüminyum hidroksit (CAS RN 21645-51-2), —toz halinde, —ağırlıkça %99,5 veya daha fazla saflıkta, —ayırışma noktası 263 C° veya daha fazla, —tanecik büyüklüğü 4 µm (± 1 µm) ve —ağırlıkça %0,06 dan daha fazla olmayan Total-Na ₂ O içeren.	0	31.12.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2818.30.00	30	0.3306	*	Böhmit veya psödo böhmit formunda Alüminyum hidroksit oksit (CAS RN 1318-23-6).	0	31.12.2029
2819.90.90	10	0.5369	*, a	Metalurjide kullanılmak üzere dikrom trioksit (CAS RN 1308-38-9).	0	31.12.2026
2823.00.00	10	0.5752	*	—Ağırlıkça %99,9 veya daha fazla saflıkta, —ortalama tanecik büyüklüğü 0,7 µm ya da daha fazla olan ama 2,1 µm'den fazla olmayan titanyum dioksit (CAS RN 13463-67-7).	0	31.12.2027
2825.10.00	10	0.5576	*	Hidroksilamonyum klorür (CAS RN 5470-11-1).	0	31.12.2027
2825.20.00	10	0.7897	*	Lityum hidroksit monohidrat (CAS RN 1310-66-3).	2,6	31.12.2025
2825.30.00	00	0.3800		Vanadyum oksitler ve hidroksitler.	0	31.12.2026
2825.50.00	20	0.3303	*	Ağırlıkça %0,03'ten fazla olmayan klorür ve %78 veya daha fazla bakır içeren bakır (I veya II) oksit.	0	31.12.2029
2825.50.00	30	0.6819	*	Parçacık boyutu 100 nm'den fazla olmayan bakır (II) oksit (CAS RN 1317-38-0).	0	31.12.2025
2825.60.00	10	0.5555	*	Zirkonyum dioksit (CAS RN 1314-23-4).	0	31.12.2027
2825.70.00	20	0.7193	*	Molibdük asit (CAS RN 7782-91-4).	0	31.12.2026
2826.19.90	10	0.5055	*	Ağırlıkça %99,9 veya daha fazla saflıkta tungsten hekzaflorür (CAS RN 7783-82-6).	0	31.12.2025
2826.90.80	30	0.8296	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip lityum heksaflorofosfat (CAS RN 21324-40-3).	2,7	31.12.2025
2827.39.85	10	0.2865	*	Ağırlıkça %96 veya daha fazla fakat %99'u geçmeyen saflıkta bakır monoklorür (CAS RN 7758-89-6).	0	31.12.2029
2827.39.85	20	0.4180	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta antimon pentaklorür (CAS RN 7647-18-9).	0	31.12.2026
2827.39.85	40	0.6143	*	Baryum klorür dihidrat (CAS RN 10326-27-9).	0	31.12.2029
2827.60.00	10	0.6463	*	Sodyum iyodür (CAS RN 7681-82-5).	0	31.12.2029
2828.10.00	10	0.7596	*	%65 veya daha fazla aktif klorin içeren kalsiyum hipoklorit (CAS RN 7778-54-3).	0	31.12.2029
2833.29.80	20	0.3859	*	Manganez sülfat monohidrat (CAS RN 10034-96-5).	0	31.12.2029
2835.10.00	10	0.4338	*	Sodyum hipofosfit monohidrat (CAS RN 10039-56-2).	0	31.12.2027
2835.10.00	20	0.6144	*	Sodyum hipofosfit (CAS RN 7681-53-0).	0	31.12.2029
2835.10.00	30	0.7452	*	Alüminyum fosfinat (CAS RN 7784-22-7).	0	31.12.2029
2835.10.00	40	0.8448	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta kalsiyum fosfinat (CAS RN 7789-79-9).	0	31.12.2027

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2836.91.00	20	0.2524	*	"European Pharmacopoeia" da tarif edilen metodlara göre belirlenmiş, aşağıda belirtilen konsantrasyonlardaki safsızlıkların birini veya daha fazlasını içeren lityum karbonat; —2 mg/kg veya daha fazla arsenik, —200 mg/kg veya daha fazla kalsiyum, —200 mg/kg veya daha fazla klorürler, —20 mg/kg veya daha fazla demir, —150 mg/kg veya daha fazla magnezyum, —20 mg/kg veya daha fazla ağır metaller, —300 mg/kg veya daha fazla potasyum, —300 mg/kg veya daha fazla sodyum, —200 mg/kg veya daha fazla sülfatlar.	0	31.12.2029
2836.99.17	30	0.2863	*	Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta zirkonyum (IV) bazik karbonat (CAS RN 57219-64-4 veya 37356-18-6).	0	31.12.2029
2837.19.00	20	0.3300	*	Bakır siyanür (CAS RN 544-92-3).	0	31.12.2029
2837.20.00	10	0.4078	*	Tetrasodyum hekzasiyanoferrat (II) (CAS RN 13601-19-9).	0	31.12.2026
2839.90.00	20	0.2861	*	Kalsiyum silikat (CAS RN 1344-95-2).	0	31.12.2029
2840.20.90	10	0.6632	*	Çinko borat (CAS RN 12767-90-7).	0	31.12.2025
2840.20.90	20	0.8520	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta baryum borat (CAS RN 13701-59-2).	0	31.12.2027
2841.50.00	11	0.7288	*, a	Krom üretiminde aramadde olarak kullanılan, ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta potasyum dikromat (CAS RN 7778-50-9).	2	31.12.2025
2841.70.00	30	0.6482	*	Anhidröz (CAS RN 12027-67-7) veya tetrahidrat olarak (CAS RN 12054-85-2) hekzaamonyum heptamolibdat.	0	31.12.2029
2841.80.00	10	0.4323	*	Diamonyum volframat (amonyum paratungstat) (CAS RN 11120-25-5).	0	31.12.2027
2841.80.00	20	0.8441	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta ve klorin içeriği 100 ppm'den daha az olan Disodyum tungstat (CAS RN 13472-45-2).	0	31.12.2027
2841.90.30	10	0.7301	*	Potasyum metavanadat (CAS RN 13769-43-2).	0	31.12.2027
2841.90.85	20	0.5936	*	% 99 veya daha fazla saflıkta toz halinde potasyum titanyum oksit (CAS RN 12056-51-8).	0	31.12.2029
2842.10.00	10	0.4416	*	Sentetik beta zeolit tozu.	0	31.12.2029
2842.10.00	20	0.4588	*	Sentetik kabazit (chabasite) zeolit tozu.	0	31.12.2029
2842.10.00	50	0.7397	*	Florflogopit (CAS RN 12003-38-2).	0	31.12.2027
2842.10.00	60	0.7097	*, a	Ağırlıkça %94 veya daha fazla saflıkta, %90 veya daha fazla bir faz saflığı bulunan, alüminyumfosfat-18'in (AEI) bir zeolit yapısına sahip bakır zeolit üretiminde kullanılmaya mahsus alüminosilikat (CAS RN 1318-02-1).	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2842.90.10	10	0.4642	*	Sodyum selenat (CAS RN 13410-01-0).	0	31.12.2029
2845.10.00	00	0.3295		Ağır su (döteryum oksit) (EURATOM) (CAS RN 7789-20-0).	0	31.12.2029
2845.40.00	00	0.4189		Helyum- 3 (CAS RN 14762-55-1).	0	31.12.2026
2845.90.10	00	0.3297		Döteryum ve bunun bileşikleri, döteryumca zenginleştirilmiş hidrojen ve bileşikleri, bu ürünleri içeren karışım ve çözeltiler (EURATOM).	0	31.12.2029
2845.90.90	20	0.4191	*	% 95 veya daha fazla bir düzeyde ağırlıkça oksijen- 18 ile zenginleştirilmiş su (CAS RN 14314-42-2).	0	31.12.2029
2845.90.90	30	0.4190	*	Karbon monoksit (¹³ C) (CAS RN 1641-69-6).	0	31.12.2026
2845.90.90	50	0.8426	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip iterbiyum oksit (CAS RN 1380743-42-9), %99,0 veya daha fazla ancak %99,8'inden fazla olmayan oranda zenginleştirilmiş İterbiyum-176.	0	31.12.2027
2846.10.00 3824.99.96	10 53	0.2859	*	Ağırlıkça %60 ya da daha fazla fakat %95'ten fazla olmayan nadir toprak oksitleri içeren ve zirkonyum oksit, alüminyum oksit veya demir oksitin her birinden %1'den fazla içermeyen ve ağırlıkça %5 veya daha fazla yanma kaybı bulunan nadir toprak konsantresi.	0	31.12.2029
2846.10.00	20	0.3296	*	Diseryum trikarbonat, hidrath olsun olmasın (CAS RN 537-01-9).	0	31.12.2029
2846.10.00	30	0.3420	*	Seryum lantanyum karbonat, hidratlı olsun olmasın.	0	31.12.2029
2846.90.30 2846.90.40 2846.90.50 2846.90.60 2846.90.70 2846.90.90	00 00 00 00 00 00	0.3227		Organik veya inorganik itriyum veya skandiyumun nadir toprak metallerinin bileşikleri ya da bu metallerin karışımı, 2846.10.00 alt başlığı haricindekiler.	0	31.12.2029
2850.00.20	10	0.3418	*	Silan (CAS RN 7803-62-5).	0	31.12.2029
2850.00.20	40	0.5497	*	Germenyum tetrahidrit (CAS RN 7782-65-2).	0	31.12.2026
2850.00.20	60	0.7302	*	Disilan (CAS RN 1590-87-0).	0	31.12.2027
2850.00.20	70	0.7555	*	Kübik Bor nitrür (CAS RN 10043-11-5).	0	31.12.2029
2850.00.20	80	0.3419	*	Hacim olarak %99,999 veya daha fazla saflıkta arsin (CAS RN 7784-42-1).	0	31.12.2025
2850.00.60	10	0.4492	*	Sodyum azid (CAS RN 26628-22-8).	0	31.12.2029
2853.90.90	20	0.3421	*	Fosfin (CAS RN 7803-51-2).	0	31.12.2029
2903.19.00	20	0.8282	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 1,3-Dikloropropan (CAS RN 142-28-9).	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2903.42.00	00	0.6633		Diflorometan (CAS RN 75-10-5).	0	31.12.2025
2903.49.30	10	0.2854	*	Karbon tetraflorür (tetraflorometan) (CAS RN 75-73-0).	0	31.12.2029
2903.49.30	20	0.2852	*	Perfloroetan (CAS RN 76-16-4).	0	31.12.2029
2903.51.00	10	0.5803	*	2,3,3,3-Tetrafloroprop-1-ene (2,3,3,3-Tetrafloropropen) (CAS RN 754-12-1).	0	31.12.2027
2903.51.00	20	0.4517	*	Trans - 1,3,3,3-Tetrafloroprop-1-ene (Trans 1,3,3,3-Tetrafloropropen) (CAS RN 29118-24-9).	0	31.12.2029
2903.59.00	30	0.4066	*	Hekzafloropropen (CAS RN 116-15-4).	0	31.12.2026
2903.59.00	40	0.7324	*	1,1,2,3,4,4- Hekzaflorobuta-1,3- diene (CAS RN 685-63-2).	0	31.12.2027
2903.69.19	25	0.8553	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip (E)-1,4-Dibrombut-2-ene (CAS RN 821-06-7).	0	31.12.2028
2903.69.19	35	0.8525	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 2,2-Dibromopropan (CAS RN 594-16-1).	0	31.12.2028
2903.69.19	40	0.7974	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 3-(Bromometil) pentan (CAS RN 3814-34-4).	0	31.12.2025
2903.69.19	50	0.8318	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip vinil bromür (CAS RN 593-60-2) veya ağırlıkça %23 veya daha fazla, ancak 26'dan fazla olmayan tetrahidrofuran (CAS RN 109-99-9) içinde bir çözelti halinde vinilbromür.	0	31.12.2027
2903.69.19	60	0.8151	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 1-Bromo-2-metilpropan (CAS RN 78-77-3).	0	31.12.2026
2903.72.00	10	0.7895	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta Dikloro-1,1,1-trifloroetan (CAS RN 306-83-2).	0	31.12.2029
2903.77.90	10	0.5212	*	Klortriflor etilen (CAS RN 79-38-9).	0	31.12.2026
2903.79.30	10	0.6485	*	Trans-1-kloro-3,3,3-trifloropropen (CAS RN 102687-65-0).	0	31.12.2029
2903.89.70	50	0.5765	*	Klorosiklopentan (CAS RN 930-28-9).	0	31.12.2027
2903.89.70	60	0.7304	*	Oktaflorosiklobutan (CAS RN 115-25-3).	0	31.12.2027
2903.99.80	15	0.6611	*	4-Bromo-2-kloro-1-florobenzen (CAS RN 60811-21-4).	0	31.12.2025
2903.99.80	18	0.8492	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 1- floronaftalen (CAS RN 321-38-0).	0	31.12.2027
2903.99.80	20	0.3410	*	1,2-Bis (pentabromofenil) etan (CAS RN 84852-53-9).	0	31.12.2029
2903.99.80	23	0.8557	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip 3,5-Bis(triflorometil) benzilbromür (CAS RN 32247-96-4).	0	31.12.2028
2903.99.80	25	0.8017	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 2,2'-Dibromobifenil (CAS RN 13029-09-9).	0	31.12.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2903.99.80	35	0.8018	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluoren] (CAS RN 171408-76-7).	0	31.12.2025
2903.99.80	40	0.3411	*	—0,001 mg/kg veya daha az tetraklorodibenzodioxinler, —0,001 mg/kg veya daha az tetraklorodibenzofuranlar, —0,2 mg/kg veya daha az tetraklorobifeniller, içeren ve ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta 2,6-diklorotoluen (CAS RN 118-69-4).	0	31.12.2029
2903.99.80	45	0.8076	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 1-Bromo-4-(trans -4-propilsikloheksil)benzen (CAS RN 86579-53-5).	0	31.12.2025
2903.99.80	50	0.4529	*	Florobenzen (CAS RN 462-06-6).	0	31.12.2029
2903.99.80	55	0.8101	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 1-Bromo-4-(trans -4-etilsikloheksil)benzen (CAS RN 91538-82-8).	0	31.12.2025
2903.99.80	65	0.8166	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 2,6-Diflorobenzil bromür (CAS RN 85118-00-9).	0	31.12.2026
2903.99.80	70	0.8177	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 1-[Kloro(fenil)metil]-2-metilbenzen (CAS RN 41870-52-4).	0	31.12.2026
2903.99.80	80	0.5917	*	1-bromo-3,4,5-triflorobenzen (CAS RN 138526-69-9).	0	31.12.2029
2904.10.00	30	0.3407	*	Sodyum p -stirensülfonat (CAS RN 2695-37-6).	0	31.12.2029
2904.10.00	50	0.4686	*	Sodyum 2-metilprop-2-ene-1-sülfonat (CAS RN 1561-92-8).	0	31.12.2029
2904.20.00	10	0.3409	*	Nitrometan (CAS RN 75-52-5).	0	31.12.2025
2904.20.00	20	0.3391	*	Nitroetan (CAS RN 79-24-3).	0	31.12.2027
2904.20.00	30	0.3408	*	1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2).	0	31.12.2025
2904.20.00	40	0.3390	*	2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9).	0	31.12.2029
2904.99.00	20	0.2526	*	1-kloro-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97-00-7).	0	31.12.2029
2904.99.00	25	0.6612	*	Diflorometansülfonil klorür (CAS RN 1512-30-7).	0	31.12.2025
2904.99.00	30	0.3388	*	Tosil klorür (CAS RN 98-59-9).	0	31.12.2029
2904.99.00	35	0.6613	*	1-floro-4-nitrobenzen (CAS RN 350-46-9).	0	31.12.2025
2904.99.00	40	0.5745	*	4-Klorobenzen sülfonil klorür (CAS RN 98-60-2).	0	31.12.2027
2904.99.00	50	0.6001	*	Etansülfonil klorür (CAS RN 594-44-5).	0	31.12.2029
2904.99.00	55	0.7957	*	Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta 2,4-diklor-1,3-dinitro-5-(triflorometil) benzen (CAS RN 29091-09-6).	0	31.12.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2904.99.00	60	0.6407	*	4,4'-Dinitrostilben-2,2'-disülfonik asit (CAS RN 128-42-7).	0	31.12.2029
2904.99.00	65	0.8160	*	Ağırlıkça %80 veya daha fazla saflıkta, su içeriği ağırlıkça %15 veya daha fazla olan, toz halinde 4-Nitrotoluen-2-sülfonik asit (CAS RN 121-03-9).	0	31.12.2026
2904.99.00	80	0.6560	*	1-kloro-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3).	0	31.12.2029
2905.11.00	10	0.6186	*	Ağırlıkça %99,85 veya daha fazla saflıkta metanol (CAS RN 67-56-1).	0	31.12.2029
2905.19.00	11	0.2967	*	29. fasılın 1e notunda belirtildiği üzere tetrahidrofuran içinde çözelti halinde olsun olmasın potasyum tert-bütanolat (CAS RN 865-47-4).	0	31.12.2029
2905.19.00	20	0.6118	*	Butiltitanat monohidrat, homopolimeri (CAS RN 162303-51-7).	0	31.12.2029
2905.19.00	25	0.6119	*	Tetra-(2-etilheksil) titanat (CAS RN 1070-10-6).	0	31.12.2029
2905.19.00	70	0.5534	*	Titanyum tetrabutanolat (CAS RN 5593-70-4).	0	31.12.2027
2905.19.00	80	0.5533	*	Titanyum tetraizopropoksit (CAS RN 546-68-9).	0	31.12.2027
2905.19.00	85	0.6002	*	Titanyum tetraetonat (CAS RN 3087-36-3).	0	31.12.2029
2905.22.00	10	0.6464	*	Ağırlıkça % 90,7 veya daha fazla (3R)-(-)- Linalol (CAS RN 126-91-0) içeren Linalol (CAS RN 78-70-6).	0	31.12.2029
2905.22.00	20	0.7114	*	3,7-dimetilokt-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9).	0	31.12.2026
2905.29.90	10	0.7388	*	Cis-heks-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1).	0	31.12.2027
2905.39.95	15	0.8544	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 2,5-Dimetilheksan-2,5-diol (CAS RN 110-03-2).	0	31.12.2028
2905.39.95	25	0.8619	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta pinakol (CAS RN 76-09-5).	0	31.12.2028
2905.39.95	30	0.5255	*	2,4,7,9-Tetrametil-4,7-dekandiol (CAS RN 17913-76-7).	0	31.12.2026
2905.39.95	40	0.5847	*	Decan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0).	0	31.12.2027
2905.39.95	50	0.5908	*	2-metil-2-propilpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2).	0	31.12.2029
2905.39.95	60	0.7701	*	Dodekan-1,12-diol (CAS RN 5675-51-4).	0	31.12.2029
2905.39.95	70	0.7914	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-metilpropan-1,3-diol (CAS RN 2163-42-0).	0	31.12.2029
2905.39.95	80	0.8370	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip pentan-1,5-diol (CAS RN 111-29-5).	0	31.12.2027
2905.59.98	20	0.4624	*	2,2,2-Trifloroetanol (CAS RN 75-89-8).	0	31.12.2029
2906.19.00	10	0.3378	*	Sikloheks-1,4-ilendimetanol (CAS RN 105-08-8).	0	31.12.2027

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2906.19.00	20	0.3380	*	4,4'-İzopropilidendisikloheksanol (CAS RN 80-04-6).	0	31.12.2029
2906.19.00	50	0.6257	*	4- <i>tert</i> -Bütilsikloheksanol (CAS RN 98-52-2).	0	31.12.2029
2906.19.00	60	0.8231	*	5-Metil-2-(prop-1-en-2-yl)sikloheksanol, ağırlıkça %90 veya daha fazla saflıkta izomerler karışımı (CAS RN 7786-67-6).	0	31.12.2026
2906.19.00	70	0.8721	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinandiol (CAS RN 18680-27-8).	0	31.12.2029
2906.29.00	50	0.7373	*	2,2'-(m-fenilen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5).	0	31.12.2027
2906.29.00	60	0.7806	*	3-[3-(Triflorometil)fenil]propan-1-ol (CAS RN 78573-45-2).	0	31.12.2029
2906.29.00	70	0.7963	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftol (CAS RN 529-33-9).	0	31.12.2025
2906.29.00	85	0.5855	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 2-Feniletanol (CAS RN 60-12-8).	0	31.12.2027
2907.12.00	20	0.6329	*	Ağırlıkça %99 ya da daha fazla saflıkta meta-krezol (CAS RN 108-39-4) ve para-krezol (CAS RN 106-44-5) karışımı.	0	31.12.2029
2907.12.00	30	0.6559	*	p-Kresol (CAS RN 106-44-5).	0	31.12.2029
2907.15.90	10	0.5216	*	2-Naftol (CAS RN 135-19-3).	0	31.12.2026
2907.19.10	10	0.6256	*	2,6-Ksilenol (CAS RN 576-26-1).	0	31.12.2029
2907.19.90	20	0.4480	*	Bifenil-4-ol (CAS RN 92-69-3).	0	31.12.2029
2907.19.90	30	0.7753	*	2-metil-5-(propan-2-il)fenol (CAS RN 499-75-2).	0	31.12.2029
2907.21.00	10	0.3372	*	Rezorsinol (CAS RN 108-46-3).	0	31.12.2029
2907.29.00	13	0.8482	*	Ağırlıkça %98,5 veya daha fazla saflığa sahip 4,4'-Metilendi-2,6-ksilenol (CAS RN 5384-21-4).	0	31.12.2027
2907.29.00	15	0.6026	*	6,6'-Di- <i>tert</i> -butil-4,4'-butilidenedi-m-kresol (CAS RN 85-60-9).	0	31.12.2029
2907.29.00	30	0.3367	*	4,4',4''-Etilidintrifenol (CAS RN 27955-94-8).	0	31.12.2029
2907.29.00	45	0.5432	*	2-metilhidrokinon (CAS RN 95-71-6).	0	31.12.2026
2907.29.00	70	0.2584	*	2,2',2'',6,6',6''-hekza- <i>tert</i> -bütıl- <i>a-a'-a''</i> -(mesitilen-2,4,6-triyl) tri- <i>p</i> -krezol (CAS RN 1709-70-2).	0	31.12.2029
2907.29.00	75	0.7402	*	Bifenil-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6).	0	31.12.2029
2907.29.00	85	0.3848	*	Hidratlanmış olsun ya da olmasın florglusinol.	0	31.12.2029
2908.19.00	20	0.5914	*	4,4'-(perfloroizopropilden) difenol (CAS RN 1478-61-1).	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2908.19.00	30	0.6260	*	4-Klorofenol (CAS RN 106-48-9).	0	31.12.2029
2908.19.00	40	0.6782	*	3,4,5- Triflorofenol (CAS RN 99627-05-1).	0	31.12.2025
2908.19.00	50	0.6915	*	4-Florofenol (CAS RN 371-41-5).	0	31.12.2025
2908.19.00	70	0.8204	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2,3,6-Triflorofenol (CAS RN 113798-74-6).	0	31.12.2026
2909.19.90	30	0.3359	*	Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta nonaflorobütül etil eter veya nonaflora bütül metil eterin izomerlerinin karışımı.	0	31.12.2029
2909.19.90	50	0.4035	*	3-etoksi-perfloro-2-metilhekzan (CAS RN 297730-93-9).	0	31.12.2026
2909.20.00	10	0.5407	*	8-metoksisedran (CAS RN 19870-74-7).	0	31.12.2026
2909.30.38	20	0.5503	*	1,1'-propan-2,2-diylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoksi)benzen] (CAS RN 21850-44-2).	0	31.12.2026
2909.30.38	30	0.6649	*	1,1'-(1-Metiletiliden)bis [3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-metilpropoksi)]-benzen (CAS RN 97416-84-7).	0	31.12.2025
2909.30.38	50	0.7828	*	Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta 2-(1-Adamantil)-4-Bromoanisol (CAS RN 104224-63-7).	0	31.12.2029
2909.30.90	10	0.4710	*	2-(Fenilmetoksi)naftalin (CAS RN 613-62-7).	0	31.12.2029
2909.30.90	15	0.7176	*	{[(2,2-dimetilbut-3-in-1-il)oksi]metil} benzen (CAS RN 1092536-54-3).	0	31.12.2026
2909.30.90	20	0.4711	*	1,2-Bis(3-metil-fenoksi)etan (CAS RN 54914-85-1).	0	31.12.2029
2909.30.90	25	0.7115	*	Ağırlıkça %30 veya daha fazla fakat %60'tan fazla olmayan 1,2-difenoksietan içeren toz veya sulu çözelti halinde 1,2-difenoksietan (CAS RN 104-66-5).	0	31.12.2026
2909.30.90	30	0.5117	*	3,4,5-trimetoksi toluen (CAS RN 6443-69-2).	0	31.12.2025
2909.30.90	40	0.6614	*	1-Kloro-2,5-dimetoksibenzen (CAS RN 2100-42-7).	0	31.12.2025
2909.30.90	45	0.8167	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 5-Bromo-1,3-difloro-2-(triflorometoksi)benzen (CAS RN 115467-07-7).	0	31.12.2026
2909.30.90	50	0.6783	*	1-Etoksi-2,3-diflorobenzen (CAS RN 121219-07-6).	0	31.12.2025
2909.30.90	60	0.6784	*	1-Butoksi-2,3-diflorobenzen (CAS RN 136239-66-2).	0	31.12.2025
2909.30.90	70	0.6994	*	O,O,O-1,3,5-trimetilresorkinol (CAS RN 621-23-8).	0	31.12.2026
2909.44.00	10	0.7706	*	2-Propoksietanol (CAS RN 2807-30-9).	0	31.12.2029
2909.49.80	10	0.6927	*	1-Propoksipropen-2-ol (CAS RN 1569-01-3).	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2909.49.80	30	0.8241	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 3,4-Dimetoksibenzil alkol (CAS RN 93-03-8).	0	31.12.2026
2909.49.80	40	0.8531	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 2,2'-p-Fenilendioksidiolan (CAS RN 104-38-1).	0	31.12.2028
2909.50.00	10	0.3484	*	4-(2-metoksietil)fenol (CAS RN 56718-71-9).	0	31.12.2029
2909.60.90	10	0.3682	*	Bis(α,α -dimetilbenzil) peroksit (CAS RN 80-43-3).	0	31.12.2025
2909.60.90	50	0.7910	*	Ağırlıkça %25 veya daha fazla, ancak %41'den fazla olmayan heksozonan içeren, mineral spirit (CAS RN 1174522-09-8) içinde 3,6,9-(etil ve/veya propil)-3,6,9-trimetil-1,2,4,5,7,8-heksozonan (CAS RN 1613243-54-1) çözeltisi.	0	31.12.2029
2910.90.00	10	0.7744	*	2 - [(2-Metoksifenoksi) metil] oksiran (CAS RN 2210-74-4).	0	31.12.2029
2910.90.00	15	0.5940	*	1,2-epoksisikloheksan (CAS RN 286-20-4).	0	31.12.2029
2910.90.00	25	0.7672	*	Feniloksiran (CAS RN 96-09-3).	0	31.12.2029
2910.90.00	30	0.2649	*	2,3-epoksipropan-1-ol (glisidol) (CAS RN 556-52-5).	0	31.12.2029
2910.90.00	40	0.8042	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta [(2R)-Oksiran-2-il]metil 3-nitrobenzensülfonat (CAS RN 115314-17-5).	0	31.12.2025
2910.90.00	50	0.6660	*	2,3-Epoksipropil fenil eter (CAS RN 122-60-1).	0	31.12.2025
2910.90.00	80	0.4361	*	Alil glisidil eter (CAS RN 106-92-3).	0	31.12.2026
2912.19.00	10	0.7116	*	Undekanal (CAS RN 112-44-7).	0	31.12.2026
2912.19.00	20	0.8073	*, a	Parfüm veya farmasötik ara maddelerin üretimi için ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip akrilaldehit (CAS RN 107-02-8).	0	31.12.2025
2912.29.00	15	0.6968	*	2,6,6-trimetilsikloheksenkarbaldehit (alfa-beta izomerleri karışımı) (CAS RN 52844-21-0).	0	31.12.2026
2912.29.00	35	0.7314	*	Sinnamalaldehit (cinnamaldehyde) (CAS RN 104-55-2).	0	31.12.2027
2912.29.00	65	0.8604	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta tereftaldehit (CAS RN 623-27-8).	0	31.12.2028
2912.29.00	70	0.6072	*	4-tert-butilbenzalaldehit (CAS RN 939-97-9).	0	31.12.2029
2912.42.00	00	0.8147		Etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehit).	0	31.12.2025
2912.49.00	30	0.5135	*	Salisilaldehit (CAS RN 90-02-8).	0	31.12.2025
2912.49.00	40	0.6678	*	3-Hidroksi-p-anizaldehit (CAS RN 621-59-0).	0	31.12.2025
2912.49.00	50	0.7353	*	2,6-Dihidroksibenzaldehit (CAS RN 387-46-2).	0	31.12.2027

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2912.49.00	60	0.8582	*	Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflığa sahip 4-Hidroksibenzaldehit (CAS RN 123-08-0).	0	31.12.2028
2913.00.00	10	0.7712	*	2-Nitrobenzaldehit (CAS RN 552-89-6).	0	31.12.2029
2913.00.00	20	0.8328	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 4-(Diflorometoksi)-3-hidroksibenzaldehit (CAS RN 151103-08-1).	0	31.12.2029
2913.00.00	30	0.8552	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip 2-Hidroksi-5-nitrobenzaldehit (CAS RN 97-51-8).	0	31.12.2028
2914.19.90	20	0.4228	*	Heptan-2-one (CAS RN 110-43-0).	0	31.12.2027
2914.19.90	30	0.4274	*	3-Metilbutanon (CAS RN 563-80-4).	0	31.12.2027
2914.19.90	40	0.4275	*	Pentan-2-one (CAS RN 107-87-9).	0	31.12.2027
2914.19.90	60	0.7554	*	Çinko asetilasetonat (CAS RN 14024-63-6).	0	31.12.2029
2914.29.00	15	0.7568	*	oestr-5(10)-ene-3,17-dione (CAS RN 3962-66-1).	0	31.12.2029
2914.29.00	20	0.3475	*	Sikloheksadek-8-enone (CAS RN 3100-36-5).	0	31.12.2029
2914.29.00	25	0.7450	*	Sikloheks-2-enone (CAS RN 930-68-7).	0	31.12.2029
2914.29.00	30	0.4933	*	(R)-p -Menta-1(6),8-dien-2-one (CAS RN 6485-40-1).	0	31.12.2025
2914.29.00	35	0.8015	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 4-(trans-4-Propilsikloheksil)sikloheksanon (CAS RN 82832-73-3).	0	31.12.2025
2914.29.00	40	0.3480	*	Kamfor (CAS 76-22-2).	0	31.12.2029
2914.29.00	45	0.8058	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 4-propilsikloheksan-1-on (CAS RN 40649-36-3).	0	31.12.2025
2914.29.00	55	0.7389	*	Ağırlıkça %90'dan daha fazla saflıkta 1-(Cedr-8-en-9-yl)etanon (CAS RN 32388-55-9).	0	31.12.2029
2914.29.00	65	0.8695	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 3-Metilsiklopent-2-enon (CAS RN 2758-18-1).	0	31.12.2029
2914.39.00	15	0.6265	*	2,6-Dimetil-1-indanone (CAS RN 66309-83-9).	0	31.12.2029
2914.39.00	25	0.6447	*	1,3-Difenilpropan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7).	0	31.12.2029
2914.39.00	30	0.4227	*	Benzofenon (CAS RN 119-61-9).	0	31.12.2027
2914.39.00	60	0.4428	*	4-metilbenzofenon (CAS RN 134-84-9).	0	31.12.2029
2914.39.00	70	0.5739	*	Benzil (CAS RN 134-81-6).	0	31.12.2029
2914.39.00	80	0.5535	*	4'-Metilasetofenon (CAS RN 122-00-9).	0	31.12.2027

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2914.40.90	10	0.8288	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip benzoin (CAS RN 119-53-9).	0	31.12.2026
2914.50.00	15	0.7824	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1,1-dimetoksiaseton (CAS RN 6342-56-9).	0	31.12.2029
2914.50.00	18	0.8168	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 4'-Hidroksiasetofenon (CAS RN 99-93-4).	0	31.12.2026
2914.50.00	20	0.4932	*	3'-Hidroksiasetofenon (CAS RN 121-71-1).	0	31.12.2025
2914.50.00	23	0.8179	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 1-[2-(Oksiran-2-ilmetoksi)fenil]-3-fenilpropan-1-on (CAS RN 22525-95-7).	0	31.12.2026
2914.50.00	25	0.5943	*	4'-metoksiasetofenon(CAS RN 100-06-1).	0	31.12.2029
2914.50.00	28	0.8195	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1,1'-{(2-hidroksipropan-1,3-diil)bis[oksi(6-hidroksibenzen-2,1-diil)]} dietanon (CAS RN 16150-44-0).	0	31.12.2026
2914.50.00	35	0.7797	*	2-Hidroksi-1- [4- [4- (2-hidroksi-2-metilpropanoil) fenoksi] fenil] -2-metilpropan-1-one (CAS-RN 71868-15-0).	0	31.12.2029
2914.50.00	40	0.5435	*	4-(4-hidroksifenil)butan-2-one (CAS RN 5471-51-2).	0	31.12.2026
2914.50.00	45	0.5809	*	3,4 -Dihidroksibenzofenon CAS RN 10425-11-3).	0	31.12.2027
2914.50.00	60	0.4235	*	2,2-Dimetoksi-2-fenilasetofenon (CAS RN 24650-42-8).	0	31.12.2027
2914.50.00	80	0.4385	*	2',6'-dihidroksiasetofenon (CAS RN 699-83-2).	0	31.12.2029
2914.69.80	10	0.2647	*	2-etilantrakınon (CAS RN 84-51-5).	0	31.12.2029
2914.69.80	30	0.2643	*	1,4-dihidroksiantrakınon (CAS RN 81-64-1).	0	31.12.2029
2914.69.80	40	0.5430	*	p -benzokinon (CAS RN 106-51-4).	0	31.12.2029
2914.79.00	20	0.5782	*	2,4'-Diflorobenzofenon (CAS RN 342-25-6).	0	31.12.2027
2914.79.00	27	0.7751	*	(2-Kloro-5-iyodo-fenil) - (4-floro-fenil) -metanon (CAS RN 915095-86-2).	0	31.12.2029
2914.79.00	30	0.7467	*	5-Metoksi-1-[4-(triflorometil)fenil]pentan-1-one (CAS RN 61718-80-7).	0	31.12.2029
2914.79.00	33	0.8338	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip(4R)-4-(2-Florofenil)-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-bir (CAS RN 1234356-88-7).	0	31.12.2027
2914.79.00	40	0.3474	*	Perfloro (2-metilpentan-3-one) (CAS RN 756-13-8).	0	31.12.2029
2914.79.00	43	0.8563	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip 5-Kloropentan-2-one (CAS RN 5891-21-4).	0	31.12.2028
2914.79.00	48	0.8591	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 2-Kloro-3',4'-dihidroksiasetofenon (CAS RN 99-40-1).	0	31.12.2028
2914.79.00	50	0.2640	*	3'-kloropropiofenon (CAS RN 34841-35-5).	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2914.79.00	60	0.4948	*	4'-tert -butil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroasetofenon (CAS RN 81-14-1).	0	31.12.2026
2914.79.00	70	0.5237	*	4-kloro-4'-hidroksibenzofenon (CAS RN 42019-78-3).	0	31.12.2026
2914.79.00	80	0.6120	*	Tetrakloro-p-benzokinon (CAS RN 118-75-2).	0	31.12.2029
2915.24.00	10	0.7955	*	Ağırlıkça %94 veya daha fazla saflıkta asetik anhidrit (CAS RN 108-24-7).	0	31.12.2025
2915.39.00	15	0.8543	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip 4-(2,2-Diklorosiklopropil)fenilasetat (CAS RN 144900-34-5).	0	31.12.2028
2915.39.00	25	0.6155	*	2-metilsikloheksil asetat (CAS RN 5726-19-2).	0	31.12.2029
2915.39.00	35	0.7433	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta Cis-3-heksenil asetat (CAS RN 3681-71-8).	0	31.12.2027
2915.39.00	40	0.2957	*	tert -Butil asetat (CAS RN 540-88-5).	0	31.12.2029
2915.39.00	45	0.7423	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 4-tert-butilsikloheksil asetat (CAS RN 32210-23-4).	0	31.12.2027
2915.39.00	60	0.5119	*	Dodek-8-enil asetat (CAS RN 28079-04-1).	0	31.12.2025
2915.39.00	65	0.5121	*	Dodeka-7,9-dienil asetat (CAS RN 54364-62-4).	0	31.12.2025
2915.39.00	70	0.5120	*	Dodek-9-enil asetat (CAS RN 16974-11-1).	0	31.12.2025
2915.39.00	75	0.5289	*	İzobornil asetat (CAS RN 125-12-2).	0	31.12.2026
2915.39.00	80	0.5301	*	1-feniletil asetat (CAS RN 93-92-5).	0	31.12.2026
2915.39.00	85	0.5909	*	2-tert -butilsikloheksil asetat(CAS RN 88-41-5).	0	31.12.2029
2915.40.00	10	0.7834	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta etil trikoloroasetat (CAS RN 515-84-4).	0	31.12.2029
2915.60.19	20	0.5858	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta Etil butirat (CAS RN 105-54-4).	0	31.12.2027
2915.70.40	10	0.7540	*	Metil palmitat (CAS RN 112-39-0).	0	31.12.2029
2915.90.30	10	0.7541	*	Metil laurat (CAS RN 111-82-0).	0	31.12.2025
2915.90.30	20	0.8495	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip klorometil dodekanoat (CAS RN 61413-67-0).	0	31.12.2027
2915.90.70	20	0.7407	*	Metil (R)-2-floropropiyonat (CAS RN 146805-74-5).	0	31.12.2027
2915.90.70	25	0.7542	*	Metil oktanat (CAS RN 111-11-5), metil dekonat (CAS RN 110-42-9) veya metil miristat (CAS RN 124-10-7).	0	31.12.2029
2915.90.70	27	0.6003	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta trietil ortoformat (CAS RN 122-51-0).	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2915.90.70	30	0.5767	*	3,3- Dimetilbutiril klorür (CAS RN 7065-46-5).	0	31.12.2027
2915.90.70	33	0.8154	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta etil 8-bromooktanoat (CAS RN 29823-21-0).	0	31.12.2026
2915.90.70	43	0.8423	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip trifloroasetik anhidrit (CAS RN 407-25-0).	0	31.12.2027
2915.90.70	45	0.6255	*	Trimetil ortoformat (CAS RN 149-73-5).	0	31.12.2029
2915.90.70	53	0.8457	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 3-Kloro-2,2-dimetilpropanoil klorür (CAS RN 4300-97-4).	0	31.12.2027
2915.90.70	60	0.4954	*	Etil-6,8-diklorooktanoat (CAS RN 1070-64-0).	0	31.12.2025
2916.12.00	10	0.2585	*	2-tert -Butil-6-(3-tert -butil-2-hidroksi-5-metilbenzil) -4-metilfenil akrilat (CAS RN 61167-58-6).	0	31.12.2029
2916.13.00	30	0.3466	*	Ağırlıkça %17'den fazla olmayan üretim safsızlığı içersin içermesin çinko monometilakrilat tozu (CAS RN 63451-47-8).	0	31.12.2025
2916.13.00	40	0.3468	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta ve ağırlıkça %1'den fazla olmayacak oranda stabilizör içeren toz halindeki çinko dimetakrilat (CAS RN 13189-00-9).	0	31.12.2029
2916.14.00	10	0.2638	*	2,3-Epoksipropil metakrilat (CAS RN 106-91-2).	0	31.12.2029
2916.19.95	40	0.5991	*, a	Sorbik asit hayvan gıdası üretiminde kullanmak üzere (CAS RN 110-44-1).	0	31.12.2029
2916.19.95	50	0.6238	*	Metil 2-floroakrilat (CAS RN 2343-89-7).	0	31.12.2029
2916.19.95	60	0.7980	*	Saflığı ağırlıkça %93 veya daha fazla olan metil 2-floroprop-2-enoat (CAS RN 2343-89-7), %7'den fazla stabilizatör 2,6-di-tert-bütül- içeren veya içermeyen p-kresol (CAS RN 128-37-0) ve Tetrabutilamonyum nitrit (CAS RN 26501-54-2).	0	31.12.2025
2916.19.95	70	0.7940	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta metil 3-metil-2-bütenoat (CAS RN 924-50-5).	0	31.12.2025
2916.20.00	15	0.7023	*	Transflutrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3).	0	31.12.2026
2916.20.00	25	0.7931	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta sikloheksankarbonil klorür (CAS RN 2719-27-9).	0	31.12.2025
2916.20.00	35	0.7933	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 2-siklopropilasetik asit (CAS RN 5239-82-7).	0	31.12.2025
2916.20.00	45	0.8057	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta siklopentancarboksilik asit (CAS RN 3400-45-1).	0	31.12.2025
2916.20.00	55	0.8336	*	Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflığa sahip metil 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-en-1-il)siklopropan-1-karboksilat (CAS RN 5460-63-9).	0	31.12.2027
2916.20.00	60	0.4931	*	3-sikloheksilpropionik asit (CAS RN 701-97-3).	0	31.12.2025
2916.20.00	65	0.8352	*	Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflığa sahip teflutrin (ISO)(CAS RN 79538-32-2).	0	31.12.2027
2916.31.00	10	0.5421	*	Benzil benzoat (CAS RN 120-51-4).	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2916.31.00	20	0.8214	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta fenetil benzoat (CAS RN 94-47-3).	0	31.12.2026
2916.39.90	13	0.6248	*	3,5-Dinitrobenzoik asit (CAS RN 99-34-3).	0	31.12.2029
2916.39.90	15	0.5214	*	2-kloro-5-nitrobenzoik asit (CAS RN 2516-96-3).	0	31.12.2026
2916.39.90	16	0.7929	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 3-floro-5-iyot-4-metilbenzoik asit (CAS RN 861905-94-4).	0	31.12.2025
2916.39.90	20	0.2636	*	3,5-Diklorobenzoil klorür (CAS RN 2905-62-6).	0	31.12.2029
2916.39.90	23	0.6557	*	(2,4,6-trimetilfenil) asetil klorür (CAS RN 52629-46-6).	0	31.12.2029
2916.39.90	25	0.4951	*	2-metil-3-(4-florofenil)-propionil klorür (CAS RN 1017183-70-8).	0	31.12.2026
2916.39.90	27	0.7827	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta metil 6-Bromo-2-naftoat (CAS RN 33626-98-1).	0	31.12.2029
2916.39.90	30	0.4930	*	2,4,6-trimetilbenzoil klorür (CAS RN 938-18-1).	0	31.12.2025
2916.39.90	35	0.5944	*	Metil 4-tert -butil benzoat (CAS RN 26537-19-9).	0	31.12.2029
2916.39.90	40	0.8489	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip etil 4-bromo-3-(bromometil)benzoat (CAS RN 347852-72-6).	0	31.12.2027
2916.39.90	41	0.6794	*	4-Bromo-2,6-diflorobenzoil klorür (CAS RN 497181-19-8).	0	31.12.2025
2916.39.90	43	0.7734	*	2- (3,5-Bis (triflorometil) fenil) -2-metilpropanoik asit (CAS RN 289686-70-0).	0	31.12.2029
2916.39.90	50	0.2634	*	3,5-Dimetilbenzoil klorür (CAS RN 6613-44-1).	0	31.12.2029
2916.39.90	53	0.6661	*	5-iodo-2-metilbenzoik asit (CAS RN 54811-38-0).	0	31.12.2025
2916.39.90	55	0.4238	*	4-tert-Butilbenzoik asit (CAS RN 98-73-7).	0	31.12.2027
2916.39.90	63	0.8169	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 2-fenilbütirik asit (CAS RN 90-27-7).	0	31.12.2026
2916.39.90	67	0.8369	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip nitrobenzoik asit (CAS RN 62-23-7).	0	31.12.2027
2916.39.90	70	0.3462	*	Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1).	0	31.12.2029
2916.39.90	73	0.7117	*	(2,4-diklorfenil)asetil klorür (CAS RN 53056-20-5).	0	31.12.2026
2916.39.90	75	0.5541	*	m-Toluik asit (CAS RN 99-04-7).	0	31.12.2027
2916.39.90	78	0.8039	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (2,5-dibromofenil)asetik asit (CAS RN 203314-28-7).	0	31.12.2025
2916.39.90	85	0.5543	*	(2,4,5-Triflorofenil)asetik asit (CAS RN 209995-38-0).	0	31.12.2027

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2917.11.00	20	0.3457	*	Bis(<i>p</i> - metilbenzil) okzalal (CAS RN 18241-31-1).	0	31.12.2029
2917.11.00	30	0.4746	*	Kobalt oksalat (CAS RN 814-89-1).	0	31.12.2029
2917.19.10	10	0.4684	*	Dimetil malonat (CAS RN 108-59-8).	0	31.12.2029
2917.19.10	20	0.5602	*	Dietil malonat (CAS RN 105-53-3).	0	31.12.2027
2917.19.80	35	0.7451	*	Dietil metilmalonat (CAS RN 609-08-5).	0	31.12.2029
2917.19.80	45	0.7880	*	Ağırlıkça %93 veya daha fazla saflıkta demir fumarat (CAS RN 141-01-5).	0	31.12.2029
2917.19.80	50	0.4918	*	Tetradekandioik asit (CAS RN 821-38-5).	0	31.12.2025
2917.19.80	55	0.8302	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip maleik asit (CAS RN 110-16-7).	3,2	31.12.2025
2917.19.80	60	0.8530	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip oksalil diklorür (CAS RN 79-37-8).	0	31.12.2028
2917.19.80	65	0.8728	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 20-tert-bütoksi-20-oksoikosanoik asit (CAS RN 683239-16-9).	0	31.12.2029
2917.19.80	70	0.3454	*	İtakonik asit (CAS RN 97-65-4).	0	31.12.2029
2917.19.80	75	0.4790	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta Etilen brasilat (CAS RN 105-95-3).	0	31.12.2029
2917.19.80	80	0.8534	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip etil klorogliksilat (CAS RN 4755-77-5).	0	31.12.2028
2917.20.00	30	0.2631	*	1,4,5,6,7,7-hekzakloro-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dikarboksilik anhidrit (CAS RN 115-27-5).	0	31.12.2029
2917.20.00	40	0.2627	*	3-Metil-1,2,3,6-tetrahidroftalik anhidrit (CAS RN 5333-84-6).	0	31.12.2029
2917.34.00	10	0.2954	*	Dialil ftalat (CAS RN 131-17-9).	0	31.12.2029
2917.39.85	20	0.4945	*	Dibütil-1,4-benzendikarboksilat (CAS RN 1962-75-0).	0	31.12.2025
2917.39.85	25	0.6796	*	Naftalen-1,8-dikarboksilik anhidrit (CAS RN 81-84-5).	0	31.12.2025
2917.39.85	30	0.3640	*	Benzen-1,2:4,5-tetrakarboksilik dianhidrit (CAS RN 89-32-7).	0	31.12.2025
2917.39.85	35	0.6800	*	1-Metil-2-nitrotereftalat (CAS RN 35092-89-8).	0	31.12.2025
2917.39.85	45	0.8255	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 3-(4-Klorofenil)glutarik asit (CAS RN 35271-74-0).	0	31.12.2026
2917.39.85	50	0.6553	*	1,4,5,8- naftalen tetrakarboksilik asit-1,8-monoanhidrit (CAS RN 52671-72-4).	0	31.12.2029
2917.39.85	55	0.8526	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 3-nitroftalik asit (CAS RN 603-11-2).	0	31.12.2028

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2917.39.85	60	0.6554	*	Perilen-3,4:9,10-tetrakarboksilik dianhidrit (CAS RN 128-69-8).	0	31.12.2029
2918.19.30	10	0.6366	*	Kolik Asit (CAS RN 81-25-4).	0	31.12.2029
2918.19.30	20	0.6367	*	3- α ,12- α -Dihidroksi-5- β -kolan-24-oik asit (deoksikolik asit) (CAS RN 83-44-3).	0	31.12.2029
2918.19.98	20	0.2950	*	L-malik asit (CAS RN 97-67-6).	0	31.12.2029
2918.19.98	25	0.8509	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip (S)-2-Hidroksi-2-fenilasetik asit (CAS RN 17199-29-0).	0	31.12.2027
2918.19.98	30	0.7702	*	Etil 1-hidroksisiklopentankarboksilat (CAS RN 41248-23-1).	0	31.12.2029
2918.19.98	50	0.7907	*, a	Poligliserin-poli-12-hidroksioktadekanoik asit esterleri üretiminde kullanılmak üzere, ağırlıkça %90 veya daha fazla saflıkta 12-Hidroksioktadekanoik asit (CAS RN 106-14-9).	0	31.12.2029
2918.19.98	60	0.8044	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (R)-tert-butil 2'-(1-hidroksietil)-3-metil-[1,1'-bifenil]-4-karboksilat (CAS RN 1246560-92-8).	0	31.12.2025
2918.19.98	70	0.8422	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip rac-tert-butil 3-hidroksi-4-pentenoat (CAS RN 122763-67-1) .	0	31.12.2027
2918.29.00	35	0.5781	*	Propil 3,4,5-trihidroksibenzoat (CAS RN 121-79-9).	0	31.12.2027
2918.29.00	40	0.8008	*	Ağırlıkça %96,5 veya daha fazla saflıkta 3-hidroksi-4-nitrobenzoik asit (CAS RN 619-14-7).	0	31.12.2025
2918.29.00	50	0.3638	*	Hekzametilen bis[3-(3,5-di- <i>tert</i> -butil-4-hidroksifenil) propionat] (CAS RN 35074-77-2).	0	31.12.2029
2918.29.00	60	0.5220	*	4-hidroksibenzoikasidin metil-,etil-,propil- ya da butil esterleri veya bunların sodyum tuzları (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 veya 4247-02-3).	0	31.12.2026
2918.29.00	70	0.6456	*	3,5-Diiodosalisilik asit (CAS RN 133-91-5).	0	31.12.2029
2918.30.00	30	0.4427	*	Metil-2-benzoil benzoat (CAS RN 606-28-0).	0	31.12.2029
2918.30.00	35	0.7864	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 3-oksosiklobütan-1-karboksilik asit (CAS RN 23761-23-1).	0	31.12.2029
2918.30.00	45	0.8075	*	Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta metil 5-okso-6,7,8,9-tetrahidro-5H-benzo[7]anülen-2-karboksilat (CAS RN 150192-89-5).	0	31.12.2025
2918.30.00	55	0.8256	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip metil 3-okso-pentanoat (CAS RN 30414-53-0).	0	31.12.2026
2918.30.00	60	0.6250	*	4-Oksovalerik asit (CAS RN 123-76-2).	0	31.12.2029
2918.30.00	70	0.6455	*	2-[4-kloro-3-(klorosülfonil)benzoil]benzoik asit (CAS RN 68592-12-1).	0	31.12.2029
2918.30.00	75	0.8342	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip metil 2-((1S,2R)-3-okso-2-pentilsiklopentil) asetat (CAS RN 151716-35-7).	0	31.12.2027
2918.30.00	80	0.7062	*	Metil benzoilformat (CAS RN 15206-55-0).	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2918.30.00	85	0.7344	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-floro-5-formilbenzoik asit (CAS RN 550363-85-4).	0	31.12.2029
2918.30.00	87	0.5857	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta Etil asetoasetat (CAS RN 141-97-9).	0	31.12.2027
2918.99.90	13	0.6814	*	3-Metoksi-2-metilbenzoil klorür (CAS RN 24487-91-0).	0	31.12.2025
2918.99.90	15	0.5856	*	Etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat (CAS RN 77-83-8).	0	31.12.2027
2918.99.90	18	0.6901	*	Etil 2-hidroksi-2-(4-fenoksifenil)propanat (CAS RN 132584-17-9).	0	31.12.2025
2918.99.90	25	0.6147	*	Metil (E) -3 - metoksi-2-(2-klorometilfenil)-2-propenoat (CAS RN 117428-51-0).	0	31.12.2029
2918.99.90	27	0.7256	*	Etil 3-etoksipropionat (CAS RN 763-69-9).	0	31.12.2027
2918.99.90	35	0.6342	*	p-Anisik asit (CAS RN 100-09-4).	0	31.12.2029
2918.99.90	38	0.7358	*	Diklofop-metil (ISO) (CAS RN 51338-27-3).	0	31.12.2027
2918.99.90	40	0.2945	*	<i>trans</i> -4-hidroksi-3-metoksisinamik asit (CAS RN 1135-24-6).	0	31.12.2029
2918.99.90	43	0.7934	*	Ağırlıkça %98,5 veya daha fazla saflıkta vanilik asit (CAS RN 121-34-6).	0	31.12.2025
2918.99.90	45	0.6224	*	4-Metilkatekol dimetil asetat (CAS RN 52589-39-6).	0	31.12.2029
2918.99.90	48	0.8066	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-bromo-5-metoksibenzoik asit (CAS RN 22921-68-2).	0	31.12.2025
2918.99.90	50	0.2947	*	Metil 3,4,5-trimetoksi benzoat (CAS RN 1916-07-0).	0	31.12.2029
2918.99.90	58	0.8623	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2,4-D (ISO) (CAS RN 94-75-7).	0	31.12.2028
2918.99.90	60	0.2943	*	3,4,5-Trimetoksibenzoik asit (CAS RN 118-41-2).	0	31.12.2029
2918.99.90	70	0.4742	*	Alil-(3-metilbütoksi)asetat (CAS RN 67634-00-8).	0	31.12.2029
2918.99.90	73	0.2948	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta metil (2R)-2-(4-hidroksifenoksi)propionat (CAS RN 96562-58-2).	0	31.12.2029
2918.99.90	85	0.6747	*	Ağırlıkça % 96 veya daha fazla saflıkta trineksapak-etil (ISO) (CAS RN 95266-40-3).	0	31.12.2025
2919.90.00	25	0.7723	*	Trifenil fosfat (CAS RN 115-86-6).	0	31.12.2029
2919.90.00	50	0.5495	*	Trietil fosfat (CAS RN 78-40-0).	0	31.12.2026
2919.90.00	60	0.6188	*	Bisfenol-A bis (difenil fosfat) (CAS RN 5945-33-5).	0	31.12.2029
2919.90.00	70	0.6413	*	Tris(2-bütoksietil)fosfat (CAS RN 78-51-3).	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2920.19.00	30	0.6253	*	2,2'-oksibis(5,5-dimetil-1,3,2-dioksafosforinan)-2,2'-disülfür (CAS RN 4090-51-1).	0	31.12.2029
2920.23.00	00	0.3634		Trimetil fosfit (CAS RN 121-45-9).	0	31.12.2029
2920.24.00	00	0.4158		Trietil fosfit (CAS RN 122-52-1).	0	31.12.2026
2920.29.00	10	0.2626	*	O,O'-dioktadesil pentaeritritol bis (fosfit) (CAS RN 3806-34-6).	0	31.12.2029
2920.29.00	20	0.5038	*	Tris(metilfenil)fosfit (CAS RN 25586-42-9).	0	31.12.2025
2920.29.00	40	0.5045	*	Bis (2,4-dikumulfenil)pentaeritritol difosfit (CAS RN 154862-43-8).	0	31.12.2025
2920.29.00	50	0.6004	*	Fosetil-alüminyum (CAS RN 39148-24-8).	0	31.12.2029
2920.29.00	80	0.7898	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 2,4,8,10-tetrakis(1,1-dimetiletil)-6-(2-etilheksiloksi)-12H dibenzo[d,g][1,3,2]dioksafosfosin (CAS RN 126050-54-2).	0	31.12.2029
2920.90.10	13	0.8522	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip tetraetil ortokarbonat (CAS RN 78-09-1).	0	31.12.2028
2920.90.10	15	0.7559	*	Etil metil karbonat (CAS RN 623-53-0).	3,2	31.12.2025
2920.90.10	20	0.2605	*	Diallyl 2,2'-oksidietil dikarbonat (CAS RN 142-22-3).	0	31.12.2029
2920.90.10	23	0.8641	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 1,3,2-Dioksatiyolan 2,2-dioksit (CAS RN 1072-53-3).	3,2	31.12.2025
2920.90.10	40	0.3685	*	Dimetil karbonat (CAS RN 616-38-6).	0	31.12.2029
2920.90.10	45	0.8297	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip etilen karbonat (CAS RN 96-49-1).	3,2	31.12.2025
2920.90.10	50	0.3868	*	Di-tert-butil dikarbonat (CAS RN 24424-99-5).	0	31.12.2029
2920.90.10	55	0.8298	*	Ağırlıkça %99,9 veya daha fazla saflığa sahip vinilen karbonat (CAS RN 872-36-6).	3,2	31.12.2025
2920.90.10	65	0.8299	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip vinil etilen karbonat (CAS RN 4427-96-7).	3,2	31.12.2025
2920.90.70	10	0.8542	*	Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflığa sahip Tris(2-propilheptil) borat (CAS RN 1488321-95-4).	0	31.12.2028
2920.90.70	20	0.7588	*	Dietil fosforokloridat (CAS RN 814-49-3).	0	31.12.2029
2920.90.70	35	0.8719	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip triizopropil borat (CAS RN 5419-55-6).	0	31.12.2029
2920.90.70	60	0.5947	*	Bis(neopentilglikolat) dibron (CAS RN 201733-56-4).	0	31.12.2029
2920.90.70	70	0.8490	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip, %1'den fazla stabilizatör trietilamin (CAS RN 121-44-8) içermeyen 4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-dioksaborolan (CAS RN 25015-63-8).	0	31.12.2027

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2920.90.70	80	0.6598	*	Bis(pinakolat) dibron (CAS RN 73183-34-3).	0	31.12.2025
2921.19.99	20	0.3629	*	Etil(2-metilalil) amin (CAS RN 18328-90-0).	0	31.12.2029
2921.19.99	30	0.3631	*	Alilamin (CAS RN 107-11-9).	0	31.12.2029
2921.19.99	35	0.8477	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip N-Etil-N-izopropilpropan-2-amin 2-(diflorometoksi)asetat.	0	31.12.2027
2921.19.99	45	0.7073	*	2-klor- <i>N</i> -(2-klor etil)etanamin hidroklorür (CAS RN 821-48-7).	0	31.12.2026
2921.19.99	55	0.8562	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 2,2,2-Trifloroetilamin hidroklorür (CAS RN 373-88-6).	0	31.12.2028
2921.19.99	80	0.6269	*	Taurin (CAS RN 107-35-7), % 0,5 topaklanmayı önleyici ajan silikon dioksit ilavesiyle (CAS RN 112926-00-8).	0	31.12.2029
2921.29.00	15	0.8045	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (2 <i>S</i>)-propan-1,2-diamin dihidroklorür (CAS RN 19777-66-3).	0	31.12.2025
2921.29.00	20	0.3630	*	Tris[3-(dimetilamino)propil] amin (CAS RN 33329-35-0).	0	31.12.2029
2921.29.00	25	0.8067	*	Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta <i>N,N'</i> -Dialilpropan-1,3-diamin dihidroklorür (CAS RN 205041-15-2).	0	31.12.2025
2921.29.00	30	0.3625	*	Bis[3-(dimetilamino)propil] metilamin (CAS RN 3855-32-1).	0	31.12.2029
2921.29.00	35	0.8170	*	Ağırlıkça %50'den fazla pentametilendiamin içeren sulu bir çözelti şeklinde, ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta pentametilendiamin (CAS RN 462-94-2).	0	31.12.2026
2921.29.00	40	0.4917	*	Dekametilenediamin (CAS RN 646-25-3).	0	31.12.2025
2921.29.00	50	0.5256	*	<i>N'</i> -[3-(dimetilamino)propil]- <i>N,N</i> -dimetil propan-1,3-diamin (CAS RN 6711-48-4).	0	31.12.2026
2921.29.00	70	0.7947	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta <i>N,N,N',N'</i> -tetrametiletilediamin (CAS RN 110-18-9).	0	31.12.2025
2921.30.99	40	0.5768	*	Siklopropilamin (CAS RN 765-30-0).	0	31.12.2027
2921.30.99	60	0.8529	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip Amantadin hidroklorür (CAS RN 665-66-7).	0	31.12.2028
2921.42.00	25	0.3909	*	Sodyum hidrojen 2-aminobenzen-1,4-disülfonat (CAS RN 24605-36-5).	0	31.12.2029
2921.42.00	35	0.3978	*	2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4).	0	31.12.2029
2921.42.00	50	0.2620	*	3-Aminobenzensülfonik asit (CAS RN 121-47-1).	0	31.12.2029
2921.42.00	55	0.7739	*	4-Kloroanilin (CAS RN 106-47-8).	0	31.12.2029
2921.42.00	70	0.3623	*	2-Aminobenzen-1,4-disülfonik asit (CAS RN 98-44-2).	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2921.42.00	80	0.3622	*	4-kloro-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4).	0	31.12.2029
2921.42.00	86	0.5616	*	2,5-dikloranilin (CAS RN 95-82-9).	0	31.12.2027
2921.42.00	87	0.5603	*	N-Metilanilin (CAS RN 100-61-8).	0	31.12.2027
2921.42.00	88	0.5617	*	3,4-Dikloroanilin-6-sülfonik asit (CAS RN 6331-96-0).	0	31.12.2027
2921.43.00	25	0.8433	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 6-Kloro- α,α,α -trifloro-m-toluidin (CAS RN 121-50-6).	0	31.12.2027
2921.43.00	35	0.8568	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip 3-Kloro-o-toluidin (CAS RN 87-60-5).	0	31.12.2028
2921.43.00	40	0.3980	*	4-Aminotoluen-3-sülfonik asit (CAS RN 88-44-8).	0	31.12.2029
2921.43.00	60	0.5124	*	3-Aminobenzotriflorür (CAS RN 98-16-8).	0	31.12.2025
2921.44.00	20	0.3621	*	Difenilamin (CAS RN 122-39-4).	0	31.12.2029
2921.45.00	60	0.7316	*	1-Naftilamin (CAS RN 134-32-7).	0	31.12.2027
2921.49.00	35	0.7592	*	2-Etilanilin (CAS RN 578-54-1).	0	31.12.2029
2921.49.00	40	0.2609	*	N-1-naftilanilin (CAS RN 90-30-2).	0	31.12.2029
2921.49.00	45	0.8019	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 2-(4-bifenilil)amino-9,9-dimetilflorene (CAS RN 897671-69-1).	0	31.12.2025
2921.49.00	55	0.8020	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 2-(2-Bifenilil)amino-9,9-dimetilflorene (CAS RN 1198395-24-2).	0	31.12.2025
2921.49.00	60	0.6825	*	2,6-Diisopropilanilin (CAS RN 24544-04-5).	0	31.12.2025
2921.49.00	65	0.8059	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta bis-(9,9-dimetilfluorene-2-il)amin (CAS RN 500717-23-7).	0	31.12.2025
2921.49.00	75	0.8558	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip N-Metil-1-(1-naftil)metanamin (CAS RN 14489-75-9).	0	31.12.2028
2921.51.19	30	0.3981	*	2-Metil- <i>p</i> -fenilendiamin sülfat (CAS RN 615-50-9).	0	31.12.2029
2921.51.19	40	0.4184	*	<i>p</i> -fenilendiamin (CAS RN 106-50-3).	0	31.12.2026
2921.51.19	50	0.4498	*	2-Kloro-1,4-fenilendiamin (CAS RN 615-66-7) veya 2,5-dikloro-1,4-fenilendiamin (CAS RN 20103-09-7).	0	31.12.2029
2921.59.90	15	0.2612	*	3,5-dietil toluen diamin izomerleri karışımı (CAS RN 68479-98-1).	0	31.12.2028
2921.59.90	30	0.3785	*	3,3'-diklorobenzidin dihidroklorür (CAS RN 612-83-9).	0	31.12.2027
2921.59.90	40	0.3870	*	4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disülfonik asit (CAS RN 81-11-8).	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2922.19.00	15	0.7860	*	Ağırlıkça: —%73 veya daha fazla 2-amino-2-metil-1-propanol (CAS RN 124-68-5), —%4,5 veya daha fazla ancak %27'den fazla olmayan su (CAS RN 7732-18-5) içeren sulu çözelti.	0	31.12.2029
2922.19.00	20	0.5757	*	2-(2-metoksifenoksi) etilamin hidroklorür (CAS RN 64464-07-9).	0	31.12.2027
2922.19.00	29	0.7946	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta N-metil-N-(2-hidroksietil)-p-toludin (CAS RN 2842-44-6).	0	31.12.2025
2922.19.00	30	0.3617	*	N,N,N',N'-Tetrametil-2,2'-oksibis (etilamin) (CAS RN 3033-62-3).	0	31.12.2029
2922.19.00	33	0.8337	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 2-Metoksietan-1-amin (CAS RN 109-85-3).	0	31.12.2027
2922.19.00	35	0.6947	*	2-[2-(Dimetilamino)etoksi] etanol (CAS RN 1704-62-7).	0	31.12.2025
2922.19.00	40	0.7179	*	(R)-1-((4-amino-2-bromo-5-florfenil)amino)-3-(benziloksi)propan-2-ol 4-metilbenzensulfonat (CAS RN 1294504-64-5).	0	31.12.2026
2922.19.00	45	0.7480	*	2-Metoksimetil-p-fenilendiamin (CAS RN 337906-36-2).	0	31.12.2029
2922.19.00	53	0.3616	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-(2-metoksifenoksi) etilamin (CAS RN 1836-62-0).	0	31.12.2029
2922.19.00	55	0.7587	*	3-Aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9).	0	31.12.2029
2922.19.00	60	0.3871	*	N,N,N'-trimetil-N'-(2-hidroksi-etil)2,2'-oksibis(etilamin) (CAS RN 83016-70-0).	0	31.12.2029
2922.19.00	65	0.5905	*	Trans -4-aminosikloheksanol (CAS RN 27489-62-9).	0	31.12.2029
2922.19.00	70	0.7935	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-benzilaminoetanol (CAS 104-63-2).	0	31.12.2025
2922.19.00	75	0.5986	*	2-etoksietilamin (CAS RN 110-76-9).	0	31.12.2029
2922.19.00	80	0.4665	*	N-[2-[2-(Dimetilamino)etoksi]etil]-N-metil-1,3-propandiamin (CAS RN 189253-72-3).	0	31.12.2029
2922.21.00	10	0.5996	*	2-amino-5-hidroksinaftalen-1,7-disülfonik asit (CAS RN 6535-70-2).	0	31.12.2029
2922.21.00	30	0.2703	*	6-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sülfonik asit (CAS RN 90-51-7).	0	31.12.2029
2922.21.00	40	0.2704	*	7-amino-4-hidroksi naftalen-2-sülfonik asit (CAS RN 87-02-5).	0	31.12.2029
2922.21.00	50	0.3873	*	Sodyum hidrojen 4-amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disülfonat (CAS RN 5460-09-3).	0	31.12.2029
2922.21.00	60	0.5997	*	Ağırlıkça % 80 veya daha fazla saflıkta 4-amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disülfonik asit (CAS RN 90-20-0).	0	31.12.2029
2922.29.00	13	0.8564	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 2-(4-Klorofenoksi)-5-(triflorometil)anilin (CAS RN 349-20-2).	0	31.12.2028

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2922.29.00	20	0.2702	*	3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5).	0	31.12.2029
2922.29.00	25	0.3982	*	5-Amino- <i>o</i> -krezol (CAS RN 2835-95-2).	0	31.12.2029
2922.29.00	30	0.6624	*	1,2-Bis(2-aminofenoksi)etan (CAS RN 52411-34-4).	0	31.12.2025
2922.29.00	33	0.7642	*	<i>o</i> -Fenetidine (CAS RN 94-70-2).	0	31.12.2029
2922.29.00	65	0.4627	*	4-Triflorometoksianilin (CAS RN 461-82-5).	0	31.12.2029
2922.29.00	67	0.7481	*	4-Kloro-2,5-dimetoksianilin (CAS RN 6358-64-1).	0	31.12.2029
2922.29.00	70	0.2692	*	4-Nitro- <i>o</i> -anizidin (CAS RN 97-52-9).	0	31.12.2029
2922.29.00	73	0.7026	*	Tris(4-aminofenil)thiofosfat (CAS RN 52664-35-4).	0	31.12.2026
2922.29.00	75	0.4956	*	4-(2-aminoetil)fenol (CAS RN 51-67-2).	0	31.12.2025
2922.29.00	80	0.2696	*	3-Dietilaminofenol (CAS RN 91-68-9).	0	31.12.2029
2922.39.00	20	0.4914	*	2-amino-5-klorobenzofenon (CAS RN 719-59-5).	0	31.12.2025
2922.39.00	30	0.7713	*	(2-Florofenil)-[2-(metilamino)-5-nitrofenil]metanon (CAS RN 735-06-8).	0	31.12.2029
2922.39.00	35	0.6761	*	5-Kloro-2-(metilamino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5).	0	31.12.2025
2922.39.00	45	0.7371	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-Amino-3,5-dibromobenzaldehit (CAS RN 50910-55-9).	0	31.12.2029
2922.43.00	10	0.3546	*	Antranilik asit (CAS RN 118-92-3).	0	31.12.2029
2922.49.85	10	0.3547	*	Ornitin aspartat (INNM) (CAS RN 3230-94-2).	0	31.12.2029
2922.49.85	17	0.5037	*	Topaklanmayı önleyici olarak %5'ten fazla silikon dioksit (CAS RN 112926-00-8) ilave edilmiş olsun olmasın, ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta glisin (CAS RN 56-40-6).	0	31.12.2025
2922.49.85	20	0.5619	*	3-Amino-4-klorobenzoik asit (CAS RN 2840-28-0).	0	31.12.2027
2922.49.85	23	0.8162	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 2-Etilheksil 4-aminobenzoat (CAS RN 26218-04-2).	0	31.12.2026
2922.49.85	25	0.6340	*	Dimetil 2-aminobenzen-1,4-dikarboksilat (CAS RN 5372-81-6).	0	31.12.2029
2922.49.85	33	0.8234	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 4-Amino-2-klorobenzoik asit (CAS RN 2457-76-3).	0	31.12.2026
2922.49.85	40	0.3544	*	Norvalin (CAS RN 6600-40-4).	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2922.49.85	43	0.8236	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip (E)-Etil 4-(dimetilamino)but-2-enoat maleat (CAS RN 1690340-79-4).	0	31.12.2026
2922.49.85	50	0.3983	*	D(-)-dihidrofenilglisin (CAS RN 26774-88-9).	0	31.12.2029
2922.49.85	53	0.8340	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip (S)-etil 3-amino-3-fenilpropanoat hemii((2R,3R)-2,3-dihidroksisüksinat).	0	31.12.2027
2922.49.85	60	0.4239	*	Etil-4-dimetil aminobenzoat (CAS RN 10287-53-3).	0	31.12.2027
2922.49.85	63	0.8726	*, a	Gıda aromaları üretmek için kullanılan, %5'ten fazla topaklanmayı önleyici madde silisyum dioksit (CAS RN 112926-00-8) içersin veya içermesin, ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta olan glisin hidroklorür (CAS RN 6000-43-7).	0	31.12.2029
2922.49.85	65	0.6650	*	Dietil aminomalonat hidroklorür (CAS RN 13433-00-6).	0	31.12.2025
2922.49.85	75	0.7254	*	L-alanine izopropil ester hidroklorür (CAS RN 62062-65-1).	0	31.12.2029
2922.50.00	10	0.7020	*	2-(2-(2-Aminoetoksi)etoksi) asetik asit hidroklorür (CAS RN 134979-01-4).	0	31.12.2026
2922.50.00	15	0.7257	*	3,5 Diiodotironin (CAS RN 1041-01-6).	0	31.12.2027
2922.50.00	20	0.4702	*	1-[2-Amino-1-(4-metoksifenil)-etil]-siklohegzanol hidroklorür (CAS RN 130198-05-9).	0	31.12.2029
2922.50.00	25	0.8445	*	L-Treonin (CAS RN 72-19-5).	0	31.12.2027
2922.50.00	45	0.8473	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip (S)-2-Amino-2-(3-floro-5-metoksifenil)etanol hidroklorür (CAS RN 2095692-22-9).	0	31.12.2027
2922.50.00	55	0.8364	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 1-{[4-(Benziloksi)fenil]-2-(dimetilamino)etil} sikloheksanol (CAS RN 93413-61-7).	0	31.12.2027
2922.50.00	65	0.8325	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip [4-[2-(Dimetilamino) etoksi]fenil](4-hidroksifenil) metanon (CAS RN 173163-13-8).	0	31.12.2027
2923.90.00	10	0.3543	*	Sulu çözelti formunda ağırlıkça %25 (± %0,5) tetrametilamonyum hidroksit içeren Tetrametilamonyum hidroksit (CAS RN 75-59-2).	0	31.12.2029
2923.90.00	13	0.8715	*	%20 veya daha fazla Bis(N,N,N-trimetiladamantan-1-aminyum) sülfat (CAS RN 1000777-61-6) içeren sulu çözelti içinde olsun ya da olmasın , ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta Bis(N,N,N-trimetiladamantan-1-aminyum) sülfat (CAS RN 1000777-61-6).	0	31.12.2029
2923.90.00	30	0.8159	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta tetrabütülamonyum tetrahidroborat (CAS RN 33725-74-5).	0	31.12.2026
2923.90.00	50	0.7879	*	Ağırlıkça % 93 veya daha fazla saflıkta betain hidroklorür (CAS RN 590-46-5).	0	31.12.2029
2923.90.00	55	0.7089	*	Tetrabutülamonyum bromit (CAS RN 1643-19-2).	0	31.12.2026
2923.90.00	65	0.7615	*	Ağırlıkça %17,5 veya daha fazla, ancak %27,5'tan fazla olmayan N,N,N-trimetil-trisiklo[3.3.1.1.3,7]dekan-1-aminyum hidroksit içeren sulu çözelti halindeki N,N,N-trimetil-trisiklo[3.3.1.1.3,7]dekan-1-aminyum hidroksit (CAS RN 53075-09-5).	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2923.90.00	75	0.5063	*	—Ağırlıkça %35 (± %0,5) tetraetilamonyum hidroksit, —1000 mg/kg'dan daha fazla olmayan klorür, —2 mg/kg'dan daha fazla olmayan demir ve —10 mg/kg'dan daha fazla olmayan potasyum içeren sulu çözelti halinde tetraetilamonyum hidroksit.	0	31.12.2025
2923.90.00	80	0.3536	*	Ağırlıkça %63 veya daha fazla, fakat %67'yi geçmeyen dialil dimetil amonyum klorür içeren bir sulu çözelti halinde dialil dimetil amonyum klorür (CAS RN 7398-69-8).	0	31.12.2029
2923.90.00	85	0.6410	*	N,N,N-Trimetilnilinyum klorür (CAS RN 138-24-9).	0	31.12.2029
2924.19.00	10	0.2678	*	2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (CAS RN 15214-89-8) veya bunların sodyum tuzu (CAS RN 5165-97-9) veya bunların amonyum tuzu (CAS RN 58374-69-9) .	0	31.12.2029
2924.19.00	13	0.8561	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip N-(tert-Butoksikarbonil)glisin (CAS RN 4530-20-5).	0	31.12.2028
2924.19.00	18	0.8000	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 2-((butilamino)karbonil)oksi)etil akrilat (CAS RN 63225-53-6).	0	31.12.2025
2924.19.00	20	0.8705	*	Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflıkta ter-bütıl N-metil-N-(2-oksopropil)karbamat (CAS RN 532410-39-2).	0	31.12.2029
2924.19.00	25	0.4380	*	Ağırlıkça saflık oranı %98 veya daha fazla Metil karbamat (CAS RN 598-55-0).	0	31.12.2029
2924.19.00	28	0.8027	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (2S)-2-amino-5-(karbamoilamino)pentanoik asit ; 2-hidroksibutandioyik asit (2:1) (CAS RN 54940-97-5).	0	31.12.2025
2924.19.00	33	0.8030	*	Ağırlıkça %98,5 veya daha fazla saflıkta (2S)-2-amino-5-(karbamoilamino)pentanoik asit ; 2-hidroksibutandioik asit (1:1) (CAS RN 70796-17-7).	0	31.12.2025
2924.19.00	35	0.6549	*	Asetamit (CAS RN 60-35-5).	0	31.12.2029
2924.19.00	38	0.8041	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta dietil asetamidomalonat (CAS RN 1068-90-2).	0	31.12.2025
2924.19.00	43	0.8049	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta N6-(tert-butoksikarbonil)-L-lisin metil ester hidroklorür (CAS RN 2389-48-2).	0	31.12.2025
2924.19.00	48	0.8283	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip N,N-Dimetilkarbamoil klorür (CAS RN 79-44-7).	0	31.12.2026
2924.19.00	53	0.8429	*	Ağırlıkça %64 veya daha fazla, ancak %68'den fazla olmayan propamokarb hidroklorür içeren propamokarb hidroklorürün (ISOM) (CAS RN 25606-41-1) sulu çözeltisi.	0	31.12.2027
2924.19.00	55	0.7060	*	2-propinil butilkarbamat (CAS RN 76114-73-3).	0	31.12.2026
2924.19.00	60	0.4160	*	N,N- dimetil akrilamid (CAS RN 2680-03-7).	0	31.12.2026
2924.19.00	80	0.5605	*	Tetrabutilüre (CAS RN 4559-86-8).	0	31.12.2027
2924.29.70	17	0.6266	*	2-(triflorometil) benzamit (CAS RN 360-64-5).	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2924.29.70	23	0.6568	*	Benalaksil-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5).	0	31.12.2029
2924.29.70	25	0.8153	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-[2-(Metoksikarbonil-fenil-amino)-fenil]-asetik asit (CAS RN 353497-35-5).	0	31.12.2026
2924.29.70	30	0.7118	*	Sodyum 4-(4-metil-3-nitrobenzoilamino)benzen Sülfonat (CAS RN 84029-45-8).	0	31.12.2026
2924.29.70	32	0.8235	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip N-(4-Amino-2-etoksifenil)asetamid (CAS RN 848655-78-7).	0	31.12.2026
2924.29.70	34	0.8621	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta asetik asit-tert-bütül [(1-aminosikloheksil)metil]karbamat (1/1).	0	31.12.2028
2924.29.70	35	0.8161	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta N-(1,1-Dimetiletil)-4-amino-benzamit (CAS RN 93483-71-7).	0	31.12.2026
2924.29.70	36	0.8258	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip N,N'-(2-Kloro-5-metil-1,4-fenilen)bis[3-oksobütiramid] (CAS RN 41131-65-1).	0	31.12.2026
2924.29.70	37	0.6110	*	Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7).	0	31.12.2029
2924.29.70	38	0.8595	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 2-Metil-2-propanil {(2S,3R)-3-hidroksi-4-[(2-metilpropil)amino]-1-fenil-2-bütanil} karbamat (CAS RN 160232-08-6).	0	31.12.2028
2924.29.70	39	0.8696	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta N-[(9H-Floren-9-iletoksi)karbonil]glisin (CAS RN 29022-11-5).	0	31.12.2029
2924.29.70	40	0.5066	*	N,N'-1,4-fenilen bis[3-oksobütiramid], (CAS RN 24731-73-5).	0	31.12.2025
2924.29.70	41	0.8697	*	Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflıkta (2S)-6-amino-2-({[(9H-floren-9-il)metoksi]karbonil}amino)heksanoik asit hidroklorür (CAS RN 139262-23-0).	0	31.12.2029
2924.29.70	42	0.8698	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta N-Benziloksikarbonilglisin (CAS RN 1138-80-3).	0	31.12.2029
2924.29.70	45	0.5127	*	Propoksür (ISO) (CAS RN 114-26-1).	0	31.12.2025
2924.29.70	46	0.8183	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta S-Metolaklor (ISO) (CAS RN 87392-12-9).	0	31.12.2026
2924.29.70	47	0.7841	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta (S)-tert-butil (1-amino-3-(4-iodofenil)-1-oxopropan-2-il)karbamat (CAS RN 868694-44-4).	0	31.12.2029
2924.29.70	48	0.8381	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip (3R)-N-(tert-butoksikarbonil)-3-amino-4-(2,4,5-triflorofenil) bütanoik asit (CAS RN 486460-00-8).	0	31.12.2027
2924.29.70	49	0.8346	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip tert-Butil [(1R,2S,5S)-2-amino-5-(dimetilkarbamoil)sikloheksil]karbamat etandioat (CAS RN 1210348-34-7).	0	31.12.2027
2924.29.70	52	0.8184	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta zoksamid (ISO) (CAS RN 156052-68-5).	0	31.12.2026
2924.29.70	53	0.5622	*	4-Amino-N-[4-(aminokarbonil)fenil]benzamid (CAS RN 74441-06-8).	0	31.12.2027
2924.29.70	54	0.8362	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 2-[4-(Benziloksi)fenil]-N,N-dimetilasetamid (CAS RN 919475-15-3).	0	31.12.2027
2924.29.70	55	0.5069	*	N,N'-(2,5-dimetil-1,4-fenilen)bis[3-okzobütiramid] (CAS RN 24304-50-5).	0	31.12.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2924.29.70	56	0.8315	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta Valifenalate (ISO) (CAS RN 283159-90-0).	0	31.12.2027
2924.29.70	57	0.8710	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 2-(Dimetilaminometiliden)-4-metoksi-3-okso-N-[(2,4,6-triflorofenil)metil]bütanamid (CAS RN 1846582-17-9).	0	31.12.2029
2924.29.70	58	0.8043	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-kloro-N-[1-(4-kloro-3-florfenil)-2-metilpropan-2-il]asetamit (CAS RN 787585-35-7).	0	31.12.2025
2924.29.70	62	0.6767	*	2-klorobenzamit (CAS RN 609-66-5).	0	31.12.2025
2924.29.70	64	0.6766	*	N-(3',4'-dikloro-5-floro[1,1'-bifenil]-2-yl)-asetamit (CAS RN 877179-03-8).	0	31.12.2025
2924.29.70	67	0.7632	*	N,N'-(2,5-Dikloro-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramide] (CAS RN 42487-09-2).	0	31.12.2029
2924.29.70	73	0.6480	*	Napropamit (ISO) (CAS RN 15299-99-7).	0	31.12.2029
2924.29.70	75	0.2672	*	3-amino- <i>p</i> -anisaniid (CAS RN 120-35-4).	0	31.12.2029
2924.29.70	78	0.8060	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 5-amino-3-(4-klorofenil)-5-oksopentanoik asit (CAS RN 1141-23-7).	0	31.12.2025
2924.29.70	85	0.2673	*	<i>p</i> -aminobenzamit (CAS RN 2835-68-9).	0	31.12.2029
2924.29.70	89	0.4493	*	Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5).	0	31.12.2029
2924.29.70	92	0.3691	*	3-hidroksi-2-naftanilid (CAS RN 92-77-3).	0	31.12.2029
2924.29.70	93	0.3692	*	3-hidroksi-2'-metil-2-naftanilid (CAS RN 135-61-5).	0	31.12.2029
2924.29.70	94	0.3693	*	2'-etoksi-3-hidroksi-2-naftanilid (CAS RN 92-74-0).	0	31.12.2029
2924.29.70	97	0.3863	*	1,1-sikloheksandiasetik asit monoamid (CAS RN 99189-60-3).	0	31.12.2029
2925.11.00	20	0.3526	*	Sakkarin ve bunun sodyum tuzu.	0	31.12.2029
2925.19.95	10	0.2674	*	<i>N</i> -fenilmaleimid (CAS RN 941-69-5).	0	31.12.2029
2925.19.95	20	0.5612	*	4,5,6,7-Tetrahidroizindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9).	0	31.12.2027
2925.19.95	30	0.5740	*	N,N'-(<i>m</i> -fenilen)dimaleimit (CAS RN 3006-93-7).	0	31.12.2027
2925.19.95	40	0.8013	*	Ağırlıkça %98,5 veya daha fazla saflıkta <i>N</i> -iyotsüksinimit (CAS RN 516-12-1).	0	31.12.2025
2925.19.95	50	0.8704	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 2-{2-[2-(1,3-Diokso-2,3-dihidro-1 <i>H</i> -izindol-2-il)etoksi]etoksi}asetik asit (CAS RN 75001-09-1).	0	31.12.2029
2925.29.00	10	0.2934	*	Disikloheksil karbodiimid (CAS RN 538-75-0).	0	31.12.2029
2925.29.00	20	0.5891	*	N-[3-(dimetilamino) propil]- N'-etilkarbodiimid hidroklorür (CAS RN 25952-53-8).	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2925.29.00	25	0.8339	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 1-(3-(2-Hidroksietil)fenil)guanidinyum metansülfonat (CAS RN 2101429-50-7).	0	31.12.2027
2925.29.00	40	0.7749	*	N-amidinosarkozin (CAS RN 57-00-1).	0	31.12.2029
2925.29.00	50	0.7832	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta (klorometilen)dimetiliminium klorür (CAS RN 3724-43-4).	0	31.12.2029
2925.29.00	60	0.8033	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta formamidin asetat (CAS RN 3473-63-0).	0	31.12.2025
2925.29.00	70	0.8040	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta bromometiliden(dimetil) azanyum bromür (CAS RN 24774-61-6).	0	31.12.2025
2926.90.70	18	0.7408	*	Flumetrin (ISO) CAS RN (69770-45-2).	0	31.12.2027
2926.90.70	19	0.7466	*	2-(4-amino-2-kloro-5-metilfenil)-2-(4-klorofenil) asetonitril (CAS RN 61437-85-2).	0	31.12.2029
2926.90.70	20	0.2668	*	2-(<i>m</i> -benzoilfenil)propiyonitril (CAS RN 42872-30-0).	0	31.12.2029
2926.90.70	21	0.7458	*	4-Bromo-2-klorobenzonitril (CAS RN 154607-01-9).	0	31.12.2029
2926.90.70	22	0.7514	*	Asetonitril (CAS RN 75-05-8).	0	31.12.2029
2926.90.70	24	0.7805	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 2-Hidroksi-2-metilpropiyonitril (CAS RN 75-86-5).	0	31.12.2029
2926.90.70	25	0.5227	*	2,2-dibromo-3-nitrilopropionamid (CAS RN 10222-01-2).	0	31.12.2026
2926.90.70	27	0.6149	*	Cyhalofop- butil (ISO) (CAS RN 122008-85-9).	0	31.12.2029
2926.90.70	28	0.8321	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 3-Bromo-6-kloro-2-florobenzonitril (CAS RN 943830-79-3).	0	31.12.2027
2926.90.70	29	0.7430	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 2-Sikloheksiliden-2-fenilasetonitril (CAS RN 10461-98-0).	0	31.12.2027
2926.90.70	30	0.7201	*	4,5-diklor-3,6-dioksosiklohekza-1,4-dien-1,2-dikarbonitril (CAS RN 84-58-2).	0	31.12.2026
2926.90.70	33	0.7406	*	Deltametrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5).	0	31.12.2027
2926.90.70	35	0.7034	*	4-siyano-2-metoksibenzaldehid (CAS RN 21962-45-8).	0	31.12.2026
2926.90.70	50	0.3522	*	Siyanoasetik asitin alkil veya alkoksialkil esterleri.	0	31.12.2029
2926.90.70	56	0.8217	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta metil 2-siyano-2-propilpentanoat (CAS RN 66546-92-7).	0	31.12.2026
2926.90.70	61	0.4182	*	<i>m</i> -(1-siyanoetil) benzoik asit (CAS RN 5537-71-3).	0	31.12.2026
2926.90.70	70	0.4802	*	Metakrilonitril (CAS RN 126-98-7).	0	31.12.2029
2926.90.70	75	0.3521	*	Etil 2-siyano-2-etil-3-metilhekzanoat (CAS RN 100453-11-0).	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2926.90.70	80	0.3516	*	Etil 2-siyano-2-fenilbütirat (CAS RN 718-71-8).	0	31.12.2029
2926.90.70	86	0.3514	*	Etilendiamintetraasetonitril (CAS RN 5766-67-6).	0	31.12.2029
2926.90.70	89	0.3515	*	Butironitril (CAS RN 109-74-0).	0	31.12.2029
2927.00.00	10	0.2667	*	2,2'-Dimetil-2,2'-azodipropionamidin dihidroklorür (CAS RN 2997-92-4).	0	31.12.2029
2927.00.00	25	0.7337	*	2,2'-azobis (4-metoksi-2,4-dimetilvaleronitril) (CAS RN 15545-97-8).	0	31.12.2027
2927.00.00	30	0.2810	*	4'-aminoazobenzen-4-sülfonik asit (CAS RN 104-23-4).	0	31.12.2029
2927.00.00	35	0.6306	*	Termoplastik reçine, elastomer ve çapraz bağlı polietilen köpük üretiminde köpürtücü ajan olarak kullanılmak üzere, sarı toz formunda, bozulma sıcaklığı 180°C veya daha fazla fakat 220°C' den fazla olmayan C.C'-Azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3).	3.2	31.12.2025
2928.00.90	10	0.2661	*	3,3'-bis(3,5-di-tert -bütıl-4-hidroksifenil)-N,N'-bipropiyonamid (CAS RN 32687-78-8).	0	31.12.2029
2928.00.90	13	0.6479	*	Simoksanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7).	0	31.12.2029
2928.00.90	18	0.6548	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta aseton oksim (CAS RN 127-06-0).	0	31.12.2029
2928.00.90	23	0.6871	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7).	0	31.12.2025
2928.00.90	25	0.4929	*	Sulu çözelti içinde asetaldehit oksim (CAS RN 107-29-9).	0	31.12.2025
2928.00.90	28	0.6985	*	Pentan-2-one oksim (CAS RN 623-40-5).	0	31.12.2026
2928.00.90	30	0.5438	*	N -izopropilhidroksilamin (CAS RN 5080-22-8).	0	31.12.2026
2928.00.90	33	0.7448	*	4-Klorofenilhidrazin Hidroklorür (CAS RN 1073-70-7).	0	31.12.2029
2928.00.90	38	0.8061	*	Ağırlıkça aşağıdakileri içeren, metoksiamonyum klorür (CAS-RN 593-56-6) sulu çözeltisi: —%30 veya daha fazla fakat %40'tan fazla olmayan metoksiamonyum klorür —%4'ten fazla olmayan hidroklorik asit.	0	31.12.2025
2928.00.90	43	0.8093	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 2-(3-metoksi-3-oksopropil)-1,1,1-trimetilhidrazinyum bromür (CAS RN 106966-25-0).	0	31.12.2025
2928.00.90	45	0.5919	*	Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8).	0	31.12.2029
2928.00.90	48	0.8158	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1-{{(1H-Fluoren-9-ilmetoksi)karbonil}oksi}pirrolidin-2,5-dion (CAS RN 82911-69-1).	0	31.12.2026
2928.00.90	50	0.6635	*	Ağırlıkça içeriği %33,5 'ten fazla fakat %36,5'ten fazla olmayan 2,2'-(hidroksiimino) bisethansülfonik asit disodyum tuzu (CAS RN 133986-51-3) sulu çözeltisi.	0	31.12.2025
2928.00.90	53	0.8474	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip etil kloro[(4-metoksifenil)hidrazono]asetat (CAS RN 27143-07-3).	0	31.12.2027

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2928.00.90	55	0.5918	*	Aminoguanidniyum hidrojen karbonat (CAS RN 2582-30-1).	0	31.12.2029
2928.00.90	63	0.8731	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip daminozid (ISO) (CAS RN 1596-84-5).	0	31.12.2029
2928.00.90	70	0.4544	*	Bütanon oksim (CAS RN 96-29-7).	0	31.12.2029
2928.00.90	75	0.5228	*	Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3).	0	31.12.2026
2928.00.90	80	0.3510	*	Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3).	0	31.12.2029
2929.10.00	20	0.5827	*	Butil izosiyanat (CAS RN 111-36-4).	0	31.12.2027
2929.10.00	35	0.4188	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 1,3-bis(izosiyanatometil) benzen (CAS RN 3634-83-1).	0	31.12.2029
2929.10.00	40	0.2660	*	<i>m</i> -izopropenil- α , α -dimetilbenzil izosiyanat (CAS RN 2094-99-7).	0	31.12.2029
2929.10.00	45	0.5033	*	Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta 2,5 (ve 2,6)-bis(izosiyanatometil)bisiklo[2.2.1] heptan (CAS RN 74091-64-8).	0	31.12.2029
2929.10.00	50	0.2657	*	<i>m</i> -Fenilendiizopropiliden diizosiyonat (CAS RN 2778-42-9).	0	31.12.2029
2929.10.00	60	0.3509	*	Trimetilheksametilen diizosiyanat, karışık izomerleri.	0	31.12.2029
2929.10.00	65	0.8451	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip etil izosiyanat (CAS RN 109-90-0).	0	31.12.2027
2929.90.90	70	0.8701	*	Ağırlıkça %70 veya daha fazla fakat %95'ten fazla olmayan N',N''-[(2S,3E,5S)-1,6-Difenilheks-3-en-2,5-diil]bis(N,N-dimetilsülfürik diamid) içeren sulu çözelti formunda, N',N''-[(2S,3E,5S)-1,6-Difenilheks-3-en-2,5-diil]bis(N,N-dimetilsülfürik diamid) (CAS RN 1247119-27-2).	0	31.12.2029
2929.90.90	40	0.8171	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta N-Bütülfosforotiyoik triamit (CAS RN 94317-64-3).	0	31.12.2026
2929.90.90	50	0.8172	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta N-Propilfosforotiyoik triamit (CAS RN 916809-14-8).	0	31.12.2026
2929.90.90	60	0.8611	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (2S)-2-[[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-Azidoetoksi)etoksi]etoksi]etoksi]etoksi]etoksi]etoksi]etilamino]-2-oksoetoksi]asetil]amino]-N-[4-(hidroksimetil)fenil]-6-[[[(4-metoksifenil)-difenilmetil]amino]heksanamid (CAS RN 1224601-12 -0).	0	31.12.2028
2930.20.00	40	0.4298	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta prosulfokarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9).	0	31.12.2027
2930.90.95	11	0.8036	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta benzil (2S)-2-amino-3-[3-(metansülfonilfenil)]propanoat hidroklorür (CAS RN 1194550-59-8).	0	31.12.2025
2930.90.95	14	0.8047	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (E)-N'-(2-siyano-4-(3-(1-hidroksi-2-metilpropan-2-il)tiyoüre)fenil)-N,N-dimetil-formimidamid (CAS RN 1429755-57-6).	0	31.12.2025
2930.90.95	16	0.6551	*	3-(dimetoksimetilsilil)-1-propantiyol (CAS RN 31001-77-1).	0	31.12.2029
2930.90.95	17	0.5999	*	2-(3-aminofenilsülfonil) etil hidrojen sülfat (CAS RN 2494-88-4).	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2930.90.95	18	0.7748	*	Dimetil sülfon (CAS RN 67-71-0).	0	31.12.2029
2930.90.95	19	0.8050	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 4-Amino-5-(etansülfonil)-2-metoksibenzoik asit (CAS RN 71675-87-1).	0	31.12.2025
2930.90.95	20	0.7799	*	4-(4-Metilfeniltiyo)benzofenon (CAS RN 83846-85-9).	0	31.12.2029
2930.90.95	21	0.6750	*	[2,2'-tiyo-bis(4-tert-oktilfenolato)]- n-butilamin nikel (CAS RN 14516-71-3).	0	31.12.2026
2930.90.95	26	0.6873	*	Ağırlıkça %97,5 veya daha fazla saflıkta folpet (ISO)(CAS RN 133-07-3).	0	31.12.2025
2930.90.95	28	0.8069	*	—Ağırlıkça %74 veya daha fazla ve —ağırlıkça maksimum %23 su içeriğine sahip ıslak kek ya da ıslak pasta formunda ya da kristal formda mesotriyon (ISO) (CAS RN 104206-82-8).	0	31.12.2025
2930.90.95	31	0.7833	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (p-ttoluensülfonil)metil izosiyamid (CAS RN 36635-61-7).	0	31.12.2029
2930.90.95	32	0.8152	*	Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta 2-Metoksi-N-[2-nitro-5-(fenilsülfanil)fenil]asetamid (CAS RN 63470-85-9).	0	31.12.2026
2930.90.95	33	0.6584	*	2-amino-5- {[2-(sulfooksi)etil]sülfonil} benzen sülfonik asit (CAS RN 42986-22-1).	0	31.12.2029
2930.90.95	35	0.3811	*	Glütasyon (CAS RN 70-18-8).	0	31.12.2026
2930.90.95	36	0.8510	*	Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflığa sahip anhidroz potasyum O-izopentil-ditiyokarbonat (CAS RN 928-70-1).	0	31.12.2027
2930.90.95	39	0.8447	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip tiyodiasetik asit (CAS RN 123-93-3).	0	31.12.2027
2930.90.95	40	0.2928	*	3,3'-tiodi(propiyonik asit) (CAS RN 111-17-1).	0	31.12.2029
2930.90.95	41	0.8481	*	Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflığa sahip 2,2'-Dialil-4,4'-sülfonildifenol (CAS RN 41481-66-7).	0	31.12.2027
2930.90.95	43	0.6167	*	Trimetilsülfoksonium iyodür (CAS RN 1774-47-6) .	0	31.12.2029
2930.90.95	45	0.2931	*	2-[(p- aminofenil)sülfonil] etil hidrojen sülfat (CAS RN 2494-89-5).	0	31.12.2029
2930.90.95	50	0.7689	*	3-Merkaptopropiyonik asit (CAS RN 107-96-0).	0	31.12.2029
2930.90.95	53	0.6617	*	Bis(4-klorofenil) sülfon (CAS RN 80-07-9).	0	31.12.2025
2930.90.95	55	0.5114	*	Tioüre (CAS RN 62-56-6).	0	31.12.2025
2930.90.95	64	0.4629	*	3-kloro-2-metilfenil metil sülfür (CAS RN 82961-52-2).	0	31.12.2029
2930.90.95	68	0.4296	*	Kletodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2).	0	31.12.2027
2930.90.95	78	0.4187	*	4-merkaptometil-3,6-ditia-1,8-oktanditiol (CAS RN 131538-00-6).	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2930.90.95	80	0.2999	*	Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2).	0	31.12.2029
2930.90.95	81	0.4694	*	Disodyum heksametilen-1,6-bistiosülfat dihidrat (CAS RN 5719-73-3).	3	31.12.2029
2930.90.95	82	0.8694	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta propan-1,3-ditiol (CAS RN 109-80-8).	0	31.12.2029
2930.90.95	88	0.7985	*	Ağırlıkça %94 veya daha fazla saflıkta 1-{4-[(4-benzofenil)sülfenil]fenil}-2-metil-2-[(4-metilfenil)sülfenil]propan-1-on (CAS RN 272460-97-6).	0	31.12.2025
2930.90.95	89	0.4094	*	O-etil-,O-izopropil-,O-butil-,O-izobutil- veya O-pentil-ditiokarbonatların potasyum veya sodyum tuzu.	0	31.12.2026
2930.90.95	93	0.7070	*	1-hidrazino-3-(metiltio)propan-2-ol (CAS RN 14359-97-8).	0	31.12.2026
2930.90.95	95	0.7078	*	N- (siklohegziltio)ftalimid (CAS RN 17796-82-6).	0	31.12.2026
2930.90.95	97	0.7086	*	Difenil sülfon (CAS RN 127-63-9).	0	31.12.2026
2931.49.80	08	0.5741	*	Sulu çözelti içinde sodyum diizobutilditiofosfinat (CAS RN 13360-78-6).	0	31.12.2027
2931.49.80	10	0.8546	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip trietil fosfonoasetat (CAS RN 867-13-0).	0	31.12.2028
2931.49.80	13	0.5492	*	Trioktilfosfin oksit (CAS RN 78-50-2).	0	31.12.2026
2931.49.80	25	0.5758	*	(Z)-prop-1-en-1-ilfosfonik asit (CAS RN 25383-06-6).	0	31.12.2027
2931.49.80	35	0.7533	*	Etil fenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfinat (CAS RN 84434-11-7).	0	31.12.2029
2931.49.80	38	0.2656	*	Ağırlıkça %15'ten fazla olmamak üzere su içeren, kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta N-(fosfonometil) iminodiasetik asit (CAS RN 5994-61-6).	0	31.12.2029
2931.49.80	40	0.5229	*	Tetrakis(hidroksimetil) fosfonyum klorür (CAS RN 124-64-1).	0	31.12.2026
2931.49.80	48	0.3492	*	Sulu çözelti halinde tetrabutil fosfonyum asetat (CAS RN 30345-49-4).	0	31.12.2029
2931.49.80	55	0.3987	*	3-(hidroksifenilfosfinoil) propiyonik asit (CAS RN 14657-64-8).	0	31.12.2029
2931.59.90	50	0.7709	*	Katı veya sulu çözelti halinde ağırlıkça %65 veya daha fazla 2-Kloroetilfosfonik asit içeren 2-Kloroetilfosfonik asit (CAS RN 16672-87-0).	0	31.12.2029
2931.90.00	03	0.3504	*	Heptan içinde çözelti halinde butiletilmagnezyum (CAS RN 62202-86-2).	0	31.12.2029
2931.90.00	15	0.4515	*	Ağırlıkça %4,9'dan fazla olmayan siklopentadienil mangan trikarbonil içeren metilsiklopentadienil mangan trikarbonil (CAS RN 12108-13-3).	0	31.12.2029
2931.90.00	23	0.8051	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta iksazomib sitrat (INNM) (CAS RN 1239908-20-3).	0	31.12.2025
2931.90.00	25	0.7951	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta N-(3-(dimetoksimetilsilil)propil)ethilenediamin (CAS RN 3069-29-2).	0	31.12.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2931.90.00	28	0.8063	*	Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta trietoksi(3-isokyanatopropil)silan (CAS RN 24801-88-5).	0	31.12.2025
2931.90.00	30	0.8272	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip Tert-Bütillklorodimetilsilan (CAS RN 18162-48-6).	0	31.12.2026
2931.90.00	38	0.8316	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 2-(Trimetilsilil)etoksimetil klorür (CAS RN 76513-69-4).	0	31.12.2027
2931.90.00	40	0.8442	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip klorotrimetilsilan (CAS RN 75-77-4).	0	31.12.2027
2931.90.00	43	0.8640	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta trimetilindiyum (CAS RN 3385-78-2).	0	31.12.2028
2931.90.00	48	0.8649	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 4-Fenoksibenzenboronik asit (CAS RN 51067-38-0).	0	31.12.2028
2931.90.00	50	0.4121	*	Trimetilsilan (CAS RN 993-07-7).	0	31.12.2026
2931.90.00	55	0.8554	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip 3-(Hidroksimetil)fenilboronik asit (CAS RN 87199-15-3).	0	31.12.2028
2931.90.00	58	0.8652	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta trimetilgalyum (CAS RN 1445-79-0).	0	31.12.2028
2932.13.00	10	0.3486	*	Tetrahidrofurfuril alkol (CAS RN 97-99-4).	0	31.12.2025
2932.14.00	20	0.4590	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1,6-Dikloro-1,6-dideoksi-β-D-fruktofuranosil-4-kloro-4-deoksi-α-D-galaktopiranosid (CAS RN 56038-13-2).	0	31.12.2029
2932.19.00	15	0.8615	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-metilfuran (CAS RN 534-22-5).	0	31.12.2028
2932.19.00	25	0.8636	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta metil tetrahydro-2-furankarboksilat (CAS RN 37443-42-8).	0	31.12.2028
2932.19.00	35	0.8605	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta (2S,3S,4S,5R)-3-(3,4-Difloro-2-metoksifenil)-4,5-dimetil-5-(triflorometil)tetrahidrofuran-2-il-4-nitrobenzoat (CAS RN 2875066-49-0).	0	31.12.2028
2932.19.00	41	0.4514	*	2,2 di(tetrahidrofuril) propan (CAS RN 89686-69-1).	0	31.12.2029
2932.19.00	55	0.8252	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip (3,S)-3-4-[(5-[Bromo -2- klorofenil metil] fenoksi] tetrahydro-furan (CAS RN 915095-89-5).	0	31.12.2026
2932.19.00	65	0.7614	*	Tefuriltriyon (ISO) (CAS RN 473278-76-1).	0	31.12.2029
2932.19.00	70	0.3487	*	Furfurilamin (CAS RN 617-89-0).	0	31.12.2029
2932.19.00	80	0.5240	*	5-nitrofurfuriliden di(asetat) (CAS RN 92-55-7).	0	31.12.2026
2932.20.90	15	0.5257	*	Kumarin (CAS RN 91-64-5).	0	31.12.2026
2932.20.90	18	0.7958	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 4-hidroksikumarin (CAS-RN 1076-38-6).	0	31.12.2025
2932.20.90	23	0.7984	*	Ağırlıkça %99,5 veya daha fazla saflıkta 1,4-dioksan-2,5-dion (CAS RN 502-97-6).	0	31.12.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2932.20.90	28	0.8478	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip (R)-3-(3,4-difloro-2-metoksifenil)-4,5-dimetil-5-(triflorometil)furan-2(5H)-on (CAS RN 2875066-35-4).	0	31.12.2027
2932.20.90	33	0.8532	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 6-Sikloheksil-4-metil-2H-piran-2-one (CAS RN 14818-35-0).	0	31.12.2028
2932.20.90	40	0.5611	*	(S)-(-)-α-Amino-γ-butirolaktonhidrobromit (CAS RN 15295-77-9).	0	31.12.2027
2932.20.90	45	0.6094	*	2,2-dimetil-1,3-dioksan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1).	0	31.12.2029
2932.20.90	50	0.7283	*	Her birinin saflığı ağırlıkça %90 veya daha fazla olan L-Laktid (CAS RN 4511-42-6), D-laktit (CAS RN 13076-17-0), dilaktid (CAS RN 95-96-5) veya mezo-laktit (CAS RN 13076-19-2).	0	31.12.2027
2932.20.90	60	0.4162	*	6'-(dietilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[izobenzofuran-1 (3H),9'-[9H] ksanten]-3-one (CAS RN 29512-49-0).	0	31.12.2026
2932.20.90	63	0.7812	*	Selamektin (INN) 5Z-izomer (CAS RN 220119-17-5).	0	31.12.2029
2932.20.90	65	0.6620	*	Sodyum 4-(metoksikarbonil)-5-okso-2,5-dihidrofuran-3-olate (CAS RN 1134960-41-0).	0	31.12.2025
2932.20.90	71	0.4161	*	6'-(dibutilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[izobenzofuran-1 (3H),9'-[9H] ksanten]-3-one (CAS RN 89331-94-2).	0	31.12.2026
2932.20.90	75	0.7599	*	3-Asetil-6-metil-2H-piran-2, 4(3H)-diyon (CAS RN 520-45-6).	0	31.12.2029
2932.20.90	80	0.3990	*	Ağırlıkça minimum %88 saflıkta giberrelik asit (CAS RN 77-06-5).	0	31.12.2029
2932.20.90	84	0.4403	*	Dekahidro-3a,6,6,9a-tetrametil naft[2,1-b] furan-2(1H)-one (CAS RN 564-20-5).	0	31.12.2029
2932.99.00	03	0.8528	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 3,4-Dihidro-2-metoksi-2H-piran (CAS RN 4454-05-1).	0	31.12.2028
2932.99.00	13	0.7202	*	(4-klor-3-(4-etoksibenzil)fenil)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hidroksi 2,2-dimetiltetrahidrofuro [2,3-d][1,3]dioksol-5-il)metanon (CAS RN 1103738-30-2).	0	31.12.2026
2932.99.00	15	0.5269	*	1,3,4,6,7,8-hekzahidro-4,6,6,7,8,8-hekzametilineno[5,6-c]piran (CAS RN 1222-05-5).	0	31.12.2026
2932.99.00	18	0.7178	*	4-(4-bromo-3-((tetrahidro-2H-piran-2-iloksi)metil)fenoksi)benzonitril (CAS RN 943311-78-2).	0	31.12.2026
2932.99.00	23	0.7431	*	2-etil-3-hidroksi-4-piron (CAS RN 4940-11-8).	0	31.12.2027
2932.99.00	25	0.5759	*	1-(2,2-Diflorobenzo[d][1,3] diokzol-5-il) siklopropankarbosilik asit(CAS RN 862574-88-7).	0	31.12.2027
2932.99.00	27	0.7639	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta (2-Butil-3-benzofuranil)(4-hidroksi-3,5-diiodofenil)metanone (CAS RN 1951-26-4).	0	31.12.2029
2932.99.00	28	0.8257	*	Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflıkta 1,4,7,10,13-Pentaoksasiklopentadesan (CAS RN 33100-27-5), geri kalan kısmı esas olarak doğrusal prekürsörlerden oluşan.	0	31.12.2026
2932.99.00	33	0.7535	*	3-hidroksi-2-metil-4-piron (CAS RN 118-71-8).	0	31.12.2029
2932.99.00	38	0.8035	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1-benzofuran-6-karboksilik asit (CAS RN 77095-51-3).	0	31.12.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2932.99.00	43	0.6243	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta etofumesat (ISO) (CAS RN 26225-79-6).	0	31.12.2029
2932.99.00	45	0.5915	*	2-butilbenzofuran (CAS RN 4265-27-4).	0	31.12.2029
2932.99.00	48	0.8384	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip (20R,25R)-spirost-5-en-3β-ol (CAS RN 512-04-9).	0	31.12.2027
2932.99.00	50	0.4907	*	7-Metil-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepin-3-one (CAS RN 28940-11-6).	0	31.12.2029
2932.99.00	51	0.4063	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 3-(3,4-metilendioksifenil)-2-metilpropanal (CAS RN 1205-17-0).	0	31.12.2027
2932.99.00	65	0.6771	*	4,4-dimetil-3,5,8-trioksabisiklo[5,1,0]oktan (CAS RN 57280-22-5).	0	31.12.2025
2932.99.00	68	0.7978	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 3,9-dietiliden-2,4,8,10-tetraoksaspiro[5.5]undekan (CAS RN 65967-52-4).	0	31.12.2025
2932.99.00	73	0.7930	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 5-floro-3-metilbenzofuran-2-karboksilik asit (CAS RN 81718-76-5).	0	31.12.2025
2932.99.00	78	0.7936	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta metil 2,2-difloro-1,3-benzodioxol-5-karboksilat (CAS RN 773873-95-3).	0	31.12.2025
2932.99.00	83	0.7954	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 6,11-dihidrobenz[b,e]oksepin-11-on (CAS RN 4504-87-4).	0	31.12.2025
2932.99.00	85	0.3697	*	1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glusitol (CAS RN 135861-56-2).	0	31.12.2029
2933.19.90	15	0.6262	*	Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta Pyrasulfotole (ISO) (CAS RN 365400-11-9).	0	31.12.2029
2933.19.90	25	0.6261	*	3-diflorometil-1-metil-1H-pirazol-4-karboksilik asit (CAS RN 176969-34-9).	0	31.12.2029
2933.19.90	27	0.7836	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 3-(3,3,3-trifloro-2,2-dimetilpropoksi)-1H-pirazol-4-karboksilik asit (CAS RN 2229861-20-3).	0	31.12.2029
2933.19.90	33	0.7811	*, a	Veterinerlik ilaçları üretiminde kullanılmak üzere, ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3).	0	31.12.2029
2933.19.90	38	0.8353	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 4,5-Dimetil-1H-pirazol-3-karboksilik asit (CAS RN 89831-40-3).	0	31.12.2027
2933.19.90	40	0.3877	*	Edaravone (INN) (CAS RN 89-25-8).	0	31.12.2029
2933.19.90	43	0.7938	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta tert-butil 2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-4-yl)asetat (CAS RN 1082827-81-3).	0	31.12.2025
2933.19.90	45	0.7119	*	5-amino-1-[2,6-diklor-4-(triflormetil)fenil]-1H-pirazol-3-karbonitril (CAS RN 120068-79-3).	0	31.12.2026
2933.19.90	48	0.8046	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1-(3-iyodo-1-isopropil-1H-pirazol-4-il)etanon (CAS RN 1269440-49-4).	0	31.12.2025
2933.19.90	50	0.3992	*	Fenpiroksimat (ISO) (CAS RN 134098-61-6).	0	31.12.2029
2933.19.90	53	0.8240	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 3-[2-(Dispiro[2.0.2(4)](3)heptan-7-il)etoksi]-1H-pirazol-4-karboksilik asit (CAS RN 2608048-67-3).	0	31.12.2026
2933.19.90	58	0.8603	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1H-Pirazol (CAS RN 288-13-1).	0	31.12.2028

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2933.19.90	60	0.4494	*	Piraflofen-etil (ISO) (CAS RN 129630-19-9).	0	31.12.2029
2933.19.90	68	0.8613	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 1-Metil-1 <i>H</i> -pirazol-4-amin hidroklorür (CAS RN 127107-23-7).	0	31.12.2028
2933.19.90	70	0.4404	*	4,5-diamino-1-(2-hidroksietil)-pirazolsulfat (CAS RN 155601-30-2).	0	31.12.2029
2933.21.00	45	0.8312	*	Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflığa sahip Sodyum (5 <i>S</i> ,8 <i>S</i>)-8-metoksi-2,4-diokso-1,3-diazaspiro[4.5]dekan-3-id (CAS RN 1400584-86-2).	0	31.12.2026
2933.21.00	50	0.4084	*	1-bromo-3-kloro-5,5-dimetil hidantoin (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6).	0	31.12.2026
2933.21.00	55	0.6835	*	1-aminohidantoin hidroklorür (CAS RN 2827-56-7).	0	31.12.2025
2933.21.00	60	0.4088	*	DL- <i>p</i> -hidroksifenil hidantoin (CAS RN 2420-17-9).	0	31.12.2026
2933.21.00	80	0.5115	*	5,5-dimetilhidantoin (CAS RN 77-71-4).	0	31.12.2025
2933.29.90	15	0.5972	*	Etil 4-(1-hidroksi-1-metiletil) -2-propilimidazol-5-karboksilat (CAS RN 144689-93-0).	0	31.12.2029
2933.29.90	20	0.8150	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta tert-butil (2 <i>S</i>)-2-(5-bromo-1 <i>H</i> -imidazol-2-yl)pirolidin-1-karboksilat (CAS RN 1007882-59-8).	0	31.12.2026
2933.29.90	23	0.7937	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 1,1'-tiokarbonilbis(imidazol) (CAS RN 6160-65-2).	0	31.12.2025
2933.29.90	38	0.8452	*	Ağırlıkça %94 veya daha fazla saflığa sahip cyazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3).	0	31.12.2027
2933.29.90	43	0.8639	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 2-Oktil-4,5-dihidro-1 <i>H</i> -imidazol (CAS RN 10443-60-4).	0	31.12.2028
2933.29.90	60	0.5215	*	1-siyano-2-metil-1-[2-(5-metillimidazol-4-ilmetiltio)etil] izotioüre (CAS RN 52378-40-2).	0	31.12.2026
2933.29.90	75	0.7120	*	2,2'-azobis[2-(2-imidazolin-2-il)propan] dihidroklorür (CAS RN 27776-21-2).	0	31.12.2026
2933.29.90	80	0.5821	*	İmazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0).	0	31.12.2027
2933.39.50	00	0.6415		Fluroksipyr (ISO) metil ester (CAS RN 69184-17-4).	0	31.12.2029
2933.39.99	04	0.8574	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip metil 4-aminopikolinat (CAS RN 71469-93-7).	0	31.12.2028
2933.39.99	05	0.8524	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip 2,6-Bis-[1-(2-tert-bütilfenilimino)-etil]piridin (CAS RN 204203-17-8).	0	31.12.2028
2933.39.99	06	0.8576	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip tert-bütil (3 <i>S</i>)-3-hidroksipiperidin-1-karboksilat (CAS RN 143900-44-1).	0	31.12.2028
2933.39.99	07	0.8535	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 5-Bromo-2-metoksipiridin (CAS RN 13472-85-0).	0	31.12.2028
2933.39.99	08	0.8485	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6).	0	31.12.2027
2933.39.99	10	0.7186	*	2-aminopridin-4-ol hidroklorür (CAS RN 1187932-09-7).	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2933.39.99	11	0.6462	*	2-(klorometil)-4-(3-metoksipropoksi)-3-metilpiridin hidroklorür (CAS RN 153259-31-5).	0	31.12.2029
2933.39.99	12	0.5608	*	2,3-Dikloropiridin (CAS RN 2402-77-9).	0	31.12.2027
2933.39.99	15	0.8238	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip (S)-6-Bromo-2-(4-(3-(1,3-dioksoizindolin-2-il)propil)-2,2-dimetilpirrolidin-1-il)nikotinamid (CAS RN 2606972-45-4).	0	31.12.2026
2933.39.99	18	0.8239	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip perflorofenil 6-floropiridin-2-sülfonat (CAS RN 2608048-81-1).	0	31.12.2026
2933.39.99	21	0.6545	*	Boskalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6).	0	31.12.2029
2933.39.99	22	0.8329	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa N-(5-bromo-3-metilpiridin-2-il)-N-metilbenzamid (CAS RN 446299-80-5).	0	31.12.2027
2933.39.99	24	0.4594	*	2-klorometil-4-metoksi-3,5-dimetilpiridin hidroklorür (CAS RN 86604-75-3).	0	31.12.2029
2933.39.99	27	0.7091	*	Pridin-2,6-dikarboksilik asit (CAS RN 499-83-2).	0	31.12.2026
2933.39.99	28	0.6368	*	Etil-3-[(3-amino-4-metilamino-benzoil)-piridin-2-il-amino]-propiyonat (CAS RN 212322-56-0).	0	31.12.2029
2933.39.99	30	0.8068	*	Ağırlıkça %70 veya daha fazla saflıkta serbest baz içeren 4-amino-3-(4-fenoksifenil)-1-[(3R)-piperidin-3-il]-1,3-dihidro-2H-midazo[4,5-c]piridin-2-on mono oksalat (CAS RN 1971921-35-3).	0	31.12.2025
2933.39.99	31	0.6458	*	2-(klorometil)-3-metil-4-(2,2,2-trifloroetoksi) piridin hidroklorür (CAS RN 127337-60-4).	0	31.12.2029
2933.39.99	32	0.5241	*	2-(klorometil)-3,4-dimetoksi-3,5-dimetilpiridin hidroklorür (CAS RN 72830-09-2).	0	31.12.2026
2933.39.99	33	0.7181	*	5-(3-klorfenil)-3-metoksipridin-2-karbonitril (CAS RN 1415226-39-9).	0	31.12.2026
2933.39.99	34	0.8420	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip piridin-3-ol (CAS RN 109-00-2).	0	31.12.2027
2933.39.99	35	0.3878	*	Aminopiridid (ISO) (CAS RN 150114-71-9).	0	31.12.2029
2933.39.99	36	0.7296	*	1-[2-[5-Metil-3-(triflorometil)-1H-pirazol-1-il]asetil]piperidin-4-karbotioamid (CAS RN 1003319-95-6).	0	31.12.2027
2933.39.99	37	0.5230	*	Piridin-2-tiol-1-oksit'in sulu çözeltisi, sodyum tuzu (CAS RN 3811-73-2).	0	31.12.2026
2933.39.99	38	0.7348	*	(2-kloropiridin-3-il) metanol (CAS RN 42330-59-6).	0	31.12.2027
2933.39.99	40	0.8356	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 2-Hidroksipiridin-N-oksit (CAS RN 13161-30-3).	0	31.12.2027
2933.39.99	42	0.8266	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip Glasdegib maleat (INN) (CAS RN 2030410-25-2).	0	31.12.2026
2933.39.99	44	0.8711	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta floroksipir-meptil (CAS RN 81406-37-3).	0	31.12.2029
2933.39.99	45	0.8699	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 2,4-Dikloropiridin-3-karboksaldehit (CAS RN 134031-24-6).	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2933.39.99	47	0.4706	*	(-)- <i>trans</i> -4-(4'-Florofenil)-3-hidroksimetil- <i>N</i> -metilpiperidin (CAS RN 105812-81-5).	0	31.12.2026
2933.39.99	48	0.4749	*	Flonikamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0).	0	31.12.2029
2933.39.99	49	0.8335	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 2-Fenil-2-(2-piridil)asetamid (CAS RN 7251-52-7).	0	31.12.2027
2933.39.99	50	0.6812	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta N,4-Dimetil-1-(fenilmetil)- 3-piperidinamin hidroklorür (1:2) (CAS RN 1228879-37-5).	0	31.12.2029
2933.39.99	51	0.8709	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-Amino-3-bromo-5-nitropiridin (CAS RN 15862-31-4).	0	31.12.2029
2933.39.99	53	0.8637	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 5-Metil-2-piridilamin (CAS RN 1603-41-4).	0	31.12.2028
2933.39.99	54	0.8729	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 2,5-Dikloro-4,6-dimetilpiridin-3-karbonitril (CAS RN 91591-63-8).	0	31.12.2029
2933.39.99	55	0.4646	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta priproksifen (ISO) (CAS RN 95737-68-1).	0	31.12.2029
2933.39.99	56	0.8618	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 2-[[[3-Metil-4-(2,2,2-trifloroetoksi)piridin-2-il]metil]sülfanil]1 <i>H</i> -benzimidazol (CAS RN 103577-40-8).	0	31.12.2028
2933.39.99	57	0.5760	*	Tert-butil 3-(6-amino-3-metilpridin-2-il) benzoat (CAS RN 1083057-14-0).	0	31.12.2027
2933.39.99	58	0.8624	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta <i>tert</i> -bütil <i>N</i> -[5-(triflorometil)piridin-3-il]karbamat (CAS RN 1187055-61-3).	0	31.12.2028
2933.39.99	60	0.2750	*	Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflıkta 2-Floro-6-(triflorometil)piridin (CAS RN 94239-04-0).	0	31.12.2029
2933.39.99	62	0.7577	*	Etil 2,6-Dikloronikotinat (CAS RN 58584-86-4).	0	31.12.2029
2933.39.99	63	0.8527	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip 1-Metil-4-piperidon (CAS RN 1445-73-4).	0	31.12.2028
2933.39.99	65	0.3602	*	Asetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7).	0	31.12.2029
2933.39.99	66	0.8656	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (2 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-4-Etoksi-2-[4-(metoksikarbonil)fenil]piperidin-1-yum(2 <i>Z</i>)-3-karboksiprop-2-enoat (CAS RN 2408761-21-5).	0	31.12.2028
2933.39.99	68	0.7616	*	Ağırlıkça %85 veya daha fazla saflıktaki 1-(3-kloropiridin-2-il)-3-[[5-(triflorometil)-2 <i>H</i> -tetrazol-2-il]metil]-1 <i>H</i> -pirazol-5-karboksilik asit (CAS RN 1352319-02-8).	0	31.12.2029
2933.39.99	70	0.5494	*	2,3-dikloro-5-triflorometilpiridin (CAS RN 69045-84-7).	0	31.12.2026
2933.39.99	72	0.8707	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta <i>N</i> -[(1 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-8-Benzil-8-azabisiklo[3.2.1]oktan-3-il]-2-metilpropanamid (CAS RN 376348-67-3).	0	31.12.2029
2933.39.99	73	0.7737	*	6-Kloro-4-(4-floro-2-metilfenil)pridin-3-amin hidroklorür.	0	31.12.2029
2933.39.99	75	0.8072	*	Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflıkta klodinafop-propargil (ISO) (CAS RN 105512-06-9).	0	31.12.2025
2933.39.99	76	0.7813	*	Apalutamid (INN) (CAS RN 956104-40-8).	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2933.39.99	78	0.7818	*	Niraparib tosilat monohidrat (INN) (CAS RN 1613220-15-7).	0	31.12.2029
2933.39.99	80	0.8074	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta (3R)-3-(4-amino-2-okso-2,3-dihidro-1H-imidazo[4, 5-c]piridin-1-yl)piperidine-1-carboksilat tert-butil (CAS RN 1971921-33-1).	0	31.12.2025
2933.39.99	81	0.7906	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 4-hidroksi-3-piridinsülfonik asit (CAS RN 51498-37-4).	0	31.12.2029
2933.39.99	82	0.7866	*	Ağırlıkça %15'ten fazla olmamak üzere su içeren, kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında ağırlıkça %92 veya daha fazla saflıkta Picloram (ISO) (CAS RN 1918-02-1).	0	31.12.2029
2933.39.99	83	0.7976	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 2-hidroksi-4-azoniaspiro[3,5]nonan klorit (CAS RN 15285-58-2).	0	31.12.2025
2933.39.99	84	0.7925	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta dietil(3-piridil)boran (CAS RN 89878-14-8).	0	31.12.2025
2933.39.99	85	0.5129	*	2-kloro-5-klorometilpiridin (CAS RN 70258-18-3).	0	31.12.2025
2933.39.99	86	0.7981	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 3-(N-hidroksikarbamimidol)piridin 1-oksit (CAS RN 92757-16-9).	0	31.12.2025
2933.39.99	87	0.7939	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 6-kloro-N-(2,2-dimetilpropil)piridin-3-karboksamit (CAS RN 585544-20-3).	0	31.12.2025
2933.39.99	89	0.8096	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1-benzil-4-fenilpiperidin-4-karbonitril monohidroklorür (CAS RN 71258-18-9).	0	31.12.2025
2933.49.10	10	0.3603	*	Kuinmerak (quinmerac) (ISO) (CAS RN 90717-03-6).	0	31.12.2029
2933.49.10	20	0.4525	*	3-hidroksi-2-metilkinolin-4-karboksilik asit (CAS RN 117-57-7).	0	31.12.2029
2933.49.10	40	0.6339	*	4,7-diklorokinolin (CAS RN 86-98-6).	0	31.12.2029
2933.49.10	50	0.6773	*	1-siklopropil-6,7,8-trifloro-1,4-dihidro-4-okso-3-kinolinkarboksilik asit (CAS RN 94695-52-0).	0	31.12.2025
2933.49.90	25	0.7098	*	Klokintaset-mekzil (ISO) (CAS RN 99607-70-2).	0	31.12.2026
2933.49.90	30	0.4927	*	Kinolin (CAS RN 91-22-5).	0	31.12.2025
2933.49.90	55	0.8037	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-(tert-butoksikarbonil)-5,7-dikloro-1,2,3,4-tetrahidroisokinolin-6-karboksilik asit (CAS RN 851784-82-2).	0	31.12.2025
2933.49.90	70	0.3880	*	Kinolin-8-ol (CAS RN 148-24-3).	0	31.12.2029
2933.49.90	75	0.8358	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığı sahip 2-Metil-4-(1-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)kinolin-8-ol (CAS RN 1174132-59-2).	0	31.12.2027
2933.49.90	85	0.8556	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip (2R,4S)-2-Etil-6-(triflorometil)-1,2,3,4-tetrahidrokinolin-4-amin metansülfonat (CAS RN 952582-02-4).	0	31.12.2028
2933.52.00	10	0.4043	*	Malonilüre (barbiturik asit) (CAS RN 67-52-7).	0	31.12.2026
2933.59.95	10	0.6468	*	6-amino-1,3-dimetilurasil (CAS RN 6642-31-5).	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2933.59.95	13	0.6151	*	2-dietilamino-6-hidroksi-4-metilprimidin (CAS RN 42487-72-9).	0	31.12.2029
2933.59.95	14	0.8597	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip 2-Kloro-7-siklopentil-N,N-dimetil-7H-pirololo[2,3-d]pirimidin-6-karboksamid (CAS RN 1211443-61-6).	0	31.12.2028
2933.59.95	15	0.2578	*	Sitagliptin fosfat monohidrat (CAS RN 654671-77-9).	0	31.12.2029
2933.59.95	16	0.8580	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip tert-butil 4-(6-aminopiridin-3-yl) piperazin-1-karboksilat (CAS RN 571188-59-5).	0	31.12.2028
2933.59.95	19	0.8555	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip tert-bütül 4-[(2-kloropirimidin-5-yl)oksi]bütanoat (CAS RN 945771-55-1).	0	31.12.2028
2933.59.95	20	0.2745	*	2,4-Diamino-6-kloropirimidin (CAS RN 156-83-2).	0	31.12.2029
2933.59.95	21	0.6763	*	N-(2-okso-1,2-dihidropirimidin-4-yl)benzamid (CAS RN 26661-13-2).	0	31.12.2025
2933.59.95	27	0.5912	*	2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihidro-9H-purin-9-il) metoksi]-3-hidroksipropilasetat (CAS RN 88110-89-8).	0	31.12.2029
2933.59.95	29	0.8157	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 2-Amino-4-(4-metilpiperazin-1-il) benzoik asit tert-bütül ester (CAS RN 1034975-35-3).	0	31.12.2026
2933.59.95	31	0.8376	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip Sotorasib (INN) (CAS RN 2296729-00-3).	0	31.12.2027
2933.59.95	32	0.8456	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 5-Kloro-3-nitropirazolo[1,5-a]pirimidin (CAS RN 1363380-51-1).	0	31.12.2027
2933.59.95	33	0.6240	*	4,6-Dikloro-5-floroprimidin (CAS RN 213265-83-9).	0	31.12.2029
2933.59.95	34	0.7370	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 6-kloro-1,3-dimetilurasil (CAS RN 6972-27-6).	0	31.12.2029
2933.59.95	36	0.7345	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1-(Siklopropilkarbonil)piperazin Hidroklorid (CAS RN 1021298-67-8).	0	31.12.2029
2933.59.95	38	0.8248	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 5-(5-Klorosülfonil-2-etoksifenil)-1-metil-3-propil-1,6-dihidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-on (CAS RN 139756-22-2).	0	31.12.2026
2933.59.95	41	0.8243	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 2-(4-Fenoksifenil)-7-(piperidin-4-il)-4,5,6,7-tetrahidropirazolo[1,5-a]pirimidin-3-karbonitril (CAS RN 2190506-57-9).	0	31.12.2026
2933.59.95	42	0.8056	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-kloropirimidin (CAS RN 1722-12-9).	0	31.12.2025
2933.59.95	44	0.8484	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 1,4,5,6-Tetrahidro-1,2-dimetilpirimidin (CAS RN 4271-96-9).	0	31.12.2027
2933.59.95	45	0.4704	*	1-[3-(Hidroksimetil)piridin-2-il]-4-metil-2-fenilpiperazin (CAS RN 61337-89-1).	0	31.12.2029
2933.59.95	46	0.8488	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip Trilasiklib (CAS RN 1374743-00-6).	0	31.12.2027
2933.59.95	47	0.6677	*	% 94 veya daha fazla saflıkta 6-Metil-2-oksoperhidropirimidin-4-ilüre (CAS RN 1129-42-6).	0	31.12.2025
2933.59.95	50	0.4699	*	2-(2-piperazin-1-yletoksi) etanol (CAS RN 13349-82-1).	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2933.59.95	51	0.8612	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta (1R,5S)-8-Benzil-3,8-diazabisiklo[3.2.1]oktan; 4-(4-hidroksifenil)fenol (2:1) (CAS RN 2642049-87-2).	0	31.12.2028
2933.59.95	52	0.6987	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 6-benziladenin (CAS RN 1214-39-7).	0	31.12.2026
2933.59.95	54	0.8602	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 2-Kloro-4-metilpirimidin (CAS RN 13036-57-2).	0	31.12.2028
2933.59.95	60	0.2744	*	2,6-Dikloro-4,8-dipiperidinoprimido[5,4- <i>d</i>] primidin (CAS RN 7139-02-8).	0	31.12.2029
2933.59.95	61	0.8717	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 4-Metil-7H-pirol[2,3- <i>d</i>]pirimidin (CAS RN 945950-37-8).	0	31.12.2029
2933.59.95	63	0.7578	*	1-(3-Klorofenil) piperazine (CAS RN 6640-24-0).	0	31.12.2029
2933.59.95	64	0.8730	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta Tiyopental (INN) (CAS RN 76-75-5).	0	31.12.2029
2933.59.95	65	0.4772	*	1-klorometil-4-floro-1,4-Diazoniabisiklo[2.2.2]oktan bis(tetrafloroborat) (CAS RN 140681-55-6).	0	31.12.2029
2933.59.95	66	0.8700	*	Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta Piperazin-2-on (CAS RN 5625-67-2).	0	31.12.2029
2933.59.95	68	0.7825	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta Guanine (CAS RN 73-40-5).	0	31.12.2029
2933.59.95	70	0.2735	*	<i>N</i> -(4-Etil-2,3-dioksopiperazin-1-ilkarbonil)-D-2-fenilglisin (CAS RN 63422-71-9).	0	31.12.2029
2933.59.95	77	0.5542	*	3-(Triflorometil)-5,6,7,8-tetrahidro[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>]pirazin hidroklorür (1:1) (CAS RN 762240-92-6).	0	31.12.2027
2933.59.95	87	0.7071	*	5-bromo-2,4-dikloroprimidin (CAS RN 36082-50-5).	0	31.12.2026
2933.69.80	15	0.6621	*	2-kloro-4,6-dimetoksi-1,3,5-triazin (CAS RN 3140-73-6).	0	31.12.2025
2933.69.80	17	0.6951	*	Benzoguanamin (CAS RN 91-76-9).	0	31.12.2026
2933.69.80	23	0.7721	*	1,3,5-tris(2,3-dibromopropil)-1,3,5-triazin-2,4,6-trione (CAS RN 52434-90-9).	0	31.12.2029
2933.69.80	27	0.7600	*	Troklosen sodyum dihidrat (INN) (CAS RN 51580-86-0).	0	31.12.2029
2933.69.80	33	0.7952	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 2,4,6-trikloro-1,3,5-triazin (CAS RN 108-77-0).	0	31.12.2025
2933.69.80	40	0.5272	*	Troklosen sodyum (INN) (CAS RN 2893-78-9).	0	31.12.2026
2933.69.80	43	0.8718	*	Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta 4-(4,6-Bis((bifenil-4-il)-1,3,5-triazin-2-il)-1,3-benzodiol (CAS RN 182918-16-7).	0	31.12.2029
2933.69.80	45	0.7464	*	2-(4,6-Bis-(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(oktiloksi)-fenol (CAS RN 2725-22-6).	0	31.12.2029
2933.69.80	55	0.5131	*, a	Pestisitlerden başka sektörlerde teknik koruyucuların üretiminde hammadde olarak kullanılmak üzere Terbutirin (ISO) (CAS RN 886-50-0).	0	31.12.2025
2933.69.80	60	0.4957	*	Siyanürik asit (CAS RN 108-80-5).	0	31.12.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2933.69.80	65	0.6127	*	1,3,5-triazin-2,4,6 (1H,3H,5H)-tritiyon, trisodyum tuzu (CAS RN 17766-26-6).	0	31.12.2029
2933.69.80	75	0.6477	*	Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2).	0	31.12.2029
2933.69.80	80	0.3882	*	Tris(2-hidroksietil)-1,3,5-triazinetrion (CAS RN 839-90-7).	0	31.12.2029
2933.79.00	0	TR.001	*	Ezetimibe (CAS RN 16322-33-1).	0	31.12.2028
2933.79.00	15	0.6960	*	Etil <i>N</i> -(<i>tert</i> -bütoksikarbonil)-L-pirolglutamat (CAS RN 144978-12-1).	0	31.12.2026
2933.79.00	23	0.8354	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta (S)- 2-Amino-3-[(S)-2-oksopirrolidin-3-il]propanamid hidroklorür (CAS RN 2628280-48-6).	0	31.12.2027
2933.79.00	25	0.7346	*	Metil 2-oxo-2,3-dihidro-1H-indol-6-karboksilat (CAS RN 14192-26-8).	0	31.12.2029
2933.79.00	30	0.4294	*	5-vinil-2-pirrolidon (CAS RN 7529-16-0).	0	31.12.2027
2933.79.00	45	0.8038	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 1-fenil-3H-indol-2-on (CAS RN 3335-98-6).	0	31.12.2025
2933.79.00	55	0.8203	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (3S,4R)-3-amino-4-hidroksipirrolidin-2-one hidroklorit (CAS RN 2446872-13-3).	0	31.12.2026
2933.79.00	65	0.8212	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1-Dodesil-2-pirrolidon (CAS RN 2687-96-9).	0	31.12.2026
2933.79.00	70	0.4985	*	(S)- <i>N</i> -[(dietilamino)metil]-alfa-etil-2-okso-1-pirrolidinasetamid L-(+)-tartarat (CAS RN 754186-36-2).	0	31.12.2025
2933.79.00	75	0.8351	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip N-(n-oktil)-2-pirolidon (CAS RN 2687-94-7).	0	31.12.2027
2933.79.00	85	0.8545	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip 3,5-Dibromo-1-metil-2(1H)-piridinon (CAS RN 14529-54-5).	0	31.12.2028
2933.99.80	01	0.8547	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 3-Siyanoindol (CAS RN 5457-28-3).	0	31.12.2028
2933.99.80	02	0.8548	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip (S)-1-Benzil-3-pirolidinol (CAS RN 101385-90-4).	0	31.12.2028
2933.99.80	03	0.8581	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip tert-bütül 4-formil-5-metoksi-7-metil-1H-indol-1-karboksilat (CAS RN 1481631-51-9).	0	31.12.2028
2933.99.80	04	0.8523	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip(S)-2,5-Dihidro-pirol-1,2-dikarboksilik asit 1-tert-bütül ester 2-metil ester (CAS RN 74844-93-2).	0	31.12.2028
2933.99.80	07	0.8156	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 4-(2-Okso-2,3-dihidro-1H-benzimidazol-1-yl)bütanoik asit (CAS RN 3273-68-5).	0	31.12.2026
2933.99.80	08	0.8180	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta protiokonazol (ISO) (CAS RN 178928-70-6).	0	31.12.2026
2933.99.80	09	0.8202	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 5,7-Difloro-2-(4-florofenil)-1H-indol (CAS RN 901188-04-3).	0	31.12.2026
2933.99.80	10	0.8324	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip (R)-2-(2,5-diflorofenil)pirolidin hidroklorür (CAS RN 1218935-60-4).	0	31.12.2027
2933.99.80	13	0.5243	*	5-diflormetoksi-2-merkapt-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7).	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2933.99.80	16	0.6872	*	Ağırlıkça % 90 ya da daha fazla saflıkta pyridate (ISO)(CAS RN 55512-33-9).	0	31.12.2025
2933.99.80	18	0.8290	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip 2-(2-Etoksifenil)-5-metil-7-propilimidazolo[5,1-f][1,2,4]-triazin-4(3H)-on (CAS RN 224789-21-3).	0	31.12.2026
2933.99.80	20	0.2732	*	2-(2H -Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletil)fenol (CAS RN 70321-86-7).	0	31.12.2029
2933.99.80	21	0.6829	*	1-(Bis(dimetilamino)metilen)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridinyum 3-oksit hekzaflorofosfat(V) (CAS RN 148893-10-1).	0	31.12.2025
2933.99.80	22	0.8249	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip dibenz[b,f]azepin-5-karbonil klorür (CAS RN 33948- 22-0).	0	31.12.2026
2933.99.80	24	0.5625	*	1,3-dihidro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-one (CAS RN 55621-49-3).	0	31.12.2027
2933.99.80	25	0.8089	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 6-(4-benzilamino-3-nitrofenil)-5-metil-4,5-dihidro-2H-piridazin-3-on (CAS RN 77469-62-6).	0	31.12.2025
2933.99.80	26	0.8418	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip olan benzotriazol-1-il-oksi-tris-pirolidino-fosfonyum hekzaflorofosfat (CAS RN 128625-52-5).	0	31.12.2027
2933.99.80	27	0.6409	*	5,6-dimetilbenzimidazol (CAS RN 582-60-5).	0	31.12.2029
2933.99.80	28	0.8357	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip7-(2-Metil-4-nitrofenol)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin (CAS RN 937263-44-0).	0	31.12.2027
2933.99.80	30	0.3593	*	Kizalofob-P-etil (ISO) (CAS RN 100646-51-3).	0	31.12.2029
2933.99.80	32	0.8284	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 1H-1,2,3-Triazol (CAS RN 288-36-8) veya 2H-1,2,3-triazol (CAS RN 288-35-7).	0	31.12.2026
2933.99.80	33	0.6249	*	Penkonazol (ISO) (CAS RN 66246-88-6).	0	31.12.2029
2933.99.80	34	0.7043	*	2,4-dihidro-5-metoksi-4-metil-3H -1,2,4-triazol-3-on (CAS RN 135302-13-5).	0	31.12.2026
2933.99.80	35	0.8643	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-[6-Metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il]asetik asit (CAS RN 189005-44-5).	0	31.12.2028
2933.99.80	37	0.4695	*	8-kloro-5,10-dihidro-11 H -dibenzo [b,e] [1,4] diazepin-11-one (CAS RN 50892-62-1).	0	31.12.2029
2933.99.80	38	0.7045	*	(4aS,7aS)-Oktahidro-1H-pirrolo[3,4-b]piridin (CAS RN 151213-40-0).	0	31.12.2026
2933.99.80	40	0.3591	*	trans -4-hidroksi-L-pirolin (CAS RN 51-35-4).	0	31.12.2029
2933.99.80	41	0.7273	*	5-[4'-(bromometil)bifenil-2-il]-1-tritil-1H-tetrazol (CAS RN 124750-51-2).	0	31.12.2027
2933.99.80	42	0.7185	*	(S)-2,2,4-trimetilpirolidin hidroklorür (CAS RN 1897428-40-8).	0	31.12.2026
2933.99.80	43	0.8455	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 4-([1,2,4]Triazolo[1,5-a]piridin-7-iloksi)-3-metilanilin (CAS RN 937263-71-3).	0	31.12.2027
2933.99.80	46	0.7269	*	(S)-indolin-2-karboksilik asit (CAS RN 79815-20-6).	0	31.12.2027
2933.99.80	48	0.7410	*	5-Amino-6-metil-2-benzimidazolon (CAS RN 67014-36-2).	0	31.12.2027

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2933.99.80	49	0.8713	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta ter-bütıl (2S)-2-karbamoilpirolidin-1-karboksilat (CAS RN 35150-07-3).	0	31.12.2029
2933.99.80	50	0.8722	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta ter-bütıl (3R)-3-aminopirolidin-1-karboksilat (CAS RN 147081-49-0).	0	31.12.2029
2933.99.80	51	0.8702	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta (1R,5R)-Etil 3-benzil-3-azabisiklo[3.1.0]heksan-1-karboksilat hidroklorür (CAS RN 2914217-81-3).	0	31.12.2029
2933.99.80	52	0.8703	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (S)-2-Metilpirolidin-2-karboksilik asit hidroklorür (CAS RN 1508261-86-6).	0	31.12.2029
2933.99.80	54	0.6599	*	3-(salisikloilamino)-1,2,4-triazole (CAS RN 36411-52-6).	0	31.12.2025
2933.99.80	55	0.4585	*	Pridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3).	0	31.12.2029
2933.99.80	56	0.7457	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta metil 3,5-diamino-6-kloropirazin-2-karboksilat (CAS RN 1458-01-1).	0	31.12.2029
2933.99.80	57	0.5901	*	2-(5-metoksiindol-3-il) etilamin (CAS RN 608-07-1).	0	31.12.2029
2933.99.80	60	0.7927	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 2-[(6,11-dihidro-5H-dibenz[b,e]azepin-6-yl)-metil]-1H-izindol-1,3(2H)-dion (CAS RN 143878-20-0).	0	31.12.2025
2933.99.80	61	0.7624	*	(1R,5S)-8-Benzil-8-azabisiklo(3.2.1)oktan-3-one hidroklorür (CAS RN 83393-23-1).	0	31.12.2029
2933.99.80	63	0.7680	*	L-Prolinamide (CAS RN 7531-52-4).	0	31.12.2029
2933.99.80	64	0.8359	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta (1R,2S,5S)-3-[(S)-3,3-dimetil-2-(2,2,2-trifloroasetamido)bütanoil]-6,6-dimetil-3-azabisiklo[3.1.0]heksan -2-karboksilik asit (CAS RN 2755812-45-2).	0	31.12.2027
2933.99.80	67	0.5468	*	Kandesartan etil ester (INNMe) (CAS RN 139481-58-6).	0	31.12.2026
2933.99.80	68	0.7679	*	5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hidroksi-3-oksopropil)-2,11,12,15-tetrahidroksi-6-((R)-1-hidroksietil)-16-metil-5,8,14,19,22,25-heksaoksotetrakosahidro-1H-dipirrolo[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]heksaazasiklohenikosin-23-il)-1,2-dihidroksietil)-2-hidroksifenil hidrojen sülfat (CAS RN 168110-44-9).	0	31.12.2029
2933.99.80	69	0.8053	*	Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta 5-formil-2,4-dimetil-1H-pirol-3-karboksilik asit (CAS RN 253870-02-9).	0	31.12.2025
2933.99.80	70	0.7971	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 5-(bis-(2-hidroksietil)-amino)-1-metil-1H-benzimidazol-2-bütanoik asit etil ester (CAS RN 3543-74-6).	0	31.12.2025
2933.99.80	71	0.4384	*	10-metoksiiminostilbene (CAS RN 4698-11-7).	0	31.12.2029
2933.99.80	72	0.4503	*	1,4,7-trimetil-1,4,7-triazasiklononan (CAS RN 96556-05-7).	0	31.12.2029
2933.99.80	75	0.7759	*	1-[Bis(dimetilamino)metilen]-1H-benzotriazolyum hekzaflorofosfat (1-) 3-oksit (CAS RN 94790-37-1).	0	31.12.2029
2933.99.80	76	0.8054	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-metilindolin (CAS RN 6872-06-6).	0	31.12.2025
2933.99.80	77	0.8064	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 9-[1,1'-bifenil]-3-yl-9'-[1,1'-bifenil]-4-yl-3,3'-bi-9H-karbasol (CAS RN 1643479-47-3).	0	31.12.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2933.99.80	78	0.4382	*	3-amino-3-azabisiklo(3.3.0) oktan hidroklorür (CAS RN 58108-05-7).	0	31.12.2029
2933.99.80	80	0.8014	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta pirrol-2-karboksaldehit (CAS RN 1003-29-8).	0	31.12.2025
2933.99.80	81	0.4164	*	1,2,3 Benzotriazol (CAS RN 95-14-7).	0	31.12.2026
2933.99.80	82	0.4165	*	Tolitriazol (CAS RN 29385-43-1).	0	31.12.2029
2933.99.80	87	0.6933	*	Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflıkta karfentrazone-etil (ISOM) (CAS RN 128639-02-1).	0	31.12.2025
2934.10.00	10	0.3579	*	Hekzitiiazoks (ISO) (CAS RN 78587-05-0).	0	31.12.2029
2934.10.00	20	0.2725	*	2-(4-Metiltiazol-5-il)etanol (CAS RN 137-00-8).	0	31.12.2029
2934.10.00	35	0.5538	*	(2-İzopropiltiazol-4-il)-N-metilmetanamin dihidroklorür (CAS RN 1185167-55-8).	0	31.12.2027
2934.10.00	45	0.6264	*	2-siyanimino-1,3-tiazolidin (CAS RN 26364-65-8).	0	31.12.2029
2934.10.00	60	0.4750	*	Fostiazat (ISO) (CAS RN 98886-44-3).	0	31.12.2029
2934.20.80	15	0.7312	*	Bentiavalikarb-izopropil (ISO) (CAS RN 177406-68-7).	0	31.12.2027
2934.20.80	25	0.4346	*	Ağırlıkça %20 veya daha fazla 1,2-benzizotiazol-3(2H)-one içeren sulu çözeltide ya da ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta, toz halinde 1,2-benzizotiazol-3(2H)-one (CAS RN 2634-33-5).	0	31.12.2027
2934.20.80	35	0.8712	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 3-Metil-1,2-benzotiyazol-1,1-dioksit (CAS RN 34989-82-7).	0	31.12.2029
2934.20.80	70	0.4910	*	N,N-Bis(1,3-benzotiazol-2-ilsülfanil)-2-metilpropan-2-amin (CAS RN 3741-80-8).	0	31.12.2025
2934.30.90	10	0.5537	*	2- Metiltiofenotiazin (CAS RN 7643-08-5).	0	31.12.2027
2934.99.90	04	0.8571	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip siltiyofam (ISO) (CAS RN 175217-20-6).	0	31.12.2028
2934.99.90	05	0.8551	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip (S)-2-Metil-1-(6-nitropiridin-3-yl)-4-(oksetan-3-yl)piperazin (CAS RN 1895867-67-0).	0	31.12.2028
2934.99.90	06	0.8560	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip Cis-[2-(2,4-Diklorodifenil)-2-(1H-imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioksolan-4il]metil-4-metilbenzensülfonat (CAS RN 134071-44-6).	0	31.12.2028
2934.99.90	07	0.8487	*	Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflığa sahip sedazuridin (INN) (CAS RN 1141397-80-9).	0	31.12.2027
2934.99.90	08	0.8472	*	Ağırlıkça % 98 veya daha fazla saflığa sahip (R)-tert-bütül 2-(6-(5-kloro-2-((tetrahydro-2H-piran-4-il)amino)pirimidin-4-il)-1 -oksoizoindolin-2-il)propanoat (CAS RN 2095665-45-3).	0	31.12.2027
2934.99.90	09	0.8449	*	Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflığa sahip 3-[2-{(2R,3S)-3-[(1R)-1- {[tert-bütül(dimetil)silil]oksi} etil]-4-oksoazetidin-2-il} propanoil]-4,4 -dimetil-1,3-oksozolidin-2-on (CAS RN 114341-89-8 ve CAS RN 114418-63-2'nin izomerik karışımı).	0	31.12.2027

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2934.99.90	10	0.6492	*	Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3).	0	31.12.2029
2934.99.90	11	0.8388	*	Ağırlıkça %15 veya daha fazla, ancak %25'ten fazla olmayan oligodeoksinükleotit içeren sulu d(P-tio)(T-G-A-C-T-G-T-G-A-A-C-G-T-T-C-G-A-G-A-T-G-A-G-A-T-G-A) çözeltisi (CAS RN 937402-51-2).	0	31.12.2027
2934.99.90	12	0.5924	*	Dimetomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5).	0	31.12.2029
2934.99.90	13	0.8348	*	Ağırlıkça %98 ya da daha fazla saflığa sahip (6S)-6-metil-5,6-Dihidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-on-7,7-dioksit (CAS RN 148719-91-9).	0	31.12.2027
2934.99.90	14	0.8326	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 2-Merkaptoadenozin (CAS RN 43157-50-2).	0	31.12.2027
2934.99.90	17	0.7843	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta (S)-4-(tert-butoksikarbonil)-1,4-oxazepan-2-karboksilik asit (CAS RN 1273567-44-4).	0	31.12.2029
2934.99.90	18	0.8250	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip Metil (1R,3R)-1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(2-kloroasetil)-1,3,4,9-tetrahidropirido[5,4-b]indol-3-karboksilat (CAS RN 171489-59-1).	0	31.12.2026
2934.99.90	19	0.8720	*	Ağırlıkça %94 veya daha fazla saflıkta (4R,6S)-6-Metil-7,7-diokso-5,6-dihidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-ol (CAS RN 147128-77-6).	0	31.12.2029
2934.99.90	20	0.4715	*	Tiofen (CAS RN 110-02-1).	0	31.12.2029
2934.99.90	22	0.8253	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip 4-(Oksiran-2-ilmetoksi)-9H-karbazol (CAS RN 51997- 51-4).	0	31.12.2026
2934.99.90	25	0.4942	*	2,4-dietil-9H-tioksanten-9-one (CAS RN 82799-44-8).	0	31.12.2025
2934.99.90	26	0.6252	*	Sulu çözelti içinde 4-Metilmorfolin 4-oksit (CAS RN 7529-22-8).	0	31.12.2029
2934.99.90	27	0.6362	*	2-(4-Hidroksifenil)-1-benzotiyofen-6-ol (CAS RN 63676-22-2).	0	31.12.2029
2934.99.90	28	0.5242	*	11-(piperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]tiazepin dihidroklorür (CAS RN 111974-74-4).	0	31.12.2026
2934.99.90	30	0.4700	*	Dibenzo[b,f][1,4] tiazepin-11(10H)-one (CAS RN 3159-07-7).	0	31.12.2029
2934.99.90	31	0.8724	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta olan tenoik asit (CAS RN 1918-77-0).	0	31.12.2029
2934.99.90	35	0.8267	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip Nusinersen sodyum (INN) (CAS RN 1258984-36-9).	0	31.12.2026
2934.99.90	37	0.5813	*	4-propan-2-ilmorfolin (CAS RN 1004-14-4).	0	31.12.2027
2934.99.90	38	0.8642	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-Kloro-9H-tioksanten-9-on (CAS RN 86-39-5).	0	31.12.2028
2934.99.90	39	0.6824	*	4-(Oksiran-2-ilmetoksi)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4).	0	31.12.2025
2934.99.90	40	0.8094	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta pirazindikarboksilik anhidrit (CAS RN 4744-50-7).	0	31.12.2025
2934.99.90	41	0.6823	*	11-[4-(2-kloro-etil)-1-piperazinil]dibenzo(b,f)(1,4)thiazepine (CAS RN 352232-17-8).	0	31.12.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2934.99.90	45	0.8380	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 4-[4-[(5s)-5-(Aminometil)-2-okso-3-oksazolidinil]fenil]-3-morfolinon, hidroklorür (CAS RN 898543-06-1).	0	31.12.2027
2934.99.90	48	0.5453	*	Propan-2-ol -- 2-metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-10H -tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin (1:2) dihidrat (CAS RN 864743-41-9).	0	31.12.2026
2934.99.90	49	0.7188	*	Sitidin 5'-(disodyum fosfat) (CAS RN 6757-06-8).	0	31.12.2026
2934.99.90	50	0.8601	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta Vutrisiran (INN) (CAS RN 1867157-35-4).	0	31.12.2028
2934.99.90	51	0.8330	*	Kuru ağırlık saflığı %90 veya daha fazla olan üridin 5'-trifosfat trisodyum tuzu (CAS RN 19817-92-6).	0	31.12.2027
2934.99.90	55	0.8031	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta üridin (CAS RN 58-96-8).	0	31.12.2025
2934.99.90	56	0.7297	*	1- [5-(2,6-diflorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oksazol-3-il]etanon (CAS RN 1173693-36-1).	0	31.12.2027
2934.99.90	58	0.3575	*	Dimetanamid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8).	0	31.12.2029
2934.99.90	59	0.7387	*	Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) veya dolutegravir sodyum (CAS RN 1051375-19-9).	0	31.12.2027
2934.99.90	60	0.2718	*	DL-Homosistein tiolakton hidroklorür (CAS RN 6038-19-3).	0	31.12.2029
2934.99.90	61	0.7459	*	5-(1,2-ditiolan-3-yl) valerik asit (CAS RN 1077-28-7).	0	31.12.2029
2934.99.90	63	0.7537	*	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolin-4-yl)-16-(pirrolidin-1-yl)androstan-3,17-diol (CAS RN 119302-20-4).	0	31.12.2029
2934.99.90	64	0.7449	*	2-Bromo-5-benzoiltiofen (CAS RN 31161-46-3).	0	31.12.2029
2934.99.90	65	0.7926	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta benzo[b]tiofen-10-metoksisikloheptanon (CAS RN 59743-84-9).	0	31.12.2025
2934.99.90	66	0.4512	*	Tetrahidrotiofen-1,1-dioksit (CAS RN 126-33-0).	0	31.12.2029
2934.99.90	69	0.7842	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 3-metil-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzo[d]oxazol-2(3H)-one (CAS RN 1220696-32-1).	0	31.12.2029
2934.99.90	70	0.7944	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 1,3,4-tiadiazolidin-2,5-dition (CAS RN 1072-71-5).	0	31.12.2025
2934.99.90	71	0.8289	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 3,4-Dikloro-1,2,5-tiadiazol (CAS RN 5728-20-1).	0	31.12.2026
2934.99.90	72	0.8317	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 2-Triflorometil-9-allil-9-tiyoksanten-ol (CAS RN 850808-70-7).	0	31.12.2027
2934.99.90	74	0.4249	*	2-izopropiltioksanton (CAS RN 5495-84-1).	0	31.12.2027
2934.99.90	75	0.4052	*	(4R -cis)-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-florofenil)-5-(1-izopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino)karbonil]-1H -pirrol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioksan-4-asetat (CAS RN 125971-95-1).	0	31.12.2026
2934.99.90	77	0.8221	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta tazemetostat (INN) (CAS 1403254-99-8).	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2934.99.90	81	0.8048	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1-(4-aminofenil)-5-(morfolin-4-yl)-2,3-dihidropiridin-6-on (CAS RN 1267610-26-3).	0	31.12.2025
2934.99.90	82	0.7815	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta rel-(3aR,12bR)-11-Kloro-2,3,3a12b-tetrahidro-2-metil-1H-dibenz[2,3:6,7]okzepino[4,5-c]pirol-1-on (CAS RN 129385-59-7).	0	31.12.2029
2934.99.90	83	0.4643	*	Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta flumioksazin (ISO) (CAS RN 103361-09-7).	0	31.12.2029
2934.99.90	85	0.8222	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta gilteritinib (INN) (CAS 1254053-43-4).	0	31.12.2026
2934.99.90	86	0.5133	*	Ditianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6).	0	31.12.2025
2934.99.90	87	0.5136	*	2,2'-(1,4-fenilen)bis(4H-3,1-benzoksazin-4-one) (CAS RN 18600-59-4).	0	31.12.2025
2934.99.90	88	0.7738	*	(7S, 9aS)-7-((benziloksi)metil)oktahidropirazino[2,1-c][1,4]oksazin diokzalat (CAS RN 1268364-46-0).	0	31.12.2029
2935.90.90	10	0.6486	*	Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1).	0	31.12.2029
2935.90.90	16	0.8479	*	Ağırlıkça % 97 veya daha fazla saflığa sahip 2-Bromo-N-(4,5-dimetil-1,2-oksazol-3-il)-N-(metoksimetil) benzen-1-sülfonamid (CAS RN 415697-57-3).	0	31.12.2027
2935.90.90	18	0.8173	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 4-Amino-2,5-dimetoksi-N-metilbenzenesülfonamid (CAS RN 49701-24-8).	0	31.12.2026
2935.90.90	19	0.8174	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 4-Amino-2,5-dimetoksi-N-fenilbenzenesülfonamid (CAS RN 52298-44-9).	0	31.12.2026
2935.90.90	20	0.3565	*	Toluensülfonamidler.	0	31.12.2029
2935.90.90	21	0.8224	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta enkorafenib (INN) (CAS 1269440-17-6).	0	31.12.2026
2935.90.90	22	0.8276	*	Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflığa sahip Metil 2-(klorosülfonil)-4-(metilsülfonamidometil)benzoat (CAS RN 393509-79-0).	0	31.12.2026
2935.90.90	23	0.5239	*	N-[4-(2-kloroasetil)fenil]metansülfonamid (CAS RN 64488-52-4).	0	31.12.2026
2935.90.90	24	0.8277	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 3-({[(4-metilfenil)sülfonil]karbamoil} amino)fenil 4-metilbenzensülfonat (CAS RN 232938-43-1).	0	31.12.2026
2935.90.90	26	0.8467	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 5-(2-Florofenil)-1-(piridin-3-ilsülfonil)-1H-pirol-3-karbaldehit (CAS RN 881677-11-8).	0	31.12.2027
2935.90.90	27	0.5261	*	Metil(3R,5S,6E)-7-{4-(4-florofenil)-6-izopropil-2-[metil(metilsülfonil)amino]primidin-5-il}-3,5-dihidroksihept-6-enoat (CAS RN 147118-40-9).	0	31.12.2026
2935.90.90	29	0.8350	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip olan Vemurafenib (INN) (CAS RN 918504-65-1).	0	31.12.2027
2935.90.90	30	0.7183	*	6-aminopiridin-2-sülfonamid (CAS RN 75903-58-1).	0	31.12.2026
2935.90.90	31	0.8413	*	Ağırlıkça %95 saflıkta veya daha fazla 5-(N-3-metilfenil-sülfanilamid)-(N',N"-bis-(3-metilfenil)-izoftalik asit-diamid) (CAS RN 2375645-78-4).	0	31.12.2027
2935.90.90	32	0.8693	*	Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta 4-Kloro-3-nitro-5-sülfamoilbenzoik asit (CAS RN 22892-96-2).	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2935.90.90	33	0.7677	*	4-Kloro-3-piridinsulfonamit (CAS RN 33263-43-3).	0	31.12.2029
2935.90.90	37	0.7572	*	1,3-Dimetil-1H-pirazole-4-sulfonamide (CAS RN 88398-53-2).	0	31.12.2029
2935.90.90	40	0.7438	*	Venetoklaks (INN) (CAS 1257044-40-8).	0	31.12.2027
2935.90.90	41	0.8606	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta lenakapavir sodyum (INNM) (CAS RN 2283356-12-5).	0	31.12.2028
2935.90.90	42	0.5036	*	Penoksulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2).	0	31.12.2025
2935.90.90	44	0.7928	*	Ağırlıkça %99,5 veya daha fazla saflıkta 4-[2-(7-metoksi-4,4-dimetil-1,3-diokso-3,4-dihidroizokinolin-2(1H)-il)etil]bezensülfonamit (CAS RN 33456-68-7).	0	31.12.2025
2935.90.90	45	0.3562	*	Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0).	0	31.12.2029
2935.90.90	48	0.5451	*	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-florofenil)-2-[metil(metilsülfonil)amino]-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il]-3,5-dihidroksihept-6-enoik asit -- 1-[(R)-(4-klorofenil)(fenil)metil]piperazin (1:1) (CAS RN 1235588-99-4).	0	31.12.2026
2935.90.90	50	0.2843	*	4,4'-oksidi (bezensülfonohidrazit) (CAS RN 80-51-3).	0	31.12.2029
2935.90.90	53	0.4636	*	2,4-dikloro-5-sülfamoilbenzoik asit (CAS RN 2736-23-4).	0	31.12.2029
2935.90.90	54	0.6777	*	Ağırlıkça % 95 ya da daha fazla saflıkta propoksikarbazon-sodyum (ISO) (CAS RN 181274-15-7).	0	31.12.2025
2935.90.90	55	0.3560	*	Tifensulfuron-metil (ISO) (CAS RN 79277-27-3).	0	31.12.2029
2935.90.90	56	0.6802	*	N-(p-toluensülfonil)-N'-(3-(p-toluensülfoniloksi)fenil)üre (CAS RN 232938-43-1).	0	31.12.2025
2935.90.90	57	0.6903	*	N-{2-[(fenilkarbamoyl)amino]fenil}bezensülfonamit (CAS RN 215917-77-4).	0	31.12.2025
2935.90.90	59	0.6664	*	Ağırlıkça % 94 ya da daha fazla saflıkta flazasülfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0).	0	31.12.2025
2935.90.90	63	0.4586	*	Ağırlıkça % 91 veya daha fazla saflıkta nikosülfuron (ISO) (CAS RN 111991-09-4).	0	31.12.2029
2935.90.90	65	0.3561	*	Tribenuron-metil (ISO) (CAS RN 101200-48-0).	0	31.12.2029
2935.90.90	70	0.7854	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta (4S)-4-hidroksi-2-(3-metoksipropil)-3,4-dihidro-2H-tieno[3,2-e]tiyazin-6-sulfonamid-1,1-dioksit (CAS RN 154127-42-1).	0	31.12.2029
2935.90.90	80	0.8055	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 4-kloro-3-sülfamoilbenzoik asit (CAS RN 1205-30-7).	0	31.12.2025
2935.90.90	88	0.3704	*	N-(2-(4-amino-N-etil-m-toluidino)etil)metansülfonamit seskisülfat monohidrat (CAS RN 25646-71-3).	0	31.12.2029
2935.90.90	89	0.4048	*	3-(3-Bromo-6-floro-2-metilindol-1-ilsülfonil)-N,N-dimetil-1,2,4-triazol-1-sülfonamid (CAS RN 348635-87-0).	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2938.90.30	10	0.4944	*	Amonyum glisirrhizat (CAS RN 53956-04-0).	0	31.12.2025
2938.90.90	10	0.3554	*	Hesperidin (CAS RN 520-26-3).	0	31.12.2029
2938.90.90	20	0.5927	*	Etilvanilin beta-D-glukopiranozid (CAS RN 122397-96-0).	0	31.12.2029
2938.90.90	30	0.7329	*	Rebaudiosit A (CAS RN 58543-16-1).	0	31.12.2027
2940.00.00	30	0.7047	*	D(+)- Trehaloz dihidrat (CAS RN 6138-23-4).	0	31.12.2026
2940.00.00	60	0.8424	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip metil a-D-mannopiranosid (CAS RN 617-04-9).	0	31.12.2027
2940.00.00	70	0.8635	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta alfa-d-mannopiranoz, 6-asetat 2,3,4-tribenzoat 1-(2,2,2-trikloroetanimidat) (CAS RN 346441-49-4).	0	31.12.2028
2941.20.30	10	0.5233	*	Dihidrostreptomisin sülfat (CAS RN 5490-27-7).	0	31.12.2026
2942.00.00	10	0.6984	*	Sodyum triasetoksiborohidrür (CAS RN 56553-60-7).	0	31.12.2026
2942.00.00	20	0.8614	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta dimetilamin-boran (1:1) (CAS RN 74-94-2).	0	31.12.2028
3201.20.00	00	0.3555		Wattle özütü.	0	31.12.2029
3201.90.20	10	0.7943	*	Ağırlıkça %85 veya daha düşük bir orana kadar tanin içeriği bulunan Rhus chinensis gall (<i>Galla chinensis</i>) su bazlı ekstraktı.	0	31.12.2025
3201.90.90	20	0.3553	*	Gambier ve mirobalan meyvelerinden elde edilen tanenli özütler.	0	31.12.2029
3204.11.00	15	0.6183	*	C.I. dispers mavi 360 boyar madde (CAS RN 70693-64-0) ve içeriği ağırlıkça %99 veya daha fazla C.I. dispers mavi 360 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2029
3204.11.00	25	0.6277	*	N-(2-kloroetil)-4-[(2,6-dikloro-4-nitrofenil)azo]-N-etil-m-toluidin (CAS RN 63741-10-6).	0	31.12.2029
3204.11.00	45	0.5134	*	C.I. Dispers Kırmızı 54 (CAS RN 6657-37-0) içersin ya da içermesin, —C.I. Dispers Turuncu 61 (CAS RN 12270-45-0) veya Dispers Turuncu 288 (CAS RN 96662-24-7), —C.I. Dispers Mavi 291:1 (CAS RN 872142-01-3), —C.I. Dispers Menekşe 93:1 (CAS RN 122463-28-9) içeren dispers boya müstahzarları.	0	31.12.2025
3204.11.00	50	0.5264	*	C.I. dispers mavi 72 boyar madde (CAS RN 81-48-1) ve içeriği ağırlıkça %95 veya daha fazla C.I. dispers mavi 72 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2027
3204.12.00	15	0.6972	*	C.I. asit kahverengi 75 boyar madde (CAS RN 8011-86-7) ve içeriği ağırlıkça %75 veya daha fazla C.I. asit kahverengi 75 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2026
3204.12.00	17	0.6975	*	C.I. asit kahverengi 355 boyar madde (CAS RN 84989-26-4 veya 60181-77-3) ve içeriği ağırlıkça %75 veya daha fazla C.I. asit kahverengi 355 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3204.12.00	25	0.7021	*	C.I. asit siyah 210 boyar madde (CAS RN 85223-29-6 veya 99576-15-5) ve içeriği ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. asit siyah 210 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2026
3204.12.00	27	0.6976	*	C.I. asit kahverengi 425 boyar madde (CAS RN 75234-41-2 veya 119509-49-8) ve içeriği ağırlıkça %75 veya daha fazla C.I. asit kahverengi 425 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2026
3204.12.00	35	0.6963	*	C.I. asit siyah 234 boyar madde (CAS RN 157577-99-6) ve içeriği ağırlıkça %75 veya daha fazla C.I. asit siyah 234 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2026
3204.12.00	37	0.6964	*	C.I. asit siyah 210 boyar sodyum tuzu (CAS RN 201792-73-6) ve içeriği ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. asit siyah 210 boyar sodyum tuzu olan müstahzarları.	0	31.12.2026
3204.12.00	40	0.5925	*	C.I. asit mavi 182 (CAS RN 12219-26-0) anyonik asit boya içeren sıvı boya müstahzarı.	0	31.12.2029
3204.12.00	45	0.6965	*	C.I. asit mavi 161/193 boyar madde (CAS RN 12392-64-2) ve içeriği ağırlıkça %75 veya daha fazla C.I. asit mavi 161/193 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2026
3204.12.00	47	0.6971	*	C.I. asit kahverengi 58 boyar madde (CAS RN 70210-34-3 veya 12269-87-3) ve içeriği ağırlıkça %75 veya daha fazla C.I. asit kahverengi 58 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2026
3204.12.00	55	0.6973	*	C.I. asit kahverengi 165 boyar madde (CAS RN 61724-14-9) ve içeriği ağırlıkça %75 veya daha fazla C.I. asit kahverengi 165 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2026
3204.12.00	57	0.6974	*	C.I. asit kahverengi 282 boyar madde (CAS RN 70236-60-1 veya 12219-65-7) ve içeriği ağırlıkça %75 veya daha fazla C.I. asit kahverengi 282 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2026
3204.12.00	60	0.6535	*	C.I. asit kırmızı 52 boyar madde (CAS RN 3520-42-1) ve içeriği ağırlıkça %97 veya daha fazla C.I. asit kırmızı 52 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2029
3204.12.00	65	0.6977	*	C.I. asit kahverengi 432 boyar madde (CAS RN 119509-50-1) ve içeriği ağırlıkça %75 veya daha fazla C.I. asit kahverengi 432 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2026
3204.12.00	70	0.6652	*	C.I. asit mavi 25 boyar madde (CAS RN 6408-78-2) ve içeriği ağırlıkça %80 veya daha fazla C.I. asit mavi 25 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2025
3204.13.00	10	0.4065	*	C.I. bazik kırmızı 1 boyar madde (CAS RN 989-38-8) ve içeriği ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. bazik kırmızı 1 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2029
3204.13.00	15	0.7394	*	C.I. bazik mavi 41 boyar madde (CAS RN 12270-13-2) ve içeriği ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. bazik mavi 41 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2027
3204.13.00	35	0.7396	*	C.I. bazik sarı 28 boyar madde (CAS RN 54060-92-3) ve içeriği ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. bazik sarı 28 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2027
3204.13.00	40	0.5805	*	C.I. bazik menekşe 1 boyar madde (CAS RN 603-47-4 veya CAS RN 8004-87-3) ve içeriğinde ağırlıkça %90 veya daha fazla C.I. bazik menekşe 1 boyar madde bulunan müstahzarları.	0	31.12.2027
3204.13.00	60	0.6475	*	C.I. bazik kırmızı 1:1 boyar madde (CAS RN 3068-39-1) ve içeriği ağırlıkça %90 veya daha fazla C.I. bazik kırmızı 1:1 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2029
3204.14.00	10	0.6569	*	C.I. direkt siyah 80 boyar madde (CAS RN 8003-69-8) ve içeriği ağırlıkça %90 veya daha fazla C.I. direkt siyah 80 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3204.14.00	30	0.6571	*	C.I. direkt kırmızı 23 boyar madde (CAS RN 3441-14-3) ve içeriği ağırlıkça %90 veya daha fazla C.I. direkt kırmızı 23 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2029
3204.15.00	15	0.8537	*	C.I. vat mavi 1 boyar madde (CAS RN 482-89-3)ve içeriği ağırlıkça %94 veya daha fazla olan C.I. Vat mavi 1 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2028
3204.15.00	70	0.6129	*	C.I. vat kırmızı 1 boyar madde (CAS RN 2379-74-0).	0	31.12.2029
3204.16.00	30	0.6325	*	Reaktif siyah 5 boyar madde (CAS RN 17095-24-8) ve ağırlıkça %60 veya daha fazla fakat % 75'ten fazla olmayan reaktif siyah 5 boyar madde içeriğine sahip ve aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını içeren müstahzarları —Reaktif Sarı 201 boyar madde (CAS RN 27624-67-5), —1-naftalensülfonik asit, 4-amino-3-[[4-[[2-(sülfoksi)etil]sülfonil]fenil]azo]-,disodyum tuzu (CAS RN 250688-43-8) veya —3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sülfoksi)etil]sülfonil]fenil]azo]-2-[[2-sülf-4-[[2-(sülfoksi)etil]sülfonil]fenil]azobenzoik asit sodyum tuzu (CAS RN 906532-68-1).	0	31.12.2029
3204.16.00	40	0.7367	*	—ağırlıkça %13 veya daha fazla C.I. reaktif kırmızı 141 boyar madde ve —koruyucu içeren C.I reaktif kırmızı 141 boyar madde sulu çözeltisi (CAS RN 61931-52-0).	0	31.12.2027
3204.17.00	10	0.2517	*	C.I. pigment sarı 81 boyar madde (CAS RN 22094-93-5) ve içeriği ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. pigment sarı 81 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2029
3204.17.00	15	0.5433	*	C.I. pigment yeşil 7 boyar madde (CAS RN 1328-53-6) ve içeriği ağırlıkça %40 veya daha fazla C.I. pigment yeşil 7 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2026
3204.17.00	18	0.7092	*	C.I. pigment turuncu 16 boyar madde (CAS RN 6505-28-8) ve içeriği ağırlıkça %90 veya daha fazla C.I. pigment turuncu 16 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2026
3204.17.00	19	0.6130	*	C.I. pigment kırmızı 48:2 boyar madde (CAS RN 7023-61-2) ve içeriği ağırlıkça %85 veya daha fazla C.I. pigment kırmızı 48:2 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2029
3204.17.00	20	0.5505	*	C.I. pigment mavi 15:3 boyar madde (CAS RN 147-14-8) ve içeriği ağırlıkça %35 veya daha fazla C.I. pigment mavi 15:3 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2026
3204.17.00	21	0.6279	*	C.I. pigment mavi 15:4 boyar madde (CAS RN 147-14-8) ve içeriği ağırlıkça %35 veya daha fazla C.I. pigment mavi 15:4 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2029
3204.17.00	22	0.5259	*	C.I. pigment kırmızı 169 boyar madde (CAS RN 12237-63-7) ve içeriği ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. pigment kırmızı 169 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2026
3204.17.00	23	0.6246	*	C.I. pigment kahverengi 41 boyar madde (CAS RN 211502-16-8 veya CAS RN 68516-75-6).	0	31.12.2029
3204.17.00	24	0.6453	*	C.I. pigment kırmızı 57:1 boyar madde (CAS RN 5281-04-9) ve içeriği ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. pigment kırmızı 57:1 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2029
3204.17.00	25	0.5427	*	C.I. pigment sarı 14 boyar madde (CAS RN 5468-75-7) ve içeriği ağırlıkça %25 veya daha fazla C.I. pigment sarı 14 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3204.17.00	26	0.7261	*	C.I. pigment turuncu 13 boyar madde (CAS RN 3520-72-7) ve içeriği ağırlıkça %80 veya daha fazla C.I. pigment turuncu 13 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2027
3204.17.00	28	0.8678	*	C.I. pigment sarı 12 boyar madde (CAS RN 6358-85-6) ve içeriği ağırlıkça %21 veya daha fazla C.I. pigment sarı 12 boyar madde olan müstahzarlar.	0	31.12.2028
3204.17.00	31	0.7659	*	C.I pigment kırmızı 63:1 boyar madde (CAS RN 6417-83-0) ve içeriği ağırlıkça %70 veya daha fazla C.I pigment kırmızı 63:1 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2029
3204.17.00	33	0.6603	*	C.I. pigment mavi 15:1 boyar madde (CAS RN 147-14-8) ve içeriği ağırlıkça %35 veya daha fazla C.I. pigment mavi 15:1 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2025
3204.17.00	35	0.5426	*	C.I. pigment kırmızı 202 boyar madde (CAS RN 3089-17-6) ve içeriği ağırlıkça %70 veya daha fazla C.I. pigment kırmızı 202 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2026
3204.17.00	37	0.7565	*	C.I. pigment kırmızı 81:2 boyar madde (CAS RN 75627-12-2) ve içeriği ağırlıkça %30 veya daha fazla C.I. pigment kırmızı 81:2 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2029
3204.17.00	48	0.6452	*	Ağırlıkça aşağıdakileri içeren, ekstrüde edilmiş boncuklar halindeki müstahzar: — %60 veya daha fazla fakat %70'den fazla olmayan C.I. Pigment Sarı 174 boyar madde CAS RN 78952-72-4), — %30 veya daha fazla fakat %40'tan fazla olmayan orantısız reçine (CAS RN 8050-09-7), — kaolin içersin veya içermesin.	0	31.12.2025
3204.17.00	75	0.5832	*	C.I. pigment turuncu 5 boyar madde (CAS RN 3468-63-1) ve içeriği ağırlıkça %80 veya daha fazla C.I. pigment turuncu 5 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2027
3204.17.00	85	0.5700	*	C.I. pigment mavi 61 boyar madde (CAS RN 1324-76-1) ve içeriği ağırlıkça %35 veya daha fazla C.I. pigment mavi 61 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2027
3204.17.00	88	0.5680	*	C.I. Pigment Menekşe Rengi 3 boyar madde (CAS RN 1325-82-2 veya CAS RN 101357-19-1) ve içeriği ağırlıkça %90 veya daha fazla C.I. pigment menekşe rengi 3 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2027
3204.19.00	13	0.6979	*	C.I. sülfür siyah 1 boyar madde (CAS RN 1326-82-5) ve içeriği ağırlıkça %75 veya daha fazla C.I. sülfür siyah 1 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2026
3204.19.00	73	0.5100	*	C.I. solvent mavi 104 boyar madde (CAS RN 116-75-6) ve içeriği ağırlıkça %97 veya daha fazla C.I. solvent mavi 104 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2026
3204.19.00	77	0.5282	*	C.I. solvent sarı 98 boyar madde (CAS RN 27870-92-4 veya CAS RN 12671-74-8) ve içeriği ağırlıkça %95 veya daha fazla C.I. solvent sarı 98 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2026
3204.20.00	10	0.4058	*	C.I. optik beyazlatıcı 184 boyar madde (CAS RN 7128-64-5) ve içeriği ağırlıkça %20 veya daha fazla C.I. optik beyazlatıcı 184 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2026
3204.20.00	30	0.5395	*	C.I. optik beyazlatıcı 351 boyar madde (CAS RN 27344-41-8) ve içeriği ağırlıkça %90 veya daha fazla optik beyazlatıcı 351 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3204.90.00	10	0.6473	*	C.I solvent sarı 172 boyar madde (ayrıca C.I. solvent sarı 135 olarak da bilinen) (CAS RN 68427-35-0) ve içeriği ağırlıkça %90 veya daha fazla C.I solvent sarı 172 (ayrıca C.I. solvent sarı 135 olarak da bilinen) olan müstahzarları.	0	31.12.2029
3205.00.00	20	0.7658	*	Ağırlıkça: —%16 veya daha fazla, fakat %25'ten fazla olmayan C.I solvent kırmızı 48 boyar madde (CAS RN 13473-26-2), —%65 veya daha fazla, fakat %75'ten fazla olmayan alüminyum hidroksit (CAS RN 21645-51-2), içeren kuru toz halindeki C.I solvent kırmızı 48 boyar madde (CAS RN 13473-26-2) müstahzar.	0	31.12.2029
3205.00.00	30	0.7699	*	Ağırlıkça: —%16 veya daha fazla, fakat %21'den fazla olmayan C.I kırmızı pigment 174 boyar madde (CAS RN 15876-58-1), —%65 veya daha fazla, fakat %69'dan fazla olmayan alüminyum hidroksit (CAS RN 21645-51-2), içeren kuru toz halindeki C.I kırmızı pigment 174 boyar madde (CAS RN 15876-58-1) müstahzar.	0	31.12.2029
3206.11.00	10	0.3550	*	Ağırlıkça %1,5 veya daha fazla ancak %2,5'tan fazla olmayan izopropoksitanyum triizostearat içeren izopropoksitanyum triizostearat ile kaplanmış titanyum dioksit.	0	31.12.2029
3206.19.00	10	0.5378	*	Ağırlıkça: —%72(% ± 2) mika (CAS RN 12001-26-2) ve —%28(% ± 2) titanyum dioksit (CAS RN 13463-67-7) içeren karışım.	0	31.12.2026
3206.20.00	50	0.8770	*	Nikel demir kromit siyah spinel (C.I. pigment siyah 30) (CAS RN 71631-15-7).	0	31.12.2029
3206.20.00	60	0.8765	*	Kobalt kromit yeşil spinel (C.I. pigment yeşil 26) (CAS RN 68187-49-5).	0	31.12.2029
3206.20.00	70	0.8768	*	Bakır kromit siyah spinel (C.I. pigment siyah 28) (CAS RN 68186-91-4).	0	31.12.2029
3206.49.70	20	0.6245	*	C.I. pigment mavi 27 boyar madde (CAS RN 14038-43-8).	0	31.12.2029
3206.49.70	40	0.7390	*	C.I. pigment mavi 27 boyar madde (CAS RN 25869-00-5) ve içeriği ağırlıkça %85 veya daha fazla C.I pigment mavi 27 boyar madde olan müstahzarları.	0	31.12.2027
3206.49.70	50	0.8211	*	Ağırlıkça: —%50 veya daha fazla fakat %70'ten fazla olmayan polyamit-6.6 (CAS RN 32131-17-2), —%15 veya daha fazla fakat %20'den fazla olmayan demir tozu (CAS RN 7439-89-6), —%5 veya daha fazla fakat %15'ten fazla olmayan baryum sülfat (CAS RN 7727-43-7), —%5 veya daha fazla fakat %10'dan fazla olmayan, titanyum dioksit (CAS RN 13463-67-7) ve Bakır(II) ftalokyanin (CAS RN 147-14-8) karışımından oluşan mavi pigment içeren pelet formunda konsantre pigment karışımı.	0	31.12.2026
3206.50.00	00	0.3673		Lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünler.	0	31.12.2029
3207.30.00	30	0.8676	*, a	Ağırlıkça; — %45 veya daha fazla fakat %90'dan fazla olmayan gümüş (CAS RN 7440-22-4), — %59 veya daha fazla fakat %92'den fazla olmayan toplam katı içerik (gümüş dâhil) içeren, güneş hücrelerinin üretiminde iletken olarak kullanılan gümüş macun (paste).	0	31.12.2028

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3207.30.00	40	0.8630	*, a	—Ağırlıkça %72 veya daha fazla fakat %82'den fazla olmayan alüminyum içeren (CAS RN 7429-90-5), —viskozitesi 10 veya daha fazla fakat 100 Pa.s'den fazla olmayan (Brookfield RVT, 14 Spindle, 20 rpm, 25°C±0,5°C), —alüminyum tanecik boyutu 25 µm'den fazla olmayan, güneş hücresi üretiminde kullanılan alüminyum pasta.	0	31.12.2028
3208.20.10	10	0.2511	*	Ağırlık itibariyle %34 veya daha fazla, fakat %40'dan daha fazla olmayan kopolimer içeren etanol içinde çözelti halinde <i>N</i> -vinil kaprolaktam, <i>N</i> -vinil-2-pirrolidon ve dimetilaminoetil metakrilatın kopolimeri.	0	31.12.2029
3208.20.10	20	0.4511	*	n-butanol ve/veya 4-metil-2-pentanol ve/veya diizo amil eter çözeltisi içinde ağırlıkça %0,5 veya daha fazla fakat %15'ten fazla olmayan akrilat-metakrilat-alkensülfonat kopolimerleri içeren florlanmış yan zincirli daldırılmış son kat çözelti.	0	31.12.2029
3208.20.10 3905.91.00	50 25	0.8412	*	Ağırlıkça %45 veya daha fazla fakat %58'den fazla olmayan kopolimer içeren 2-bütoksietanol (CAS RN 111-76-2) içinde bir çözelti formunda vinilkaprolaktam ve vinilpirolidon (CAS RN 51987-20-3) kopolimeri.	0	31.12.2027
3208.90.19 3911.90.99	13 63	0.8137	*	Ağırlıkça aşağıdakileri içeren karışım: —%20'den fazla ancak %40'tan fazla olmayan metil vinil eter ve monobutil maleattan kopolimeri (CAS RN 25119-68-0), —%7'den fazla ancak %20'den fazla olmayan metil vinil eter ve monoetil maleat kopolimeri (CAS RN 25087-06-3), —%40'tan fazla ancak %65'ten fazla olmayan etanol (CAS RN 64-17-5), —%1'den fazla ancak %7'den fazla olmayan butanol-1-ol (CAS RN 71-36-3).	0	31.12.2025
3208.90.19	15	0.3967	*	Çözelti içinde klorlanmış poliolefinler.	0	31.12.2029
3208.90.19	40	0.2504	*	Ağırlık itibariyle %5 veya daha fazla, fakat %11'den daha fazla olmayan metilsilokzan polimeri içeren aseton, butanol, etanol ve izopropanol karışımları içinde çözelti halinde metilsiloksan polimeri.	0	31.12.2029
3208.90.19 3824.99.92	45 63	0.6154	*	Formaldehit ve naftalendiol'ün polikondensatını içeren, alkin halid ile reaksiyona girerek kimyasal olarak modifiye edilmiş, propilen glikol metil eter asetat'ta çözünmüş polimer.	0	31.12.2029
3208.90.19	47	0.6989	*	Ağırlıkça aşağıdakileri içeren çözelti: —%0,1 veya daha fazla fakat % 20'den fazla olmayan alkil veya aril sübstitüentler (substitüents) ile siloksan polimer içeren alkoksigruplar, —%75 veya daha fazla organik solvent (bir ya da daha fazla propilenglikoletiler (CAS RN 1569-02-4), propilen glikol mono metileter asetat (CAS RN 108-65-6) veya propilenglikol propileter (CAS RN 1569-01-3) içeren).	0	31.12.2026
3208.90.19	50	0.2502	*	Ağırlıkça: — % (63,5 ±10) gama-bütirolakton (CAS RN 96-48-0), — % (30 ± 10) aromatik polihidroksiamit reçine, — % (3,5 ± 1,5) naftokinon ester türevi — % (1,5 ± 0,5) arilsilik asit, — % (1,5 ± 0,5) [3-(trimetoksisilil)propil]üre (CAS RN 23843-64-3) içeren çözelti.	0	31.12.2026
3208.90.19	55	0.6726	*	Ağırlıkça %5 veya daha fazla, fakat %20'den fazla olmayan propilen kopolimeri ve maleik anhidrit, veya propilen, propilen kopolimeri ve maleik anhidrit karışımı, veya polipropilen, polipropilen kopolimeri, isobuten ve maleik anhidritin organik solventteki karışımından oluşan müstahzar.	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3208.90.19	60	0.4037	*	Etillaktat içinde çözünmüş aşağıdakilerden bir veya birden fazlası ile birlikte —stiren, —alkoksistiren, —alkilakrilatlar hidroksistiren kopolimeri.	0	31.12.2026
3208.90.19	65	0.6005	*	Uzun süreli cerrahi implantların üretiminde kullanılan ağırlıkça % 50 veya daha fazla ksilen ve %25'ten fazla olmayan silika ihtiva eden silikonlar.	0	31.12.2029
3215.19.00	20	0.5777	*, a	—Metil propil keton (CAS RN 107-87-9) içinde poliester polimer ve gümüş dispersiyonu (CAS RN 7440-22-4) ve gümüş klorürden (CAS RN 7783-90-6) oluşan, —ağırlıkça %55 veya daha fazla fakat %57'den fazla olmayan toplam katı içerikli ve —özgül ağırlığı 1,40 g/cm³ veya daha fazla fakat 1,60 g/cm³ ü aşmayan, elektrot basımında kullanılan mürekkep.	0	31.12.2027
3215.90.70	20	0.2501	*	Plastik bir filme sabitlenmiş ısıya duyarlı mürekkep.	0	31.12.2029
3215.90.70	30	0.4533	*, a	Entegre devre işaretlemek için kullanılan ağırlıkça; —%1 veya daha fazla fakat %10'dan fazla olmayan amorf silikon dioksit veya —organik solventler içinde %3,8 veya daha fazla C.I. solvent siyah 7 boya içeren tek kullanımlık kartuş boyası.	0	31.12.2029
3215.90.70	40	0.5031	*, a	Fotokopi makineleri, faks makineleri, yazıcılar ve çok amaçlı aletler için toner şişelerinin üretiminde kullanılmak üzere; —balmumu (wax), —vinil bazlı polimer ve —bir renklendirme ajanı karışımı hibrit reçine (polistiren akrilik reçine ve polyester reçineden oluşan) bazlı kuru mürekkep tozu.	0	31.12.2025
3301.12.10	00	0.3661		Terpeni alınmamış portakal esansı yağı.	0	31.12.2029
3402.39.90	10	0.4863	*	Sodyum lauroil metil isetionat.	0	31.12.2026
3402.42.00	10	0.4002	*	Polipropilen glikol bazlı vinil kopolimer yüzey aktif ajan.	0	31.12.2029
3402.42.00	20	0.4277	*	Oksiran ile polimerize edilmiş metil ile sonlandırılmış 1,4-dimetil-1,4-bis (2-metilpropil)-2-butin-1,4-diil eter içeren yüzey aktif madde.	0	31.12.2027
3402.90.10	10	0.6285	*	Metiltri-C8-C10-alkilamonyum klorür'ün yüzey aktif karışımı (CAS RN 63393-96-4).	0	31.12.2029
3402.90.10	15	0.8758	*	Ağırlıkça: —%60 veya daha fazla ancak %85'ten fazla olmayan Polialkilenoksidimetilsiloksan kopolimeri (CAS RN 68937-55-3), —%15 veya daha fazla ancak %40'tan fazla olmayan etoksilenmiş poli(oksi-1,2-etandil), α -hidro- ω -hidroksi-Etan-1,2-diol (CAS RN 25322-68-3), —%0,8 veya daha fazla ancak %1,5'ten fazla olmayan Oktametilsiklotetrasiloksan (CAS RN 556-67-2), —%0,6 veya daha fazla ancak %1,0'dan fazla olmayan Dekametilsiklopentasiloksan (CAS RN 541-02-6), —%0,2 veya daha fazla ancak %0,5'ten fazla olmayan Dodekametilsikloheksasiloksan (CAS RN 540-97-6) karışımından oluşan silikon yüzey aktif madde.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3402.90.10	20	0.3660	*	Dokusat sodyum (INN) ve sodyum benzoat karışımı.	0	31.12.2029
3506.91.90	40	0.4313	*	15N/25 mm'den az olmayan ilk yapışkanlık serbest bırakma değerine sahip (ASTM D3330'a göre ölçülmüş.), 45,7 cm'den fazla, fakat 132 cm'den fazla olmayan genişliğe sahip silindire sarılmış, kalınlığı 0,076 mm veya fazla, fakat 0,127 mm'den fazla olmayan akrilik basınca duyarlı yapıştırıcı.	0	31.12.2029
3507.90.90	10	0.6293	*, a	İnsan ve analog insülin ürünleri üretiminde kullanılan <i>Achromobacter Lyticus proteaz</i> müstahzarı (CAS RN 123175-82-6).	0	31.12.2029
3507.90.90	30	0.7050	*	Sulu çözelti içinde, —enzim derişimi 6,0 U/ml veya daha fazla fakat 7,4 U/ml'den fazla olmayan, —sodyum azit (CAS RN 26628-22-8) derişimi ağırlıkça %0,09'u geçmeyen, —pH değeri 6,5 veya daha fazla fakat 8,5'ten fazla olmayan salisilat 1-monooksijenaz (CAS RN 9059-28-3).	0	31.12.2026
3601.00.00	20	0.4922	*, a	Hava yastığı şişiricisi üretiminde bir bileşen olarak kullanılmak üzere, stronsiyum nitrattan veya bakır nitrattan veya; nitroguanidin veya guanidin nitrat matriksi içerisindeki bazik bakır nitrattan oluşan, bir bağlayıcı ve katkı maddeleri içeren silindirik şekilde veya granül formunda piroteknik karışım.	0	31.12.2026
3603.50.00	10	0.7318	*	— Toplam maksimum uzunluğu 15,5 mm veya daha fazla olan fakat 29,4 mm'den fazla olmayan ve — pim uzunluğu 6,4 mm veya daha fazla fakat 12,6 mm'den fazla olmayan gaz jeneratörleri için ateşleyiciler.	0	31.12.2028
3801.90.00	10	0.5465	*	Genişleyebilir grafit (CAS RN 90387-90-9 ve CAS RN 12777-87-6).	0	31.12.2026
3802.10.00	10	0.6759	*	Toz halinde, aktifleşmiş karbon ve polietilen karışımı.	0	31.12.2025
3802.10.00	40	0.7368	*, a	Buhar absorpsiyon ve desorpsiyonu için kullanılan, efektif bütan kapasitesi 5 gr bütan/100 ml ya da daha fazla olan (ASTM D 5228'e göre), tanımlanmış veya düzensiz bir şekli olan kimyasal olarak etkinleştirilmiş karbon.	0	31.12.2027
3805.90.10	00	0.2987		Çam yağı.	1,7	31.12.2029
3808.91.90	30	0.2988	*	—Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai ve kurstaki veya, —bacillus thuringiensis subsp. kurstaki veya —bacillus thuringiensis subsp israelensis veya —bacillus thuringiensis subsp. aizawai veya —bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis'den herhangi birinden türetilmiş endosporlar veya sporlar ve protein kristalleri ihtiva eden müstahzar.	0	31.12.2029
3808.91.90	40	0.2983	*	Spinosad (ISO).	0	31.12.2029
3808.91.90	60	0.5710	*	(3'-etoksi-5,6-dihidro spinosin J) ve (3'-etoksi-spinosin L) iki spinosin bileşenli müstahzar, spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7).	0	31.12.2027
3808.93.90	10	0.4753	*	Granüller halinde, ağırlıkça; —%38,8 veya daha fazla fakat %41,2'den fazla olmayan Giberrellin A3 veya —%9,5 veya daha fazla fakat %10,5'dan fazla olmayan Gibberellin A4 ve A7 içeren müstahzar.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3808.93.90	20	0.5048	*	Bitki büyüme düzenleyicisi olarak kullanılan türden, ağırlıkça % 1,88 veya daha fazla fakat % 2,00 den fazla olmayan benzil(purin-6-il) amin ihtiva eden, glikol çözeltisi içinde benzil(purin-6-il)aminden oluşan müstahzar.	0	31.12.2025
3808.93.90	70	0.8727	*	Ağırlıkça %90 veya daha fazla Giberrellin A4 ve Giberrellin A7'nin bir arada bulunduğu toz halinde müstahzar (CAS RN 8030-53-3).	0	31.12.2029
3808.94.20	30	0.6532	*	—1,3-dikloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 118-52-5), —1,3-dibromo-5,5-dimetilimidazolidin -2,4- dinon (CAS RN 77-48-5), —1-bromo,3-kloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2) ve/veya —1-kloro,3-bromo-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 126-06-7) ihtiva eden bromokloro-5,5-dimetilimidazolidin-2-4- dion (CAS RN 32718-18-6).	0	31.12.2029
3811.19.00	10	0.4510	*	Ağırlıkça ; —%4,9'dan fazla olmayan 1,2,4-trimetil-benzen, —%4,9'dan fazla olmayan naftalin ve —% 0,5'den fazla olmayan 1,3,5-trimetilbenzen ihtiva eden ağırlıkça % 61 veya daha fazla fakat % 63 ten fazla olmayan aromatik hidrokarbon solvent içinde metil siklopentadienil manganez trikarbonil çözeltisi.	0	31.12.2029
3811.21.00	10	0.3448	*	Mineral yağlar içinde çözelti şeklinde, dinonilnaftalensülfonik asit tuzları.	0	31.12.2029
3811.21.00	11	0.7223	*, a	Yağlama yağları için katkı maddeleri karışımlarının üretiminde kullanılan; —o-amino poliisobütülenfenol (CAS RN 78330-13-9), —ağırlıkça %30 veya daha fazla fakat %50'den fazla olmayan mineral yağları içeren oksidasyon inhibitörü ve dispersiyon maddesi.	0	31.12.2029
3811.21.00	12	0.6904	*, a	—Poliisobutenil süksinik asit ve pentaeritritol (CAS RN 103650-95-9) esterleri, —ağırlıkça % 35 ya da daha fazla fakat % 55'ten fazla olmayan mineral yağlar ve —ağırlıkça % 0,05'ten fazla olmayan klor içerikli yağlama yağları için katkı maddesi karışımı üretiminde kullanılan, yukarıdakileri içeren dispersiyon maddesi.	0	31.12.2025
3811.21.00	13	0.6018	*, a	Toplam baz numarası (TBN) 250 veya daha fazla fakat 350'den fazla olmayan ve yağlama yağları üretiminde kullanılan —boratlanmış magnezyum (C16-C24) alkilbenzen sülfonatlar ve —mineral yağlar ihtiva eden katkı maddeleri.	0	31.12.2027
3811.21.00	14	0.6906	*, a	—Polietilenpoliaminler ile poliisobutenil süksinik anhidritin (CAS RN 147880-09-9) reaksiyon ürünlerinden türetilmiş poliisobüten süksinimit içeren, —ağırlıkça %35 ya da daha fazla fakat %55'ten fazla olmayan mineral yağlar içeren, —ağırlıkça klor içeriği %0,05'ten fazla olmayan, —toplam baz numarası 15'ten küçük olan, yağlama yağları için katkı maddesi karışımı üretiminde kullanılan, dispersiyon maddesi.	0	31.12.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3811.21.00	16	0.6907	*, a	—Beta-aminokarbonil alkilfenolün (alkilfenolün mannich bazının reaksiyon ürünü) kalsiyum tuzunu içeren, —ağırlıkça %40 ya da daha fazla fakat %60'tan fazla olmayan mineral yağlar içeren, —toplam baz numarası 120'den büyük olan, yağlama yağları için katkı maddesi karışımı üretiminde kullanılan, deterjan.	0	31.12.2025
3811.21.00	18	0.6905	*, a	—Uzun zincirli alkiltoluen kalsiyum sülfonat içeren, —ağırlıkça %30'dan fazla fakat %50'den fazla olmayan mineral yağlar içeren, —toplam baz numarası 310'dan büyük olan fakat 340'tan büyük olmayan, yağlama yağları için katkı maddesi karışımı üretiminde kullanılan, deterjan.	0	31.12.2025
3811.21.00	19	0.6430	*, a	Yağlama yağları üretiminde kullanılmaya mahsus, toplam baz numarası 40'tan fazla olan; —ağırlıkça %30'dan fazla fakat %50'den fazla olmayan mineral yağlar ve —bir polizobütülen süksinimid bazlı karışım ihtiva eden katkı maddeleri.	0	31.12.2029
3811.21.00	20	0.3449	*	Mineral yağ içinde çözelti halinde, kompleks organik molibden bileşikleri bazlı, yağlama yağları için katkı maddeleri.	0	31.12.2029
3811.21.00	21	0.8583	*, a	Ağırlıkça aşağıdakileri içeren ve yağlama yağlarına yönelik katkı maddesi karışımlarının üretiminde kullanıma yönelik katkı maddesi: — %90 veya daha fazla ancak %97'den fazla olmayan bütıl-sikloheks-3-enekarboksilat ve sülfürün reaksiyon ürünleri (CAS RN 160305-95-3), —%3 veya daha fazla fakat %10'dan fazla olmayan mineral yağ.	0	31.12.2028
3811.21.00	22	0.8196	*, a	Yağlama yağları karışımları üretiminde kullanılan; —N,N-dietilaminoetanol (CAS RN 100-37-8), ile tepkimeye giren polisobütenil süksinik anhidrit (CAS RN 192662-34-3) —ağırlıkça %25 veya daha fazla fakat %40'dan fazla olmayan mineral yağlar ihtiva eden katkı maddeleri.	0	31.12.2026
3811.21.00	24	0.8197	*, a	Yağlama yağları için katkı maddesi karışımlarının üretiminde kullanılan ve aşağıdakileri içeren katkı maddeleri: — ağırlıkça %0,05 veya daha fazla fakat %0,25'ten fazla olmayan klor içeriği olan ve toplam baz sayısı (TBN) 20'den fazla olan Polietilenpoliaminlerle polizobütenil süksinik anhidrit reaksiyon ürünü ve boratlı (CAS RN 134758-95-5), —ağırlıkça %45 veya daha fazla fakat %55'den fazla olmayan madeni yağlar.	0	31.12.2026
3811.21.00	25	0.6012	*, a	Yağlama yağı üretiminde kullanılan; —ortalama molekül ağırlığı (Mw) 10.000'den fazla olan fakat 20.000'den fazla olmayan N-[3-(dimetilamino)propil] metakrilamid ile (C8-18) alkil polimetakrilat kopolimeri, —ağırlıkça %15 veya daha fazla fakat %30'dan fazla olmayan mineral yağlar ihtiva eden katkı maddeleri.	0	31.12.2029
3811.21.00	26	0.8198	*, a	Yağlama yağları karışımları üretiminde kullanılan; —O,O-bis (1,3-dimetilbütıl ve isopropil) esterleri, çinko tuzları (CAS RN 84605-29-8), —ağırlıkça %7 veya daha fazla fakat %12'den fazla olmayan mineral yağlar ihtiva eden katkı maddeleri.	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3811.21.00	27	0.6022	*, a	Yağlama yağları üretiminde kullanılan; —e 3-nitro anilin ile tepkimeye giren süksinik anhidrit gruplarıyla kimyasal olarak modifiye edilmiş, ağırlıkça %10 veya daha fazla etilen- propilen kopolimeri, ve —mineral yağlar ihtiva eden katkı maddeleri.	0	31.12.2029
3811.21.00	28	0.8199	*, a	Yağlama yağları karışımları üretiminde kullanılan; — Çinko bis(O,O-bis(2-etileksil)) bis (ditiofosfat) (CAS RN 4259-15-8); — ağırlıkça %0,5 veya daha fazla fakat %6'dan fazla olmayan trifenil fosfit (CAS RN 101-02-0), — ağırlıkça %0,5 veya daha fazla fakat %6'dan fazla olmayan ve trifenilfosfor bileşikleri ile kombinasyonunun ağırlığı %7,5'inden fazla olmayan O,O,O-trifenil fosforotioat (CAS RN 597-82-0), — ağırlıkça %10 veya daha fazla fakat %20'den fazla olmayan mineral yağlar, ihtiva eden katkı maddeleri.	0	31.12.2026
3811.21.00	29	0.5727	*, a	Yağlama yağları için katkı maddesi karışımlarının üretiminde kullanılan, ağırlıkça: —%25 veya daha fazla fakat %40'tan fazla olmayan kalsiyum C16-24 alkilbenzensülfonatlar (CAS RN 70024-69-0), — %30 veya daha fazla fakat %65'ten fazla olmayan mineral yağları içeren katkı maddesi.	0	31.12.2027
3811.21.00	30	0.5717	*	Karıştırma prosesi yoluyla motor yağlarının üretimi için konsantre katkı maddesi olarak kullanılmak üzere, poliizobutilen ile ikame edilen fenol ile salisilik asit ve formaldehitin reaksiyon ürünlerinin kalsiyum tuzlarından oluşan, mineral yağları ihtiva eden, yağlama yağları için katkı maddeleri.	0	31.12.2027
3811.21.00	32	0.8201	*, a	Yağlama yağları karışımları üretiminde kullanılan; — Çinko O,O,O',O'-tetrakis (1,3-dimetilbütil) bis(fosforoditioat) (CAS RN 2215-35-2), —ağırlıkça %4 veya daha fazla fakat %12'den fazla olmayan mineral yağlar ihtiva eden katkı maddeleri.	0	31.12.2026
3811.21.00	33	0.6013	*, a	Toplam baz numarası (TBN) 40 veya daha fazla fakat 100'den fazla olmayan, yağlama yağları üretiminde veya yağlama yağlarında kullanılan aşırı bazik (overbased) deterjan üretiminde kullanılan; —formaldehit ile heptilfenolün kalsiyum tuzlarının reaksiyon ürünleri (CAS RN 84605-23-2), —mineral yağlar ihtiva eden katkı maddeleri.	0	31.12.2029
3811.21.00	37	0.6016	*, a	Yağlama yağı üretiminde kullanılan; —C4-C20 alkolleriyle esterleşmiş, aminopropilmorfolin ile modifiye edilmiş stiren maleik anhidrit kopolimeri, —ağırlıkça %50 veya daha fazla fakat %75'ten fazla olmayan mineral yağlar ihtiva eden katkı maddeleri.	0	31.12.2029
3811.21.00	48	0.6435	*, a	— Aşırı bazik (overbased) magnezyum (C20-C24) alkilbenzensülfonatlar (CAS RN 231297-75-9) içeren, — ağırlıkça %25'ten fazla fakat %50'den fazla olmayan mineral yağlar içeren, — toplam baz numarası 350'den fazla fakat 450'den fazla olmayan yağlama yağlarının veya yağlama yağları için katkı maddesi karışımlarının üretiminde kullanılan katkı maddeleri.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3811.21.00	53	0.6437	*, a	—Sülfonat içeriği ağırlıkça %15 veya daha fazla fakat %30'dan fazla olmayan aşırı bazik (overbased) kalsiyum petrol kökenli sülfonatlar (CAS 68783-96-0) ve —ağırlıkça %40 veya daha fazla fakat %60'dan fazla olmayan mineral yağ, ihtiva eden, toplam baz numarası 280 veya daha fazla fakat 420'den fazla olmayan, yağlama yağları üretiminde kullanılmak üzere katkı maddeleri.	0	31.12.2029
3811.21.00	55	0.6434	*, a	—Düşük baz numaralı kalsiyum polipropilbenzensülfonat (CAS RN 75975-85-8) ve —ağırlıkça %40 veya daha fazla fakat %60'tan fazla olmayan mineral yağlar ihtiva eden, toplam baz numarası 10'dan fazla fakat 25'den fazla olmayan, yağlama yağları üretiminde kullanılmak üzere katkı maddeleri.	0	31.12.2029
3811.21.00	60	0.5724	*	Karıştırma prosesi yoluyla motor yağlarının üretimi için konsantre katkı maddesi olarak kullanılmak üzere, —ağırlıkça %25 veya daha fazla fakat %35'ten fazla olmayan kalsiyum polipropilenil ile ikame benzensülfonat (CAS RN 75975-85-8) bazlı, —toplam baz numarası (TBN) 280 veya daha fazla fakat 320'den fazla olmayan mineral yağlar ihtiva eden yağlama yağları için katkı maddeleri.	0	31.12.2027
3811.21.00	63	0.6431	*, a	—Toplam sülfonat içeriği ağırlıkça %15 veya daha fazla fakat %25'ten fazla olmayan kalsiyum petrol kökenli sülfonat (CAS RN 61789-86-4) ve sentetik kalsiyum alkilbenzensülfonat (CAS RN 68584-23-6 ve CAS RN 70024-69-0) aşırı bazik (overbased) karışımı, —ağırlıkça %40 veya daha fazla fakat %60'tan fazla olmayan mineral yağlar ihtiva eden, toplam baz numarası 280 veya daha fazla fakat 320'den fazla olmayan, yağlama yağları üretiminde kullanılmak üzere katkı maddeleri.	0	31.12.2029
3811.21.00	65	0.6429	*, a	—Poliisobutilen suksinimid bazlı bir karışım (CAS RN 160610-76-4) ve —ağırlıkça %35 veya daha fazla fakat %50'den fazla olmayan mineral yağlar ihtiva eden, toplam baz numarası 8'den fazla olan, sülfür içeriği ağırlıkça %0,7 veya daha fazla fakat %1,3'ten fazla olmayan, yağlama yağları üretiminde kullanılmak üzere katkı maddeleri.	0	31.12.2029
3811.21.00	70	0.5711	*	Karıştırma prosesi yoluyla motor yağlarının üretimi için konsantre katkı maddesi olarak kullanılmak üzere, —poliizobütenil süksinik anhidrit ile polietilenpoliaminlerin reaksiyon ürünlerinden türetilmiş poliizobütenil süksinimid ihtiva eden (CAS RN 84605-20-9), —mineral yağlar içeren, —klor içeriği ağırlıkça %0,05 veya daha fazla ancak %0,25'ten fazla olmayan —toplam baz numarası (TBN) 20'den fazla olan yağlama yağları için katkı maddeleri.	0	31.12.2027
3811.21.00	73	0.6017	*, a	—Boratlanmış süksinimid bileşikleri (CAS RN 134758-95-5) ve —mineral yağlar ihtiva eden ve —toplam baz numarası (TBN) 40'dan büyük olan, yağlama yağları için katkı maddeleri karışımlarının üretiminde kullanılmak üzere katkı maddesi.	0	31.12.2029
3811.21.00	75	0.6671	*, a	—Kalsiyum (C10-C14) dialkilbenzensülfonatlar, —ağırlıkça %40 veya daha fazla fakat %60'tan fazla olmayan mineral yağlar ihtiva eden, yağlama yağları için katkı maddeleri karışımı üretiminde kullanılmak üzere, toplam baz numarası 10'dan fazla olmayan katkı maddeleri.	0	31.12.2027

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3811.21.00	77	0.6669	*, a	Yağlama yağları için katkı maddeleri karışımı üretiminde kullanılan, —2-etilhekzil akrilat ve etil akrilat kopolimeri ve —ağırlıkça %50 veya daha fazla fakat %80'den fazla olmayan mineral yağlardan oluşan köpük önleyici katkı maddeleri.	0	31.12.2027
3811.21.00	80	0.6666	*, a	Yağlama yağları için katkı maddeleri karışımı üretiminde kullanılan, nitrojen içeriği ağırlıkça %0,6'dan fazla olan fakat %0,9'dan fazla olmayan, —poliizobütilen aromatik poliamin süksinimid ve —ağırlıkça %40 veya daha fazla fakat %60'dan fazla olmayan mineral yağlar ihtiva eden katkı maddeleri.	0	31.12.2027
3811.21.00	83	0.6498	*, a	Yağlama yağları için katkı maddeleri karışımı üretiminde kullanılan, —polietilenpoliamin'in poliizobütenil süksinik anhidrit ile reaksiyonundan türetilmiş poliizobüten süksinimid (CAS RN 84605-20-9), —ağırlıkça %31,9 veya daha fazla fakat %43,3'den fazla olmayan mineral yağlar, —ağırlıkça %0,05'ten fazla olmayan klor ihtiva eden ve —toplam baz numarası (TBN) 20'den büyük olan katkı maddeleri.	0	31.12.2029
3811.21.00	85	0.5718	*, a	Yağlama yağları için katkı maddeleri karışımı üretiminde kullanılmaya mahsus, —ağırlıkça %20'den fazla fakat %45'ten fazla olmayan madeni yağ ihtiva eden, —karbonatlı olsun olmasın dallanmış dodesilfenol sülfid kalsiyum tuzlarının karışımı bazlı katkı maddeleri.	0	31.12.2027
3811.29.00	20	0.5721	*	Yağlama yağlarının üretimi için konsantre katkı maddesi olarak kullanılmak üzere, bis(2-metilpentan-2-il) ditiyofosforik asitin propilen oksit, fosfor oksit ve C12-14 alkil zincirli amin ile reaksiyon ürünlerinden oluşan yağlama yağları için katkı maddeleri.	0	31.12.2027
3811.29.00	23	0.8655	*	Sülfürlenmiş molibden, bis (dibütillcarbomoditioato)di-μ-oksodioksodi-'den oluşan yağlama yağları için katkı maddeleri (CAS RN 68412-26-0).	0	31.12.2028
3811.29.00	25	0.6432	*, a	Yağlama yağları üretiminde kullanılmak üzere, en azından birincil amin tuzları ve mono- ve di-alkilfosforik asitleri ihtiva eden katkı maddeleri.	0	31.12.2029
3811.29.00	30	0.5723	*	Karıştırma prosesi yoluyla motor yağlarının üretimi için konsantre katkı maddesi olarak kullanılmak üzere, bütıl-sikloheks-3-en karboksilat, sülfür ve trifenilfosfitin (CAS RN 93925-37-2) reaksiyon ürünlerinden oluşan yağlama yağları için katkı maddeleri.	0	31.12.2027
3811.29.00	33	0.5719	*, a	Yağlama yağları için katkı maddelerinin karışımlarının üretiminde kullanılmak üzere, alkil zincir uzunluğu 12 ve 18 karbon atomu arasında olan <i>N,N</i> -dialkil-2-hidroksi asetamidlerin karışımından oluşan yağlama yağları için katkı maddeleri (CAS RN 866259-61-2).	0	31.12.2027
3811.29.00	35	0.6433	*, a	Yağlama yağları üretiminde kullanılmak üzere, imidazolin bazlı karışımdan (CAS RN 68784-17-8) oluşan katkı maddeleri.	0	31.12.2029
3811.29.00	40	0.5728	*	Yağlama yağlarının üretimi için konsantre katkı maddesi olarak kullanılmak üzere, klor içeriği ağırlıkça %0,01 veya daha fazla fakat %0,5'ten fazla olmayan, 2-metil-prop-1-ene'nin sülfür monoklorür ve sodyum sülfid (CAS RN 68511-50-2) ile reaksiyon ürünlerinden oluşan yağlama yağları için katkı maddeleri.	0	31.12.2027
3811.29.00	45	0.6436	*, a	Yağlama yağları üretiminde kullanılmak üzere, karışım ağırlığının % 85'ten fazlası diizooktil adipat olan (CAS RN 1330-86-5), (C7-C9) dialkil adipat karışımından oluşan katkı maddeleri.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3811.29.00	70	0.6020	*, a	Yağlama yağlarının üretiminde kullanılmak üzere dialkilfosfitlerden (alkil grupları ağırlıkça %80'den daha fazla oleil, palmitil ve stearyl grupları ihtiva eden) oluşan katkı maddeleri.	0	31.12.2029
3811.29.00	75	0.7205	*, a	Yağlama yağları için katkı maddeleri karışımlarının üretiminde kullanılan, temel olarak 1-(tert-dodesiltio)propan-2-ol (CAS RN 67124-09-8) izomerlerinin bir karışımını ihtiva eden oksidasyon inhibitörü.	0	31.12.2029
3811.29.00	85	0.6023	*, a	Yağlama yağlarının üretiminde kullanılmak üzere, 3-((C9-11)-izoalkiloksi)tetrahidrotiyofen 1,1- dioksit, C10 zengini (CAS RN 398141-87-2) karışımından oluşan katkı maddeleri.	0	31.12.2029
3811.90.00	40	0.5565	*	Ağırlıkça % 10 veya daha fazla fakat % 29,9'dan fazla olmayan 2-etilhekzanol ihtiva eden poliizobütenil süksinimid bazlı kuaterner amonyum tuzu çözeltisi.	0	31.12.2027
3811.90.00	50	0.7204	*, a	Yakıtlar için katkı maddeleri karışımlarının üretiminde kullanılmaya mahsus; —poliizobütenil süksinik asit ve —ağırlıkça %5'ten fazla fakat %20'den fazla olmayan mineral yağlar ihtiva eden aşınma inhibitörü.	0	31.12.2026
3812.10.00	10	0.5147	*	Difenilguanidin granülleri bazlı kauçuk hızlandırıcı (accelerator) (CAS RN 102-06-7).	0	31.12.2026
3812.20.90	10	0.6045	*	—Bis(2-etilhekzil) -1,4 –benzen dikarboksilat (CAS RN 6422-86-2) ve —ağırlıkça % 10 veya daha fazla fakat % 60'tan fazla olmayan dibütil tereftalat (CAS RN 1962-75-0) ihtiva eden plastikleştirici.	0	31.12.2029
3812.39.90	20	0.3444	*	Esas olarak bis (2,2,6,6-tetrametil-1-oktiloksi-4-piperidil) sebakat ihtiva eden karışım.	0	31.12.2029
3812.39.90	25	0.6055	*	—α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il) -5-(1,1-dimetiletil) -4-hidroksifenil]-1- okzopropil]-ω-hidroksipoli (oksi-1,2- etandiyl) (CAS RN 104810-48-2), —α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il) -5-(1,1-dimetiletil) -4-hidroksifenil]-1- okzopropil]-ω- [3-[3-(2H-benzotriazol-2-il) -5-(1,1-dimetiletil-4-hidroksi fenil] -1- okzopropoksi] poli(oksi-1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-47-1), —ağırlık ortalamalı moleküler ağırlığı (Mw) 300 olan polietilen glikol (CAS RN 25322-68-3), —bis(1,2,2,6,6-pentametil-4- piperidil) sebakat (CAS RN 41556-26-7) ve —metil-1,2,2,6,6 –pentametil-4- piperidil sebakat (CAS RN 82919-37-7) ihtiva eden UV foto stabilizatör.	0	31.12.2029
3812.39.90	35	0.6054	*	Ağırlıkça; —%25 veya daha fazla, ancak %55'ten fazla olmayan C15-18 tetrametilpiperidinil esterleri karışımı (CAS RN 86403-32-9) içeren, —%20'den fazla olmayan diğer organik bileşikler içeren, —polipropilen (CAS RN 9003-07-0) veya amorf silika (CAS RN 7631-86-9 veya 112926-00-8) taşıyıcıda bulunan karışım.	0	31.12.2029
3812.39.90	40	0.4861	*	— Ağırlıkça %80 (± %10) 2-etilhekzil 10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoat (CAS RN 57583-35-4) ve — ağırlıkça %20 (± %10) 2-etilhekzil 10-etil-4-[[2-[(2-etilhekzil)oksi]-2-oksoetil]tiyo]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoat karışımı. (CAS RN 57583-34-3).	0	31.12.2029
3812.39.90	45	0.8273	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip sikloheksan ve peroksitlenmiş N-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinamin-2,4,6-trikloro-1,3,5-triazin tepkime ürünlerinden (CAS RN 191743-75-6) oluşan 2-Aminoetanol tepkime ürünleri.	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3812.39.90	55	0.5477	*	— 2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(oktiloksi)-fenol (CAS RN 2725-22-6) ve — 2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazin ile polimer, N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-hekzandiamin (CAS RN 193098-40-7), veya — 2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazin ile polimer, N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-1,6-hekzandiamin (CAS RN 82451-48-7)den herhangi birini ihtiva eden UV stabilizatör.	0	31.12.2026
3812.39.90	65	0.5483	*	— 2-etilhekzil 10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekonat (CAS RN 57583-35-4), — 2-etilhekzil 10-etil-4-[[2-[(2-etilhekzil)oksi]-2-oksoetil]tio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekonat (CAS RN 57583-34-3) ve — 2-etilhekzil merkaptasetat (CAS RN 7659-86-1) ihtiva eden plastik materyaller için stabilizatör.	0	31.12.2026
3812.39.90	75	0.8533	*	Aşağıdakilerin bir karışımını içeren UV stabilizatörü: — ağırlıkça %95 veya daha fazla miktarda [3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksi]-1-fenilpropanoik asidin dallanmış ve doğrusal C7 ila C9 alkil esterleri (CAS RN 127519-17-9)) — ağırlıkça %5'ten fazla olmayan bir miktarda 2-metoksi-1-metiletil asetat (CAS RN 108-65-6).	0	31.12.2028
3812.39.90	80	0.5822	*	— Engellenmiş amin: N,N' –Bis (1,2,2,6,6-pentametil-4- piperidinil) -1,6-hekzandiamin, 2,4-dikloro -6-(4-morfolinil) - 1,3,5-triazinli polimer (CAS RN 193098-40-7) ve — o-hidroksifenil triazin UV ışık emici veya — kimyasal olarak modifiye edilmiş fenolik bir bileşikten herhangi birinden oluşan UV stabilizatör.	0	31.12.2027
3812.39.90	85	0.8366	*	Stearik asit metil esteri ile 1-(2-hidroksi-2-metilpropoksi)-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinolün (CAS RN 300711-92-6) reaksiyon ürünü olan, ağırlıkça %90'dan az saflıkta ışık stabilizatörü.	0	31.12.2027
3814.00.90	40	0.3731	*	Nonaflorobütıl metil eter ve/veya nonaflorobütıl etil eter izomerlerini ihtiva eden azeotrop karışımlar.	0	31.12.2029
3815.12.00	10	0.2800	*	Çapı 3 mm veya daha fazla fakat 10 mm'den fazla olmayan granüller veya halkalar halinde, alüminyum oksit desteği üzerinde gümüşten oluşan ve ağırlıkça %8 veya daha fazla fakat % 40'dan fazla olmayan gümüş ihtiva eden katalizör.	0	31.12.2029
3815.19.90	10	0.5508	*	Gözenek hacmi 2cm³/g veya daha fazla olan silikon dioksit destek üzerine sabitlenmiş, kromun organo-metalik bileşikleri, dikromtrioksit veya kromtrioksitten oluşan katalizörler (nitrojen absorplama metoduna göre belirlenmiş).	0	31.12.2026
3815.19.90	30	0.3435	*, a	Polipropilen üretiminde kullanılmak üzere magnezyum diklorür üzerine desteklenmiş, titanyum tetraklorür ihtiva eden katalizör.	0	31.12.2029
3815.19.90	55	0.8745	*, a	Kerosen üretiminde organik ve inorganik safsızlıklara karşı kullanılan, tek bileşenli veya set halinde ithal edilen, aşağıdaki müstahzarlardan en az birinden oluşan katalizör sistemi bileşenleri: — seramik malzeme (CAS RN 66402-68-4), — alüminyum oksit üzerinde desteklenen molibden oksit ve nikel oksit, — alüminyum oksit üzerinde desteklenen molibden oksit, nikel oksit ve alüminyum fosfat, — alüminyum oksit üzerinde desteklenen molibden oksit, nikel oksit, alüminyum fosfat, silika ve molibden.	0	31.12.2029
3815.19.90	70	0.2791	*	Silikon dioksit destek üzerine sabitlenmiş, alüminyum ve zirkonyumun organometalik bileşiklerinden oluşan katalizör.	0	31.12.2029
3815.19.90	75	0.2790	*	Alüminyum ve kromun organometalik bileşiklerinden oluşan, silikon dioksit destek üzerine sabitlenmiş katalizör.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3815.19.90	80	0.2793	*	Mineral yağlar içinde süspansiyon halinde, bir silikon dioksit destek üzerine sabitlenmiş, magnezyum ve titanyumun organometalik bileşiklerinden oluşan katalizör.	0	31.12.2029
3815.19.90	85	0.2788	*	Aluminyum, magnezyum ve titanyumun, organometalik bileşiklerinden oluşan, silikon dioksit destek üzerine sabitlenmiş, toz halinde katalizör.	0	31.12.2029
3815.19.90	86	0.3899	*, a	Poliolefinlerin üretiminde kullanılmak üzere, magnezyum diklorür üzerine desteklenmiş titanyum tetraklorür ihtiva eden katalizör.	0	31.12.2029
3815.90.90	16	0.4005	*	Dimetil aminopropil üre bazlı başlatıcı.	0	31.12.2027
3815.90.90	30	0.5062	*	—Magnezyum klorür ve titanyum (III) klorürün tetrahidrofuran kompleksleri ve —silikon dioksit —ağırlıkça %6,6 (± %0,6) magnezyum ihtiva eden ve —ağırlıkça %2,3 (± %0,2) titanyum ihtiva eden mineral yağ içerisinde süspansiyondan oluşan katalizör.	0	31.12.2025
3815.90.90	38	0.7998	*	Ağırlıkça: —%80 veya daha fazla polietilen glikol di [β-4- [4- (2-dimetilamino-2-benzil) bütanoilfenil] piperazin] propionat (CAS RN 886463-10-1), —%17'den daha fazla olmayan polietilen glikol [β-4- [4- (2-dimetilamino-2-benzil) butanoilfenil] piperazin] propionat içeren fotobaşlatıcı.	0	31.12.2025
3815.90.90	43	0.7243	*	Ağırlıkça: —%92,50 (+2) titanyum dioksit (CAS RN 13463-67-7), —%5 (+1) silikon dioksit (CAS RN 112926-00-8) ve —%2,5 (+1,5) sülfür trioksit (CAS RN 7446-11-9) içeren toz formundaki katalizör.	0	31.12.2027
3815.90.90	48	0.7999	*	Ağırlıkça: —%88 veya daha fazla - α- (2-benzoilbenzoil) -ω - [(2-benzoilbenzoil) oksit] -poli (oksi-1,2-etanedil) (CAS RN 1246194-73-9), —%12'den daha fazla olmayan- α- (2-benzoilbenzoil) -ω-hidroksi-poli (oksi-1,2-etanedil) (CAS RN 1648797-60-7) içeren fotobaşlatıcı.	0	31.12.2025
3815.90.90	50	0.3433	*	Hekzan veya heptan içinde süspansiyon halinde, hekansız veya heptansız malzeme içinde ağırlıkça % 9 veya daha fazla fakat % 30'dan fazla olmayan titanyum içeren, titanyum triklorür ihtiva eden katalizör.	0	31.12.2029
3815.90.90	80	0.2783	*	İzobutanol içinde bir çözelti halinde başlıca dinonil naftalendisülfonik asitten oluşan katalizör.	0	31.12.2025
3815.90.90	81	0.3430	*	Ağırlıkça %69 veya daha fazla fakat % 79'dan fazla olmayan (2-hidroksi-1-metiletil)trimetilamonyum 2-etilhekzanoat ihtiva eden katalizör (CAS RN 62314-22-1).	0	31.12.2029
3815.90.90	85	0.2782	*, a	Aromatik hidrokarbonların alkilasyonu için, alkil aromatik hidrokarbonların transalkilasyonu için veya olefinlerin oligomerizasyonu için aluminosilikat (zeolit) bazlı katalizör.	0	31.12.2027
3815.90.90	88	0.3732	*	Yağ ve hekzan içermeyen, ağırlıkça: —%4 veya daha fazla fakat %10'dan fazla olmayan titanyum ve —%10 veya daha fazla fakat %20'den fazla olmayan magnezyum ihtiva eden titanyum tetraklorür ve magnezyum klorürden oluşan katalizör.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3815.90.90	89	0.3733	*, a	Akrilonitrilin hidratlaşması yoluyla akrilamid üretiminde katalizör olarak kullanılmak üzere, poliakrilamid jelde veya suda askı halinde (suspended), enzimler ihtiva eden, rhodococcus rhodocrous J1 bakterisi.	0	31.12.2026
3817.00.50	10	0.4408	*	Ağırlıkça: —%35 veya daha fazla fakat %60'dan fazla olmayan ekosilbenzen, —%25 veya daha fazla fakat %50'ten fazla olmayan dokosil benzen, —%5 veya daha fazla fakat %25'ten fazla olmayan tetrakosil benzen ihtiva eden alkil benzenler (C14-26) karışımı.	0	31.12.2025
3817.00.80	10	0.3427	*	Ağırlıkça: —%88 veya daha fazla fakat %98'den fazla olmayan hegzadesilnaftalen, —%2 veya daha fazla fakat %12'den fazla olmayan dihegzadesilnaftalen ihtiva eden alkilnaftalenlerin karışımı.	0	31.12.2029
3817.00.80	20	0.4581	*	Esas itibariyle dodesil benzen ihtiva eden dallanmış alkil benzen karışımı.	0	31.12.2029
3817.00.80	30	0.5479	*	Zincir uzunluğu 12-56 karbon atomu aralığında değişen alifatik zincirlerle modifiye edilmiş karışık alkilnaftalenler.	0	31.12.2026
3823.19.30 3823.19.30	20 30	0.6038	*, a	—3823 alt başlığı altında yer alan endüstriyel monokarboksilik yağ asitleri —3823 alt başlığı altında yer alan stearik asit —2915 alt başlığı altında yer alan stearik asit —2915 alt başlığı altında yer alan palmitik asit veya —2309 alt başlığı altında yer alan hayvan yemi müstahzarları üretiminde kullanılmak üzere içeriğinde %80 veya daha fazla serbest yağ asidi bulunan, hidrojene edilmiş olsun olmasın palm yağ asidi özü.	0	31.12.2027
3823.19.90 3823.19.90	20 30	0.6037	*, a	Aşağıdakilerin üretiminde kullanılmak üzere rafinasyon sonucunda elde edilen palm asidi yağı —3823 alt başlığı altında yer alan endüstriyel monokarboksilik yağ asitleri , —3823 alt başlığı altında yer alan stearik asit, —2915 alt başlığı altında yer alan stearik asit, —2915 alt başlığı altında yer alan palmitik asit veya —2309 alt başlığı altında yer alan hayvan yemi müstahzarları.	0	31.12.2027
3824.99.92	22	0.8365	*	Ağırlıkça %30 veya daha fazla fakat %40'tan fazla olmayan lityum hekzaflorofosfat (CAS RN 21324-40-3) ve ağırlıkça %60 veya daha fazla fakat %70'den fazla olmayan etil metil karbonat (CAS RN 623-53-0) veya dimetil karbonat (CAS RN 616-38-6) içeren çözelti.	3,2	31.12.2025
3824.99.92	23	0.6810	*	Etanol ve propan-2-ol içinde çözülmüş titanyum (IV)'un butilfosfato kompleksleri (CAS RN 109037-78-7).	0	31.12.2025
3824.99.92	29	0.4909	*	Ağırlıkça aşağıdakileri içeren müstahzar: —%85 veya daha fazla fakat %99'dan fazla olmayan, butil 2-siyano 3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)akrilatın polietilen glikol eteri ve, —%1 veya daha fazla fakat %15'ten fazla olmayan polioksietilen (20) sorbitan triolat.	0	31.12.2025
3824.99.92	32	0.4707	*	Ağırlıkça %56 veya daha fazla fakat %85'ten fazla olmayan divinilbenzen içeren divinilbenzen izomerleri ve etilvinilbenzen izomerleri karışımı (CAS RN 1321-74-0).	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3824.99.92 3824.99.93 3824.99.96	33 40 40	0.3083	*	Dinonilnaftelensülfonik asitin tuzlarından oluşan, —bir mineral wax destek üzerinde, kimyasal olarak modifiye olsun olmasın veya, —bir organik çözücü içinde çözelti formunda korozyon önleyici müstahzarlar.	0	31.12.2029
3824.99.92	37	0.4523	*	Ağırlıkça %65 veya daha fazla 3-büten-1,2 diol diasetat (CAS RN 18085-02-4) içeren 3-büten-1,2 diol asetatların karışımı.	0	31.12.2029
3824.99.92	40	0.6779	*	Organik seyreltici içerisinde 2-kloro-5-(klorometil)-piridin (CAS RN 70258-18-3) çözeltisi.	0	31.12.2025
3824.99.92	43	0.7724	*	Ağırlıkça: —%65 veya daha fazla ancak %95'ten fazla olmayan izopropile edilmiş triaril fosfat (CAS RN 68937-41-7) ve —%5 veya daha fazla ancak %35'ten fazla olmayan trifenil fosfat (CAS RN 115-86-6) içeren müstahzar.	0	31.12.2029
3824.99.92	44	0.8706	*	Ağırlıkça: — %90 veya daha fazla ancak %95'ten fazla olmayan krezol etoksilat (CAS RN 37281-57-5) ve — %5 veya daha fazla ancak %10'dan fazla olmayan ksilenol etoksilat (CAS RN 61723-82-8) içeren karışım.	0	31.12.2029
3824.99.92	49	0.4279	*	2,5,8,11-tetrametil-6-dodesin-5,8-diol etoksilat (CAS RN 169117-72-0) bazlı müstahzar.	0	31.12.2027
3824.99.92	51	0.3065	*	Ağırlıkça %40 veya daha fazla fakat %50'den fazla olmayan 2-hidroksietil metakrilat ve %40 veya daha fazla fakat %50'den fazla olmayan borik asitin gliserol esterini içeren karışım.	0	31.12.2029
3824.99.92	52	0.7742	*, a	Motorlu araç aktüleri imalatında kullanılmak üzere: —%5 veya daha fazla ancak %20'den fazla olmayan lityum hekzaflorofosfat (CAS RN 21324-40-3) veya lityum tetrafloroborat (CAS RN 14283-07-9), —%60 veya daha fazla ancak %90'dan fazla olmayan etilen karbonat (CAS RN 96-49-1), dimetil karbonat (CAS RN 616-38-6) ve/veya etil metil karbonat karışımı (CAS RN 623-53-0), —%0,5 veya daha fazla ancak %20'den fazla olmayan 1,3,2-diokzatiyolan 2,2-dioksit (CAS RN 1072-53-3) içeren elektrolit.	3,2	31.12.2025
3824.99.92	54	0.4434	*	Ortalama polimer zincir uzunluğu 5 monomer biriminden az olan poli(tetrametileneglikol)bis[(9-okzo-9H-tioksanten-1-yloksi)asetat] (CAS RN 813452-37-8).	0	31.12.2026
3824.99.92	55	0.6025	*	—Fosforik anhidritin 4-(1,1-dimetilpropil) fenol ve stiren-allil alkol kopolimeri ile reaksiyonundan elde edilen fosforik asit esterleri karışımı (CAS RN 84605-27-6) ve —ağırlıkça %30 veya daha fazla fakat %35'ten fazla olmayan izobutil alkol içeren, boyalar ve kaplamalar için katkı maddeleri.	0	31.12.2028
3824.99.92	61	0.5050	*	Ağırlıkça %80 veya daha fazla fakat %90'dan fazla olmayan 3',4',5'-triflorobifenil-2-amin içeren, toluen içinde çözelti halinde, 3',4',5'-triflorobifenil-2-amin.	0	31.12.2025
3824.99.92	62	0.7831	*	Tetrahidrofuran (CAS RN 109-99-9) içinde ağırlıkça %6 veya daha fazla 9-borabicyclo[3.3.1]nonane (CAS RN 280-64-8) içeren 9-borabisiklo[3.3.1]nonane çözeltisi.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3824.99.92	68	0.6720	*	Ağırlıkça; —%20 (±1 %) ((3-(sek-butil)-4-(desiloksi)fenil)metantriyl)tribenzen (CAS RN 1404190-37-9)içeren Aşağıdakilerin içinde çözünmüş; —%10 (±5 %) 2-sek-butilfenol (CAS RN 89-72-5) —%64 (±7 %) solvent nafta (petrol bazlı), ağır aromatik (CAS RN 64742-94-5) ve —%6 (±1.0 %) naftelen (CAS RN 91-20-3) müstahzar.	0	31.12.2025
3824.99.92	69	0.6719	*	Ağırlıkça; —%80 veya daha fazla fakat %92'den fazla olmayan bisfenol-A bis(difenilfosfat) (CAS RN 5945-33-5) —%7 veya daha fazla fakat %20'den fazla olmayan bisfenol-A bis(difenilfosfat)'ın oligomerleri —%1'den fazla olmayan trifenil fosfat (CAS RN 115-86-6) içeren müstahzar.	0	31.12.2026
3824.99.92	70	0.4409	*	% 80 (±10 %) 1-[2-(2-aminobutoksi)etoksi]but-2-ylamin ve % 20 (±10 %) 1-{{2-(2-aminobutoksi)etoksi]metil}propoksi}but-2-ylamin karışımı.	0	31.12.2029
3824.99.92	71	0.8644	*	Ağırlıkça; — %49 veya daha fazla fakat %51'den fazla olmayan etilen karbonat (CAS RN 96-49-1) ve — %49 veya daha fazla fakat %51'den fazla olmayan 1,3 propansülton (CAS RN 1120-71-4) içeren karışım.	3,2	31.12.2025
3824.99.92	73	0.8471	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta tri-C8-10-alkil aminler (CAS RN 68814-95-9).	0	31.12.2027
3824.99.92	74	0.8463	*	Ağırlıkça aşağıdakileri içeren reaksiyon kütlesi: - %22,4 veya daha fazla, ancak %26,4'ten fazla olmayan 3-metilfenil difenil fosfat (CAS RN 69500-28-3); - %17,3 veya daha fazla, ancak %21,3'ten fazla olmayan 4-metilfenil difenil - fosfat (CAS RN 78-31-9); - %5 veya daha fazla, ancak %9'dan fazla olmayan bis(3-metilfenil) fenil - fosfat (CAS RN 34909-68-7); - % 8,9 veya daha fazla, fakat %12,9'dan fazla olmayan 3-metilfenil 4-metilfenil fenil fosfat (CAS RN 222165-66-4) ; - %26,9 veya daha fazla, ancak %30,9'dan fazla olmayan trifenil fosfat (CAS RN 115-86-6).	0	31.12.2027
3824.99.92	75	0.8486	*, a	Cam üretiminde kullanılan butiltin bileşiklerinin ve farmasötik endüstride katalizör olarak kullanılan tribütiltin klorürün üretiminde kullanılmak üzere ağırlıkça aşağıdakileri içeren karışım: — %75 veya daha fazla tetrabutiltin (CAS RN 1461-25-2), — %20'den fazla olmayan tribütiltin klorür (CAS RN 1461-22-9), — %4'ten fazla olmayan dibütiltin diklorür (CAS RN 683-18-1).	3,2	31.12.2027
3824.99.92	79	0.8506	*, a	Farmasötik endüstrisinde katalizör olarak kullanılan tribütiltin klorür üretiminde kullanılmak amacıyla ağırlıkça aşağıdakileri içeren karışım; — ağırlıkça %80 veya daha fazla saflığa sahip tribütiltin klorür (CAS RN 1461-22-9), — %5'ten fazla olmayan tetrabutiltin (CAS RN 1461-25-2), — %6'dan fazla olmayan dibütiltin diklorür (CAS RN 683-18-1), — %11'den fazla olmayan o-ksilen (CAS RN 95-47-6).	3,2	31.12.2027
3824.99.92	81	0.7462	*	3-[(difenoksifosforil)oksi]fenil trifenil 1,3-fenilen bis(fosfat) ve tetrafenil 1,3-fenilen bis(fosfat)'ın reaksiyon kütlesi.	0	31.12.2028

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3824.99.92	82	0.6546	*	Toluen içinde T-butilklorür dimetilsilan (CAS RN 18162-48-6) çözelti.	0	31.12.2029
3824.99.92	83	0.8517	*	Ağırlıkça %70 veya daha fazla, ancak %90'dan fazla olmayan saflıkta 1-(Cedr-8-en-9-il)etanon (CAS RN 32388-55-9).	0	31.12.2029
3824.99.92	84	0.3074	*	Ağırlıkça %7 veya daha fazla trisiklopentadien içersin yada içermesin, ağırlıkça %83 veya daha fazla 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoinden (disiklopentadien), sentetik kauçuk —veya alüminyum-alkil bileşiği, —veya tungstenin organik kompleksi —veya molibdenumun organik kompleksinden oluşan müstahzar.	0	31.12.2029
3824.99.92	86	0.8499	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta olan tall yağı N,N-dimetil yağ amidleri (CAS RN 68308-74-7).	0	31.12.2027
3824.99.92	88	0.3069	*	2,4,7,9-tetrametildek-5-ine-4,7-diol, hidroksietillenmiş (CAS RN 9014-85-1).	0	31.12.2025
3824.99.92	92	0.8083	*	Aşağıdakilerden oluşan solüsyon: —ağırlıkça %50 (± 2) sodyum mentolat (CAS RN 19321-38-1) ve —ağırlıkça %50 (± 2) hafif alifatik solvent nafta (petrol) (CAS RN 64742-89-8).	0	31.12.2025
3824.99.92	94	0.8278	*	Ağırlıkça en az %45 içeriği N,N-dimetilasetamid (CAS RN 127-19-5) içinde çözülmüş ([2-(triflorometil)fenil]karbonil}amino)metil asetat (CAS RN 895525-72-1).	0	31.12.2026
3824.99.92	95	0.8287	*	Ağırlıkça %25 veya daha fazla ancak %45'ten fazla olmayan karboksilat içeren, N,N-dimetilasetamid (CAS RN 127-19-5) içerisindeki Metil sis-1-{{2,5-dimetilfenil}asetil}amino}-4-metoksisikloheksankarboksilatın (CAS RN 203313-47-7) çözeltisi.	0	31.12.2026
3824.99.93	30	0.5961	*	Ağırlıkça aşağıdakileri içeren toz karışım: —%85 veya daha fazla çinko diakrilat (CAS RN 14643-87-9), —%5'ten fazla olmayan 2,6-di-tert-butil-alfa-dimetilamino-p-krezol (CAS RN 88-27-7) ve —%10'dan fazla olmayan çinko stearat (CAS RN 557-05-1).	0	31.12.2029
3824.99.93	31	0.8714	*	Diheksadesil hidrojen fosfat (CAS RN 2197-63-9) ve heksadesil dihidrojen fosfat (CAS RN 3539-43-3) reaksiyon kütleli.	0	31.12.2029
3824.99.93	33	0.8498	*	Ağırlıkça aşağıdakileri içeren müstahzar; - %60 veya daha fazla ancak %70'ten fazla olmayan kalsiyum rel-(1R,2S)-sikloheksan-1,2-dikarboksilat (CAS RN 491589-22-1), - %30 veya daha fazla ancak %40'tan fazla olmayan çinko stearat (CAS RN 557-05-1), - %1 veya daha fazla ancak %5'ten fazla olmayan CI Pigment Mavisi 29 (CAS RN 57455-37-5) ve - %1 veya daha fazla ancak %5'ten fazla olmayan CI Pigment Menekşe 15 (CAS RN 12769-96-9).	0	31.12.2027
3824.99.93	35	0.4719	*	Klorlama seviyesi %70 veya daha fazla parafin (CAS RN 63449-39-8).	0	31.12.2029
3824.99.93	36	0.8497	*	Ağırlıkça %60 veya daha fazla ancak %70'ten fazla olmayan kalsiyum rel-(1R,2S)-sikloheksan-1,2-dikarboksilat (CAS RN 491589-22-1) ve %30 veya daha fazla ancak %40'tan fazla olmayan çinko stearat içeren müstahzar (CAS RN 557-05-1).	0	31.12.2027
3824.99.93	42	0.4527	*	bis{4-(3-(3-fenoksikarbonilamino)tolil)üreido}fenilsülfon, difeniltoluen-2,4-dikarbamat ve 1-[4-(4-aminobenzen Sülfonil)-fenil]-3-(3-fenoksikarbonilamino-tolil)-üre karışımı.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3824.99.93	45	0.7153	*	Ağırlıkça aşağıdakileri içeren, sodyum hidrojen 3-aminonaftalen-1,5-disülfonat (CAS RN 4681-22-5) —%20'den fazla olmayan disodyum sülfat, —%10'dan fazla olmayan sodyum klorür.	0	31.12.2026
3824.99.93	48	0.7786	*	Ağırlıkça: —%50 veya daha fazla ancak %65'ten fazla olmayan piperazin pirofosfat (CAS RN 66034-17-1), —%35 veya daha fazla ancak %45'ten fazla olmayan fosforik asit türevi ve —%6'dan fazla olmayan çinko oksit (CAS RN 1314-13-2) içeren halojene edilmemiş ateş geciktirici.	0	31.12.2029
3824.99.93	51	0.8062	*	Ağırlıkça %85 veya daha fazla saflıkta tris(hidroksimetil)fosfin oksit (CAS RN 1067-12-5).	0	31.12.2025
3824.99.93	53	0.6215	*	Ağırlıkça %2,5'ten fazla olmayan 2,6-di-tert-butil-alfa-dimetil amino-p-kresol (CAS RN 88-27-7) içeren, toz halinde çinko dimetakrilat (CAS RN 13189-00-9).	0	31.12.2029
3824.99.93	61	0.2939	*	Ağırlıkça %80 veya daha fazla saflıkta disodyum 7,7'-(karbonildiimino)bis(4-hidroksinaftalen-2-sülfonat) (CAS RN 20324-87-2).	0	31.12.2028
3824.99.93	63	0.4290	*, a	Stanol/sterol veya stanol/sterol esterlerinin üretiminde kullanılmak üzere, ağırlıkça, —%75 veya daha fazla sterol, —%25'ten fazla olmayan stanol, içeren, toz halinde olmayan fitosterollerin karışımı.	0	31.12.2027
3824.99.93	65	0.7460	*	1,1'-(isopropiliden)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-metilpropoksi)benzene] (CAS RN 97416-84-7) ve 1,3-dibromo-2-(2,3-dibromo-2-metilpropoksi)-5-{2-[3,5-dibromo-4-(2,3,3-tribromo-2-metilpropoksi)fenil]propan-2-il} benzenin reaksiyon kütesi.	0	31.12.2029
3824.99.93	74	0.8371	*	1,3-Propandiamin, N1,N1'-1,2-etandiilbis-, sikloheksan ve peroksidize N-bütül-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinamin-2,4,6-trikloro- ile reaksiyon ürünleri 1,3,5-triazin reaksiyon ürünleri (CAS RN 191680-81-6).	0	31.12.2027
3824.99.93	88	0.4336	*	Ağırlıkça; — %60 veya daha fazla fakat %80'den fazla olmayan sitosterol, — %15'ten fazla olmayan kampesterol, — %5'ten fazla olmayan stigmasterol ve — %15'ten fazla olmayan betasitostanol ihtiva eden, fitosterol karışımları.	0	31.12.2027
3824.99.96	35	0.3078	*	Kalsine edilmiş boksit (refraktör sınıfı).	0	31.12.2029
3824.99.96	43	0.8514	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 2-(Etiltio)etanetiylol işlevselleştirilmiş silikajel.	0	31.12.2027
3824.99.96	46	0.6628	*	Ağırlıkça; —%52 veya daha fazla fakat %76'dan fazla olmayan demir (III) oksit, —%13 veya daha fazla fakat %42'den fazla olmayan mangan oksit ve —%2 veya daha fazla fakat %22'den fazla olmayan çinko oksit ihtiva eden mangan çinko ferrit granülleri.	0	31.12.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3824.99.96	48	0.6749	*	Ağırlıkça %92 veya daha fazla fakat %97'den fazla olmayan zirkonyum oksit ile sabitlenmiş kalsiyum oksit (CAS RN 68937-53-1), zirkonyum oksit (ZrO ₂).	0	31.12.2025
3824.99.96	50	0.5607	*	Akümülatörler için pozitif elektrot üretmekte kullanılan türden, ağırlıkça %12 veya daha fazla fakat %18'den fazla olmayan çinko hidroksit ve kobalt hidroksit katkılı nikel hidroksit.	0	31.12.2027
3824.99.96	55	0.6145	*, a	Faks makineleri, bilgisayar yazıcıları ve fotokopi makineleri için kartuşların veya mürekkep/toner ile doldurulmuş şişelerin üretiminde, toner tozlarıyla karıştırılmak üzere, —ferrit (demir oksit) (CAS RN 1309-37-1), —manganez oksit (CAS RN 1344-43-0), —magnezyum oksit (CAS RN 1309-48-4) ve —stiren akrilat kopolimerinden oluşan toz formunda taşıyıcı (carrier).	0	31.12.2029
3824.99.96	60	0.5141	*	Ağırlıkça %15 veya daha fazla dikrom trioksit ihtiva eden erimiş magnezya.	0	31.12.2026
3824.99.96	62	0.8587	*, a	Yarı iletkenlerin üretiminde dilimleme işlemi sırasında levhalar için koruyucu kaplama olarak kullanılan ve esas olarak aşağıdakileri içeren viskoz preparat: —ağırlıkça %5'ten fazla ancak %15'ten fazla olmayan poli(vinil alkol) (CAS RN 9002-89-5), —ağırlıkça %10'dan fazla ancak %20'den fazla olmayan 1-metoksi-2-propanol (CAS RN 107-98-2), —su.	0	31.12.2028
3824.99.96	65	0.3050	*	Çapı: —1,6 mm veya daha fazla fakat 3,4 mm'den fazla olmayan veya —4 mm veya daha fazla fakat 6 mm'den fazla olmayan küre şeklinde alüminyum sodyum silikat.	0	31.12.2029
3824.99.96	73	0.3119	*	Ağırlıkça; —%1 veya daha fazla fakat %40'tan fazla olmayan molibdenyum oksit, —%10 veya daha fazla fakat %50'den fazla olmayan nikel oksit, —%30 veya daha fazla fakat %70'den fazla olmayan tungsten oksit ihtiva eden tepkime ürünü.	0	31.12.2029
3824.99.96	74	0.7010	*	—Kristal yapılı, —içeriğinde kaynaşık magnezya-alumina spinel olan ve silikat fazları ve alüminatların karışımına sahip, ağırlıkça en az %75'i tanecik büyüklüğü 1-3 mm olan fraksiyonlardan oluşan, ve en fazla %25'i 0-1 mm tane büyüklüğüne sahip fraksiyonlarından oluşan tam oransız bileşimli karışım.	0	31.12.2026
3824.99.96	80	0.7147	*	Ağırlıkça; —%64 veya daha fazla fakat %74'ten fazla olmayan amorf silika (CAS RN 7631-86-9), —%25 veya daha fazla fakat %35'ten fazla olmaya bütanon (CAS RN 78-93-3) ve —%1'den fazla olmayan 3-(2,3-epoksipropoksi)propiltrimetoksisilan (CAS RN 2530-83-8) içeren karışım.	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3824.99.96	87	0.5820	*	Ağırlıkça; —%0,1 veya daha fazla fakat %1'den fazla olmayan platinyum ve —%0,5 veya daha fazla fakat %5'ten fazla olmayan etil alüminyum diklorür (CAS RN 563-43-9) ihtiva eden gözenekli alüminyum oksit (CAS RN 1344-28-1) destek üzerine sabitlenmiş, platinyum oksit (CAS RN 12035-82-4).	0	31.12.2027
3826.00.10 3826.00.10	20 29	0.5939	*, a	Ev ve kişisel bakım ürünleri ve deterjan üretiminde kullanılmak üzere, ağırlıkça asgari olarak; —%65 veya daha fazla fakat %75'i aşmayan C12 FAME, —%21 veya daha fazla fakat %28'i aşmayan C14 FAME ve —%4 veya daha fazla fakat %8'i aşmayan C16 FAME'yi içeren yağ asitlerinin metil esterlerinin karışımları.	0	31.12.2029
3826.00.10 3826.00.10	50 59	0.5941	*, a	Yüksek saflıkta C8 veya C10 yağ asidi veya yağ asidinden karışımları ya da yüksek saflıkta C8 veya C10 yağ asidi metilesteri üretimi için, ağırlıkça en az; —%50 veya daha fazla fakat % 58'den fazla olmayan C8 FAME —%35 veya daha fazla fakat % 50'den fazla olmayan C10 FAME içeren yağ asitlerinin metil esterleri karışımı.	0	31.12.2029
3901.10.10 3901.40.00	20 10	0.6132	*	—Erime akış hızı (MFR 190 °C/2,16 kg) 16 gr/10 dk. veya daha fazla fakat 24 gr/10 dk.'dan fazla olmayan ve, —yoğunluğu (ASTM D 1505) 0,922 gr/cm³ veya daha fazla fakat 0,926 gr/cm³ den fazla olmayan ve, —vikat yumuşama sıcaklığı (vicat softening temperature) en az 94 °C olan, toz şeklinde, yüksek akımlı lineer alçak yoğunluklu polietilen-1-büten (L-AYPE) (CAS RN 25087-34-7).	0	31.12.2029
3901.10.10 3901.40.00	50 50	0.8378	*	Etilen ve 1-büten kopolimeri (CAS RN 25087-34-7): - yoğunluğu (ASTM D 1505) 0,924 g/cm³ veya daha fazla fakat 0,928 g/cm³'den fazla olmayan, - eriyik akış hızı (190 °C/2,16 kg) 48 g/10 dk veya daha fazla fakat 52 g/10 dk'dan fazla olmayan ve - Tepe erime sıcaklığı 120 °C veya daha fazla fakat 124 °C'den fazla olmayan.	0	31.12.2027
3901.10.10 3901.40.00	60 60	0.8379	*	Etilen ve 1-büten kopolimeri (CAS RN 25087-34-7): - yoğunluğu (ASTM D 1505) 0,922 g/cm³ veya daha fazla fakat 0,926 g/cm³'ten fazla olmayan ve - eriyik akış hızı (190 °C/2,16 kg) 18 g/10 dakika veya daha fazla fakat 22 g/10 dakikadan fazla olmayan.	0	31.12.2029
3901.10.90	30	0.5142	*	Ağırlıkça % 10 veya daha fazla fakat % 25'i aşmayan bakır ihtiva eden polietilen granüller.	0	31.12.2026
3901.30.00	20	0.8757	*	— Ağırlıkça %28 veya daha fazla ancak %49'dan fazla olmayan vinil asetat içeren, — 5 g/10 dakikadan daha az erime akış hızına sahip (190 °C/2,16 kg, ASTM D1238), — pelet formunda Etilen ve vinil asetat kopolimeri (CAS RN 24937-78-8).	0	31.12.2029
3901.30.00	30	0.8732	*	Etilen, vinil asetat ve metakrilik asit terpolimeri (CAS RN 26375-31-5).	0	31.12.2029
3901.40.00	30	0.6897	*, a	—Ağırlıkça %10 veya daha fazla fakat %20'den fazla olmayan kopolimer, —erime akış hızı (MFR 190°C/2,16 kg) 0,7 g / 10 dk veya daha fazla fakat 0,9 g / 10 dk'dan fazla olmayan, —(ASTM D4703 metoduna göre) yoğunluğu 0,911 g/cm³ veya daha fazla fakat 0,913 g/cm³'ten fazla olmayan esnek gıda paketi için filmlerin co-extrusion prosesinde kullanılan, pelletler halinde, Ziegler-Natta katalizörü metoduyla üretilmiş oktan lineer alçak yoğunluk polietilen (LLDPE).	0	31.12.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3901.90.80	53	0.6920	*	—Ağırlıkça akrilik asit içeriği %18,5 veya daha fazla fakat %49,5'ten fazla olmayan (ASTM D4094), —erime akış hızı 10g/10 dakika (MFR 125 C°/2,16 kg, ASTM D1238) veya daha fazla olan etilen ve akrilik asitin kopolimeri (CAS RN 9010-77-9).	0	31.12.2025
3901.90.80	55	0.6734	*	—Akrilik asit içeriği ağırlıkça %6 veya daha fazla fakat %50'den fazla olmayan ve —erime akış endeksi 190 °C/2,16 kg'da 1g/10 dk veya daha fazla olan (ASTM D1238 metoduna göre belirlenmiş) etilen ve akrilik asit kopolimerinin çinko veya sodyum tuzu.	0	31.12.2025
3901.90.80	67	0.5049	*	Yalnızca metakrilik asit içeriği ağırlıkça %11 veya daha fazla olan metakrilik asit monomerleri ve etilenden mamül kopolimer.	0	31.12.2025
3901.90.80	73	0.6998	*	Ağırlıkça: —%80 veya daha fazla fakat % 94'ten fazla olmayan klorine edilmiş polietilen (CAS RN 64754-90-1) ve —%6 veya daha fazla fakat %20'den fazla olmayan stiren akrilik kopolimeri (CAS RN 27136-15-8) içeren karışım.	0	31.12.2026
3901.90.80	75	0.8739	*	Pelet formunda Etilen, izobütil akrilat ve metakrilik asit terpolimeri (CAS RN 37433-35-5).	0	31.12.2029
3901.90.80	85	0.8736	*	Pelet formunda, etilen, n-bütil akrilat ve karbon monoksitin terpolimeri (CAS RN 61843-70-7).	0	31.12.2029
3901.90.80	91	0.2902	*	Metakrilik asit ile etilen kopolimer tuzu içeren iyonomer reçine.	0	31.12.2029
3901.90.80	92	0.3906	*	Klorosülfolanmış polietilen.	0	31.12.2029
3901.90.80	93	0.2899	*, a	Çatı levhalarının üretiminde plastikleştirici olarak kullanılmaya mahsus etilen , vinil asetat ve karbon monoksitin kopolimeri.	0	31.12.2029
3901.90.80	94	0.3186	*	Ağırlık olarak %35'ten fazla olmayan stiren ihtiva eden, polistiren ve etilen-butilen kopolimerinin A-B blok kopolimeri, etilen-butilen kopolimerinin ve polistiren kopolimerinin A-B-A blok kopolimeri karışımları.	0	31.12.2029
3901.90.80	97	0.2898	*	Toz halinde klorlanmış polietilen.	0	31.12.2029
3902.10.00	20	0.2895	*	—Erime noktası 150 °C' den fazla olan (ASTM D 3417 metoduna göre belirlenmiş), —füzyon ısısı 15J/g veya daha fazla fakat 70 J/g'den fazla olmayan, —kopma esnemesi %1000 veya daha fazla olan (ASTM D 638 metoduna göre belirlenmiş) ve —gerilme modülü 69 MPa veya daha fazla fakat 379 MPa'dan fazla olmayan (ASTM D 638 metoduna göre belirlenmiş) plastikleştirici içermeyen polipropilen.	0	31.12.2029
3902.20.00	20	0.3179	*	Sıvı formda hidrojenlenmiş poliizobutan.	0	31.12.2029
3902.30.00	20	0.8125	*	Ağırlıkça %37'den az stiren içeren, hidrojene edilmiş izopren ve stiren blok kopolimeri (CAS RN 68648-89-5).	0	31.12.2025
3902.30.00	30	0.8232	*	Ağırlıkça %28 veya daha fazla fakat %55'ten fazla olmayan propilen içeren, hidrojene edilmiş stiren, izopren ve butadien blok kopolimeri.	0	31.12.2026
3902.30.00	95	0.5143	*	—Propilen ve etilenin bir kopolimeri ve —ağırlıkça %21 (±%3) polistirenden oluşan A-B-A blok kopolimeri.	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3902.30.00	97	0.5138	*	—Parlama noktası 250 °C veya daha fazla olan, —viskozite endeksi 150 veya daha fazla olan, —ortalama moleküler ağırlığı (Mn) 650 veya daha fazla olan sıvı etilen-propilen-kopolimeri.	0	31.12.2026
3902.90.90	60	0.4768	*	—Oda sıcaklığında sıvı halde bulunan, —C-5 alken monomerlerinin katyonik polimerizasyonundan elde edilmiş, —sayısal ortalamalı molekül ağırlığı (Mn) 370 (± 50) olan, —ağırlıkça ortalama molekül ağırlığı (Mw) 500 (± 100) olan hidrojenize edilmemiş %100 alifatik (polimer) reçine.	0	31.12.2029
3902.90.90	65	0.7950	*	39. fasıl Not 6 (b) 'de tanımlanan formlarda, ağırlıkça % 60 veya daha fazla ancak % 68'den fazla olmayan brom içeriğine sahip bromlu bütadien-stiren kopolimer (CAS RN 1195978-93-8).	0	31.12.2025
3902.90.90	70	0.4040	*	—Ağırlıkça en fazla %40'tan fazla olmayan tetradecin ihtiva eden ve/veya, —ağırlıkça %2'den fazla olmayan desin ihtiva eden ve/veya, —ağırlıkça %2'den fazla olmayan hegzadesin ihtiva eden dodesin polimerizasyonundan elde edilen, 100°C'de viskozitesi 3 centistokes ile 9 centistokes aralığında olan (ASTM D 445 metodu kullanılarak ölçülmüş) sentetik poli-alfa-olefin.	0	31.12.2026
3902.90.90	94	0.6214	*	Çözelti veya dispersiyon içinde olsun ya da olmasın klorlanmış poliolefinler.	0	31.12.2029
3903.19.00	40	0.4166	*	—Erime noktası 268 °C veya daha fazla fakat 272 °C'den fazla olmayan, —donma noktası (setting point) 232 °C veya daha fazla fakat 247 °C'den fazla olmayan, —katkı maddesi ve dolgu malzemesi içersin içermesin kristal yapıda polistiren.	0	31.12.2026
3903.90.90	20	0.5176	*	Ağırlıkça; —%83 ± 3 stiren, —%7 ± 2 n-bütül akrilat, —%9 ± 2 n- bütül metakrilat ve —%0,01 veya daha fazla fakat %1'den fazla olmayan poliolefinik wax ihtiva eden granül şeklinde kopolimer.	0	31.12.2026
3903.90.90 3911.90.99	35 43	0.2891	*	Yumuşama noktası 113 °C'den fazla olan, α-metilstiren ve stiren kopolimeri.	0	31.12.2029
3903.90.90 3904.69.80	38 88	0.7417	*	Her polimerin ağırlıkça %50 (± 1)'sini içeren, akrilonitril-sitiren kopolimer (CAS RN 9003-54-7) ile kapsülllenmiş politetrafloroetilen (CAS RN 9002-84-0).	0	31.12.2027

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3903.90.90	43	0.8415	*	Aşağıdaki özelliklere sahip polimer karışımları: — Ağırlıkça %10 veya daha fazla fakat %30'dan fazla olmayan bir stiren-etilen-bütülen-stiren blok kopolimeri içeren (CAS RN 66070-58-4), — Ağırlıkça %25 veya daha fazla fakat %45'ten fazla olmayan mineral yağ içeren (CAS RN 8042-47-5), — Ağırlıkça %25 veya daha fazla fakat %45'ten fazla olmayan kalsiyum karbonat içeren (CAS RN 1317-65-3), — Ağırlıkça %10 veya daha fazla fakat %20'den fazla olmayan polipropilen içeren (CAS RN 9003-07-0) ve, — Ağırlıkça %1 veya daha fazla fakat %3'ten fazla olmayan bir a-metilstiren ve viniltoluen kopolimeri içeren (CAS RN 9017-27-0).	0	31.12.2027
3903.90.90 3911.90.99	60 60	0.5473	*	Pul veya toz formunda, ortalama molekül ağırlığı (Mn) 4500'den fazla olmayan, ya kısmen esterifiye edilmiş veya tamamen kimyasal olarak modifiye edilmiş, maleik anhidritli stiren kopolimeri.	0	31.12.2026
3903.90.90	65	0.6736	*	Pul veya toz formunda stirenin 2,5-furandion ve (1-metiletil) benzen ile kopolimeri (CAS RN 26762-29-8).	0	31.12.2025
3903.90.90	70	0.6804	*	Ağırlıkça; —%75 (±%7) stiren ve —%25 (±%7) metilmetakrilat içeren granül halinde kopolimer.	0	31.12.2025
3903.90.90	86	0.4410	*	Ağırlıkça; — %45 veya daha fazla fakat %65'ten fazla olmayan stiren polimerleri, — %30 veya daha fazla fakat %45'ten fazla olmayan poli(fenilen eter), — %11'den fazla olmayan katkı maddeleri içeren karışım.	0	31.12.2029
3904.61.00	20	0.2885	*	Ağırlıkça %3,2 veya daha fazla fakat %4,6'dan fazla olmayan trifloro(heptafloropropoksi) etilen ve 1 mg/kg'dan daha az özütlenebilir florür iyonu ihtiva eden trifloro(heptafloropropoksi) etilen ve tetrafloroetilenin kopolimeri.	0	31.12.2029
3904.69.80	20	0.7675	*	Tetrafloroetilen, heptafloro-1-penten ve eten kopolimeri (CAS RN 94228-79-2).	0	31.12.2029
3904.69.80	30	0.7626	*	Tetrafloroetilen, hekzafloropropen ve eten kopolimeri.	0	31.12.2029
3904.69.80	85	0.5560	*	Dolgu maddesi olsun olmasın, hekzafloroizobutilen ile modifiye edilmiş olsun olmasın, klorotrifloroetilen ile etilenin kopolimeri.	0	31.12.2027
3904.69.80	96	0.2883	*	39. faslın 6 (a) ve (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan poliklorotrifloretilen.	0	31.12.2029
3904.69.80	97	0.3745	*	Klorotrifloretilen ve viniliden diflorürün kopolimeri.	0	31.12.2029
3905.91.00	35	0.8414	*	Ağırlıkça %8 veya daha fazla fakat %12'den fazla olmayan kopolimer içeren, vinilpirolidon ve N,N-dimetilaminopropil metakrilamid sülfatın (CAS RN 175893-71-7) bir kopolimerinin sulu çözeltisi.	0	31.12.2027
3905.91.00	40	0.5774	*	Ağırlıkça %38'den fazla olmayan monomer birimi etilen içeren, suda çözünebilen etilen ve vinil alkol kopolimeri (CAS RN 26221-27-2).	0	31.12.2027
3905.91.00	50	0.8126	*	Ağırlıkça: —%10 veya daha fazla ancak %20'den fazla olmayan vinil pirolidon, N,N dimetilaminopropil metakrilamid ve 3(metakriloamino) propillalildimetilamoniyum klorür (CAS RN 306769-73-3) kopolimeri içeren, —%1'den az koruyucu içeren sulu çözelti.	0	31.12.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3905.91.00	60	0.8145	*	Katı formda vinilpirolidon, vinil kaprolaktam ve dimetilaminoetil metakrilat (CAS RN 102972-64-5) kopolimeri veya ağırlıkça; —%27 veya daha fazla ancak %33'ten fazla olmayan kopolimer, —%1,5'den fazla olmayan etanol (CAS RN 64-17-5) ve —%1'den az koruyucu içeren sulu çözelti.	0	31.12.2025
3905.91.00	70	0.8138	*	Ağırlıkça aşağıdakileri içeren sulu çözelti; —%25 veya daha fazla ancak %35'ten fazla olmayan vinil kaprolaktam, vinil pirolidon, N, N-dimetilaminopropil metakrilamid ve 3- (metakrililamino) propillaürildimetilamonyum klorür (CAS RN 748809-45-2) kopolimeri, —%10 veya fazla ancak %16'dan fazla olmayan etanol (CAS RN 64-17-5), tert-butil alkol (CAS RN 75-65-0) ve/veya denatonium benzoat (CAS RN 3734-33-6) ile denatüre olsun veya olmasın.	0	31.12.2025
3905.91.00	80	0.8139	*	Vinilpirolidon, akrilik asit ve dodesil metakrilatın kopolimeri (CAS RN 83120-95-0).	0	31.12.2025
3905.99.90	95	0.3283	*	Hekzadesile edilmiş (hexadecylated) veya eikosile edilmiş (eicosylated) polivinil pirrolidon.	0	31.12.2029
3905.99.90	96	0.2880	*	39 uncu faslın 6(b) notunda belirtilen şekillerden birinde, ağırlık ortalama molekül ağırlığı (Mw) 25.000 veya daha fazla fakat 150.000'den fazla olmayan, ağırlık itibarıyla; —vinil asetat olarak değerlendirildiğinde %9,5 veya daha fazla fakat %13'den fazla olmayan asetil grupları, —vinil alkol olarak değerlendirildiğinde %5 veya daha fazla fakat %6,5'tan fazla olmayan hidroksi grupları ihtiva eden vinil formal polimeri.	0	31.12.2029
3905.99.90	97	0.3282	*	Povidon(INN)-iyodin (CAS RN 25655-41-8).	0	31.12.2029
3905.99.90	98	0.3278	*	Ağırlıkça %78 veya daha fazla fakat %82'den fazla olmayan triakontil grupları ihtiva eden, kısmen triakontil gruplarla ikame edilmiş poli(vinil pirrolidon).	0	31.12.2029
3906.90.60	00	0.3276		Ağırlık itibarıyla %50 veya daha fazla metil akrilat ihtiva eden silikon dioksit ile karıştırılın ya da karıştırılmasın, ikame olarak non-terminal karboksi grubu ihtiva eden, bir monomer ve etilenli metil akrilat kopolimeri.	0	31.12.2029
3906.90.90	23	0.7347	*	Parçacık büyüklüğü 1cm'den fazla olmayan, pullar (ground flake) halinde, epoksi eşdeğer ağırlığı 500'den fazla olmayan metakrilat, butilakrilat, glisidilmetrakrilat ve stiren kopolimeri (CAS RN 37953-21-2).	0	31.12.2027
3906.90.90	33	0.6672	*	Parçacık büyüklüğü 5 µm veya daha fazla fakat 10 µm'den fazla olmayan butil akrilat ve alkil metakrilatın çekirdek kabuk kopolimeri.	0	31.12.2025
3906.90.90	37	0.6663	*	Trimetilolproran trimetakrilat ve metil metakrilatın (CAS RN 28931-67-1) ortalama çapı 3 µm olan mikrokürecik şeklinde kopolimeri.	0	31.12.2025
3906.90.90	43	0.7125	*	Metakrilit ester, butilakrilat ve periyodik dimetilsiloksan kopolimeri (CAS RN 143106-82-5).	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3906.90.90	50	0.2886	*	Her bir monomerik birimi ağırlıkça %5'ten fazla içermemek kaydıyla, aşağıdaki monomerlerden birini veya daha fazlasını zincirinde bulunduran akrilik asit esterlerinin polimerleri —klorometil vinil eter, —kloroetil vinil eter, —klorometilstiren, —vinil kloroasetat, —metakrilik asit, —bütenedioik asit monobutil ester, —bütenedioik asit monosikloheksil ester.	0	31.12.2029
3906.90.90	58	0.8579	*	Ağırlıkça aşağıdakileri içeren polimer karışımı: — %77 veya daha fazla ancak %81'den fazla olmayan poliakrilamid (CAS RN 9003-05-8), — %18 veya daha fazla ancak %21'den fazla olmayan polietilen glikol (CAS RN 25322-68-3).	0	31.12.2028
3906.90.90	60	0.7499	*	Ağırlıkça: —%10'dan fazla fakat %15'ten fazla olmayan etanol ve —%7'den fazla fakat %11'den fazla olmayan poli(eposialkilmetakrilat-ko-divinilbenzen)in reaksiyon ürünleri içeren sulu çözeltisi.	0	31.12.2029
3906.90.90	73	0.6425	*	Ağırlıkça aşağıdakileri içeren müstahzar —%33 veya daha fazla fakat %37'den fazla olmayan butil metakrilat- metakrilik asit kopolimeri, —%24 veya daha fazla fakat %28'den fazla olmayan propilen glikol ve —%37 veya daha fazla fakat %41'den fazla olmayan su.	0	31.12.2029
3907.29.11	10	0.3272	*	Ortalama molekül ağırlığı (Mn) 100.000 veya daha fazla olan poli(etilen oksit).	0	31.12.2029
3907.29.11	20	0.4378	*	Ortalama molekül ağırlığı (Mn) 40.000 olan lizin ile kimyasal olarak modifiye edilmiş bis[metoksi poli(etilen glikol)]-maleimido propiyonamid.	0	31.12.2029
3907.29.20	35	0.7532	*	Ağırlıkça; —%5 veya daha fazla fakat %15'ten daha fazla olmayan gliserol,propilen oksit ve etilen oksit kopolimeri (CAS RN 9082-00-2) ve —%85 veya daha fazla fakat %95'ten fazla olmayan sükröz, propilen oksit ve etilen oksit kopolimeri (CAS RN 26301-10-0) ihtiva eden karışım.	0	31.12.2029
3907.29.20	40	0.4013	*	900 veya daha fazla, ancak 3600 (Mn)'den daha fazla olmayan ortalama moleküler ağırlık sayılı tetrahidrofuran ve tetrahidro-3-metilfuran kopolimeri.	0	31.12.2028
3907.29.20	50	0.6351	*	— Camsı geçiş sıcaklığı 210 °C veya daha fazla olan, — ortalama molekül ağırlığı (Mw) 35.000 veya daha fazla fakat 80.000'den fazla olmayan — içsel viskozitesi (inherent viscosity) 0,2 veya daha fazla fakat 0,6 dl/gr'den fazla olmayan toz formunda poli (p-fenilen oksit).	0	31.12.2029
3907.29.99	20	0.7478	*	En az 20 kDa nümerik ortalama molekül ağırlığı olan (Mn), PEG ve bir protein ya da bir peptit arasında kimyasal bütünlük sağlayıcıbir bağ ile modifiye edilmiş olan veya olmayan 2,3-Bis(metilpolioksietilen-oksi)-1-[(3-maleimido-1-oksopropil)amino] propiloksi propan (CAS RN 697278-30-1).	0	31.12.2029
3907.29.99	30	0.2920	*	1-kloro-2,3-epoksipropan (epiklorohidrin) homopolimeri.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3907.29.99	45	0.3269	*	Metoksi ve amino propil son gruplarına sahip, propilen oksit ve etilen oksitin kopolimeri.	0	31.12.2029
3907.29.99	50	0.4536	*	Vinil-silil ile sonlandırılmış perfloro polieter polimeri veya esas girdi olarak aynı tipteki vinil-silil ile sonlandırılmış perfloro poli eter polimerinden oluşan iki bileşenli karışım.	0	31.12.2029
3907.29.99	55	0.4546	*	Ortalama numerik molekül ağırlığı (Mn) 5.000 olan metoksi poli(etilen glikol) propionik asidin suksinimidil esteri.	0	31.12.2029
3907.29.99	60	0.5144	*	Politetrametilen oksit di-p-aminobenzoat.	0	31.12.2026
3907.29.99	70	0.8491	*	Ağırlıkça %35'ten fazla olmayan katkı maddeleri içeren poli(oksi-1,4-fenilenoksi-1,4-fenilenkarbonil-1,4-fenilen) (CAS RN 29658-26-2).	0	31.12.2027
3907.30.00	15	0.6839	*, a	—Katı içerik olarak hesaplanmış ağırlıkça %2'den fazla fosfor içeren, kimyasal olarak epoksi reçineye bağlanmış, —hidrolize edilebilir klorür içermeyen veya 300 ppm'den az hidrolize edilebilir klorür içeren, —solvent içeren basılı devrelerin imalatında kullanılan türden ruloların veya önceden emprenye edilmiş levhaların üretiminde kullanılmaya mahsus halojensiz epoksi reçine.	0	31.12.2025
3907.30.00	25	0.6840	*	—Ağırlıkça %21 veya daha fazla brom içeren, —hidrolize edilebilir klorür içermeyen veya 500 ppm'den az hidrolize edilebilir klorür içeren, —solvent içeren epoksi reçine.	0	31.12.2025
3907.30.00	40	0.2759	*, a	Ağırlıkça %70 veya daha fazla silikon dioksit ihtiva eden, 8504, 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 veya 8548 başlıkları altında yer alan eşyanın kapsüle edilmesine mahsus epoksi reçine.	0	31.12.2029
3907.30.00	70	0.7427	*	Ağırlıkça aşağıdakileri içeren epoksi reçine (CAS RN 29690-82-2) ve fenolik reçine (CAS RN 9003-35-4) müstahzarı: —%65 veya daha fazla fakat %75'ten fazla olmayan silikon dioksit (CAS RN 60676-86-0) ve —%0,5'ten fazla olmayan ya da hiç olmayan karbon karası (CAS RN 1333-86-4).	0	31.12.2027
3907.40.00	35	0.2541	*	α - fenoksikarbonil- ω -fenoksipli [oksi(2,6-dibromo-1,4-fenilen) izopropiliden (3,5-dibromo-1,4-fenilen) oksikarbonil] (CAS RN 94334-64-2).	0	31.12.2029
3907.40.00	45	0.2564	*	α -(2,4,6-tribromofenil)- ω - (2,4,6-tribromofenoksi)poli [oksi(2,6-dibromo-1,4-fenilen)izopropiliden (3,5-dibromo-1,4-fenilen)oksikarbonil] (CAS RN 71342-77-3).	0	31.12.2029
3907.69.00	10	0.3263	*	Etilen glikol, bütan-1,4-diol ve hekzan -1,6-diol ile izoftalik ve tereftalik asit kopolimeri.	0	31.12.2029
3907.70.00	00	0.2980		Poli(laktik asit).	0	31.12.2029
3907.91.90	10	0.2918	*	Toz formunda dialil ftalat prepolimeri.	0	31.12.2029
3907.99.80	25	0.5639	*	Ağırlıkça %72 veya daha fazla tereftalik asit ve/veya tereftalik asit izomerleri ve sikloheksandimetanol ihtiva eden kopolimer.	0	31.12.2027
3907.99.80 3913.90.00	30 20	0.4940	*	Temel olarak poli(3-hidroksibutirat) ihtiva eden poli(hidroksialkanoat).	0	31.12.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3907.99.80	35	0.7491	*	—Fitalik asit izomerleri ve/veya aliftalik dikarboksilik asitler, —aliftalik dioller ve —yağ asidi uçları ile —bir hidroksil numarası 120 mg KOH veya daha fazla fakat 350 mg KOH tan fazla olmayan, —bir viskozitesi 25 C'de 2000 cPs veya daha fazla fakat 8000 cPs den fazla olmayan ve —bir asit değeri 10 mg KOH/g dan daha az olan ve yukarıdakileri içeren berrak formda ve açık sarı sıvı halinde kopolimer.	0	31.12.2029
3907.99.80	80	0.5057	*	Doğrusal ve/veya dairesel diollerle tamamlanan, ağırlıkça %72 veya daha fazla tereftalik asit ve/veya türevleri ve sikloheksandimetanolden meydana gelen kopolimer.	0	31.12.2025
3908.90.00	10	0.2923	*	39 uncu faslın 6(b) notunda belirtilen formlardan birinde olan poli(iminometilen-1,3-fenilenmetilen imino adipoil).	0	31.12.2029
3909.20.00	10	0.7428	*	Ağırlıkça; —%60 veya daha fazla fakat %75'ten fazla olmayan melamin reçine (CAS RN 9003-08-1), —%15 veya daha fazla fakat %25'ten fazla olmayan silika (CAS RN 14808-60-7 veya 60676-86-0), —%5 veya daha fazla fakat %15'ten fazla olmayan selüloz (CAS RN 9004-34-6), —%1 veya daha fazla fakat %15'ten fazla olmayan fenolik reçine (CAS RN 25917-04-8) içeren polimer karışımı.	0	31.12.2027
3909.40.00	20	0.5032	*, a	Yazıcı, fotokopi makinesi, faks makinesi ve çok amaçlı ekipmanların mürekkeplerinin üretiminde kullanılmaya mahsus manyetik parçacıkların eşit dağıldığı, termoset reçine tozu.	0	31.12.2025
3909.50.90	20	0.6423	*	Ağırlıkça; —%14 veya daha fazla fakat %18'den fazla olmayan, hidrofobik gruplarla modifiye edilmiş etoksillenmiş poliüretan, —%3 veya daha fazla fakat %5'ten fazla olmayan enzimatik olarak modifiye edilmiş nişasta, —%77 veya daha fazla fakat %83'ten fazla olmayan su ihtiva eden müstahzar.	0	31.12.2029
3909.50.90	30	0.6420	*	Ağırlıkça; —%16 veya daha fazla fakat %20'den fazla olmayan, hidrofobik gruplarla modifiye edilmiş etoksillenmiş poliüretan, —%19 veya daha fazla fakat %23'ten fazla olmayan dietilen glikol bütıl eter ve —%60 veya daha fazla fakat %64'ten fazla olmayan su ihtiva eden müstahzar.	0	31.12.2029
3909.50.90	40	0.6424	*	Ağırlıkça; —%34 veya daha fazla fakat %36'dan fazla olmayan, hidrofobik gruplarla modifiye edilmiş etoksillenmiş poliüretan, —%37 veya daha fazla fakat %39'dan fazla olmayan propilen glikol ve —%26 veya daha fazla fakat %28'den fazla olmayan su ihtiva eden müstahzar.	0	31.12.2029
3910.00.00	15	0.6921	*	Dimetil, metil (propil (polipropilen oksit)) siloksan (CAS RN 68957-00-6), trimetilsiloksi-sonlandırılmış.	0	31.12.2026
3910.00.00	20	0.3260	*	Poli(metil-3,3,3-triflorpropilsiloksan) ve poli [metil(vinil)siloksan] blok kopolimeri.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3910.00.00	25	0.7057	*	Ağırlıkça: —%10 veya daha fazla 2-hidroksi-3-[3-[1,3,3,3-tetrametil-1-[(trimetilsilil)oksi] disiloksanil] propoksi] propil-2-metil-2-propenoat (CAS RN 69861-02-5) ve —%10 veya daha fazla α-butildimetilsilil- ω- 3- [(2-metil-1-okso-2-propen-1-il)oksi] propil sonlandırılmış silikon polimer (CAS RN 146632-07-7) ihtiva eden müstahzar.	0	31.12.2026
3910.00.00	35	0.7058	*	Ağırlıkça: —%30 veya daha fazla α-butildimetilsilil- ω- (3-metakriloksi-2-hidroksipropiloksi)propildimetilsilil-polidimetilsiloksan (CAS RN 662148-59-6) ve —%10 veya daha fazla N,N- dimetilakrilamid (CAS RN 2680-03-7) ihtiva eden müstahzar.	0	31.12.2026
3910.00.00	40	0.4049	*	Uzun vadeli cerrahi implantların üretiminde kullanılan türden silikonlar.	0	31.12.2026
3910.00.00	45	0.7217	*	38-100 mPa·s viskoziteli dimetil siloksan, hidroksi ile sonlandırılmış (terminated) polimer (CAS RN 70131-67-8).	0	31.12.2026
3910.00.00	50	0.4300	*	Kopoli(dimetilsilokzan/difenilsilokzan) tutkal ihtiva eden çözücü içinde silikon bazlı basınca duyarlı yapıştırıcı.	0	31.12.2027
3910.00.00	55	0.7218	*	Ağırlıkça aşağıdakileri içeren müstahzar; —%55 veya daha fazla fakat %65'ten fazla olmayan vinil ile sonlandırılmış polidimetilsiloksan (CAS RN 68083-19-2) —%30 veya daha fazla fakat %40'tan fazla olmayan dimetilvinilleşmiş ve trimetilleşmiş silika (CAS RN 68988-89-6), —%1 veya daha fazla fakat %5'ten fazla olmayan klorotrimetilsilan ve isopropil alkol ile silisik asit, sodyum tuzu reaksiyon ürünleri (CAS RN 68988-56-7).	0	31.12.2026
3910.00.00	65	0.7953	*	Terminal epoksit grupları (CAS RN 2102536-93-4) içeren polidimetilsiloksan bazlı sıvı kopolimer.	0	31.12.2025
3910.00.00	70	0.5926	*	Yarı iletken aletlerde kısa devreyi önlemek ve köşeleri korumak için ilk şekilde edilginleştirici silikon kaplama.	0	31.12.2029
3910.00.00	75	0.8097	*	Beyaz toz formunda %80 dimetilsiloksan, %10 metil metakrilat ve %10 bütıl akrilat kopolimeri.	0	31.12.2025
3910.00.00	85	0.8670	*, a	Güneş paneli üretiminde kullanılan güneş paneli bağlantı kutularında elektrik yalıtım malzemesi olarak kullanılmaya mahsus, karışım viskozitesi 3.000 cps veya daha fazla fakat 6.000 cps'den fazla olmayan (GB/T 2794 standardına göre) çift bileşenli silikon.	0	31.12.2028
3911.10.00	81	0.4413	*	—İyodin değeri 120'den fazla olan ve —saf ürün için gardner rengi 10'dan fazla olan veya —tolüen içinde ağırlıkça %50 solüsyon için gardner rengi 8'den fazla olan (ASTM D 6166 metodu ile belirlenmiş) özelliklere sahip hidrokarbon bir reçineye sahip, ağırlıkça %10'dan fazla fakat %25'i aşmayan aromatik alkenler ve ağırlıkça %75'ten fazla C-5'den C-12'ye sikloalifatik alkenlerin polimerizasyonundan elde edilmiş hidrojeni olmayan hidrokarbon reçine.	0	31.12.2029
3911.90.19	15	0.8220	*	4,4'-[(izopropiliden)bis(p-fenilenoksi)]diftalik dianhidrit ve 1,3-benzenediamin veya 1,4-benzenediamin polieterimidleri (CAS RN 61128-46-9 or CAS RN 61128-47-0).	0	31.12.2026
3911.90.19	30	0.4280	*	Sodyum hidroksitin sulu çözeltisi içinde etilenimin ditiokarbamat ve etilenimin kopolimeri.	0	31.12.2027
3911.90.19	40	0.5145	*	m-ksilen formaldehit reçine.	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3911.90.19	80	0.8450	*	Ağırlıkça %20'den fazla olmayan katkı maddeleri içeren poli(oksi-1,4-fenilensülfonil-1,4-fenilen) (CAS RN 25608-63-3 ve CAS RN 25667-42-9).	0	31.12.2027
3911.90.99	23	0.8218	*	Ağırlıkça %25 veya daha fazla ancak %40'tan fazla olmayan poli(isobütülen-maleik anhidrit) içeren sulu solüsyon: —N,N-dimetilpropan-1,3-diamin, —aminopropil ve metoksi uç grupları içeren etilen oksit ve propilen oksit kopolimeri, —etanol (CAS RN 497926-97-3) ile modifiye edilmiş.	0	31.12.2026
3911.90.99	25	0.3257	*	Viniltoluen ve α-metilstiren'in kopolimeri.	0	31.12.2029
3911.90.99	35	0.5109	*	Etilen ve maleik anhidritin değiştirilmiş kopolimeri (EMA).	0	31.12.2025
3911.90.99	38	0.8009	*	Ağırlıkça: —%90 (±% 1) 1,4: 5,8-dimetanonaftalen, 2-etiliden-1,2,3,4,4a, 5,8,8a-oktahidro-, 3a, 4,7 ile polimer, 7a- tetrahidro- 4,7-metano-1H-inden, hidrojene (CAS RN 881025-72-5) ve —%10 (±% 1) hidrojene stiren bütadien kopolimer (CAS RN 66070-58-4) içeren karışım.	0	31.12.2025
3911.90.99	40	0.3221	*	Ağırlıkça %9 veya daha fazla fakat %16'dan fazla olmayan kalsiyum ihtiva eden maleik asit ve metilvinil eterin bir kopolimerinin kalsiyum ve sodyum tuzu karışımı.	0	31.12.2029
3911.90.99	45	0.3256	*	Maleik asit ve metilvinil eterin kopolimeri.	0	31.12.2029
3911.90.99	48	0.8010	*	Ağırlıkça: —%90 (±% 1) 1,4: 5,8-dimetanonaftalen, 2-etiliden-1,2,3,4,4a, 5,8,8a-oktahidro-, 3a, 4,7 ile polimer, 7a- tetrahidro- 4,7-metano-1H-inden, hidrojene (CAS RN 881025-72-5) ve —%10 (±% 1) etilen-propilen kopolimer (CAS RN 9010-79-1) içeren karışım.	0	31.12.2025
3911.90.99	65	0.3255	*	Metil vinil eter ve maleik asidin bir kopolimerinin kalsiyum çinko tuzu.	0	31.12.2029
3911.90.99	86	0.4091	*	Metilvinil eter ve maleik asit anhidritin kopolimeri (CAS RN 9011-16-9).	0	31.12.2026
3912.11.00	30	0.4912	*	Selüloz triasetat (CAS RN 9012-09-3).	0	31.12.2026
3912.11.00	40	0.4953	*	Selüloz diasetat tozu.	0	31.12.2025
3912.39.85	10	0.3251	*	Plastifiye edilmemiş etil selüloz.	0	31.12.2029
3912.39.85	20	0.3253	*	Hekzadekan-1-ol ve sodyum dodesil sülfat içeren sulu bir dispersiyon halinde ve ağırlıkça % 27 (± 3) etil selüloz ihtiva eden etil selüloz.	0	31.12.2029
3912.39.85	30	0.3252	*	Alkil zincir uzunluğu 3 veya daha fazla karbon atomu ile hem alkillenmiş hem de hidroksietillenmiş selüloz.	0	31.12.2029
3912.39.85	50	0.6718	*	Polikuaterniyum 10 (CAS RN 68610-92-4).	0	31.12.2025
3912.90.10	20	0.4017	*	Hidroksipropil metil selüloz ftalat.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3913.90.00	85	0.3749	*	Steril sodyum hiyalüronat (CAS RN 9067-32-7).	0	31.12.2029
3913.90.00	95	0.3249	*	Kondroitin sülfürik asit, sodyum tuzu (CAS RN 9082-07-9).	0	31.12.2029
3914.00.00	10	0.8323	*	Aşağıdaki özelliklere sahip sulu süspansiyon: — Nitrilotriasetik asit ile modifiye edilmiş, iki değerlikli nikel iyonları (CAS RN 1615227-97-8) ile yüklenmiş, ağırlıkça %20 veya daha fazla fakat %30'dan fazla olmayan boncuklu agaroz içeren, ve — Ağırlıkça %20 veya daha fazla fakat %30'dan fazla olmayan etanol (CAS RN 64-17-5) içeren.	0	31.12.2027
3916.90.10	10	0.5988	*	Ağırlıkça: — poliamid-6 veya poli(epoksianhidrit), — eğer mevcutsa % 7 veya daha fazla fakat % 9'u aşmayan politetrafloretillen, — %10 veya daha fazla fakat %25'i aşmayan inorganik dolgular ihtiva eden hücresel yapıda çubuklar.	0	31.12.2029
3917.31.00 3917.32.00 3917.39.00	30 20 20	0.8116	*, a	— Dış çapı 0,33 mm veya daha fazla ancak 3,3 mm'den fazla olmayan, — iç çapı 0,01 mm veya daha fazla ancak 2,1 mm'den fazla olmayan, — 2,7 MPa'dan 70 MPa'ya kadar maksimum çalışma basınç oranı için uygun olan, — kromatografide kullanılan tüm solüsyonlar için uygun olan, — erimiş silika ile olsun olmasın, — PEEK ile kaplı olsun veya olmasın, kromatografik sistemde kullanıma mahsus borular.	0	31.12.2026
3917.32.00	30	0.8268	*, a	Alüminyum elektrolitik kapasitörlerin imalatında kullanılan ısıyla büzülebilir tüp: — ağırlıkça %80 veya daha fazla polimer içeren, — yalıtım direnci 90 MΩ veya daha fazla olan, — dielektrik dayanımı 35 kV/mm veya daha fazla olan, — et kalınlığı 0,04 mm veya daha fazla ancak 0,9 mm'den fazla olmayan, — düz döşeme genişliği 18 mm veya daha fazla, ancak 156 mm'den fazla olmayan.	0	31.12.2029
3917.40.00	20	0.8117	*, a	— Kromatografide kullanılan tüm solüsyonlar için uygun olan tüplerde kullanılan (dış çapı 0,33 mm veya daha fazla ancak 3,3 mm'den fazla olmayan, 2,7 MPa veya daha fazla ancak 114 MPa'dan fazla olmayan maksimum çalışma basınç oranına uygun tüpler için), — dış açılmış, — paslanmaz çelik halkalı yada halkasız desteklenen, — 2,7 MPa veya fazla ancak 114 MPa'dan fazla olmayan maksimum çalışma basınç oranı için uygun kromatografik sistemlerin üretimine mahsus olan plastik bağlantı parçaları (pul-somun veya yalnız somun takımları).	0	31.12.2026
3917.40.00	91	0.4641	*	Araba yakıt hortumlarına geçirilmek üzere, O-halkaları, bir kilit mandalı ve ayırıcı bir sistem ihtiva eden plastik bağlayıcılar.	0	31.12.2029
3919.10.19 3919.10.80 3919.90.80	10 25 31	0.2421	*	Bir kenarında veri ikamesi değiştirmesi veya dublikasyonu ile yasal olmayan yayıncılığa karşı güvenlik ibareleri ya da belirlenmiş bir kullanım için resmi işaretleri yer alan ve cam boncukları gömülmüş ve diğer tarafında bir tarafı ya da her iki tarafında ayırıcı bir tabaka ile kaplanmış yapışkan bir tabaka yer alan, poliüretan bir tabakadan oluşan yansıtıcı film.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3919.10.80 3919.90.80	27 20	0.4800	*	—Tek tarafı 90° C veya daha fazla fakat 200° C'dan fazla olmayan sıcaklıkta yapışkanlığı kalkan, akrilik termal ayırıcı yapıştırıcı ve polyester kaplama ile kaplanmış ve —diğer tarafı akrilik basınca duyarlı yapıştırıcı ile veya 90°C veya daha fazla fakat 200° C'den fazla olmayan sıcaklıkta yapışkanlığı kalkan, akrilik termal ayırıcı yapıştırıcı ile ve polyester kaplama ile kaplanmış veya kaplanmamış polyester film.	0	31.12.2027
3919.10.80	35	0.2910	*	Bir poli(vinil klorür) tabaka, bir alkid polyester tabakadan oluşan, bir tarafında veri ikamesi, değıştirmesi veya dublikasyonu, tahrifat ve sahte düzenlemeler ile yasal olmayan yayıncılığa karşı güvenlik ibareleri ya da belirlenmiş bir kullanım için resmi işaretleri yer alan ve cam boncukları ile gömülmüş ve sadece bir retroyansıtıcı aydınlatma aracında görülebilen ve diğer tarafında bir ya da her iki tarafı ayırıcı bir film ile kaplanmış yapışkan bir tabaka olan yansıtıcı film.	0	31.12.2029
3919.10.80 3919.90.80	45 45	0.4303	*	Bir tarafında uygulama kalınlığı 0,38 mm veya daha fazla fakat 1,53 mm'den fazla olmayan bir astar olan ve her iki tarafı akrilik mikro kanallı basınca duyarlı yapışkanla kaplanmış kuvvetlendirilmiş polietilen köpük bant.	0	31.12.2027
3919.10.80 3919.90.80	55 53	0.3036	*	— Bir tarafı ısıyla aktive edilebilen yapıştırıcı veya akrilik basınca duyarlı yapıştırıcı ile kaplanmış, — diğer tarafı akrilik basınca duyarlı yapıştırıcı ile kaplanmış, — bir veya her iki tarafı ayırma levhası ile kaplanmış, — 25 N/cm'den daha fazla soyulma yapışması olan (ASTM D 3330 yöntemi ile belirlendiği üzere 90° açıda) akrilik köpük bant.	0	31.12.2027
3919.10.80 3919.90.80 3920.61.00	57 30 30	0.2416	*	—Bir tarafı düzenli bir tarzda kabartılmış polikarbonat veya akrilik polimer film, —bir ya da her iki tarafı bir veya daha fazla plastik veya metal tabaka ile kaplanmış, —bir tarafı kendinden yapışkanlı bir tabaka ve ayırıcı bir levha ile kaplanmış olsun veya olmasın, yansıtıcı levha.	0	31.12.2029
3919.10.80	63	0.6886	*	Aşağıdakilerden oluşan yansıtıcı film; —sahtecilik, değışiklik, bilginin değıştirilmesi veya kopyalamaya karşı damga içeren veya kullanım amacına yönelik olarak resmi bir işarete sahip akrilik reçineden bir tabaka, —içine cam boncuk yerleştirilmiş akrilik reçineden bir tabaka, —melamin çapraz bağlama maddesi ile sertleştirilmiş akrilik reçineden bir tabaka, —metal bir tabaka, —akrilik yapıştırıcı, —ayırıcı film.	0	31.12.2025
3919.10.80 3919.90.80	73 50	0.4545	*	Parçalara ayrılmış olsun olmasın kendinden yapışkanlı yansıtıcı tabaka; —filigran içersin içermesin, —bir tarafı yapıştırıcı ile kaplanmış uygulama şeridi (application tape) içersin içermesin; yansıtıcı tabaka aşağıdakilerden oluşmaktadır; —akrilik veya vinil polimerden bir tabaka, —mikroprizmalar içeren polikarbonat veya poli(metil metakrilat)'tan bir tabaka, —bir metalizasyon tabakası, —yapışkan bir tabaka, —ayırıcı bir levha, —ilave bir polyester tabakası içersin içermesin.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3919.10.80 3919.90.80	75 80	0.5166	*	—Akrilik reçinenin kopolimeri, —poliüretan, —bir yüzü sahtecilik, değişiklik, bilginin değiştirilmesi veya kopyalamaya karşı lazer damga içeren veya kullanım amacına yönelik olarak resmi bir işarete sahip metalize tabaka, —cam mikro küreler, —tek tarafı ya da her iki tarafı ayırıcı bir astar ile yapışkanlı tabaka ihtiva eden pek çok tabakadan oluşan kendinden yapışkanlı yansıtıcı film.	0	31.12.2026
3919.10.80 3919.90.80	78 48	0.8667	*	— Kalınlığı 50 µm veya daha fazla olan, — genişliği 6,30 mm veya daha fazla fakat 740 mm'den fazla olmayan, — kopma uzaması %200'den fazla olmayan, — bir tarafı, kalınlığı 50 µm'den fazla olmayan basınca duyarlı silikon yapışkan ile kaplanmış politetrafloretillen film.	0	31.12.2028
3919.90.80	23	0.3243	*	1'den 3'e kadar lamine edilmiş poli(etilen tereftalat) tabakalar ve teraftalik asit, sebasik asit ve etilen glikol kopolimerinden oluşan, bir tarafı akrilik aşınmaya dirençli bir kaplama ile ve diğer tarafı akrilik basınca duyarlı bir yapıştırıcı, suda çözünebilen bir metilselüloz kaplama ve poli(etilen tereftalat) koruma tabakası (liner) ile kaplanmış film.	0	31.12.2029
3919.90.80	24	0.4760	*	—Tek tarafında düzenli şekilli kabartma olan epoksi akrilat tabakadan oluşan, —her iki tarafı bir veya daha fazla plastik materyal tabaka ile kaplanmış , —bir tarafı yapışkan tabaka ve ayırıcı levha ile kaplanmış lamine edilmiş yansıtıcı levha.	0	31.12.2029
3919.90.80	33	0.4415	*	Genişliği 1.245 mm'den fazla fakat 1.255 mm'den fazla olmayan ve kalınlığı 60 µm veya daha fazla fakat 70 µm'den fazla olmayan, bir tarafı akrilik basınca duyarlı yapışkan ile kaplı, safsızlık ve hata barındırmayan, kendinden yapışkanlı şeffaf poli (etilen) film.	0	31.12.2029
3919.90.80	49	0.4445	*	Bir tarafına düzenli şekilde kabartma işlenmiş poli (metil metakrilat) film , cam mikroküreler içeren polimer film, yapışkan bir tabaka ve ayırıcı bir levhadan oluşan yansıtıcı lamine levha.	0	31.12.2029
3919.90.80	51	0.5507	*	Bir tarafı yapışkan bir tabaka ve ayırıcı bir kaplama ile kaplı, kalınlığı 50 µm veya daha fazla fakat 90 µm'yi geçmeyen iki eksenli oryente edilmiş poli (metilmetakrilat) film.	0	31.12.2029
3919.90.80	54	0.4532	*	Bir tarafı; —polimer bir tabaka, —yapışkan bir tabaka, —bir tarafı kabartmalı, kutuplardan basık küreler içeren ayırıcı bir tabaka ile kaplı, diğer tarafı metalize polimer bir tabaka ve yapışkan bir tabaka ile kaplı olsun olmasın poli (vinil klorür) film.	0	31.12.2029
3919.90.80	55	0.8629	*, a	— ASTM D 2457'ye göre 25 dereceden fazla parlaklığa sahip, — bir tarafı polietilen tereftalat koruyucu film, diğer tarafı mikro yapılı basınca duyarlı akrilik yapışkan ve bir ayırıcı tabaka ile kaplanmış olsun olmasın otomobillerin iç ve dış yüzeylerinde kullanılan kalıp kesim film (die cut film) üretiminde kullanılmaya mahsus siyah polivinil klorür film.	0	31.12.2028
3919.90.80	56	0.4314	*	Bir yüzü sulu akrilik yapıştırıcı ile kaplanmış, kalınlığı 30 µm ile 50 µm arasında olan, genişliği 52 cm veya daha fazla fakat 154 cm'den fazla olmayan rulolar halinde paketlenmiş şeffaf polietilen film.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3919.90.80	65	0.4947	*	Bir tarafı çizilmeye dayanıklı kaplama ile ve diğer tarafı basınca duyarlı yapışkan ve ayırıcı tabaka ile kaplanmış, bir veya daha fazla saydam, metalize edilmiş veya boyanmış poli (etilen teraftalat) tabakadan oluşan, kalınlığı 40 µm ya da daha fazla fakat 475 µm'den fazla olmayan kendinden yapışkanlı film.	0	31.12.2025
3919.90.80	70	0.4925	*	Bir ped ile kaplı olsun olmasın, kendinden yapışkanlı mikrogözenekli poliüretan parlatma diskleri.	0	31.12.2025
3919.90.80	82	0.4964	*	Aşağıdakileri içeren yansıtıcı film: —poliüretan tabaka, —cam mikroküre tabaka, —metalize alüminyum tabaka ve —bir ya da iki tarafı ayrıştırıcı tabaka ile kaplanmış yapışkan, —poli(vinil klorür) tabaka olsun olmasın, —veri değiştirme, ikame etme, kopyalama ya da resmi damga kullanım amacıyla, kalpazanlığa karşı güvenlik damgası içersin içermesin.	0	31.12.2025
3919.90.80	83	0.4459	*	—Pencerelere takılan ultraviyole veya kızılötesi ısımaya karşı koruma için ya da —LCD modüllerde ışığın eşit yayılımı ve dağılması için rulolar halinde yansıtıcı veya dağıtıcı tabaka.	0	31.12.2027
3920.10.40	40	0.6640	*	—Her iki tarafı en az bir polietilen tabakayla kaplanmış, çekirdek katmanı her iki tarafı bir poliamid tabakayla kaplanmış etilen vinil alkol olan üç katmanlı bariyerden oluşan, —toplam kalınlığı 55 µm veya daha fazla olan, —çapı 500 mm veya daha fazla fakat 600 mm den fazla olmayan büyük oranda polietilenden oluşan boru şeklinde tabakalı film.	0	31.12.2025
3920.10.89	40	0.3754	*	Toplam kalınlığı 0,8 mm veya daha fazla fakat 1,2 mm 'den fazla olmayan, yüksek yoğunluklu polietilen bir tabakaya lamine edilmiş, akrilik bir kaplamada oluşan kompozit levha.	0	31.12.2027
3920.10.89	55	0.5139	*	—Dalgalar ile kabartılarak yükseltilmiş rölyef yüzeye sahip, —lamine edilmemiş, —çapraz bağırsız ve —0,3 mm'den fazla kalınlıkta olan etilen vinil asetat (EVA) film.	0	31.12.2026
3920.20.21	50	0.8205	*	Toplam kalınlığı 14 mikrondan fazla olmayan, İki eksenli olarak oryente edilmiş çoklu polipropilen katmanlarından oluşan film.	0	31.12.2026
3920.20.29	70	0.3028	*	Üç tabakadan oluşan, her bir tabakası polipropilen ve etilen ile vinil asetatın kopolimerinin karışımından oluşan, titanyum dioksit içersin içermesin bir çekirdek tabakaya sahip olan; —Kalınlığı 55 µm veya daha fazla fakat 97 µm'den fazla olmayan, —makine yönünde gerilme modülü 0,30 GPa veya daha fazla fakat 1,45 GPa'dan fazla olmayan, —ters yöndeki gerilme modülü 0,20 GPa veya daha fazla fakat 0,70 GPa'dan fazla olmayan tek eksenli oryente edilmiş film.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3920.20.29	94	0.5167	*	—Her tabakası esasen polietilen ve/veya polipropilen bir karışımı ihtiva eden, —üç, dört veya beş tabakadan oluşan, —her bir tabakasında ağırlıkça %10'dan fazla olmayan oranda diğer polimerleri ihtiva eden, —ana tabakasında titanyum dioksit ihtiva etsin etmesin, —toplam kalınlığı 75 µm'den fazla olmayan mono aksiyel oryente, ko-ekstrüde film.	0	31.12.2027
3920.43.10	92	0.3024	*	100 poli(vinilklorür) parçasında 30 veya daha fazla fakat 40'dan fazla olmayan plastikleştirici parça ihtiva eden, kalınlığı 60 µm veya daha fazla fakat 80 µm'den fazla olmayan, üzerinde mikroskobik ölçekte dahi delik bulunmayan, ultraviyole ışınlarına karşı stabilize edilmiş poli(vinilklorür) levha.	0	31.12.2029
3920.43.10	95	0.3026	*	Bir yüzü ayırıcı bir levha ile kaplı, düzgün piramidal bir desen ile tamamen kabartılmış poli(vinilklorür) film ve diğer plastik bir filmden oluşan, yansıtıcı lamine edilmiş tabaka.	0	31.12.2029
3920.49.10	30	0.5930	*	—Ağırlıkça % 45 veya daha fazla doldurucu ihtiva eden, —bir destek üzerinde (polivinil) klorür-kopolimer film.	0	31.12.2027
3920.51.00	20	0.3021	*	Kalınlığı 3,5 mm veya daha fazla fakat 19 mm'den fazla olmayan, alüminyum trihidroksit ihtiva eden poli(metil metakrilat) plaka.	0	31.12.2029
3920.51.00	30	0.5506	*	Kalınlığı 50 µm veya daha fazla fakat 125 µm'yi aşmayan iki eksenli olarak oryente edilmiş poli(metil metakrilat)'tan film.	0	31.12.2029
3920.51.00	40	0.5753	*	EN 4366 (MIL-PRF-25690) standartlarına uyan polimetilmetakrilat levhalar.	0	31.12.2029
3920.61.00	40	0.7949	*	Ekstrüde termoplastik folyolar veya polikarbonat filmler; —her iki yüzeyi mat dokusu olan, —50 µm'den fazla ancak 200 µm'den fazla olmayan kalınlığa, —800 mm veya daha fazla ancak 1500 mm'den fazla olmayan genişliğe, —300 m veya daha fazla ancak 2500 m'den fazla olmayan uzunluğa sahip.	0	31.12.2025
3920.61.00	50	0.8274	*	Polikarbonat ana tabaka ve polimetil metakrilat üst tabakadan ekstrüde edilmiş film: —toplam kalınlığı 230 µm'den fazla ancak 270 µm'den fazla olmayan, —üst tabaka kalınlığı 40 µm'den fazla ancak 55 µm'den fazla olmayan, —üst tabaka yüzey pürüzlülüğü 0,5 µm veya daha az (ISO 4287'ye göre) olan, —üst tabakası UV ile stabilize edilmiş.	0	31.12.2026
3920.62.19 3920.62.90	05 10	0.7418	*	—Kalınlığı 0,335 mm veya daha fazla fakat 0,365 mm'den fazla olmayan, —Kalınlığı 0,03 µm veya daha fazla fakat 0,06 µm'den fazla olmayan altın bir tabaka ile kaplanmış rulolar halinde poli(etilen tereftalat) film.	0	31.12.2027
3920.62.19	08	0.3234	*	—Sadece kütle halinde boyanmış veya —bir tarafı metalize edilmiş ve kütsel halde boyanmış kalınlığı 25 µm'yi aşmayan yapışkanla kaplanmamış poli(etilen tereftalat) film.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3920.62.19	28	0.8438	*	— Her bir dış katmanının kalınlığı 7 µm veya daha fazla olan fakat 80 µm'yi geçmeyen, — çekme mukavemeti 300 N/cm2 veya daha fazla olan (ASTM D-882) — toplam kalınlığı 200 µm veya daha fazla olan fakat 350 µm'den fazla olmayan, — genişliği 600 mm veya daha fazla olan fakat 1.600 mm'yi geçmeyen — bir tarafı floropolimer bir tabaka ile kaplanmış ve diğer tarafı yapıştırıcı ve bir poliviniliden diflorür tabakası ile kaplanmış veya her iki tarafı florine polimer kompozit bazlı polivinil florür veya poliviniliden diflorür ile kaplanmış şeffaf olmayan poli(etilen tereftalat) veya poli (vinil diflorür) film.	0	31.12.2027
3920.62.19	32	0.4520	*	—Akrilik bazlı organik madde ile kaplanmış olsun olmasın her iki yüzünün kalınlığı 7 nm veya daha fazla fakat 80 nm'den fazla olmayan ya da 7 µm veya daha fazla fakat 80 µm'den fazla olmayan, —yüzey gerilimi 36 Dyne/cm veya daha fazla fakat 39 Dyne/cm'den fazla olmayan veya ikinci tabakası PET olan ve diğer tabakaları florin reçine içeren 3 veya 4 şeffaf tabakaya sahip, —ışık geçirgenliği % 70'ten fazla olan, —bulanıklık değeri % 1,3'den fazla olmayan, —toplam kalınlığı 10 µm veya daha fazla fakat 350 µm'den fazla olmayan, —genişliği 800 mm veya daha fazla fakat 1.600 mm'den fazla olmayan şeffaf poli(etilen tereftalat) film.	0	31.12.2028
3920.62.19	38	0.3356	*	Bir tarafı kalınlığı 35 nm'yi aşmayan alüminyum oksit bir tabaka ile kaplı kalınlığı 12 µm'yi aşmayan poli(etilen tereftalat) film.	0	31.12.2029
3920.62.19	48	0.3357	*	—Her iki tarafı epoksiakrilik reçine tabaka ile kaplı, —toplam kalınlığı 37 µm (±3 µm) olan poli(etilen tereftalat) rulolar veya levhalar.	0	31.12.2025
3920.62.19	52	0.2589	*	Yüzey direnci (her bir metrekaire başına) 10.000 ohm'dan fazla olmayan (ASTM D 257 metodu ile belirlenmiş) ve kalınlığı 300 µm'den fazla olmayan, ağırlıkça % 0,1'den az alüminyum ihtiva eden bir yüzeyi metal ve/veya metaloksitle kaplı poli(etilen naftalat), poli(etilen tereftalat) veya benzeri polyester film.	0	31.12.2029
3920.62.19	60	0.4344	*	—Kalınlığı 20µm'den fazla olmayan, —en az bir tarafı; içerisindeki silika veya alüminyum oksit dağıtılmış (dispersed) ve toplam kalınlığı 2 µm'den fazla olmayan polimerik bir matriksten oluşan gaz bariyer tabakası ile kaplanmış poli(etilen tereftalat) film.	0	31.12.2027
3920.62.19 3920.62.90	68 20	0.8011	*	Rulo halinde poli (etilen tereftalat) film; —0,02 µm veya daha fazla ancak 0,06 µm'den fazla olmayan kalınlığa sahip altın veya paladyum gibi püskürtülmüş değerli metal tabaka ile kaplanmış ve —50 µm veya daha fazla ancak 350 µm'den fazla olmayan kalınlıkta olanlar.	0	31.12.2025
3920.69.00	20	0.3328	*	Poli(etilen naftalen-2,6-dikarboksilat) film.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3920.69.00	30	0.7882	*	—Ağırlıkça %85'ten fazla polilaktik asitten, ağırlıkça % 5'ten fazla olmayan inorganik veya organik katkı maddelerinden ve ağırlıkça % 10'dan fazla biyoçözünür polyester bazlı katkı maddelerinden oluşan, —20 µm veya daha fazla, ancak 100 µm'den fazla olmayan kalınlıkta, —2.385 m veya daha fazla, ancak 9.075 m'den fazla olmayan uzunlukta, —biyoçözünür ve gübreleşebilen (EN 13432 yöntemiyle belirlendiği üzere) tek ya da çok katmanlı, enine yönlü (transverse oriented) shrink film.	0	31.12.2029
3920.69.00	70	0.7883	*	—Ağırlıkça %85'ten fazla polilaktik asitten, ağırlıkça %5'ten fazla olmayan inorganik veya organik katkı maddelerinden ve ağırlıkça % 10'dan fazla biyoçözünür polyester bazlı katkı maddelerinden oluşan, —9 µm veya daha fazla, ancak 120 µm'den fazla olmayan kalınlıkta, —1.395 m veya daha fazla, ancak 21.560 m'den fazla olmayan uzunlukta, —biyoçözünür ve gübreleşebilen (EN 13432 yöntemiyle belirlendiği üzere) tek ya da çok katmanlı, çift eksenli (biaxially oriented) shrink film.	0	31.12.2029
3920.91.00	52	0.4766	*	—Plastikleştirici olarak ağırlık itibarıyla %26 veya daha fazla fakat %30'dan fazla olmayan trietilenglikol bis(2-etil hekzanoat) ihtiva eden, —0,73 mm veya daha fazla fakat 1,50 mm'den fazla olmayan kalınlıkta poli(vinil bütiral) film.	0	31.12.2029
3920.91.00	91	0.3329	*	Kademeli olarak renklendirilmiş banda sahip poli(vinil butiral) film.	3	31.12.2029
3920.91.00	93	0.3136	*	—Görünür ışık geçirgenliği % 50 ya da daha fazla, —bir ya da her iki yüzü poli(vinil butiral) tabaka ile kaplanmış fakat poli(vinil butiral) haricinde diğer herhangi bir madde veya bir yapışkanla kaplı olmayan, —poli(vinil butiral) dikkate alınmadan toplam kalınlığı 0,2 mm'den fazla olmayan ve poli(vinil butiral) kalınlığı 0,2 mm'den fazla olan bir ya da her iki yüzü metalize olsun ya da olmasın poli(etilen teraftalat) film veya sadece dış yüzü metalize edilmiş poli(etilen teraftalat) filmlerin lamine edilmiş filmi.	0	31.12.2029
3920.91.00	95	0.4508	*	Plastikleştirici olarak ağırlıkça %29 veya daha fazla fakat %31'den fazla olmayan 2,2'-etilendioksidietyl bis(2-etilhekzanoat) ihtiva eden, kademeli olarak renklendirilmiş bantlar içeren ko-ekstrude üç tabakalı poli(vinil butiral) film.	0	31.12.2029
3920.99.28	40	0.3917	*	Aşağıdaki monomerleri ihtiva eden; —poli(tetrametilen eter glikol), —bis(4-izosiyanatosikloheksil) metan, —1,4-butandiol veya 1,3-butandiol , —0,25 mm veya daha fazla fakat 5 mm'den fazla olmayan kalınlıkta, —bir yüzeyi düzenli bir şekilde kabartılmış , —ayırıcı bir tabaka ile kaplı polimer film.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3920.99.28	48	0.8005	*	Aşağıdaki özelliklerdeki rulo halinde termoplastik poliüretan folyo; —900 mm veya daha fazla ancak 1016 mm'den fazla olmayan genişlik, —mat yüzey, —0,4 mm (±% 8) kalınlık, —%480 veya daha fazla kopmada uzama (ASTM D412 (Die C)), —470 (± 10) kg / cm ² (ASTM D412 (Die C)) makine yönünde çekme dayanımı, —Shore A sertliği 90 (± 3) (ASTM D2240), —100 (± 10) kg / cm ² yırtılma mukavemeti (ASTM D624 (Die C)), —165 ° C (± 10 ° C) erime noktası.	0	31.12.2025
3920.99.28	50	0.4192	*	Kalınlığı 250 µm veya daha fazla fakat 350 µm'den fazla olmayan bir yüzü çıkartılabilir koruyucu film ile kaplı termoplastik poliüretan film.	0	31.12.2026
3920.99.28	65	0.6579	*	—Genişliği 1640 mm (± 10 mm) olan, —3,3 derece veya daha fazla fakat 3,8'den fazla olmayan parlaklıkta (ASTM D2457 yöntemiyle belirlenmiş), —yüzey pürüzlülüğü 1,9 Ra veya daha fazla fakat 2,8 Ra'dan fazla olmayan (ISO 4287 yöntemiyle belirlenmiş), —kalınlığı 365 µm'den fazla fakat 760 µm'den fazla olmayan, —sertliği 90(± 4) olan (Shore A (ASTM D2240) yöntemiyle belirlenmiş), —kopma uzaması %470 olan (EN ISO 527 yöntemi ile belirlenmiş) rulo halinde mat termoplastik poliüretan folyo.	0	31.12.2029
3920.99.28	70	0.5315	*	—Altın alaşımlı olsun olmasın metal kaplama ile mikro küreler ihtiva eden, —bir yapışkan tabaka ihtiva eden, —bir yüzeyinde silikon ya da poli(etilen teraftalat) koruyucu tabaka bulunan, —diğer yüzünde poli(etilen teraftalat) koruyucu tabaka bulunan, —genişliği 5 cm veya daha fazla fakat 100 cm'den fazla olmayan, —uzunluğu 2000 m'den fazla olmayan iletken özelliklere sahip epoksi reçineden oluşan rulolar halinde tabakalar.	0	31.12.2026
3920.99.59	25	0.3326	*	Poli(1-klortrifloroetilen) film.	0	31.12.2029
3920.99.59	65	0.3135	*	Kopma uzaması %250 veya daha fazla fakat %900'den fazla olmayan, kopma noktasındaki gerilme direnci 20 Mpa veya daha fazla fakat 55 Mpa'dan fazla olmayan, kalınlığı 34 µm veya daha fazla fakat 90 µm'den fazla olmayan, soğuk suda çözünebilen vinil alkol kopolimerden film.	0	31.12.2029
3921.19.00	30	0.6066	*	Ağırlıkça; —poliamid-6 veya poli(epoksi anhidrit) , —eğer mevcutsa %7 veya daha fazla fakat %9 u aşmayan politetrafloroetilen, —%10 veya daha fazla fakat %25 i aşmayan inorganik doldurucular ihtiva eden hücresel yapıda bloklar.	0	31.12.2029
3921.19.00	40	0.6911	*	—Genişlik olarak 98 mm veya daha fazla, ancak 170 mm'den fazla olmayan, —kalınlık olarak 15µm veya daha fazla, ancak 36 µm'den fazla olmayan, alkalin batarya ayırıcıları üretiminde kullanılan türden, rulo formundaki şeffaf, mikrogözenekli, akrilik asitle graft edilmiş polietilen film.	3,2	31.12.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3921.19.00	45	0.7263	*	Her filmi; —Sıfır makine yönüne dik (transversal production direction) büzülmeye sahip, —toplam kalınlığı 8 µm veya daha fazla fakat 50 µm'yi geçmeyen, —eni 15 mm veya daha fazla fakat 900 mm'yi geçmeyen, —uzunluğu 200 m'den daha fazla fakat 8000 m'yi geçmeyen ve —ortalama gözenek büyüklüğü 0,02 µm ve 0,1 µm arasında olan —kalınlığı 50 ile 200 µm arasında olan dokuma olmayan polipropilen ile lamine edilmiş olsun olmasın —yüzey etkin madde ile kaplanmış olsun olmasın —tek veya iki yüzeyi, kalınlığı 1 µm veya daha fazla olan fakat 5 µm'yi geçmeyen seramik tabakayla kaplı olsun olmasın —tek veya iki yüzeyi, kalınlığı minimum 0,5 µm veya daha fazla olan fakat 5 µm'yi geçmeyen PVdF veya benzeri tipte yapıştırıcı ile kaplanmış olsun olmasın mikro gözenekli tek tabakalı polipropilen film veya mikro gözenekli üç tabakalı polipropilen, polietilen ve polipropilen film.	3,2	31.12.2025
3921.19.00	50	0.7132	*	—Toplam kalınlığı 0,05 mm'den fazla fakat 0,20 mm'den fazla olmayan, —ISO 811'e göre su giriş basıncı (water entry pressure) 5 ve 200 kPa arasında olan, —ISO 5636-5'e göre hava geçirgenliği 0,08 cm³/cm²/s olan politetrafloroetilen'in (PTFE) dokunmamış polyester telaya lamine edilmiş gözenekli membranı.	0	31.12.2026
3921.19.00	60	0.7280	*	—İki tarafında alüminyum oksit kaplama içersin içermesin, iki mikrogözenekli polipropilen tabaka ile bir mikrogözenekli polietilen tabaka, —genişliği 65 mm ya da daha fazla fakat 170 mm'yi geçmeyen, —toplam kalınlığı 0,01 mm veya daha fazla fakat 0,03 mm'yi geçmeyen, —gözenekliliği (porosity) 0,25 veya daha fazla fakat 0,65'i geçmeyen çoklu gözenekli, çok tabakalı ayırıcı folyo.	0	31.12.2027
3921.19.00	95	0.3002	*	Kalınlığı 200 µm'den fazla olmayan polietersülfon film.	0	31.12.2029
3921.90.10	10	0.3003	*	Cam elyaf ile güçlendirilmiş poli(etilen tereftalat) veya poli(bütlen tereftalat)'dan kompozit plaka.	0	31.12.2029
3921.90.10	30	0.6156	*	Aşağıdakilerden oluşan çok katmanlı film; —kalınlığı 100 µm'den fazla fakat 150 µm'den fazla olmayan poli(etilen tereftalat) film, —kalınlığı 8 µm'den fazla fakat 15 µm'den fazla olmayan fenolik madde primeri, —kalınlığı 20 µm'den fazla fakat 30 µm'den fazla olmayan sentetik kauçuğun yapışkan tabakası, —kalınlığı 35 µm'den fazla fakat 40 µm'den fazla olmayan saydam poli(etilen tereftalat) kaplama (liner).	0	31.12.2029
3921.90.55	25	0.4844	*	Poliimid reçine ihtiva eden önceden empenye edilmiş (prepreg) levha veya rulolar.	0	31.12.2029
3921.90.55	35	0.7510	*, a	Hafıza kartlarının üretiminde kullanılan cam yününe emdirilmiş epoksi reçine.	0	31.12.2029
3921.90.55	40	0.6742	*	—İç çekirdeği %100 naylon tafta veya naylon/polyester karışımı taftadan oluşan, —iki yüzeyi de poliamid ile kaplanmış, —toplam kalınlığı 135 µm'den fazla olmayan, —toplam ağırlığı 80 g/m²'den fazla olmayan rulolar halinde üç katmanlı kumaş yaprak.	0	31.12.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3921.90.55	70	0.8291	*	Polietilen tereftalat destek tabakası üzerinde, bir poliamid tabakası ve bir polisülfon tabakasından oluşan membran: —toplam kalınlığı 0,25 mm veya daha fazla fakat 0,40 mm'den fazla olmayan, —toplam ağırlığı 109 gr/m ² veya daha fazla fakat 114 gr/m ² 'den fazla olmayan.	0	31.12.2026
3923.10.90	10	0.5396	*	İçine fotomasklar ya da silikon devre levhaları yerleştirilen fotolitografi veya diğer yarı iletken üretiminde kullanılan türden, —gaz giderme ve özel elektrostatik deşarj (ESD) özellikleri sağlayan karıştırılmış termoplastikler veya antistatik materyallerden oluşan, —gözenekli olmayan, aşınma dirençli veya darbeye dayanıklı yüzey özelliklerine sahip, —fotomaskı veya silikon devre levhayı yüzey ya da estetik hasardan korumayı sağlayan özel tasarımı sabitleyici bir sistem ile donatılmış, —contalı ya da contasız fotomask veya silikon devre kompaktlar.	0	31.12.2026
3926.30.00	40	0.7630	*, a	Motorlu araçların üretiminde kullanılan plastik iç kapı tutacağı.	0	31.12.2029
3926.30.00 3926.90.97	50 48	0.7335	*, a	8701 ve 8705 başlıkları arasında yer alan motorlu araçların parçalarının üretiminde kullanılmak üzere, aşağıdakileri içeren kaplanmış iç ya da dış dekoratif parça: —polikarbonatla karıştırılmış olsun ya da olmasın akrilonitril-butadien-stiren (ABS) kopolimeri ve —PVC folyo içeren, —bakır, nikel ve krom tabakaları içermeyen.	0	31.12.2027
3926.90.97	10	0.2764	*	Çapı 4,5 µm veya daha fazla fakat 80 µm'den fazla olmayan divinilbenzen polimerinden mikroküreler.	0	31.12.2029
3926.90.97	22	0.8664	*	— Yoğunluğu 20 kg/m ³ veya daha fazla fakat 40 kg/m ³ 'ten fazla olmayan — çekme direnci 170 kPa'dan az olmayan, — su emme katsayısı %1'den fazla olmayan, — uzunluğu 5 mm veya daha fazla fakat 300 mm'den fazla olmayan, — yüksekliği 10 mm veya daha fazla fakat 400 mm'den fazla olmayan, — derinliği 5 mm veya daha fazla fakat 250 mm'den fazla olmayan ısıll şekillendirme (termoform) işlemi ile üretilmiş, polietilen köpükten mamul, karayolu taşıtlarının aynaları ve ayna parçaları için contalar.	0	31.12.2028
3926.90.97	23	0.6717	*	Motorlu araçların dış dikiz aynası için klipsli plastik kapak.	0	31.12.2025
3926.90.97	27	0.7445	*	Bir motorlu taşıtın gövdesi ile dikiz aynasının tabanı arasındaki boşluğu doldurmak için tasarlanmış polietilen köpük contası.	0	31.12.2029
3926.90.97	30	0.5474	*	Araba radyolarının ve araba klimalarının ön panellerinin; —polikarbonatlı veya polikarbonatsız akrilonitril-bütadien-stirenden, —bakır, nikel ve krom tabakalarla kaplanmış, —toplam kaplama kalınlığı 5,54 µm veya daha fazla fakat 49,6 µm'den fazla olmayan parçaları.	0	31.12.2026
3926.90.97	33	0.6301	*	Uzaktan kumanda üretiminde kullanılan türde olan, akrilonitril-butadien-stiren, polikarbonat, polimetilmetakrilat veya termoplastik poliüretan mahfaza, mahfaza parçaları, kasa, ayarlama tekeri, çerçeve, kapak, üst parça, dizayn plaka ve diğer parçalar.	0	31.12.2029
3926.90.97	40	0.7061	*	Göğüs implantı için silikon kabuk.	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3926.90.97	43	0.3850	*	Ağırlıkça %19 veya daha fazla fakat %35'den fazla olmayan, 3 µm veya daha fazla fakat 4,95 µm'den fazla olmayan çapta akrilonitril, metakrilonitril ve izobornil metakrilat veya diğer metakrilat kopolimerlerinin genişletilmiş oyuk mikrokürecikleri ve su karışımı.	0	31.12.2029
3926.90.97	58	0.8118	*, a	—Kromatografide kullanılan tüm solüsyonlar için uygun olan tüplerde kullanılan (dış çapı 0,33 mm veya daha fazla ancak 3,3 mm'den fazla olmayan, 2,7 MPa veya daha fazla ancak 114 MPa'dan fazla olmayan maksimum çalışma basınç oranına uygun tüpler için), —paslanmaz çelik halkalı yada halkasız desteklenen, —2,7 MPa veya fazla ancak 114 MPa'dan fazla olmayan maksimum çalışma basınç oranı için uygun, kromatografik sistemlerin üretiminde kullanıma mahsus plastik halkalar ve/veya tapalar.	0	31.12.2026
3926.90.97	77	0.7196	*	Otomobil park yardım sensörü sisteminde kullanılan türden, 2.500 veya daha fazla birincil ambalaj içerisinde, iç çapı 14,7 mm veya daha fazla fakat 16,0 mmden fazla olmayan silikon ayırma halkası.	0	31.12.2026
4007.00.00	10	0.3046	*	Silikonlanmış vulkanize kauçuk iplik ve şerit.	0	31.12.2029
4009.31.00 4009.32.00	10 20	0.8504	*, a	Otomotiv klima sistemlerindeki kondenser ve/veya eşanjör imalatında kullanılan, poliamid bağlantı elemanları ve çelik kelepçelere sahip olsun veya olmasın, aramit dokuma takviyeli çok katmanlı kauçuk boru.	0	31.12.2027
4009.42.00	20	0.6708	*, a	Aşağıdakilere sahip 87. fasılda yer alan ürünlerin üretimine mahsus kauçuk fren hortumu; —dokunmuş sicimler, —3,2 mm duvar kalınlığı, —iki uçtan preslenmiş metal içi boş bağlantı ucu, —bir ya da daha fazla montaj köşebenti.	0	31.12.2025
4010.31.00 4010.33.00 4010.39.00	10 10 10	0.7042	*, a	87. fasılda yer alan eşyanın üretimine mahsus, iç tarafında uzunlamasına V oluklu desen olan, ikizkenar yamuk şeklinde enine kesit (V-kayış) vulkanize kauçuktan sonsuz transmisyon kayışı.	0	31.12.2029
4016.93.00	30	0.6844	*	—Uzunluğu 72 mm veya daha fazla fakat 825 mm'den fazla olmayan, —genişliği 18 mm veya daha fazla fakat 155 mm'den fazla olmayan —tepe sıcaklığı 150°C veya daha fazla fakat 240 °C'den fazla olmayan —kalıplar arası boşluktan gerçekleşen madde sızıntısı 0,3 mm'den fazla olmayan, dikdörtgen şeklinde, (etilen-propilen-dien monomerleri) mamul kauçuk conta.	0	31.12.2025
4016.99.52	10	0.8646	*, a	— En az bir bağlantı deliği olan bir çelik kelepçe ve — bir kauçuk burçtan (silent block) oluşan 87'nci fasılda yer alan eşyanın üretiminde kullanılmaya mahsus egzoz susturucusu askısı.	0	31.12.2028
4016.99.57	10	0.7170	*, a	87. fasıldaki ürünlerin üretiminde kullanılan, en az; —bir esnek kauçuk hortum, —bir plastik hortum, ve —metal klips, —rezönator olsun olmasın içeren, motorun yanma parçasına hava tedariki sağlamak için hava giriş hortumu.	0	31.12.2026
4016.99.97	30	0.5148	*	Lastik kalıplama oranlayıcı (Tyre moulding bladder).	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
4104.41.19	10	0.5842	*	Parçalara ayrılmış, sentetik kromla dabaklanmış veya yeniden dabaklanmış crust (ara kurutmalı), kuru bufalo derisi.	0	31.12.2029
4105.10.00 4105.30.90	00 00	0.2555		Koyun veya kuzu derileri, yünleri alınmış, dabaklanmış veya yeniden dabaklanmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş, parçalara ayrılmış olsun olmasın, 41.14 pozisyonunda yer alan derilerin dışında kalanlar.	0	31.12.2029
4106.21.00 4106.22.90	00 00	0.2553		Keçi ve oğlak derileri, kılları alınmış, dabaklanmış veya yeniden dabaklanmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş, parçalara ayrılmış olsun olmasın, 41.14 pozisyonunda yer alan derilerin dışında kalanlar.	0	31.12.2029
4106.31.00 4106.32.00 4106.40.90 4106.92.00	00 00 00 00	0.2554		Diğer hayvanların derileri, kılları alınmış, dabaklanmadan daha ileri bir işlem görmemiş, 41.14 pozisyonunda yer alan derilerin dışında kalanlar.	0	31.12.2029
4408.39.30	10	0.6223	*	Kontrplak paneller için kaplama amaçlı okoume levhalar — en büyük boyutu 900 mm veya daha fazla, ancak 3.250 mm'den fazla olmayan, — en küçük boyutu 95 mm veya daha fazla, ancak 2.000 mm'den fazla olmayan, — kalınlığı 0,5 mm veya daha fazla, ancak 4 mm'den fazla olmayan, — zımparalanmamış, — rendelenmemiş ve — uzunlamasına kesilmiş, dilimlenmiş veya soyulmuş.	0	31.12.2029
4408.39.95	10	0.8737	*	Kontrplak paneller için kaplama amaçlı Iroko levhalar: — en büyük boyutu 900 mm veya daha fazla, ancak 3.250 mm'den fazla olmayan, — en küçük boyutu 95 mm veya daha fazla, ancak 2.000 mm'den fazla olmayan, — kalınlığı 1 mm'den fazla, ancak 4 mm'den fazla olmayan, — zımparalanmamış, — rendelenmemiş ve — uzunlamasına kesilmiş, dilimlenmiş veya soyulmuş.	0	31.12.2029
4408.39.95	20	0.8733	*	Kontrplak paneller için kaplama amaçlı Igaganga levhalar: — en büyük boyutu 900 mm veya daha fazla, ancak 3.250 mm'den fazla olmayan, — en küçük boyutu 95 mm veya daha fazla, ancak 2.000 mm'den fazla olmayan, — kalınlığı 1 mm'den fazla, ancak 4 mm'den fazla olmayan, — zımparalanmamış, — rendelenmemiş ve — uzunlamasına kesilmiş, dilimlenmiş veya soyulmuş.	0	31.12.2029
4408.39.95	30	0.8738	*	Kontrplak paneller için kaplama amaçlı Ozigo levhalar: — en büyük boyutu 900 mm veya daha fazla, ancak 3.250 mm'den fazla olmayan, — en küçük boyutu 95 mm veya daha fazla, ancak 2.000 mm'den fazla olmayan, — kalınlığı 1 mm'den fazla, ancak 4 mm'den fazla olmayan, — zımparalanmamış, — rendelenmemiş ve — uzunlamasına kesilmiş, dilimlenmiş veya soyulmuş.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
4411.12.92	10	0.8372	*	—Kalınlığı 2,20 mm veya daha fazla olan fakat 2,80 mm'den fazla olmayan, —yoğunluğu 0,95 g/cm ³ veya daha fazla olan, —verniklenmiş veya her iki yüzü melamin folyo ile kaplanmış, —1.300 mm x 1.100 mm veya daha küçük boyutlarda sunta/lif levha.	0	31.12.2027
5004.00.10	10	0.4217	*	Tümüyle ipekten, perakende olarak satılacak hale getirilmemiş, ağartılmamış, taranmış veya ağartılmış ipek iplik (ipek döküntülerinden çekilen iplikler hariç).	0	31.12.2026
5005.00.10 5005.00.90	10 10	0.2551	*	Tümüyle ipek döküntülerinden (tarakaltı) bükülmüş iplik, perakende satılacak hale getirilmemiş.	0	31.12.2029
5208.11.10	00	0.2544		Bandaj, sargı ve gazlıbez imalinde kullanılan mensucat.	5,2	31.12.2029
5311.00.90	10	0.7372	*	—Ağırlıkça 190 gr/m ² ya da daha fazla ancak 280 gr/m ² 'yi geçmeyen ve —kenar uzunluğu 40 cm ya da daha fazla olan ancak 140 cm'i geçmeyen dikdörtgen şeklinde kesilmiş olan pelür kağıdına yapıştırılmış kağıt ipliklerinden düz dokunmuş mensucat.	0	31.12.2027
5402.49.00	30	0.2975	*, a	Cerrahi ipliklerin imalatı için laktik asit ile glikolik asitin kopolimerlerinden iplik.	0	31.12.2029
5402.49.00	50	0.3098	*	Polivinil alkolden, tekstürize edilmemiş filament iplik.	0	31.12.2029
5403.31.00	10	0.8108	*	36 veya daha fazla ancak 40'tan fazla olmayan sayıdaki monofilamentten oluşan, 105 dtex veya daha fazla ancak 117 dtexden fazla olmayan sürekli viskoz rayon filament ipliği.	0	31.12.2025
5404.19.00	60	0.8225	*, a	Resim fırçası üretiminde kullanılmak üzere; —çapı 0,1 mm'den fazla ancak 0,6 mm'i geçmeyen, —uzunluğu 30 mm ya da daha fazla ancak 120 mm'i geçmeyen, kimyasal işlemle inceltilmiş polyester sentetik filamanlar.	0	31.12.2026
5404.90.90	20	0.3311	*	Polimid şerit.	0	31.12.2029
5407.30.00	10	0.8382	*	0,94 g/cm ³ veya daha fazla yoğunluğa sahip olan, —ağırlığı 21 g/m ² veya daha fazla olan ancak 24 g/m ² 'yi geçmeyen, —genişliği 560 mm veya daha fazla olan ancak 1200 mm'i geçmeyen, —kalınlığı 100 µm veya daha fazla fakat 120 µm'den fazla olmayan, —kopma uzaması %20'den (ASTM D5034, makine yönü) ve %22'den (ASTM D5034, çapraz yön) fazla olmayan —esnekliği 100 N /5 cm'den (ASTM D882, makine yönü) ve 130 N /5 cm'den (ASTM D882, çapraz yön) fazla olmayan bir poliolefinin termal olarak çapraz bağlanmış filamanlarından yapılmış açık örülmüş kumaş.	0	31.12.2027
5503.90.00 5506.90.00 5601.30.00	20 10 10	0.3214	*	Poli (vinil alkol) lifleri, asetallenmiş olsun olmasın.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
5603.11.10 5603.11.90 5603.12.10 5603.12.90 5603.91.10 5603.91.90 5603.92.10 5603.92.90	10 10 10 10 10 10 10 10	0.3212	*	—Kalınlığı 200 µm veya daha fazla fakat 280 µm' den fazla olmayan ve —Ağırlıkça 20 gr/m ² veya daha fazla fakat 50 gr/m ² 'den fazla olmayan parça halinde veya dikdörtgen şeklinde kesilmiş polivinil alkolden dokunmamış mensucat.	0	31.12.2029
5603.12.90 5603.13.90 5603.14.80 5603.92.90 5603.93.90 5603.94.80	30 30 10 60 40 30	0.2552	*	Parça halinde veya dikdörtgen şeklinde kesilmiş, <i>m</i> - fenilen diamin ve isoftalik asidin polikondansasyonu ile elde edilen aromatik poliamit liflerinden dokunmamış mensucat.	0	31.12.2028
5603.12.90 5603.13.90	60 60	0.2548	*	60 gr/m ² 'den fazla fakat 80 gr/m ² 'den fazla olmayan ağırlığa sahip, (Gurley) hava direnci 8 saniye veya daha fazla olan, ancak 36 saniyeden fazla olmayan (ISO 5636/5 Yöntemiyle belirlenmiş) polietilenden spunbond dokunmamış mensucat.	0	31.12.2029
5603.13.10	20	0.5059	*	—80 gr/m ² 'den fazla fakat 105 gr/m ² 'den fazla olmayan ve —(Gurley) hava direnci 8 saniye veya daha fazla olan, ancak 75 saniyeden fazla olmayan (İSO 5636/5 metodu ile belirlenmiş) polietilenden elyafın ekstrüderden çekilmesi sonrasında yapııştırma yöntemiyle imal edilmiş, kaplanmış, dokunmamış mensucat.	0	31.12.2025
5603.14.10	30	0.8024	*	Poli(etilen tereftalat)tan yapılan spun bond dokunmamış mensucat; —160 gr/m ² veya daha fazla, ancak 300 gr/m ² 'den fazla olmayan bir ağırlığa sahip, —DIN 60335-2-69'e göre M sınıfı veya daha iyi filtrasyon verimliliğine sahip, —pili edilebilir ve aşağıdaki işlemlerden en az birine tabi tutulmuş: —politetrafloroetilen (PTFE) ile sıvanmış veya kaplanmış, —alüminyum partiküllerle sıvanmış, —fosfor bazlı alev geciktiriciler ile sıvanmış, —poliamid, poliüretan veya flor içeren polimer nano fiber ile kaplanmış.	0	31.12.2029
5603.14.80	60	0.5987	*	Poli(etilen tereftalat)tan yapılan spun bond dokunmamış mensucat; —160 gr/m ² veya daha fazla, ancak 300 gr/m ² 'den fazla olmayan bir ağırlığa sahip, —DIN 60335-2-69'e göre M sınıfı veya daha iyi filtrasyon verimliliğine sahip, —pili edilebilir, —genişletilmiş politetrafloroetilen (ePTFE) membrana sahip olsun ya da olmasın.	0	31.12.2028
5603.92.90 5603.94.80	70 40	0.3042	*	Meltblown lifler ile polipropilen ve polyesterden oluşan kesikli liflerin karışımından meydana gelen çok katmanlı, polipropilenden spunbond filamentlerle bir tarafı veya her iki tarafı lamine edilmiş olsun olmasın dokunmamış mensucat.	0	31.12.2028

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
5603.92.90 5603.93.90	80 50	0.5197	*, a	—Ağırlıkça 25 gr/m ² veya daha fazla, fakat 150 gr/m ² 'den fazla olmayan —parçalar halinde veya sadece kare ve dikdörtgen şeklinde kesilmiş, —emdirilmemiş, —çapraz yönde veya makinesel yönde streç özelliklerine sahip bebek veya çocuk bakım ürünlerinin imalatında kullanılmak üzere, bir elastomerik katman içeren, her iki tarafıda polyolefin filamentleri ile lamine edilmiş, polyolefinden dokunmamış mensucat.	0	31.12.2026
5603.94.80	20	0.3210	*, a	Dolma kalem ucu imaline mahsus, uzunluğu 50 cm'yi geçmeyen akrilik lif çubukları.	0	31.12.2028
5803.00.10	91	0.2415	*	Genişliği 1.500 mm'den az olan pamuktan gazlı bez.	0	31.12.2029
5903.20.90	20	0.7081	*, a	Motorlu taşıtların katlanabilir tavanlarının üretiminde kullanılmak üzere, plastik ile lamine edilmiş iki tabakalı tekstil kumaşı: —bir tabakası örme veya kroşe tekstil kumaşından oluşan, —diğer tabakası poliüretan köpük içeren, —ağırlık itibariyle 150 gr/m ² veya daha fazla, fakat 500 gr/m ² 'den fazla olmayan, —kalınlık itibariyle 1 mm veya daha fazla, fakat 5 mm'den fazla olmayan.	0	31.12.2026
5906.99.90	30	0.8213	*, a	Cankurtaran salı imalatında kullanılmak üzere; —üç katmanlı, —dış katmanı doğal kauçuktan, EPDM ve kloropen kauçuk bileşiminden oluşan, —orta katmanı polyester kumaştan oluşan, dokunmuş ve sıvanmış su geçirmez tekstil kumaşı.	0	31.12.2026
5907.00.00	10	0.2453	*	İçerisinde çapı 150 µm'yi geçmeyen küreler bulunan bir yapışkan ile kaplanmış mensucat.	0	31.12.2026
5911.90.99 8421.99.90	30 92	0.3207	*	Ters osmoz yolu ile suyun arıtılmasına mahsus, cidar kalınlığı 5 mm veya daha fazla olan bir silindirik kap içine yerleştirilmiş olsun olmasın, cidar kalınlığı 4 mm'yi geçmeyen silindirik plastik bir kap içine alınmış ve bir tambur etrafına sarılı dokunmuş veya dokunmamış tekstil materyali ile içten desteklenmiş, esasen plastik esaslı membranlardan oluşan ekipman parçaları.	0	31.12.2029
5911.90.99	40	0.4638	*	Poliüretan emdirilmiş, çok katlı, örülmemiş polyesterden cilalama pedleri.	0	31.12.2029
5911.90.99	50	0.7340	*	Polyester, pamuk veya aramid veya bunların birleşimi tekstil elyaflarından dairesel, oluklu, esnek ve istenilen ölçüde ayarlanan mensucattan yapılan araba hoparlörlerinde kullanılan türden hoparlör titreşimi söndürücüsü.	0	31.12.2027
6804.21.00	20	0.6469	*	—Metal, seramik veya plastik alaşımlarla aglomere edilmiş sentetik elmastan olan, —elmasların sabit salınımıyla kendiliğinden bileme etkisine sahip olan, —yonga levhalarını aşındırıcı kesmeye uygun, —ortasında delik olsun ya da olmasın, —destek üzerinde olsun ya da olmasın, —her bir parçası 377 gr'dan ağır olmayan ve dış çapı 206 mm'yi geçmeyen diskler.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
6804.21.00	30	0.8666	*	Yarı iletkenlerin kırılması ve karelenmesi için kullanılan çelik tel: - 5 µm veya daha fazla elmas taneciği ile kaplanmış, ancak 55 µm'yi geçmeyen, - tel çapı 45 µm veya daha fazla, ancak 370 µm'yi geçmeyen, - 11,5 N veya daha fazla. ancak 200 N'yi geçmeyen kopma mukavemetine sahip.	0	31.12.2028
6813.89.00	20	0.2755	*, a	Kalınlığı 20 mm'den az olan, monte edilmemiş, sürtünme elemanlarının üretimi için kullanılan sürtünme materyalleri.	0	31.12.2029
6814.10.00	10	0.5931	*	0,15 mm den fazla kalınlığı olmayan, rulo halinde, kalsine edilmiş ya da edilmemiş, aramid elyaflar ile takviye edilmiş olsun ya da olmasın, aglomere mika.	0	31.12.2029
6903.90.90	40	0.2546	*	1370 °C veya daha yüksek bir maksimum çalışma sıcaklığına sahip silisyum karbür reaktör tüpleri ve tutucuları.	0	31.12.2029
6909.19.00	20	0.4978	*	Silisyum nitrid (Si ₃ N ₄) bilyalar ve silindirler.	0	31.12.2025
6909.19.00	25	0.6071	*	Alüminyum oksit, silikon oksit ve demir oksit içeren seramik dolgu gereçleri.	0	31.12.2029
6909.19.00	30	0.3403	*	Enine kesitin her santimetre karesinde birden az olmamak üzere, iki ucu açık veya bir ucu kapalı devamlı kanal bulunan, toplam hacmi 65 lt'yi geçmeyen gözenekli kordiyerit veya mullitli seramik parçalardan oluşan katalizatör destekleri.	0	31.12.2029
6909.19.00	40	0.8028	*	Motorlu taşıtların yakıt sistemlerinin, aşağıdaki özelliklere sahip seramik-karbon absorpsiyon veya adsorpsiyon kartuşları; —ekstrüde pişirilmiş seramik bağlı çok hücreli silindirik yapıya sahip, —ağırlıkça aktif karbon oranı %5 veya daha fazla olan ancak %70'i geçmeyen, —ağırlıkça seramik bağlayıcı oranı %30 veya daha fazla olan ancak %90'ı geçmeyen, —çapı 29 mm veya daha fazla olan, ancak 41 mm'yi geçmeyen, —uzunluğu 150 mm'yi geçmeyen, —800°C veya daha yüksek bir sıcaklıkta pişirilmiş.	0	31.12.2025
6909.19.00 6914.90.00	50 20	0.2538	*	Ağırlık itibarıyla, —%2 veya daha fazla diboron trioksit, —%28 veya daha az silikon dioksit ve %60 veya daha fazla alüminyum trioksit içeren seramik oksit devamlı liflerden oluşan seramik eşya.	0	31.12.2029
6909.19.00	60	0.3766	*	Silisyum karbür ve silikon karışımı olan, gözenekli seramik parçalarından oluşan, Mohs skalasında 9'dan az sertlikte, toplam hacmi 65 litreyi geçmeyen, ucundaki enkesit yüzeyinin her santimetrekaresi bir veya daha fazla kapalı kanala sahip katalizatör destekleri.	0	31.12.2029
6909.19.00	70	0.4582	*	Enine kesitinde santimetre karesinde (en az bir veya her iki ucu açık) en az bir kanal bulunan ve toplam hacmi 65 litreden fazla olmayan, öncelikle titanyum ve alüminyum oksitlerden mamul gözenekli seramikler içeren, filtre veya katalizatör destekleri.	0	31.12.2029
6914.90.00	30	0.3404	*	125 µm'den daha fazla çapı olan, zirkonyum dioksit ve silikon dioksitten elde edilen saydam seramik mikroküreler.	0	31.12.2029
7007.11.10	10	0.8265	*, a	Özel olarak şekillendirilmiş ve sertleştirilmiş emniyet camı: —genişliği 200 mm veya daha fazla ancak 600 mm'den fazla olmayan, —yüksekliği 150 mm veya daha fazla olan ancak 500 mm'den fazla olmayan, motorlu taşıt pencere tertibatlarının imalinde kullanıma mahsus.	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
7009.10.00	30	0.6380	*	Krom katmanlı olan ya da olmayan, kırılmaya dayanıklı yapıştırıcı şerit veya sıcak ergitilmiş yapıştırıcı ve ön tarafında salım filmi, arka tarafında koruyucu kağıt içeren, taşıtların iç dikiz aynalarında kullanılan, ışığı farklı açılarda mekanik olarak karartma özelliğine sahip, katmanlı cam.	0	31.12.2029
7009.10.00	50	0.5789	*	—Plastik takviye tabakası ile donatılmış olsun olmasın, —herhangi bir ısıtıcı unsurla donatılmış olsun olmasın, —Kör Nokta Modülü ekranı ile donatılmış olsun olmasın, motorlu araçlar dikiz aynaları için elektro-kromik otomatik karartıcı cilasız ayna.	0	31.12.2027
7009.10.00	60	0.6870	*,a	-Ayna takviyeli -plastik gövdeli -entegre devreli -uzak far asistanı olsun ya da olmasın -dijital pusulası olsun ya da olmasın -garaj kapı açıcısı olsun ya da olmasın - entegre toll modülü olsun ya da olmasın - sürücü kamerası ve/veya kabin monitörü olsun ya da olmasın - kızıl ötesi filtresi olsun ya da olmasın, elektrokromik karartma özelliğine sahip 87. Fasıldaki motorlu taşıtların üretiminde kullanılan iç dikiz aynası.	0	31.12.2025
7009.91.00	10	0.8663	*,a	- 155 mm veya daha fazla, ancak 158 mm'yi geçmeyen uzunlukta, - 115 mm veya daha fazla, ancak 120 mm'yi geçmeyen yükseklikte, - kenar aydınlatması 5000 cd/m ² 'ye eşit veya daha büyük ve merkezi aydınlatması 7000 cd/m ² 'ye eşit veya daha büyük olan, kör nokta hareket algılama ışık modülüne sahip bir kör nokta sensörlü, - 1,1 kΩ veya daha fazla, ancak 1,35 kΩ'yi geçmeyen bir dirence sahip ısıtıcı folyolu araç dış aynası olarak bir mahfazaya monte edilmek üzere tasarlanmış, araba aynalarının imalatında kullanılmaya mahsus krom kaplamalı cam ayna.	0	31.12.2028
7009.91.00	20	0.8682	*,a	- 140 mm veya daha fazla, ancak 215 mm'yi geçmeyen uzunlukta, - 104 mm veya daha fazla, ancak 138 mm'yi geçmeyen yükseklikte, - 0 mm veya daha fazla, ancak 1 330 mm'yi geçmeyen bir kavis yarıçapına sahip, - %40'tan fazla yansıma oranına sahip otomobil aynalarının imalatında kullanılmaya mahsus, çerçevelenmeye hazır, asferik, dışbükey veya düz krom kaplı cam.	0	31.12.2028
7014.00.00	10	0.3400	*	Optik tarzda işlenmemiş, sinyalizasyon camları dışındaki camdan optik elemanlar (70.15 pozisyonundakiler hariç).	0	31.12.2029
7019.12.00 7019.12.00	05 25	0.5750	*	9 µm (± 0,5 µm) olan devamlı cam liflerden elde edilen, 1980 teksten 2033 tekse kadar olan fitiller.	0	31.12.2027
7019.13.00	10	0.2532	*	Nominal çapı 3,5 veya 4,5 µm olan ve ağırlıklı olarak, içindeki filamentlerin çapı 3 µm veya daha fazla fakat 5,2 µm'yi geçmeyen devamlı bükülmüş cam liflerinden elde edilen, elastomerlere yapışkanlığı artırmak için işleme tabi tutulanlar hariç, 33 teks veya bunun katları (± %7,5) iplik.	0	31.12.2029
7019.13.00	15	0.5749	*	Çapı 9 µm (-1 µm/ +1,5 µm) olan elyaflı devamlı bükülmüş cam liflerden elde edilen 33 teks veya 33 teksin katları (± %13) S cam iplik.	0	31.12.2027
7019.13.00	20	0.5021	*	Ağırlıklı olarak içindeki liflerin çapı 4,83 µm veya daha fazla fakat 5,83 µm'yi geçmeyen devamlı bükülmüş cam liflerinden elde edilen 10,3 teks veya daha fazla fakat 11,9 teks geçmeyen iplik.	0	31.12.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
7019.13.00	25	0.5020	*	Ağırlıklı olarak içindeki liflerin çapı 4,83 µm veya daha fazla fakat 5,83 µm'yi geçmeyen devamlı bükülmüş cam liflerinden elde edilen 5,1 teks veya daha fazla fakat 6,0 teksi geçmeyen iplik.	0	31.12.2025
7019.13.00	30	0.2535	*	İçinde ağırlıklı olarak çapı 6,35 µm veya daha fazla fakat 7,61 µm yi aşmayan filamentler bulunduran ve 7µm'lik nominal çapa sahip devamlı bükülmüş cam liflerinden elde edilen 22 teks (± 1,6 teks) E-cam iplik.	0	31.12.2029
7019.13.00	50	0.4848	*	Nominal çapı 6 µm veya 9 µm olan ağırlıkça %93 veya daha fazla silikon dioksit ihtiva eden devamlı bükülmüş cam liflerden elde edilmiş, işlenmiş olanların haricindeki 11 teks veya bunun katları (± %7,5) iplik.	0	31.12.2027
7019.61.00 7019.63.00	70 30	0.7056	*, a	Prepregler ve bakır kılıflı laminatların üretiminde özel olarak kullanılmak üzere —ağırlıkça 20 gr/m ² veya daha fazla, ancak 214 gr/m ² 'den fazla olmayan, —bir organosilan (organosilane) bağlayıcı ile yüzey işleme görmüş, —rulo halinde, —ağırlıkça %0,13 veya altında nem içeriği olan, —her 100.000 lif içinde 3'ten fazla oyuk bulundurmayan e-fiberglas kumaş.	0	31.12.2026
7019.64.00	40	0.7647	*	Ağırlıkça; —%91 veya daha fazla olup, %93'ten fazla olmayan cam elyaf, —%7 veya daha fazla olup, %9'dan fazla olmayan epoksi reçine, içeren cam dokuma kumaşla kaplanmış epoksi reçine.	0	31.12.2029
7019.71.00 7019.72.00	50 50	0.4059	*, a	Hava filtresi veya katalizatör üretimi için, tekstil olmayan cam elyaftan dokunmamış ürünler.	0	31.12.2026
7019.80.90	10	0.3940	*	İçindeki liflerin çapı ağırlıklı olarak 4,6 µm'den az olan cam yünü.	0	31.12.2028
7019.90.00	30	0.4024	*	Rezorsinol-formaldehit reçine (vinilpiridin ve/veya hidrojene edilmiş akrilonitril-bütadien kauçuk (HNBR) içerikli olsun veya olmasın) ihtiva eden bir lateks ile kaplanmış, bükülmüş yüksek modüllü cam filament ipliğinden elde edilmiş, kauçuk emdirilmiş yüksek modüllü cam kord (K).	0	31.12.2029
7019.90.00	50	0.8616	*,a	Buzdolapları, dondurucular ve bunların kombinasyonlarının imalatında kullanılmaya mahsus koruyucu gaz geçirmez filmle sarılmış cam elyafların vakumla sıkılaştırılmasıyla yapılan yalıtkan sert paneller.	0	31.12.2028
7020.00.10 7616.99.90	10 77	0.5348	*	Televizyon dolabı kutusunun/gövdesinin sabitlenmesi ve dengelenmesi için destekli ya da desteksiz televizyon kaidesi ayağı.	0	31.12.2026
7020.00.10	20	0.7266	*	—Kalınlığı 10 cm veya daha fazla olan ancak, 40 cm'i geçmeyen, —ağırlığı 100 kg veya daha fazla olan, eritilmiş silikon dioksitten optik elementler için hammadde.	0	31.12.2027
7201.10.11	10	0.4127	*	Uzunluğu 350 mm'den fazla olmayan, genişliği 150 mm'den fazla olmayan yüksekliği 150 mm'den fazla olmayan pik demirden külçe.	0	31.12.2026
7201.10.30	10	0.4128	*	Ağırlıkça %1'den fazla olmayan silikon içeren, uzunluğu 350 mm'den fazla olmayan, genişliği 150 mm'den fazla olmayan yüksekliği 150 mm'den fazla olmayan pik demirden külçe.	0	31.12.2026
7202.50.00	00	0.3353		Ferro-siliko-krom.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
7202.99.80	10	0.4853	*	Ağırlık olarak, %78 veya daha fazla disprosyum ile %18 veya daha fazla fakat %22'den fazla olmayan demir içeren ferro disprosyum.	0	31.12.2025
7318.24.00	40	0.7502	*	—17-4PH spesifikasyonuna göre paslanmaz çelikten veya S7 takım çeliği spesifikasyonuna göre çelikten, —metal enjeksiyon kalıplamayla üretilmiş, —Rockwell sertliği 38 HRC (-1/+1) ya da 53 HRC (+2/-1), —ölçüleri 7mm x 4 mm x 5 mm veya daha fazla, fakat 40mm x 20mm x 10mm.'den fazla olmayan tüplerde veya borularda kullanılan kısıtlayıcı bağlantı elemanları.	0	31.12.2029
7326.20.00	20	0.4126	*	Sinterleme ve haddeleme ile sıkıştırılmış, çapı 0,001 mm veya daha fazla fakat 0,070 mm'den fazla olmayan paslanmaz çelik tel kütlesinden oluşan metal kumaş.	0	31.12.2026
7326.90.98 7907.00.00	40 10	0.6680	*	—500 gramdan daha ağır olmayan ve 107mm x 107mm x 11mm ebatlarından büyük olmayan, —diğer malzemelerin parçalarıyla birlikte olsun olmasın, —diğer metallerin parçalarıyla birlikte olsun olmasın, —yüzeyi işlenmiş olsun olmasın, —baskılı olsun olmasın uzaktan kumanda üretiminde kullanılan demir, çelik ve/veya çinko alaşımdan ağırlıklar.	0	31.12.2025
7326.90.98	60	0.8480	*, a	Gaz akış kontrol kanatlarını bağlamak için bir tür statör (vane ring): —demir veya çelik alaşımlı, —ısı direnci 830 °C veya daha fazla, ancak 1.050 °C'den fazla olmayan, —dış çapı 92 mm'den fazla olmayan, —gaz akış kontrol kanatları tutmak için delikli turboşarjların imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2027
7326.90.98	70	0.8512	*, a	Gaz akış kanal genişliğini sabitlemek için bir tür disk: —demir veya çelik alaşımlı, —ısı direnci 830 °C veya daha fazla, ancak 1.050 °C'den fazla olmayan, —dış çapı 92,5 mm'den fazla olmayan, —iç çapı 62 mm'den fazla olmayan turboşarjların imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2027
7410.21.00	10	0.3352	*	Dolgu maddesi olarak alüminyum oksit veya titanyum dioksit ihtiva eden veya cam elyaf mensucat ile takviye edilmiş her iki yüzü bakır folyo ile kaplanmış politetrafloroetilen levha veya plaka.	0	31.12.2029
7410.21.00	20	0.7509	*, a	Bir katmanı 100 mikrometre (µm) ve tek tarafı veya çift tarafı üzerine 35 mikrometre rafine bakır folyo ile kolamine olan cam epoksi rulolardan oluşan, akıllı kartların üretiminde kullanılan %10'luk toleransa sahip folyolar.	0	31.12.2029
7410.21.00	30	0.3005	*	Bir ya da her iki yüzü bakır folyo ile kaplanmış, epoksi reçine ve/veya cam fiber içersin içermesin poliimid film.	0	31.12.2029
7410.21.00	40	0.3926	*	Herbir kenarı cam elyaf mensucat ile lamine edilmiş ve epoksi reçine ile emdirilmiş herhangi bir dokunmamış elyaftan en az bir merkezi kağıt tabakasından veya bir merkezi levhadan oluşan, yahut fenolik reçine ile emdirilmiş çok katlı kağıttan oluşan ve bir ya da her iki kenarı maksimum 0,15 mm kalınlığında bakır film ile kaplı tabaka veya levhalar.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
7410.21.00	50	0.4479	*	Kalınlığı 0,15 mm. den fazla olmayan bakır folyo ile bir veya her iki tarafı kaplanmış, ısı ile sertleşen reçine emdirilmiş en az bir cam elyafı dokuma katmanı içeren, dielektrik sabiti 3,9'dan az ve IPC-TM-650'ye göre 10 Ghz frekansta kayıp faktörü (Df) 0,015 den az olan levhalar.	0	31.12.2029
7413.00.00	20	0.7341	*	İçerisinde dokunmuş veya sıkıştırılmış en az iki yalıtımsız bakır kablo ve bir veya daha fazla titreşim emiciden oluşmuş hoparlör merkezleme halkası.	0	31.12.2027
7506.20.00	10	0.7911	*	—Kalınlığı 0,5 mm veya daha fazla, ancak 3mm' yi geçmeyen, —genişliği 770 mm veya daha fazla, ancak 1250 mm yi geçmeyen, C276 (EN 2.4819) Nikel alaşımından bobine sarılmış levha ve şeritler.	0	31.12.2029
7506.20.00	20	0.7913	*	—Kalınlığı 0,5 mm veya daha fazla, ancak 3 mmyi geçmeyen, —genişliği 250 mm veya daha fazla, ancak 1219 mm yi geçmeyen, ASME SB-582/UNS N06030 standardında nikel alaşımından bobine sarılmış levha ve şeritler.	0	31.12.2025
7601.20.30 7601.20.40	00 00	0.5890	*	İşlenmemiş alüminyum alaşımlarından levhalar ve kütükler.	4	31.12.2025
7604.21.00	10	0.7752	*, a	—6063-T5 veya 6060-T5 alüminyum alaşımından kapalı bir bölmesi olan, —et kalınlığı 0,7 mm'den fazla olmayan, —yüzeyinde 10 µm bir eloksal katmanı olan vitrinlerin, eğitim tahtalarının, şövale tahtalarının, mantar panoların, beyaz tahtaların çerçevelerinin üretimlerinde kullanılmaya mahsus içi boş profil.	0	31.12.2029
7604.29.10 7606.12.99 7606.12.99	10 21 25	0.5029	*	Alüminyum – lityum alaşımından levha ve çubuklar.	0	31.12.2027
7604.29.10	40	0.6417	*	Ağırlık olarak %0,25 veya daha fazla fakat %7'yi geçmeyen çinko, %1 veya daha fazla fakat %3'ü geçmeyen magnezyum, %1 veya daha fazla fakat %5'i geçmeyen bakır ve %1'den fazla olmayan oranda manganez içeren, madde özellikleri AMS QQ-A-225 ile uyumlu, uzay-havacılık sanayinde kullanılan türde olan (diğerleri arasında NADCAP ve AS9100 ile uyumlu) ve haddeleme işlemiyle elde edilen alüminyum alaşımdan barlar ve çubuklar.	0	31.12.2029
7605.19.00	10	0.2410	*	Kalınlığı 0,032 mm veya daha fazla fakat 0,117mm'yi geçmeyen bakır tabaka ile kaplanmış, çapı 2 mm veya daha fazla fakat 6 mm'yi geçmeyen alaşımsız alüminyumdan tel.	0	31.12.2029
7605.21.00	10	0.8344	*, a	Havacılıkta kullanılan bağlantı elemanlarının imalatına mahsus, çapı 9,50 mm veya daha fazla ancak 19,15 mmyi geçmeyen bobine sarılmış alüminyum alaşımlı teller.	0	31.12.2027
7608.20.81	20	0.7746	*, a	—Dış çapı 320 mm veya daha fazla olan fakat 400 mm'yi geçmeyen, —et kalınlığı 8 mm veya daha fazla olan fakat 10 mm'yi geçmeyen, yüksek basınçlı kapların üretiminde kullanılmaya mahsus alüminyum alaşımlı dikişsiz çekme borular (ASTM B241 standardına göre alüminyum 6061F).	0	31.12.2029
7608.20.89	30	0.6138	*	Dış çapı 60 mm veya daha fazla fakat 420 mm'yi geçmeyen ve çeper kalınlığı 10 mm veya daha fazla fakat 80 mm'yi geçmeyen dikişsiz alüminyum alaşımından ekstrüzyon borular.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
7609.00.00 8415.90.00	30 45	0.8194	*	—T6 sertleştirmeye sahip, —çevresel bir dış oluğa sahip yuvarlak mafsallarla donatılmış, —üst yarıçapı 8 mm veya daha fazla fakat 11 mm'den fazla olmayan ve alt yarıçapı 12 mm veya daha fazla fakat 17 mm'den fazla olmayan profillerden yapılmış, açık veya açık olmayan deliklere sahip, —delikler arasındaki mesafe 15 mm veya daha fazla ancak 22 mm'den fazla olmayan, —lehimleme veya kenetleme için tasarlanmış soketlere sahip, —dış açılmış veya açılmamış, M6 veya M8 montaj vidası için montaj deliklere sahip, —genişliği 5 mm veya daha fazla ancak 16 mm'den fazla olmayan, —kompresör, kondansatör, evaporatör, soğutucu ve diğer hatları bağlamak için otomotiv klima sistemleri için alüminyum bağlantı bloğu.	0	31.12.2026
7609.00.00	40	0.8464	*, a	Otomotiv ısı eşanjörlerinde ve/veya turboşarjlı hava soğutucularında ve/veya otomatik şanzıman soğutucularında bağlantı boruları için alevle lehimlenmiş alüminyum blok: —haddelenmiş, bükülmüş bağlantı boruları dış çapı 5 mm veya daha fazla, ancak 25 mm'den fazla olmayan, —ağırlığı 0,02 kg veya daha fazla, ancak 0,25 kg'den fazla olmayan 87. fasıldaki taşıtların soğutma sisteminin imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2027
7609.00.00	50	0.8503	*, a	İşlenmiş alüminyum bileşenler: —ağırlıkça % 0,55 veya daha fazla, ancak % 0,61'den fazla olmayan magnezyum içeren, —ağırlıkça % 0,55 veya daha fazla, ancak % 0,61'den fazla olmayan silikon içeren, —sertleşme durumu T5 veya T6 olan, —kütlesi 0,05 kg veya daha fazla, ancak 0,2 kg'den fazla olmayan motorlu taşıtların CO ₂ soğutma sistemlerinin imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2027
7609.00.00	60	0.8493	*, a	Alüminyum bağlantı bloğu: —ağırlığı 3 g veya daha fazla ancak 400 g'dan fazla olmayan, —6061-T6 veya 6060-T6 veya 6082-T6 alüminyum kalitelerinden imal edilmiş, —iklimlendirme hortum montajı veya yağ soğutma hattı hortum montajı veya hava freni hattı hortum montajı veya su soğutma hattı hortum montajının bütünleyici bir parçası olan, —bir otomotiv veya diğer iklimlendirme sistemi montajına izin veren delikler (yuvalar/soketler) veya yivler (pilotlar) veya vida dişleri (hat içinde montaj olarak da anlaşılan), —lehimleme veya sabitleme için tasarlanmış soketli (yuvalı), —çapı 3 mm veya daha fazla, ancak 25 mm'den fazla olmayan en az bir açık delikli otomotiv soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2027
7616.99.90 8482.80.00 8807.30.00	70 10 40	0.5357	*, a	Helikopter kuyruğu rotor mili üretimine mahsus bağlantı elemanları.	0	31.12.2026
8101.96.00	10	0.6730	*	Maksimum en kesit boyutu 50 µm den fazla olmayan, 1 metre uzunluğundaki direnci 40 Ohm veya daha fazla fakat 300 Ohm'dan fazla olmayan ağırlıkça %99 veya daha fazla tungsten içeren tungsten teller.	0	31.12.2025
8101.96.00	20	0.7245	*	%99,95 veya daha fazla tungsten içeren ve en kesit boyutu azami 1,02 mm olan tungsten teller.	0	31.12.2027
8102.10.00	10	0.5694	*	Ağırlık olarak, %99 veya daha fazla saflıkta, parça ebatı 1,0 µm veya daha fazla fakat 5,0 µm'dan fazla olmayan molibdenyum tozu.	0	31.12.2027

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8104.30.00	35	0.5097	*	Ağırlıkça 99,5% veya daha fazla saflıkta, parçacık boyutu 0,8 mm'den fazla olmayan magnezyum tozu.	0	31.12.2025
8108.20.00	10	0.3416	*	Sünger görünüşlü titanyum.	0	31.12.2029
8108.20.00	30	0.4553	*	Ağırlık olarak %90'ı veya daha fazlası 0,224 mm gözenekli elekten geçmiş olan titanyum tozu.	0	31.12.2029
8108.30.00	10	0.3211	*	Ağırlıkça %1 veya daha fazla fakat %2' den fazla olmayan alüminyum içerenler hariç titanyum ve titanyum alaşımlarının atık ve hurdaları.	0	31.12.2029
8108.90.30	10	0.4363	*	EN 2002-1, EN 4267 veya DIN 65040 standardına uygun titanyum alaşımından çubuklar.	0	31.12.2029
8108.90.30	15	0.7330	*	—Silindir şeklinde enine kesilmiş yekpare katı, —çapı 0,8 mm veya daha fazla olan ancak, 5 mm'yi geçmeyen, —alüminyum muhtevası ağırlıkça %0,3'ü veya daha fazlası ancak, %0,7'yi geçmeyen, —silikon muhtevası ağırlıkça %0,3 veya daha fazla olan ancak, %0,6'yı geçmeyen, —niobyum muhtevası ağırlıkça %0,1 veya daha fazla olan ancak, %0,3'ü geçmeyen ve —demir muhtevası %0,2'den fazla olmayan titanyum alaşımlı çubuk ve teller.	0	31.12.2027
8108.90.30	35	0.7942	*	Titanyum içeriği %98,8 veya daha fazla ancak %99,9 u geçmeyen, çapı 20 mm'den daha az olan titanyum çubuk ve teller.	0	31.12.2025
8108.90.30	45	0.4904	*	4928, 4965 veya 4967 AMS standartları ile uyumlu, çapı 20 mm den az titanyum-alüminyum-vanadyum alaşımlı (TiAl6V4) teller.	0	31.12.2025
8108.90.30	55	0.8105	*	—Ağırlıkça %42 veya daha fazla ancak %47'den fazla olmayan niobyum içeriğine sahip, —çapı 2,36 mm veya daha fazla ancak 7,85 mm'yi geçmeyen, —15 kg veya daha fazla ancak 45 kg'yi geçmeyen rulolar halinde, —AMS 4982 standardına uygun, titanyum alaşımından teller.	0	31.12.2025
8108.90.30	60	0.7077	*	Ağırlık olarak %99,995 veya daha fazla saflıkta, çapı 140 mm veya daha fazla fakat 200 mm'den daha az, 5 kg veya daha fazla fakat 300 kg'dan fazla olmayan ağırlıkta dövme silindirik titanyumdan çubuklar.	0	31.12.2026
8108.90.30	70	0.5351	*	Ağırlıkça %22 (± %1) vanadyum ve %4 (± %0,5) alüminyum içeren veya %15 (± %1) vanadyum, %3 (± %0,5) krom, %3 (± %0,5) kalay ve %3 (± %0,5) alüminyum içeren titanyum alaşımlı tel.	0	31.12.2026
8108.90.50	45	0.7285	*	—Kalınlığı 0,4 mm veya daha fazla olan ancak, 100 mm.'yi geçmeyen, —uzunluğu 14 m.'den fazla olmayan, —genişliği 4 m.'den fazla olmayan, alaşımsız titanyumdan sıcak veya soğuk haddelenmiş levha, sac ve şeritler.	0	31.12.2027
8108.90.50	55	0.5352	*	Titanyum alaşımlı levhalar,saclar,şeritler ve folyolar.	0	31.12.2026
8108.90.50	80	0.6524	*	—Genişliği 750 mm den fazla olan, —kalınlığı 3 mm den fazla olmayan alaşımsız titanyumdan levha, sac, şerit ve folyolar.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8108.90.50	85	0.6500	*	—Ağırlıkça %0,07 den fazla oksijen (O ₂) içeren, —kalınlığı 0,4 mm veya daha fazla fakat 2,5 mm den fazla olmayan, —170 den fazla olmayan HV1 Vickers sertliği standardına uyumlu nükleer santral kondansörlerine mahsus kaynaklanmış tüplerin üretiminde kullanılmak üzere alaşımsız titanyum şerit veya folyolar.	0	31.12.2029
8108.90.90 9003.90.00	30 20	0.5353	*	Titanyum alaşımından aşağıdaki gözlük çerçeve ve bağlantı parçaları; —gözlük çerçevesinin kulağa geçirilen eğri parçaları, —gözlük parçası üretiminde kullanılan işlenmemiş optik camlar, —gözlük çerçeve ve montajında kullanılan cıvatalar.	0	31.12.2026
8110.10.00	10	0.3415	*	Külçe halinde antimon.	0	31.12.2029
8112.99.50	10	0.3413	*	Bar ve çubuk şeklinde niobyum (kolombiyum) ve titanyum alaşımı.	0	31.12.2029
8113.00.90	10	0.4316	*	Elektronik devreler için alüminyum silikon karbürden (AlSiC-9) taşıyıcı plaka.	0	31.12.2027
8113.00.90	20	0.6805	*	Alüminyum silikon karbür (AlSiC) bileşiminden IGBT modüllerinin ambalajlanmasında kullanılan küboid ara parça.	0	31.12.2025
8207.30.10	10	0.5570	*, a	Motorlu taşıtlardaki şasi parçalarının ya da gövde parçalarının imalinde kullanılmaya mahsus, metal sacları soğuk şekillendirmeye, preslemeye, çekmeye, kesmeye, delmeye, bükmeye, kalibrasyona, sınırlamaya ve boğumlamaya uygun olan sıralı presleme takımları ve/veya transfer seti.	0	31.12.2027
8301.60.00 8419.90.85 8479.90.70 8481.90.00 8485.90.90 8503.00.99 8515.90.80 8537.10.98 8538.90.99 8708.99.10 8708.99.97	30 40 30 50 30 43 40 55 70 55 22	0.5024	*	Aşağıdakilerden oluşan silikon veya plastikten tuş takımları: —ortak metal parçalar, —plastik aksam içeren ya da içermeyen, —cam elyaf veya ahşap ile güçlendirilmiş epoksi reçine, —baskılı veya yüzey işlemi görmüş olsun ya da olmasın, —elektrikli iletkenleri olsun ya da olmasın, —tuş takımına bağlı bir membranı olsun ya da olmasın, —tek veya çok tabakalı koruyucu filmlili olsun ya da olmasın.	0	31.12.2025
8302.10.00	20	0.8247	*	Magnezyumdan yapılmış kolçak menteşesi: —uzunluğu 239 mm veya daha fazla ancak 270 mm'den fazla olmayan, —genişliği 150 mm veya daha fazla ancak 175 mm'den fazla olmayan, —yüksekliği 110 mm veya daha fazla ancak 135 mm'den fazla olmayan, —kilit mekanizması için montaj deliklerine sahip.	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8302.30.00	20	0.8304	*	Soğuk şekillendirilmiş iki çelik destek: —uzunluğu 120 mm veya daha fazla ancak 180 mm'den fazla olmayan, —genişliği 50 mm veya daha fazla ancak 80 mm'den fazla olmayan, —yüksekliği 35 mm veya daha fazla ancak 80 mm'den fazla olmayan, —hareketli perçinli bağlantılı, —elastomerik tamponlu veya tamponsuz, —güvenlik mandalı ile etkileşime giren araba koltuklarının uzunlamasına konumlandırıcı mekanizmasının dolaylı hareketi için bir mekanizma oluşturan, —sökülebilir bir vida bağlantısı, perçinleme, kaynak veya nokta kaynağı yoluyla uzunlamasına konumlandırıcının mekanizmasına takılan.	0	31.12.2026
8309.90.90	10	0.2602	*	Alüminyum teneke kutu: —çapı 99,00 mm veya daha fazla olan ancak 136,5 mm'yi (± 1 mm) geçmeyen, —"çek-aç kapak" yuvası olsun olmasın.	0	31.12.2027
8401.30.00	20	0.3947	*, a	İşima yapmayan altıgen yakıt modülleri (elemanları) nükleer reaktörlerde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2029
8401.40.00	10	0.6319	*	Paslanmaz çelikten emici kontrol çubukları (rods), nötron emici kimyasal elementler ile doldurulmuş olan.	0	31.12.2029
8402.90.00	10	0.8668	*	Aşağıdakileri özellikleri içeren bir etan parçalayıcı (ethane cracker) ünitesinin önceden birleştirilmiş işlem modülü ünitesi; —buhar parçalama fırınlarında seyreltme buharı olarak kullanılmak üzere ön artılmış söndürme suyundan buhar üreten bir seyreltme buhar jeneratörü sistemi, —buhar yoğunlaşmalarını toplayan, filtreleyen ve havasını gideren, sonra kazan besleme suyu olarak geri dönüştürülen ve ayrıca parçalayıcı ünitesi içinde dağıtılan bir yoğunlaşma sistemi ve —farklı ekipmanlardan çıkan geri dönüştürülemeyen hidrokarbon içeren salınımları bir buhar parçalayıcıda toplayan, ayıran ve buharlaştıran ve bunları alevlere doğru aktaran bir yakma/parlama sistemi.	0	30.06.2025
8406.82.00	10	0.8012	*	Aşağıdakilere sahip endüstriyel buhar türbini: —2 MW veya daha fazla ancak 40 MW'tan fazla olmayan bir çıkış, —140 bar'dan fazla olmayan bir basınç ve 540 ° C'den fazla olmayan bir sıcaklık için tasarlanmış, —30 bar'dan fazla olmayan bir hidrolik servo ile çalıştırılan kazan buhar tarafında çift yuvalı vanalarla donatılmış.	0	31.12.2025
8407.33.20 8407.33.80 8407.90.80 8407.90.90	10 10 10 10	0.3830	*, a	Silindir hacmi 300cm ³ 'ten az olmayan ve gücü 6 kW'dan az olmayan ancak 20,0 kW'ı geçmeyen, kıvılcım ile ateşlemeli karşılıklı ya da içten yanmalı rotatif pistonlu motorlar; —8433.11, 8433.19 ve 8433.20 alt pozisyonlarında yer alan çim biçme makinalarının, —asıl fonksiyonu çim biçme olan 8701.91.90 ve 8701.92.90 alt pozisyonlarında yer alan traktörlerin, —8433.20.10 alt pozisyonunda yer alan ve silindir hacmi 300 cm ³ 'ten az olmayan motorlu dört zamanlı çim biçme makinalarının veya —8430.20 alt pozisyonunda yer alan kar temizleme aracı ve kar küreme makinalarının imaline mahsus.	0	31.12.2027

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8407.33.80	20	0.8753	*, a	Yeni, tek silindirli, dört zamanlı, kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı motor: — silindir hacmi 500 cm ³ 'ü aşan ancak 1000 cm ³ 'ü aşmayan, — genel boyutları en fazla: 490 mm (uzunluk) x 390 mm (genişlik) x 590 mm (yükseklik), — gücü 22 kW veya daha fazla olan ancak 35 kW'ı aşmayan, — uç çapı 30 mm ve 6 derece (+/- 1 derece) konik olan çıkış mili ile donatılmış, — marş motoru, gaz kelebeği gövdesi, buji teli, yakıt rampası ve enjektör ile donatılmış ya da donatılmamış, her türlü arazi aracı veya çok amaçlı araçların üretiminde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2029
8407.33.80	30	0.8754	*, a	Yeni, çift silindirli, dört zamanlı, kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı motor: — silindir hacmi 500 cm ³ 'ü aşan ancak 1000 cm ³ 'ü aşmayan, — genel boyutları en fazla: 470 mm (uzunluk) x 450 mm (genişlik) x 600 mm (yükseklik), — gücü 40 kW veya daha fazla olan ancak 86 kW'ı aşmayan, — üstten eksantrik mili, marş motoru, buji telleri, yakıt rampası ve enjektör ile donatılmış olsun ya da olmasın, her türlü arazi aracı veya çok amaçlı araçların üretiminde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2029
8407.34.10	10	0.8260	*, a	Aşağıdaki özelliklere sahip, kıvılcım ateşlemeli pistonlu veya döner içten yanmalı pistonlu motorlar: — silindir kapasitesi 1.200 cm ³ veya daha fazla ancak 2.000 cm ³ 'ten fazla olmayan, — gücü 95 kW olan ancak 135 kW'tan fazla olmayan, — 120 kg'dan ağır olmayan, 8703 motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2026
8407.34.91	10	0.8751	*, a	Yeni, çift silindirli, dört zamanlı, kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı motor: — Silindir hacmi 1000 cm ³ 'ü aşan ancak 1250 cm ³ 'ü aşmayan, — Genel boyutları en fazla: 700 mm (uzunluk) x 430 mm (genişlik) x 610 mm (yükseklik), — Gücü 60 kW veya daha fazla olan ancak 110 kW'ı aşmayan, — Marş motoru, gaz kelebeği gövdesi, iki veya daha fazla yakıt enjektörü, stator ile donatılmış olsun ya da olmasın, motosiklet üretiminde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2029
8407.34.99	10	0.8750	*, a	Yeni, çift silindirli, hava soğutmalı, dört zamanlı, 49 derece V-şekilli kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı motor: — silindir hacmi 1800 cm ³ 'ü aşan, — genel boyutları en fazla: 800 mm (uzunluk) x 500 mm (genişlik) x 600 mm (yükseklik), — gücü 60 kW veya daha fazla olan ancak 75 kW'ı aşmayan, — ara bir ıslak hazneye sahip kuru karter sistemi ile donatılmış, — marş motoru, gaz kelebeği gövdesi, iki veya daha fazla yakıt enjektörü ve stator ile donatılmış olsun ya da olmasın, motosiklet üretiminde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2029
8407.90.10	10	0.3828	*, a	Silindir hacmi 250 cm ³ 'ü geçmeyen dört zamanlı benzinli motor, 84.32, 84.33, 84.36 veya 85.08 pozisyonlarındaki bahçe gereçlerinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8407.90.10	40	0.8403	*, a	Aşağıdaki özelliklerde iki zamanlı motora sahip bir güç ünitesi: - 900 W veya daha fazla, ancak 1100 W'tan fazla olmayan bir çıktı, - 24 cm ³ 'ten fazla fakat 30 cm ³ 'ten fazla olmayan bir silindir hacmi, - maksimum güçte 8 400 rpm'den fazla ancak 8 600 rpm'den fazla olmayan bir dönüş hızı, - 2 800 rpm'den fazla ancak 3 200 rpm'den fazla olmayan bir rölanti devri ve - 0,5 l veya daha fazla kapasiteli bir yakıt deposu, bahçe makineleri ve bahçe makinesi bileşenlerinin imalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2027
8407.90.90	20	0.4996	*, a	Kompakt sıvı petrol gazı (Liquid Petroleum Gas – (LPG) motor sistemi; —6 silindirli, —çıkış gücü 75 kW veya daha fazla olan ancak 80 kW'ı geçmeyen, —ağır uygulamalarda (heavy duty applications) sürekli çalışacak şekilde modifiye edilmiş emme ve egzoz valflerine sahip, 84.27 başlığı altında yer alan araçların üretiminde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2025
8408.90.65 8408.90.67 8408.90.81	20 20 20	0.8300	*, a	Sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar: —sıralı tipte, —silindir kapasitesi 7 000 cm ³ veya daha fazla olan ancak 18 100 cm ³ 'ten fazla olmayan, —gücü 205 kW veya daha fazla olan ancak 597 kW'dan fazla olmayan, —egzoz arıtma modülü olan, —dış genişlik/yükseklik/derinlik boyutları 1 310/1 300/1 040 mm veya 2 005/1 505/1 300 mm veya 2 005/1 505/1 800 mm'den fazla olmayan, kıрма, eleme, ayırma veya gübreye dönüştürme makinelerinin imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2026
8409.91.00	28	0.8610	*, a	Karbüratör: —31 mm çapında 2 montaj deliğe sahip, —jikle/boğulma delik çapı 18 mm veya daha fazla olan ancak 19,05 mm'den fazla olmayan, iki zamanlı motorlu çim biçme makinesinin imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2028
8409.91.00	33	0.8466	*, a	ADC12 alüminyum alaşımından yapılmış kıvılcım ateşlemeli pistonlu içten yanmalı motor için eksantrik mili taşıyıcısı: —ağırlığı 4,0 kg veya daha fazla olan ancak 5,5 kg'dan fazla olmayan, —et kalınlığı 2,0 mm veya daha fazla olan ancak 6,0 mm'den fazla olmayan, motorlu taşıtların motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2027
8409.91.00	35	0.8216	*	Ray pompası, yüksek basınç sensörü ve direkt benzin yakıt enjeksiyonu için enjektörlerini içeren yakıt dağıtım pompası: — çalışma basıncı 22,5 MPa'dan fazla olmayan, — solenoid direkt enjektörlü, — analog basınç sensörü 22,5 MPa'dan fazla olmayan.	0	31.12.2026
8409.91.00	38	0.8469	*, a	ADC12 alüminyum alaşımından yapılmış 4 silindirli kıvılcım ateşlemeli pistonlu içten yanmalı motor için karter, motorlu taşıtların motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2027
8409.91.00	40	0.7027	*, a	Motorlu araçların kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı motorlarının imalatında kullanılmaya mahsus motor yanma odalarında iyileştirilmiş atomizasyona uygun solenoid valfli yakıt püskürtücüleri.	0	31.12.2026
8409.91.00 8409.99.00	45 70	0.7234	*, a	Motorlu araçların kıvılcım veya sıkıştırma ile ateşlemeli motorlarının imalatında kullanılmaya mahsus olan Rockwell sertliği 20 HRC veya daha fazla olan metal alaşımlı emme ve egzoz valfleri.	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8409.91.00 8409.99.00	50 55	0.6752	*	Turbo kompresörlerin türbin muhafazalı egzoz manifoldu; türbin çarkı yerleştirmek için bir deliği bulunan, türbin çarkı delik çapı 28 mm veya daha fazla olan ancak 181 mm'yi geçmeyen.	0	31.12.2029
8409.91.00 8481.90.00	55 60	0.7961	*	Yakıt enjeksiyonunun açısının ve dağılımının düzenlenmesi için nozul gövdesi: —silindirik bir şekle sahip, —paslanmaz çelikten yapılmış, —4 veya daha fazla, ancak 16'dan fazla olmayan delikli, —100 cm ³ /dakika veya daha fazla, ancak 500 cm ³ /dakikadan fazla olmayan bir akış hızında.	0	31.12.2025
8409.91.00	75	0.7965	*	Aşağıdaki özelliklere sahip, enjeksiyon valfini etkinleştirmek için bir elektromanyetik alan oluşturmayı sağlayan yakıt enjeksiyon valfinin mahfazası: —2 mm veya daha fazla, ancak 10 mm'den fazla olmayan bir giriş çapı, —2 mm veya daha fazla, ancak 10 mm'den fazla olmayan bir çıkış çapı, —direnci 10 Ω veya daha fazla, ancak 15 Ω'dan fazla olmayan, elektrik bağlantısıyla biten bir elektrik bobini, —paslanmaz çelik bir borunun etrafına kalıplanmış plastik bir kaplama.	0	31.12.2025
8409.91.00 8481.90.00	80 70	0.7967	*	Motordaki yakıt akışını açmak ve kapatmak için nozul iğnesi: —2 delikli, —4 oluklu, —3 mm veya daha fazla, ancak 6 mm'den fazla olmayan bir çapta, —25 mm veya daha fazla, ancak 35 mm'den fazla olmayan uzunlukta, —sert krom kaplamalı paslanmaz çelikten imal edilmiş.	0	31.12.2025
8409.99.00 8479.90.70	10 85	0.5199	*	Solenoid valfli püskürtücüler; motor yanma odalarında iyileştirilmiş atomizasyon için.	0	31.12.2026
8409.99.00	35	0.7667	*, a	Egzoz gazı devirdaim montajı: — bir kontrol ünitesi, — bir gaz kelebeği, — bir emme borusu, — bir çıkış hortumuna sahip motorlu araçların kıvılcım ateşlemeli veya sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2029
8409.99.00	75	0.7718	*, a	Galvanizli ferritli perlitli çelikten yüksek basınçlı yakıt borusu: —en az bir basınç sensörü ve bir valfi olan, —314 mm veya daha uzun ancak 322 mm'den daha fazla olmayan, —işletme basıncı 225 MPa'dan daha fazla olmayan, —giriş sıcaklığı 95 ° C'den yüksek olmayan, —ortam sıcaklığı -45°C veya daha yüksek olan fakat 145°C'den yüksek olmayan, motorlu araçların sıkıştırma ateşlemeli motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8411.99.00	20	0.6751	*	Turbo kompresörlerde kullanılan türden tekerlek şeklinde bıçaklı gaz türbin bileşeni, —DIN G- NiCr13Al6MoNb veya DIN G-NiCr13Al16MoNb veya DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi veya DIN G-NiCr12Al6MoNb veya AMS AISI:686 standartlarına uygun hassas döküm nikel esaslı alaşıma sahip olan, —ısı direnci 1.100 °C'yi geçmeyen, —çapı 28 mm veya daha fazla olan ancak 180 mm'yi geçmeyen, —yüksekliği 20 mm veya daha fazla olan ancak 150 mm'yi geçmeyen.	0	31.12.2027
8411.99.00	30	0.7225	*	Turbo kompresörlerin türbin muhafazası, türbin çarkı yerleştirmek için bir deliği bulunan, türbin çarkı delik çapı 28 mm veya daha fazla olan ancak 181 mm'yi geçmeyen.	0	31.12.2026
8412.39.00	20	0.5975	*	Tek kademeli turbo kompresör için aktüatör: — 15 mm veya daha fazla fakat 40 mm'den fazla olmayan çalışma strokuna sahip bir basınç giriş borusu ve bir kontrol çubuğu bulunan, (kontrol çubuğu dahil) maksimum aktüatör uzunluğu 400 mm'den fazla olmayan, — en geniş noktada kutunun maksimum çapı 140 mm'den fazla olmayan, — kontrol çubuğu hariç maksimum kutu yüksekliği 140 mm'den fazla olmayan.	0	31.12.2029
8412.90.80	20	0.8148	*	Bir rüzgar türbininin aktarma organını (dişli kutusu, kaide yatağı, rotor mili) sabitlemek ve hizalamak için çözelti ile güçlendirilmiş düktil dökme demirden (SSDI) yapılmış taban plakası: —3,5 m veya daha fazla ancak 4,5 m'den fazla olmayan uzunlukta, —2 m veya daha fazla ancak 4,2 m'den fazla olmayan genişlikte, —1 m veya daha fazla, ancak 1,3 m'den fazla olmayan bir yükseklikte, —11 ton veya daha fazla, ancak 21,5 tondan fazla olmayan ağırlıkta, —sapma tahriki (yaw drive) için montaj delikleri, —dişli kutusu desteği için montaj flanşı, —aktarma organları montajı, —farklı vida yuvaları bulunan.	0	31.12.2027
8412.90.80	30	0.8079	*	Bir rüzgar türbininin şanzıman ve taban plakası arasında bir destek ve yük taşıma bileşeni olarak kullanılmak üzere çözelti ile güçlendirilmiş sfero dökümlerden (SSDI) yapılmış dişli kutusu desteği: —2 m veya daha fazla, ancak 5 m'den fazla olmayan bir çapta —2 ton veya daha fazla ancak 7 tondan fazla olmayan ağırlıkta.	0	31.12.2025
8413.30.20	30	0.7161	*, a	Direkt benzin enjeksiyonlu tek silindirli radyal pistonlu yüksek basınç pompası: —çalışma basıncı 200 bar veya daha fazla olan ancak 350 barı geçmeyen, —bir akış kontrolü olan ve —bir basınç emniyet valfi olan, motorlu araçların motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2026
8413.30.20	40	0.7969	*	Aşağıdaki özelliklerde doğrudan dizel enjeksiyon için yüksek basınçlı plancer pompa: —275 MPa'dan fazla olmayan bir çalışma basıncına sahip, —eksantrik mili olan, —dakikada 15 cm ³ veya daha fazla, ancak 1.800 cm ³ 'ten fazla olmayacak kadar sıvı boşaltımı yapabilen, —bir elektrikli basınç düzenleme valfi bulunan.	0	31.12.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8413.30.20	50	0.7970	*	Doğrudan dizel enjeksiyon için yüksek basınçlı plancer pompa: —275 MPa'dan fazla olmayan çalışma basıncına sahip, —krank mili ile temas edecek şekilde tasarlanmış, —elektromanyetik valfi bulunan.	0	31.12.2025
8413.30.20	60	0.8215	*	Aşağıdaki özelliklere sahip doğrudan benzin enjeksiyonu için yüksek basınçlı dalgıç pompa: - 90 MPa'dan fazla olmayan bir çalışma basıncı, - krank miline temas edecek şekilde tasarlanmış, - elektromanyetik valf.	0	31.12.2026
8413.30.80	20	0.8332	*, a	9 V veya daha fazla ancak 16 V'tan fazla olmayan DC voltajı çalıştırmak için, su devresinin işlevselliğini motor geçici olarak kapatıldığında da sağlayan aşağıdaki özelliklere sahip elektrikli su pompası: — kapasite - basıncı 3 800 rpm'de 0,075 MPa, — 12 l/dak tahliye olan, — konektörlü bağlantı kablosu olsun ya da olmasın, ve — montaj braketli olan, 87. Fasıldaki eşyanın imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2027
8413.70.51	20	0.8185	*	Aşağıdaki özelliklere sahip 1800 W nominal güce sahip entegre ısıtıcı ve lehimli emniyet cihazları ile sarmal (volute) motorla birlikte monoblok, motor şaftına monte edilmiş tek kademeli, radyal akış pompalı santrifüj tek girişli çarklı elektrikli fırçasız doğru akım motoru: —20 mm veya daha fazla tahliye çıkış çapı, —9 yuvalı stator, —6 kutuplu rotor, —95 W nominal güç, —düz çıkışlı volüt, —kum filtresiz rotor odası.	0	31.12.2026
8413.70.51	30	0.8186	*	Aşağıdaki özelliklere sahip 1800 W nominal güce sahip entegre ısıtıcı ve lehimli emniyet cihazları ile sarmal (volute), motorla birlikte monoblok, motor şaftına monte edilmiş tek kademeli, radyal akış pompalı santrifüj tek girişli çarklı elektrikli fırçasız doğru akım motoru: —20 mm veya daha fazla tahliye çıkış çapı, —9 yuvalı stator, —6 kutuplu rotor, —95 W nominal güç, —kelepçeli kauçuk hortum çıkışlı volüt, —kum filtresiz rotor odası.	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8413.70.51	40	0.8187	*	Aşağıdaki özelliklere sahip, tek kademeli, radyal akışlı pompalı santrifüj tek girişli çark, motor miline monte edilmiş, monoblok motor, entegre ısıtıcılı sarmal (volute), elektrikli fırçasız doğru akım motoru: —20 mm veya daha fazla tahliye çıkış çapı, —9 yuvalı kare veya zincir kutuplu stator, —6 kutuplu rotor, —ferritik veya nadir toprak mıknatısları, —95 W veya 80 W nominal güç, —1800 W nominal güce sahip ısıtıcı ve lehimli veya lazer kaynaklı güvenlik, cihazlar, —sıkıştırılmış kauçuk çıkışlı veya çıkışsız volüt, —ultrasonik kaynaklı kum filtreli rotor odası.	0	31.12.2026
8413.91.00	30	0.6346	*	Yakıt pompası mahfazası: —alüminyum alaşım içeren, —çapı 38 mm veya 50 mm olan, —yüzeyinde kurulu iki eş merkezli, dairesel yivli, —anotlanmış, benzinli motor ihtiva eden motorlu araçlarda kullanılan türden.	0	31.12.2029
8414.10.25	30	0.7669	*, a	İkili pompa: —21,6 cc/rev (± 2 cc/rev) deplasmanlı ve 1000 devir/dakikada 1,5 bar çalışma basınçlı bir yağ pompası, —120 cc/rev (± 12 cc/rev) deplasmanlı ve 750 devir/dakikada, 6 saniye içinde -666 mbar performanslı vakum pompasına sahip motorlu araçların motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2029
8414.30.81	50	0.4727	*	Hermetik veya yarı hermetik değişken hızlı elektrikli spiral kompresörler (scroll compressors): nominal özgül gücü (power rating) 0,5 kW veya daha fazla olan ancak 10 kW'ı geçmeyen, taşıma hacmi (displacement volume) 35 cm ³ 'ü geçmeyen, soğutma ekipmanlarında kullanılan türden.	0	31.12.2029
8414.30.81 8414.80.73	60 30	0.6160	*, a	Hidroflorokarbon (HFC) veya hidrokarbon soğutucular için hermetik dönel (rotary) kompresörler: —tek fazlı 'aç-kapa' alternatif akımı (AC) ya da 'fırçasız doğru akım' (BLDC) değişken hızlı motoru ile müteharrik, —nominal çıkış gücü 1,5 kW'ı geçmeyen, —100 V veya daha fazla, ancak 240 V'den fazla olmayan bir beyan gerilimi (rated voltage) olan, —uzunluğu 300 mm'den daha fazla olmayan, —dış çapı 150 mm'den fazla olmayan, —birim ağırlığı 15 kg'yi geçmeyen, çamaşır kurutucular dahil ev aletleri için ısı pompalarının imalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2029
8414.30.89	20	0.2593	*	Motorlu araçların klima sistemi parçası, gücü 0,4 kW'yı geçen ancak 10 kW'yı geçmeyen açık şaft karşılıklı kompresör içeren.	0	31.12.2029
8414.59.25	50	0.8651	*, a	Kompresörlerin soğutulması için hava akışının oluşturulması ve havanın dağıtımı için dahili motorlu aksiyal fanlar: —doğru akım çalışma gerilimi 10 V'tan fazla olan ancak 14 V'tan fazla olmayan veya, —alternatif akım çalışma gerilimi 185 V'tan fazla olan ancak 254 V'tan fazla olmayan, —çalışma sıcaklığı -40 °C veya daha yüksek olan ancak 70 °C'den yüksek olmayan, ısı pompalı çamaşır kurutma makineleri ve buzdolapları veya dondurucuların imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2028

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8414.59.35	20	0.7595	*	Radyal fan: —25 mm (uzunluk) x 85 mm (genişlik) x 85 mm (derinlik) ölçülerinde, —120 g ağırlığında, —anma gerilimi 13,6 VDC (doğru akım gerilimi), —çalışma gerilimi 9 VDC ya da daha fazla olan ancak 16 VDC'yi geçmeyen (doğru akım gerilimi), —anma akımı 1,1 A (TYP), —anma gücü 15 W, —dönüş hızı 500 d/d (devir/dakika) ya da daha fazla olan ancak 4800 d/d (devir/dakika) geçmeyen (serbest akış), —hava akışı 17,5 litre/saniyeden fazla olmayan, —hava basıncı 16 mm H₂O $\approx$ 157 Pa 'dan fazla olmayan, —4800 devir/dakikada genel ses basıncı 58 dB(A)'den fazla olmayan ve araba koltuğu havalandırma sistemlerinde kullanılan ısıtma ve klima kontrol ünitesi, iletişim için FIN (Fan Ara Bağlantı Ağı) arayüzüne sahip.	0	31.12.2029
8414.59.35	30	0.8207	*, a	Hibrit bir binek otomobilin yüksek voltajlı aküsünü soğutmak için elektrikli üfleyici: —bir kontrol ünitesine, —MOSFET invertöre, —9 V veya daha fazla ancak 16 V'tan fazla olmayan bir voltaja, — – 40°C veya daha fazla, ancak 80°C'den fazla olmayan ortam sıcaklığına sahip, hibrit binek otomobillerin imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2026
8414.59.35	40	0.8648	*, a	Akü modülünü soğutmak için elektrikli üfleyici: — çalışma gerilimi 9 VDC veya daha fazla olan ancak 16 VDC'yi geçmeyen, — santrifüjlü elektrikli fanı olan, — bir konnektörü olan, —plastik bir mahfazası olan, —fan elektrik motoru için kontrol ünitesi olan veya olmayan, —hibrit ve elektrikli araçlar için şarj edilebilir akümülatörlerin imalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2028
8414.80.22	20	0.7317	*	Hava kompresörü: —debisi 4,5 L/dk veya daha fazla olan, ancak 12 L/dk geçmeyen, —giriş gücü 14 W 'dan fazla olmayan —işlem(gange) basınç kapasitesi 400 hPa (0,4 bar)'ı geçmeyen motorlu araçların koltuklarının imalatında kullanılan türden.	0	31.12.2027
8414.80.73	50	0.8133	*	Soğutucu olarak R290A veya R450A için hermetik ısı pompası kompresörü: — soğutucu ile doldurulmamış, — yağlama yağı ile önceden doldurulmuş, —Tek Fazlı Asenkron Motoru Kalıcı Bölünmüş Kapasitörüne (Permanent Split Capacitor, PSC) sahip, —alttan emiş bağlantısına ve üstten tahliye bağlantısına sahip, —8,05 cm³ veya daha yüksek, ancak 55 cm³'ten yüksek olmayan silindir hacmine sahip, — 900 rpm veya daha hızlı ancak 7 800 rpm'den daha hızlı olmayan hızda çalışan, ve —ASHRAE koşullarında 920 W veya daha yüksek, ancak 10 440 W'tan yüksek olmayan soğutma kapasitesi olan.	0	31.12.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8414.90.00	15	0.8483	*, a	Alüminyum ve magnezyum alaşımından yapılmış fan düzeneği: — dış çapı 54 mm veya daha fazla olan ancak 130 mm'yi geçmeyen, — yüksekliği 8 mm veya daha fazla olan ancak 30 mm'yi geçmeyen, — içe kıvrık (involute) şekilli bıçaklarla birbirine bağlanan iki diski olan, — pimli veya pimsiz ve pullu (rondelalı) veya pulsuz(rondelasız) olan, elektromotorların imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2027
8414.90.00	20	0.2507	*, a	Alüminyum pistonlar: motorlu araçların klima cihazlarının kompresörlerine yerleştirilmeye mahsus.	0	31.12.2029
8414.90.00	25	0.8494	*, a	Alüminyum alaşımdan kaydırmalı (scroll) kompresör mahfazası: — ısı direnci 200 °C veya daha fazla olan ancak 250 °C'den fazla olmayan, — bir aktuatörü monte etmeye uygun bir veya daha fazla sabitleme noktası olan, turboşarjların imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2027
8414.90.00	35	0.8792	*	Motorlu taşıtların klima kompresörlerinde kullanılmak üzere, emprenye edilmiş alüminyum alaşımından yapılmış kompresör kafa ünitesi: — genişliği 115 mm veya daha fazla olan ancak 160 mm'yi aşmayan, — uzunluğu 115 mm veya daha fazla olan ancak 170 mm'yi aşmayan, — yüksekliği 30 mm veya daha fazla olan ancak 100 mm'yi aşmayan, — boru bağlantısı olan bir basınç çıkış parçasına sahip, — bir veya iki montaj deliği bulunan ve — birden fazla taşıma deliği olan.	0	31.12.2029
8415.90.00	15	0.8465	*, a	Otomotiv klima sistemlerindeki kondansatör için elektrik kaynaklı manifoldlar: — bir alüminyum şeridin damgalanması ve kenarlarının elektrik ark kaynağı ile birleştirilmesiyle üretilen bir tüpten oluşan, — soğutma sıvısının düzgün akışından sorumlu dahili bölmeleri olan, — uzunluğu 190 mm veya daha fazla olan ancak 460 mm'yi geçmeyen, — çapı 9 mm veya daha fazla olan ancak 42 mm'yi geçmeyen, — ağırlığı 0,01 kg veya daha fazla olan ancak 0,45 kg'ı geçmeyen, — alüminyum bağlantı bloklarına sahip olsun ya da olmasın, 87. fasılda yer alan taşıtlardaki klima sistemlerinin üretiminde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2027
8415.90.00	60	0.6842	*	Alevle lehimlenmiş alüminyum blok, araç klima sistemlerinde kondansatörlü boruyu bağlamak için: - Dış çapı 5 mm veya daha fazla, ancak 25 mm'den fazla olmayan ekstrüde, bükülmüş alüminyum bağlantı hatları olan, - 0,02 kg veya daha fazla ancak 0,25 kg'den fazla olmayan ağırlıkta.	0	31.12.2025
8417.80.50	10	0.8679	*	Etandan etilen ve propilen üretmek için bir radyasyon bölümü ve bir konveksiyon bölümünden oluşan bir etan kraker tesisinin bir parçası olarak hidrojen giderme için iki buhar parçalayıcı elektrikli olmayan fırın içeren, uzunluğu 29 metreyi, genişliği 35 metreyi ve yüksekliği 66 metreyi ve ağırlığı 5.500 metrik tonu aşan bir etan kraker ünitesinin önceden monte edilmiş proses modülü ünitesi.	0	30.06.2025
8418.99.90	20	0.7996	*	Aşağıdaki özelliklerde kaynak işleminde bir kondenser manifolduna bağlanmak üzere alüminyum bağlantı bloğu: — T6 veya T5 temperine sertleştirilmiş, — 150 g'dan fazla olmayan ağırlığa sahip, — uzunluğu 20 mm veya daha fazla, ancak 150 mm'den fazla olmayan, — tek parça halinde sabitleme rayı bulunan.	0	31.12.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8418.99.90	30	0.8004	*	Kaynak işleminde bir kondenser manifolduna bağlantı için alıcı kurutucu profili: —0,2 mm'den fazla olmayan sert lehim düzlüğü, —100 g veya daha fazla ancak 600 g'dan fazla olmayan ağırlığı, —tek parça halinde sabitleme rayı bulunan.	0	31.12.2025
8419.40.00	10	0.8669	*	Aşağıdakileri özellikleri içeren bir etan parçalayıcı (ethane cracker) ünitesinin önceden birleştirilmiş işlem modülü ünitesi: —söndürme suyunu soğutmak ve yeniden sirküle etmek için bir ısı eşanjörü ve sirkülasyon pompaları içeren söndürme suyu sirkülasyon döngüleri, —hidrokarbon kirliticilerini söndürme suyundan uzaklaştıran ve daha sonra seyreltme buharı üretimi için yeniden kullanılan bir su arıtma sistemi (modülün dışında), — piroliz benzini, ağır yağ ve kok bölümlerini söndürme suyundan uzaklaştırılan hidrokarbon kirliticilerinden ayıran bir piroliz yağı saflaştırma sistemi, — etan parçalayıcı fırınlarına (modülün dışında) göndermeden önce etan hammaddesini buharlaştıran ve ısıtan bir etan hammaddesi başlatma buharlaştırıcısı ve kızdırıcı, — propan parçalayıcı fırınlarına (modülün dışında) göndermeden önce propan hammaddesini filtreleyen, buharlaştıran ve kızdıran bir propan hammadde hazırlama sistemi ve —kimyasal sınıf propileni etan gidericiye (modülün dışında) göndermeden önce filtreleyen ve kurutan bir kimyasal sınıf propilen hazırlama sistemi.	0	30.06.2025
8419.50.80	20	0.8680	*	Aşağıdakileri içeren etan parçalayıcı ünitesinin önceden birleştirilmiş proses modülü ünitesi: —harici bir etilen soğutucu akışkan kompresörü ile entegre edilecek bir açık döngü etilen soğutma sistemi, —etileni harici bir boru hattına iletmek için pompalar ve ısı eşanjörü, —harici bir propilen soğutucu akışkan kompresörü ile entegre edilecek olan kapalı devre bir propilen soğutma sistemi.	0	30.06.2025
8419.50.80	30	0.8747	*	Isı transferi için tasarlanmış gaz kazanlarına mahsus alüminyum ısı eşanjörü: — yüksekliği 100 mm'den daha fazla olan ancak 120 mm'yi aşmayan, — genişliği 235 mm'den daha fazla olan ancak 280 mm'yi aşmayan, — uzunluğu 250 mm'den daha fazla olan ancak 280 mm'yi aşmayan, — 25 kW'dan daha fazla olan ancak 35 kW'ı aşmayan güç çıkışı için, — ağırlığı 8 kg'dan daha fazla olan ancak 10 kg'ı aşmayan.	0	31.12.2029
8419.89.98	10	0.8675	*	Aşağıdakileri içeren etan parçalayıcı ünitesinin önceden birleştirilmiş proses modülü ünitesi: aşağıdakileri içeren hidrokarbon gazlarını sıkıştırarak birbirine bağlı ekipmanlarda aşağı akışlı daha fazla işlem yapılmasını sağlayan harici çok kademeli, santrifüjlü ayrıştırılmış gaz kompresörü ile ilişkilendirilen ekipman: —soğutucular, —buhar-sıvı ayırma kasnakları ve —Suyu ve daha ağır hidrokarbonları yoğunlaştırmak ve uzaklaştırmak ve istenmeyen polimer yan ürünlerinin oluşumunu önlemek için gerekli pompalar, aşağıdakileri içeren harici kostik yıkama kulesi ile ilişkili ekipman: —asit gazlarının (karbondioksit ve hidrojen sülfür) ayrılmış gazdan uzaklaştırılmasında kullanılan harici bir kostik yıkama kulesini desteklemek için kostik su sirkülasyon pompaları, —ayırıştırma kasnakları, pompalar ve karıştırıcılar içeren atık kostik ön arıtma sistemi, —ayırıştırılmış gazın ön soğutması için bir ısı eşanjörü —ayırıştırılmış gazdan suyun uzaklaştırılması için bir ayırıştırma kasnağı.	0	30.06.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8431.20.00	40	0.6193	*, a	Alüminyum çekirdekli, plastik tanklı radyatör; iç çelik destek yapısı ve her biri 2,54 cm boyunda açık göbek dalga tasarımlı 9 kanat ile mücehhez, 84.27 başlığı altındaki araçların imaline mahsus.	0	31.12.2029
8436.99.00	10	0.6821	*, a	Bahçe öğütücülerini imalinde kullanılmaya mahsus parça, —tek fazlı bir AC motora sahip, —bir episiklik dişi olan, —bir kesici bıçağına sahip, —kapasitörü olsun olmasın, —dişli cıvatayla tutturulmuş bir parçası olsun olmasın.	0	31.12.2025
8439.99.00	10	0.3374	*	Emici vals kabukları (Suction-roll shells), santrifüj döküm ile üretilmiş, delinmemiş, alaşım çelik tüpleri şeklinde, uzunluğu 3.000 mm veya daha fazla olan, dış çapı 550 mm veya daha fazla olan.	0	31.12.2029
8467.99.00	10	0.8632	*,a	Direk şeklinde çit budayıcı kesme elemanları: —Çit düzeltici aparatı şeklinde, —bıçak uzunluğu 60 cm ve diş açıklığı 30 mm olan, —bıçağın açısı ayarlaması ile, —entegre tek kademeli dişli kutusu ile, —magnezyum döküm gövdeli, bahçe makineleri ve elektrikli aletlerin imalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2028
8477.80.99	10	0.2599	*	39.21 pozisyonundaki ince plastik tabakaların yüzey tadilatı veya dökümüne mahsus makinalar.	0	31.12.2029
8479.89.97	28	0.8123	*, a	Frenleme ve tam elektronik fren kontrolü sırasında motorlu taşıtların rejeneratif frenlenmesini sağlamak üzere hidrolik basıncın anında üretilmesi için entegre elektrikli fren ünitesi: —elektronik fren yardımcıları, —fırçasız elektrik motoruyla tahrikli hidrolik ünite, —fren hidroliği deposuna sahip, hibrit binek otomobillerin imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2025
8479.89.97	33	0.8673	*	Aşağıdakileri içeren bir etan parçalayıcı ünitesinin önceden monte edilmiş proses modülü ünitesi: —çeşitli distilasyon kolonları (depropanizer, debutanizer ve degreenoiler) ve bunlarla ilişkili ısı eşanjörleri, pompalar ve kasnaklar, —ısı eşanjörleri ve bir gaz akışındaki C2'yi yoğunlaştıran bir kasnak içeren bir soğutma treni, —Isı eşanjörleri, kasnaklar, türbinler, kompresörler ve bir hidrojen saflaştırma ünitesi (basınç salınımlı adsorpsiyon ünitesi) içeren ayrılmış gazdan hidrojen ve metanı ayırmak için bir sistem, —ısı eşanjörü, pompalar ve kasnaklar içeren bir C3 ayırıcı damıtma kolonunun ilgili ekipmanı ve —hidrojenasyon reaktörleri, filtreler, karıştırıcı, kasnak, kondenser, ısı eşanjörleri içeren bir vinil asetilen hidrojenasyon sistemi.	0	30.06.2025
8479.89.97 8501.31.00	38 68	0.8206	*, a	Bir içten yanmalı pistonlu motorun sürekli değişken valf zamanlama sisteminde elektromotor kullanarak valf açma zamanlamasını kontrol etmek için aşağıdakilerden özelliklere sahip eksantrik mili aktüatörü: —110 mm veya daha fazla ancak 140 mm'den fazla olmayan bir uzunluk, —genişliği 90 mm veya daha fazla fakat 130 mm'yi aşmayan, —80 mm veya daha fazla ancak 110 mm'den fazla olmayan yükseklik motorlu taşıtların motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8479.89.97	43	0.8681	*	Aşağıdakileri içeren bir etan parçalayıcı ünitesinin önceden monte edilmiş proses modülü ünitesi: —kurutulmuş ayrıştırılmış gazın filtrelenmesi ve soğutulması için bir sistem, —C2-/C3+ ayrıştırması için bir etanlaştırıcı damıtma kolonu ve ilgili ekipman, —C2 akışı içindeki asetileni gidermek için bir asetilen hidrojenasyon sistemi, —ayrıştırma fırınları için yakıt gazı depolayan bir yakıt gazı kasnağı ve —bir ayrıştırma tesisatında kurutucuları rejenere etmek için bir sistem.	0	30.06.2025
8479.89.97	60	0.6230	*	Biofarmasötik hücre kültürü için biyoreaktör, —östenitik paslanmaz çelik iç yüzeylere sahip ve —15.000 litreye kadar işlem kapasitesine sahip olan, —"temiz süreç sistemi" (clean-in-process) ve / veya "özel eşleştirilmiş ortam tutma aracı" (a dedicated paired media hold vessel) ile entegre olsun veya olmasın.	0	31.12.2026
8479.90.70	40	0.7964	*	Eksantrik milinin hareketinin krank miline göre ayarlanmasını sağlayan mekanik ünitenin rotor kısmının mahfazası: —dairesel şekilli, —sinterleme işlemi ile çelik alaşımdan yapılmış, —8 adetten fazla olmayan kovan yağ hücresi bulunan, —Rockwell sertliği 55 veya üzeri olan, —yoğunluğu 6,5 g/cm ³ veya daha fazla, ancak 6,7 g/cm ³ 'ten fazla olmayan.	0	31.12.2025
8479.90.70	50	0.7962	*	Eksantrik milinin krank miline göre hareketini sağlayan mekanik ünitenin rotor kısmı: —oluklarla biten 4 bıçaklı, —sinterleme işlemi ile çelik alaşımdan yapılmış.	0	31.12.2025
8481.10.99	40	0.7424	*	Pirinç bir kılıf içerisinde basınç düşürücü valfler: —uzunluğu 30 mm (± 1 mm) 'den fazla olmayan, —genişliği 18 mm (± 1 mm)'den fazla olmayan, motorlu araçların yakıt dağıtım modüllerinde birleştirme için kullanılan türden.	0	31.12.2027
8481.30.91 8481.30.99	30 50	0.7968	*	Yakıt akışının açılması ve kapatılması için mekanik çek (geri dönüşsüz) valf: —250 MPa'dan fazla olmayan bir çalışma basıncı olan, —45 cm ³ /dakika veya daha fazla, ancak 55 cm ³ /dakikadan fazla olmayan bir akış hızına sahip, —her biri 1,2 mm veya daha büyük ancak 1,6 mm'den fazla olmayan çapta 4 giriş deliği bulunan, —çelikten üretilmiş.	0	31.12.2025
8481.30.91	91	0.4668	*	Çelik kontrol (geri-dönüşsüz) valfleri; —açılma basıncı 800 kPa'yı geçmeyen, —dış çapı 37 mm'yi geçmeyen.	0	31.12.2029
8481.80.59	20	0.7155	*, a	Başınç düzenleme valfi, motorlu araçların klima ünitelerinin kompresörlerine yerleştirilmeye mahsus.	0	31.12.2026
8481.80.59	30	0.7380	*	Mahfazaya sahip iki yönlü akış kontrol valfi: —çapı en az 0,05 mm ancak 0,5 mm'den fazla olmayan, en az 5 ancak 16'dan fazla olmayan çıkış deliğine sahip, —debisi en az 330 cm ³ / dk ancak 5.000 cm ³ /dk'dan fazla olmayan, —en az 19 ancak 300 MPa'dan fazla olmayan çalışma basıncına sahip.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8481.80.59	40	0.7377	*	Akış kontrol valfi: —çelikten yapılmış, —en az 0,05 mm ancak 0,5 mm'den fazla olmayan bir çıkış deliği olan, —en az 0,1 mm ancak 1,3 mm'den fazla olmayan bir giriş deliği olan, —krom nitrür kaplamalı, —0,4 Rp bir yüzey pürüzlülüğüne sahip.	0	31.12.2027
8481.80.59	50	0.7381	*	Miktar kontrolü için elektromanyetik valf: —bir pistonu, —bobin direnci en az 1,85 Ohm olan ancak 8,2 Ohm'dan fazla olmayan bir solenoidi olan.	0	31.12.2027
8481.80.59	60	0.7382	*	Miktar kontrolü için elektromanyetik valf; —bobin direnci en az 0,19 Ohm olan ancak 0,66 Ohm'dan fazla olmayan ve indüktansı 1 mH'dan fazla olmayan bir solenoidi olan.	0	31.12.2027
8481.80.59 8481.90.00	70 80	0.7960	*	Akış kontrol valfi: —çelikten yapılmış, —en az 0,05 mm, ancak 0,5 mm'den fazla olmayan çapta bir çıkış deliğine sahip, —en az 0,1 mm, ancak 1,3 mm'den büyük olmayan çapta bir giriş deliği bulunan.	0	31.12.2025
8481.80.69	60	0.5575	*	Soğutucular için dört yönlü ters çevirme valfi, —solenoid kılavuz valfi, —valf sürgüsü ve bakır bağlantılar içeren pirinç valf gövdesi olan, en fazla 4,5 MPa'ya kadar çalışma basıncı olan.	0	31.12.2027
8481.80.73 8481.80.99	20 70	0.7519	*	Harici elektromıknatıs tarafından kontrol edilen basınç ve akış kontrol valfi: —çelik ve/veya çelik alaşımlı (lar) malzemelerden yapılmış, —entegre bir devresi olmayan, —1000 kPa'dan fazla çalışma basıncı olmayan, —5 litre/dk'dan fazla bir akış miktarı olmayan, —elektromıknatısı olmayan.	0	31.12.2029
8481.80.99	80	0.8752	*, a	Sürekli değişken supap zamanlaması sistemi için, motor hızı ve yüküne bağlı olarak yağ akışını kontrol etmek amacıyla kullanılan solenoid valf: — metal kaplama içinde, — elektrik konnektörüne sahip, — kuvveti 10 N'yi aşmayan, — çalışma voltajı 9 VDC veya daha fazla olan ancak 16 VDC'yi aşmayan, — uzunluğu 80 mm veya daha fazla olan ancak 110 mm'yi aşmayan, — genişliği 80 mm veya daha fazla olan ancak 110 mm'yi aşmayan, — yüksekliği 20 mm veya daha fazla olan ancak 30 mm'yi aşmayan, motorlu taşıt motorlarının üretiminde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8482.10.10	15	0.7735	*, a	Bilyalı rulmanlar: — iç çapı 4 mm veya daha fazla olan ancak 9 mm'den fazla olmayan, — dış çapı 26 mm'den fazla olmayan, — genişliği 8 mm'den fazla olmayan, 40 000 rpm veya daha fazla olan ancak 80 000 rpm aralığından fazla olmayan elektromotorların imali için.	0	31.12.2029
8482.50.00	20	0.8098	*	Aşağıdaki özelliklere sahip çelikten yapılmış eksenel makaralı rulman: — ASTM A109-98 standardına uygun, yüzde 0,25'e kadar karbon içeriğine sahip soğuk haddelenmiş çelikten yapılmış tutuculu, — ASTM 295-94'e göre sürtünme önleyici çelikten yapılmış silindiri, — 63 mm veya daha fazla fakat 66 mm'den fazla olmayan dış çapta, — 44 mm veya daha fazla fakat 46 mm'den fazla olmayan iç çapta, — 23 gr veya daha fazla fakat 27 gr'dan fazla olmayan ağırlıkta, — 36 veya daha fazla ancak 38'den fazla olmayan makaralı.	0	31.12.2025
8483.10.95	30	0.8588	*	Düz dişlere ve kıvrımlı profile sahip çelik alaşımlı yivli mil (tork mili): — bir çapsal adım standardında dış dişlemesi olan, — 17 veya daha fazla dişe sahip ancak 50'den fazla dişe sahip olmayan, — çapı 35 mm veya daha fazla olan ancak 145 mm'yi geçmeyen, — uzunluğu 200 mm veya daha fazla olan ancak 1345 mm'yi geçmeyen, — sertliği 35 HRC veya daha fazla olan ancak 45 HRC'yi geçmeyen.	0	31.12.2028
8483.10.95	40	0.8746	*	Karbon çelikten yapılmış kademeli mil: — helis açısı en az 0°15,5' olan ancak 0°21,5'ten fazla olmayan, involüt profilli, yivli mil ucu haddelenmiş, — çapı 16 mm'den daha fazla olan ancak 18 mm'yi aşmayan, — uzunluğu 137 mm'den daha fazla olan ancak 155 mm'yi aşmayan, — ağırlığı 0,12 kg'dan daha fazla olan ancak 0,28 kg'ı aşmayan.	0	31.12.2029
8483.30.32 8483.30.38	30 60	0.5744	*	Turbo kompresörlerde kullanılan türden rulman yuvası: — DIN EN 1561 standartına uygun hassas döküm gri dökme demire ya da DIN EN 1560'a uygun hassas döküm düktil dökme demire sahip olan, — yağ haznelerine sahip, — rulmanları olmayan, — çapı 50 mm veya daha fazla olan ancak 250 mm'yi geçmeyen, — yüksekliği 40 mm veya daha fazla olan ancak 150 mm'yi geçmeyen, — su odacıklarına ve bağlayıcılarına sahip olsun ya da olmasın.	0	31.12.2027
8483.40.23	20	0.8626	*,a	Konik dişli: — hafif alaşımlardan ve çelikten yapılmış, — düz veya helisel konik dişliler üzerine inşa edilmiş, — şaftlar arasında 30 derece veya daha fazla olan, ancak 90 dereceden fazla olmayan bir açı ile, — 1:1,3 veya daha fazla dişli oranına sahip olan, ancak 1:1,46'dan fazla olmayan, çim biçme makineleri, çalı tırpanları ve diğer bahçe makinelerinin imalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2028

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8483.40.23	30	0.8625	*,a	Konik dişli: — hafif alaşımlardan ve çelikten yapılmış, — düz konik dişliler üzerine inşa edilmiş, — shaftlar arasında 24 derece veya daha fazla fakat 35 dereceden fazla olmayan bir açı olan, çim biçme makineleri, çalı tırpanları ve diğer bahçe makinelerinin imalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2028
8483.40.25	20	0.8303	*, a	Sonsuz dişli şanzıman: —alüminyum alaşım muhafaza içinde, —plastik veya çelik dişli, —montaj delikleri olan, —90 derecelik ters çevrilebilir sürüş yönüne sahip, —4:19 aktarım oranı olan, —uzunluğu 310 mm veya daha fazla olan fakat 380 mm'yi aşmayan bir kurşun vida ile donatılmış, —montaj braketine entegre edilmiş bir kılavuz somunu olan —kurşun vida destekli olsun veya olmasın, araba koltuğu kılavuz sistemindeki tahrik motorunun dolaylı bağlantısına mahsus.	0	31.12.2026
8483.40.29	50	0.5202	*	Sikloit tipli dişli seti: —nominal torku, 50 Nm veya fazla olan ancak 9000Nm'den fazla olmayan, —standart oranı 1:50'den fazla olan ancak 1:475'i geçmeyen, —bir dakikalık (arc minute) açıdan düşük kayıp hareketli, —% 80'den fazla verimliliği olan, robot kollarında kullanılan türden.	0	31.12.2026
8483.40.29	60	0.5977	*	Episiklik donanım; el aletlerinin çalıştırılmasında kullanılan türden, —nominal torku 25 Nm ya da daha fazla olan ancak 70 Nm'den fazla olmayan, —standart dişli oranı (gear ratio) 1:12.7 veya daha fazla olan ancak 1:64.3'den fazla olmayan.	0	31.12.2029
8483.40.29	70	0.8585	*	Dökme çelik uydu kafesi: — bir çapsal adım standardında dış veya iç dişlemesi olan, — 27 veya daha fazla dişe sahip ancak 70'den fazla dişe sahip olmayan, — çapı 300 mm veya daha fazla olan ancak 725 mm'yi geçmeyen, — uzunluğu 225 mm veya daha fazla olan ancak 800 mm'yi geçmeyen, — 3 veya 4 planet dişlisi olan, — sertliği 40 HRC veya daha fazla olan ancak 45 HRC'yi geçmeyen.	0	31.12.2028
8483.40.59	30	0.7920	*, a	Hidrostatik hız değiştirici: —hidro pompalı ve tekerlekli akslı diferansiyelli, —bir fan çarkı ve/veya bir kasnağa sahip olsun ya da olmasın, 8433.11 ve 8433.19 alt pozisyonlarındaki çim biçme makinelerinin veya 8433.20 alt pozisyonundaki diğer biçme makinelerinin imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8483.40.90	80	0.4997	*, a	Transmisyon şanzıman, —3 vitesi geçmeyen, —otomatik hız kesme sistemine sahip ve —güç geri çevirme (power reversal) sistemli 84.27 başlığı altında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2025
8483.50.80	20	0.8100	*	Aşağıdaki özelliklere sahip dökme olmayan çelikten kasnak blokları: —JIS G4051 standardına uygun yapısal karbon çeliğinden yapılmış, —dış çapı 104 mm veya daha fazla fakat 142 mm'den fazla olmayan, —iç çapı 33 mm veya daha fazla fakat 37 mm'den fazla olmayan, —genişliği 22 mm veya daha fazla olan ancak 40 mm'den fazla olmayan, —ağırlığı 0,4 kg veya daha fazla olan ancak 1,6 kg'dan fazla olmayan, —6 trapez oluklu.	0	31.12.2025
8483.50.80	30	0.8540	*, a	Bir binek otomobil motorunun tahrik kayışlarının gerginliğini korumak için mekanik gergi: —her birinin çapı 50 mm veya daha fazla olan ancak 70 mm'yi geçmeyen poliamiddan yapılmış iki kasnağa sahip, —krom ve silikon içeren çelik alaşımdan yapılmış bir yaya sahip, —alüminyumdan yapılmış iki kola sahip, —alüminyumdan yapılmış bir tutucuya sahip, motorlu taşıt motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2028
8483.90.89	20	0.8209	*, a	Bir içten yanmalı motorun silindirlerini doldurma sürecini optimize etmede sürekli değişken valf zamanlaması için aşağıdaki özelliklere sahip dişli çark: —mahfaza, —rotor, —en az 4 vida, —yay, —80 mm veya daha fazla olan ancak 95 mm'yi geçmeyen dış çap, —25 mm veya daha fazla fakat 35 mm'yi aşmayan kalınlık, motorlu taşıtların motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2026
8483.90.89	30	0.8584	*	Çapsal adım standardında iç kamalı olsun veya olmasın, dış dişli dövme çelik dişliler: —çapı 400 mm veya daha fazla olan ancak 630 mm'yi geçmeyen, —7 veya daha fazla dişe sahip ancak 15'den fazla dişe sahip olmayan, —diş çekirdek sertliği 28 HRC veya daha fazla olan ancak 45 HRC'yi geçmeyen, —diş yüzey sertliği 50 HRC veya daha fazla olan ancak 60 HRC'yi geçmeyen, —yiv sertliği olsun veya olmasın 30 HRC veya daha fazla olan ancak 45 HRC'yi geçmeyen, —etkin karbonlaşmış kabuk derinliği 4 mm veya daha fazla olan ancak 5 mm'yi geçmeyen.	0	31.12.2028

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8483.90.89	40	0.8541	*	Düz dişli ve kıvrımlı profilli çelik alaşımlı dişli çarklar: — çapı 35 mm veya daha fazla olan ancak 600 mm'yi geçmeyen, — 13 veya daha fazla dişe sahip ancak 80'den fazla dişe sahip olmayan, — diş çekirdek sertliği 28 HRC veya daha fazla olan ancak 45 HRC'yi geçmeyen, — diş yüzey sertliği 50 HRC veya daha fazla olan ancak 65 HRC'yi geçmeyen, — etkin karbonlaşmış kabuk derinliği 1,00 mm veya daha fazla olan ancak 3,1 mm'yi geçmeyen, — yiv sertliği 27 HRC veya daha fazla olan ancak 62 HRC'yi geçmeyen, — yiv sertliği 27 HRC veya daha fazla olan ancak 62 HRC'yi geçmeyen bir şaftla kombine edilmiş olsun veya olmasın.	0	31.12.2028
8484.20.00	10	0.7156	*, a	Döner kompresörlere yerleştirilen mekanik kardan şaftı, motorlu araçların klima ünitelerinin imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2026
8501.10.10	20	0.6854	*	Su akış kontrol mekanizmasına sahip bulaşık makinası için senkron motor, — aks hariç 24 mm (+/- 0,3) uzunluğu olan, — 49,3 mm (+/- 0,3) çapı olan, — gerilimi 220 V AC veya daha fazla olup, 240 V AC'den fazla olmayan, — anma frekansı 50 Hz veya daha fazla olup, 60 Hz'den fazla olmayan, — en fazla 4 W giriş gücü olan, — dönüş hızı 4 rpm veya daha fazla olup, 4,8 rpm'den fazla olmayan, — 10 kgf/cm'den az olmayan bir çıkış torku olan türden.	0	31.12.2027
8501.10.10	40	0.7857	*, a	Senkron hibrid step motor: — 18 W'ı aşmayan bir çıkış, — iki faz, — 2,5 A/fazdan fazla olmayan bir anma akım, — 20 V'den fazla olmayan bir nominal gerilim, — dişli mil ile veya dişsiz, 3D yazıcıların imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2029
8501.10.10 8501.10.99	50 30	0.8390	*, a	Otomotiv elektrikli koltuk ayarlama uygulamaları için lineer aktüatör: — entegre bir dişli mekanizmasına ve kılavuz vidaya sahip kalıcı olarak uyarılmış bir DC motordan oluşan, — fırçalı veya fırçasız, — elektronik kontrol ünitesi olsun ya da olmasın, — Hall Etkisi Sensörü (Hall Effect Sensor) olsun ya da olmasın, — nominal gerilimi 8 V veya daha yüksek olan ancak 16 V'tan yüksek olmayan, — nominal çıkış mekanik gücü 20 W'ı aşmayan ve — -40 °C ila 160 °C arasında belirli bir sıcaklık aralığında, araba koltukları için otomotiv bileşenlerinin imalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2027

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8501.10.10 8501.10.99	60 40	0.8389	*, a	Otomotiv elektrikli koltuk ayarlama uygulamaları için döner aktüatör: — entegre bir dişli mekanizmasına sahip kalıcı olarak uyarılmış bir DC motordan oluşan, — fırçalı ya da fırçasız, — elektronik kontrol ünitesi olsun ya da olmasın, — Hall Etkisi Sensörü olsun ya da olmasın, — nominal gerilimi 8 V veya daha fazla olan ancak 16 V'u geçmeyen, — nominal çıkış mekanik gücü 35 W'ı aşmayan, ve — -40 °C ila 160 °C arasında belirli bir sıcaklık aralığında, araba koltukları için otomotiv bileşenlerinin imalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2027
8501.10.10	70	0.8539	*, a	Asgari aşağıdaki özelliklere sahip çalışma DC voltajı 9 V veya daha fazla olan ancak 16 V'u geçmeyen ve maksimum gücü 18 W'tan az olan, soğutucu panjurları için elektrikli kontrol cihazı: — baskılı devre kartı, — elektrikli bir step motor, — bir bağlayıcı, — plastik bir mahfaza, 87. fasıldaki eşyanın imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2028
8501.10.99	20	0.8394	*, a	Otomotiv elektrikli koltuk ayarlama uygulamaları için sonsuz eksenli motor: — sonsuz dişli çarklı sürekli uyarmalı DC motordan oluşan, — fırçalı ya da fırçasız, — elektronik kontrol ünitesi olsun ya da olmasın, — Hall Etkisi Sensörü (Hall Effect Sensor) olsun ya da olmasın, — nominal gerilimi 8 V veya daha fazla olan ancak 16 V'u geçmeyen, — nominal çıkış mekanik gücü 35 W'ı aşmayan, ve — -40 °C ila 160 °C arasında belirli bir sıcaklık aralığında, araba koltukları için otomotiv bileşenlerinin imalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2027
8501.10.99	50	0.8396	*, a	Aşağıdaki özelliklere sahip elektrik (DC) motor güç yüksekliği ayarı: — 35 W'ı aşmayan nominal çıkış mekanik gücü, — 156 mm uzunluk, 59 mm yükseklik, 36 mm kalınlık ve 500 g ağırlık ile çerçeve entegrasyonu, — 45 Nm durma torku (stall torque) ve 200 Nm nihai tork, — maksimum 15 A akım, — 7 RPM veya daha fazla ancak 10 RPM'den fazla olmayan yüksüz hız, — 4 000 RPM veya daha fazla ancak 5 600 RPM'den fazla olmayan dönüş hızı, — maksimum gürültü seviyesi 42 dB(A), — 3 dereceye kadar maksimum açısal boşluk, ve — 8 dişli pinyon modülü, araba koltukları için otomotiv bileşenlerinin imalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2027

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8501.10.99	56	0.7197	*	DC Motor: —rotasyon hızı 7 000 rpm'den fazla olmayan (yüksüz), —anma gerilimi 18 V'yi geçmeyen, —maksimum gücü 24 W olan, —spesifik sıcaklık aralığı -40°C ile 160°C arasında değişen, —dişli bağlantısı olsun veya olmasın, —bir mekanik bağlantı arayüzü olsun veya olmasın, —2 elektrik bağlantısı olan, —maksimum torku 100 Nm olan.	0	31.12.2026
8501.10.99	58	0.7198	*	DC motoru : — rotasyon hızı 6500 rpm'yi aşmayan (yüksüz), — nominal gerilimi 12 V ($\pm$ 4 V) olan, — maksimum gücü 20 W'ın altında olan, — spesifik sıcaklık aralığı -40°C ile 160°C arasında değişen, — sonsuz dişli tahrikli, — mekanik bağlantı arayüzü olan, — 2 elektrik bağlantısı olan, — maksimum torku 75 Nm olan.	0	31.12.2026
8501.10.99	60	0.5846	*, a	DC motor: —Rotor hızı yüklü iken 3.500 rpm ya da daha fazla olan ancak 5.000 rpm'den fazla olmayan ve yüklü olmadığı zaman 6.500 rpm'yi geçmeyen, —Güç kaynağı gerilimi 100 V ya da daha fazla olan ancak 240 V'u geçmeyen, elektrikli fritözlerin imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2027
8501.10.99	64	0.6858	*	Hava Gaz Kelebeği (Air Throttle) ve EGR valfindeki gaz akışını ayarlama kanadın açılma konumunu kontrol etmek için DC motor: — IP69 Ingress Protection (IP) standardı olan, — yüklü değilken 6500 rpm'den fazla olmayan rotor hızı olan, — 12,0 V (+/- 0,1) anma gerilimi (rated voltage) bulunan, — - 40 °C veya üzeri, ancak + 165 °C'den fazla olmayan belirli bir sıcaklık aralığında, — bağlantı pinyonlu veya pinyonsuz, — motor konnektörü olsun veya olmasın, — flanşlı veya flanşsız, — çapı 40 mm'den fazla olmayan (flanş hariç), — toplam yüksekliği 90 mm'den fazla olmayan (tabandan pinyona).	0	31.12.2026
8501.10.99	65	0.6880	*	Elektrikli turbo kompresör aktuatörü: —bir DC motora sahip, —entegre bir dişli mekanizması olan, —en az 140°C'ye yükseltilmiş ortam sıcaklığında 200 N veya daha fazla (çekme) kuvvetine sahip, —pistonun her pozisyonunda 250 N veya daha fazla (çekme) kuvveti olan, —etkin piston mesafesi 15 mm veya daha fazla olan ancak 25 mm'den fazla olmayan, —araca monteli tanıma arayüzü olsun veya olmasın.	0	31.12.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8501.10.99	70	0.6115	*	DC kademeli motor: —iki fazlı sarımlı, —anma gerilimi 9 V veya daha fazla olan ancak 16,0 V'u geçmeyen, —spesifik sıcaklık aralığı en azından -40 °C ıla + 105 °C aralığını kapsayan, —bağlantı dişlisi (pinyon) olsun olmasın, —motor sürücü bağlantısı olsun olmasın.	0	31.12.2029
8501.10.99	75	0.6627	*	Sürekli tahrikli (permanently excited) DC motor: —çok fazlı sarımlı (winding) olan, —dış çapı 24 mm veya daha fazla olan ancak 38 mm'yi geçmeyen, —anma hızı (rated speed) 12.000 rpm'yi geçmeyen, —güç besleme gerilimi 8 V veya daha fazla olan ancak 27 V'u geçmeyen, —kasnaklı olsun veya olmasın, —dişli olsun veya olmasın.	0	31.12.2025
8501.10.99	79	0.2838	*	Üç-fazlı sarımlı (winding) dahili rotora sahip ve fırçalı DC motor; sonsuz dişli veya pinyon dişlisi ile donatılmış olsun ya da olmasın, belirlenmiş sıcaklık aralığı en az -20 °C ıla + 70 °C'yi kapsayan.	0	31.12.2029
8501.20.00	50	0.8345	*, a	Aşağıdaki özelliklerle dönen universal AC/DC motor: —230 V nominal besleme gerilimine sahip, —37,5 W'tan fazla ancak 2 000 W'tan fazla olmayan bir güce sahip, —stator kesiti 93 mm veya daha fazla fakat 103 mm'den fazla olmayan, ve kalınlığı 15 mm veya daha fazla fakat 45 mm'den fazla olmayan, ve —sonsuz dişli, dişliler veya dişli kutusu olsun ya da olmasın, küçük ev aletleri için bir transmisyon miline tork üretiminde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2027
8501.20.00	60	0.8349	*, a	Aşağıdaki özelliklerle dönen universal AC/DC motor: —230 V nominal besleme gerilimine sahip, —37,5 W'tan fazla ancak 1 200 W'tan fazla olmayan bir güce sahip, —stator kesiti 65 mm veya daha fazla fakat 75 mm'den fazla olmayan ve kalınlığı 15 mm veya daha fazla fakat 45 mm'den fazla olmayan, ve —sonsuz dişli, dişliler veya dişli kutusu olsun ya da olmasın, küçük ev aletleri için bir transmisyon miline tork üretiminde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2027
8501.20.00	70	0.8367	*, a	Aşağıdaki özelliklerle dönen universal AC/DC motor: —230 V nominal besleme gerilimine sahip, —gücü 37,5 W'tan fazla olan ancak 700 W'tan fazla olmayan, —stator kesiti 49 mm veya daha fazla fakat 59 mm'den fazla olmayan ve kalınlığı 15 mm veya daha fazla fakat 45 mm'den fazla olmayan, ve —sonsuz dişli, dişliler veya dişli kutusu olsun ya da olmasın, küçük ev aletleri için bir transmisyon miline tork üretiminde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2027

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8501.31.00	45	0.5954	*	DC motor; fırçasız: — dış çapı 90 mm ya da daha fazla olan ancak 110 mm'den fazla olmayan, — anma hızı (rated speed) 3.680 rpm'den fazla olmayan, — 2.300 rpm ve 80 °C'de çıkışı 600 W ya da daha fazla olan ancak 740 W'dan fazla olmayan, — besleme gerilimi 12 V olan, — torku 5,67 Nm'den fazla olmayan, — rotor pozisyon sensörü olan, — elektronik nötr nokta rölesi olan, — elektrikli direksiyon kontrol modülleri ile birlikte kullanım için.	0	31.12.2029
8501.31.00	47	0.8395	*, a	Otomotiv elektrikli koltuk ayarı uygulamaları için motor: — her iki motor tarafında bir mil çıkışı olan, — kalıcı uyarmalı (permanently excited) bir DC motordan oluşan, — fırçalı veya fırçasız, — elektronik kontrol ünitesi olsun ya da olmasın, — Hall Etkisi Sensörü (Hall Effect Sensor) olsun ya da olmasın, — nominal gerilimi 8 V veya daha fazla olan ancak 16 V'u geçmeyen, — nominal çıkış mekanik gücü 120 W'ı aşmayan ve — -40 °C ila 160 °C arasında belirli bir sıcaklık aralığında, araba koltukları için otomotiv bileşenlerinin imalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2027
8501.31.00	48	0.8609	*,a	Fırçasız DC elektrik motorları: — anma gücü 240 W veya daha fazla olan ancak 260 W'ı geçmeyen, — gerilimi 36 V veya daha yüksek olan ancak 52 V'tan yüksek olmayan — Torku 20 Nm veya daha fazla olan ancak 140 Nm'yi geçmeyen, — alüminyum, alüminyum alaşımı veya plastikten yapılmış mahfazalı, — yerleşik denetleyiciyle veya denetleyicisiz, — LIN veya UART arayüzünde bir iletişim fonksiyonu ile, — ağırlığı 1,5 kg veya daha fazla olan ancak 5,0 kg'ı geçmeyen, — bisiklet şasisine monte edilmek üzere uyarlanmış, e-bisiklet imalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2028
8501.31.00	49	0.8608	*,a	Fırçasız DC elektrik motorları: — 240 W veya daha fazla nominal güce sahip ancak 260 W'tan fazla olmayan, — 24 V veya daha yüksek voltajlı ancak 52 V'tan yüksek olmayan, — torku 30 Nm veya daha fazla olan ancak 62 Nm'den fazla olmayan, — iletişim fonksiyonu LIN, UART veya CAN arayüzü olan, — sabit veya değişken oranlı dahili planet dişli kutusu olan, — CNC ile işlenmiş dökümden yapılmış, — alüminyumdan yapılmış gövdesi olan, — 1,5 kg veya daha ağır ancak 6 kg'dan fazla olmayan, — ön veya arka bisiklet tekerleğine monte edilmek üzere uyarlanmış.	0	31.12.2028

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8501.31.00	50	0.5577	*	DC motorları, fırçasız: —dış çapı 80 mm veya daha fazla olan ancak 200 mm'yi geçmeyen, —besleme gerilimi 4 V veya daha fazla olan ancak 16 Voltu geçmeyen, —çıkış gücü 20 °C'de 200 W veya daha fazla olan ancak 750 W'ı geçmeyen, —torku 20 °C'de 2,00 Nm veya daha fazla olan ancak 7,00 Nm'yi geçmeyen, —devir sayısı (rated speed) 20 °C'de 600 rpm veya daha fazla olan ancak 3.100 rpm'yi geçmeyen, —kasnağı olsun ya da olmasın, —elektronik hidrolik direksiyon sensörü/kontrol modülü olsun ya da olmasın.	0	31.12.2027
8501.31.00 8501.32.00	55 40	0.5978	*	Aşağıdakileri içeren el aletlerinin çalıştırılması, çim biçme makinaları veya ev aletleri için kullanılan komütatörlü veya komütatörsüz DC motor: —dış çapı 24,2 mm veya daha fazla olan ancak 140 mm'den fazla olmayan, —anma hızı (rated speed) 3.300 rpm veya daha fazla olan ancak 26.200 rpm'den fazla olmayan, —anma besleme gerilimi (rated supply voltage) 3,6 V veya daha fazla olan ancak 230 V'dan fazla olmayan, —çıkış gücü 37,5 W veya daha fazla olan ancak 2.400 W'dan fazla olmayan, —serbest yük akımı (free load current) 20,1 A'den fazla olmayan, —maksimum verimi %50 veya daha fazla olan.	0	31.12.2029
8501.31.00	58	0.4731	*, a	Aşağıdaki özelliklere sahip sürekli uyarımlı DC motor: —montaj flanşı dahil dış çapı 27 mm veya daha fazla olan ancak 90 mm'yi geçmeyen, —anma hızı 25000 rpm'yi aşmayan, —çıkışı 45 W veya daha fazla olan ancak 400 W'ı geçmeyen ve —besleme gerilimi 9 V veya daha fazla olan ancak 50 V'u geçmeyen, —çok fazlı sargı olsun veya olmasın, —sürücü diski olsun veya olmasın, —karterli olsun veya olmasın, —vantilatörlü olsun veya olmasın, —kapak tertibatıyla birlikte olsun veya olmasın, —güneş dişlisi olsun veya olmasın, —hız ve dönüş yönü kodlayıcısı olsun veya olmasın, —çözümleyici tipinde veya Hall etkisi tipinde hız veya dönüş yönü sensörü olsun veya olmasın, —montaj flanşı olsun veya olmasın, traktörlerde, hafriyat makinelerinde ve forkliftlerde havaalı süspansiyonlu koltukların imalatında veya yüksekliği ayarlanabilen mobilyalar için aktüatörlerin imalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8501.31.00 8501.32.00	63 65	0.6809	*	8432 ve 8433 pozisyonlarında yer alan araçlara veya ekipmanlara takılmaya hazır, fırçasız vestirekli tahrikli (permanently excited) aşağıdaki özelliklere sahip doğru akım motoru: —belirlenmiş hızı (specified speed) 4.100 rpm'den fazla olmayan, —minimum çıkışı 400 W, ancak 1,3 kW'dan (12 V'ta) fazla olmayan, veya minimum çıkışı 750 W ancak 1,55 kW'dan (36 V'ta) fazla olmayan, —flanş çapı 85 mm veya daha fazla fakat 200 mm'den fazla olmayan, —şaft başlangıcından son kısmına (outer ending) kadar maksimum 335 mm uzunluğunda olan, —flanş başlangıcından son kısmına (outer ending) kadar mahfaz uzunluğu 265 mm'den fazla olmayan, —maksimum iki parça (minimum 2, maksimum 11 delikli (bore holes) elektrikli aksam ve flanş içeren temel mahfaz) alüminyum pres döküm ya da tabaka mahfazı derz dolgu maddeli olsun olmasın (O-ring ve makine yağı oluklu), —9/6 ya da 12/8 topolojide tek t-diş dizaynı ve tek bobin sarımlı stator, ve —yüzey mıknatısları, —elektronik hidrolik direksiyon kontrol modülü olsun ya da olmasın, —makaralı olsun olmasın, —rotor konum sensörlü olsun veya olmasın.	0	31.12.2025
8501.33.00 8501.40.80 8501.53.50	30 50 10	0.4855	*	Motorlu araçlar için elektrikli sürme düzeni (drive), çıkış gücü 315 kW'ı geçmeyen; —şanzımanlı olsun ya da olmasın bir AC veya DC motora sahip, —güç elektroniği ihtiva eden ya da etmeyen.	0	31.12.2026
8501.40.20	35	0.8188	*, a	Elektrik AC motoru, tek fazlı, aşağıdaki özelliklere sahip: —120 W veya daha fazla fakat 150 W'tan fazla olmayan nominal güç, —280 W veya daha fazla ancak 350 W'tan fazla olmayan bir giriş gücü, —145 mm veya daha fazla fakat 160 mm'den fazla olmayan braket bağlantısı ve kasnağı olmayan bir dış çap, —2 680 rpm veya daha fazla fakat 3000 rpm'den fazla olmayan bir nominal hız, —4,2 kg veya daha fazla ancak 4,6 kg'dan fazla olmayan ağırlık, —kasnaklar, bir mil ve bir takometre, ev aletleri ürünlerinin imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2026
8501.40.20	45	0.8189	*, a	Elektrik AC motoru, tek fazlı, aşağıdaki özelliklere sahip: —275 W veya daha fazla, ancak 325 W'tan fazla olmayan nominal güç, —600 W veya daha fazla ancak 700 W'tan fazla olmayan bir giriş gücü, —150 mm veya daha fazla ancak 170 mm'den fazla olmayan braket ve konektör içermeyen bir dış çap, —15 000 rpm veya daha fazla ancak 20 000 rpm'den fazla olmayan nominal hız, —4,2 kg veya daha fazla ağırlık, —bir kasnak ve bir takometre, ev aletleri ürünlerinin imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2026
8501.40.20	50	0.8191	*, a	Elektrik AC motoru, tek fazlı, aşağıdaki özelliklere sahip: —300 W veya daha fazla fakat 370 W'tan fazla olmayan nominal güç, —600 W veya daha fazla ancak 700 W'tan fazla olmayan bir giriş gücü, —150 mm veya daha fazla ancak 170 mm'den fazla olmayan braket ve konektör içermeyen bir dış çap, —15.000 rpm veya daha fazla ancak 19.000 rpm'den fazla olmayan nominal hız, —4,8 kg veya daha fazla ağırlık, —bir makara, ev aletleri ürünlerinin imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8501.40.20	55	0.8192	*, a	Elektrik AC motoru, tek fazlı, aşağıdaki özelliklere sahip: —275 W veya daha fazla, ancak 325 W'tan fazla olmayan nominal güç, —600 W veya daha fazla ancak 700 W'tan fazla olmayan bir giriş gücü, —160 mm veya daha fazla fakat 180 mm'den fazla olmayan braket ve konektörsüz bir dış çap, —15.000 dev/dak veya daha fazla ancak 19.000 dev/dak'dan fazla olmayan nominal hız, —4,4 kg'dan fazla olmayan bir ağırlık, —bir makara, ev aletleri ürünlerinin imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2026
8501.40.20	60	0.8193	*, a	Elektrik AC motoru, tek fazlı, aşağıdaki özelliklere sahip: —275 W veya daha fazla ancak 325 W'tan fazla olmayan nominal güç, —550 W veya daha fazla fakat 600 W'tan fazla olmayan bir çıkış gücü, —800 W veya daha fazla ancak 1000 W'tan fazla olmayan bir giriş gücü, —braket olmadan 150 mm'den fazla ancak 170 mm'den fazla olmayan bir dış çap, —16 000 rpm'den fazla ancak 18 000 rpm'den fazla olmayan bir nominal hız, —3,4 kg veya daha fazla ancak 3,7 kg'dan fazla olmayan ağırlık, —bir makara, ev aletleri ürünlerinin imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2026
8501.51.00 8501.52.20	30 50	0.5329	*	Dakikada azami hızı 6.000 dönüşten (rpm) fazla olmayan, çözücü ve frene sahip AC senkronize servo motor: —çıkış gücü 340 W veya daha fazla olan ancak 7,4 kW'ı geçmeyen, —flanş boyutu 180 mm × 180 mm'den fazla olmayan ve —flanştan çözücünün en ucuna kadar olan uzunluğu 271 mm'den fazla olmayan.	0	31.12.2026
8501.51.00	40	0.8190	*, a	Elektrik AC motoru, üç fazlı, aşağıdaki özelliklere sahip: —280 W veya daha fazla fakat 320 W'tan fazla olmayan nominal güç, —480 W veya daha fazla ancak 540 W'tan fazla olmayan bir çıkış gücü, —800 W veya daha fazla ancak 900 W'tan fazla olmayan bir giriş gücü, —150 mm veya daha fazla ancak 170 mm'den fazla olmayan bir dış çap, —15 000 rpm veya daha fazla ancak 20 000 rpm'den fazla olmayan nominal hız, —ağırlığı 6 kg veya daha fazla ancak 6,4 kg'dan fazla olmayan, —bir kasnak ve bir takometre, ev aletleri ürünlerinin imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2026
8501.51.00	50	0.8404	*, a	Aşağıdaki özelliklere sahip üç fazlı AC senkron fırçasız sabit mıknatıslı motor: — 500 W veya daha fazla fakat 700 W'tan fazla olmayan bir çıktı, — dış çapı 129,7 mm veya daha fazla olan ancak 180,3 mm'yi geçmeyen, — 16 000 rpm veya daha fazla olan ancak 17 000 rpm'den fazla olmayan anma hızı, — 2,5 kg veya daha fazla fakat 3,1 kg'dan fazla olmayan bir ağırlık ve — makara, ev aletleri ürünlerinin imalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2027

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8501.51.00 8501.52.20	60 60	0.8590	*	Otomotiv için hazır, fırçasız, kalıcı manyetik senkron AC motor: —belirlenmiş hızı 7 000 rpm'yi geçmeyen, —güç derecesi 400 W veya daha fazla olan ancak 1,8 kW'yi geçmeyen (12 V'de), —flaş çapı 80 mm veya daha fazla olan ancak 200 mm'yi geçmeyen, —uzunluğu şaftın başlangıcından dış ucuna kadar ölçüldüğünde maksimum 220 mm'yi geçmeyen, —flanştan dış uca ölçülen muhafaza uzunluğu maksimum 180 mm'yi geçmeyen, —Sızdırmazlık bağlantısı olsun veya olmasın, iki veya daha fazla fakat 11'den fazla olmayan delikli bir flanş ve elektrikli bileşenler de dahil olmak üzere en fazla iki parçadan oluşan çelik levha veya döküm alüminyum temel mahfaza (O-ringli ve koruyucu gresli veya sıvı conta arayüzlü oluk) —tek T-diş tasarımı ve 12/10 veya 12/8 topolojili ve yüzey mıknatıslı tek bobin sargılı bir stator.	0	31.12.2028
8501.53.50	30	0.8129	*	Daimi mıknatıslı senkron çekiş motoru, aşağıdaki özelliklere sahip: —110 kW veya daha fazla fakat 180 kW'tan fazla olmayan sürekli güç, —sıvı soğutmalı bir sistem, —toplam uzunluğu 500 mm veya daha fazla fakat 650 mm'den fazla olmayan, —toplam genişliği 600 mm veya daha fazla ancak 700 mm'yi aşmayan, —toplam yüksekliği 550 mm veya daha fazla fakat 650 mm'den fazla olmayan, —ağırlığı 350 kg'ı geçmeyen, —3 askıya alma noktası bulunan.	0	31.12.2025
8501.53.50	40	0.8285	*	Aşağıdaki özelliklerde, daimi mıknatıslı çekiş AC motoru: —110 kW veya daha fazla ancak 150 kW'dan fazla olmayan sürekli güce sahip, —sıvı soğutmalı sisteme sahip, —toplam uzunluğu 460 mm veya daha fazla ancak 590 mm'den fazla olmayan, —toplam genişliği 450 mm veya daha fazla ancak 580 mm'den fazla olmayan, —toplam yüksekliği 490 mm veya daha fazla ancak 590 mm'den fazla olmayan, —ağırlığı 310 kg'dan fazla olmayan, —4 montaj noktasına sahip.	0	31.12.2026
8501.53.50	50	0.8458	*, a	Asenkron cer motoru: —sürekli gücü 140 kW veya daha fazla olan ancak 180 kW'dan fazla olmayan, —sıvı soğutmalı bir sistemi olan, —toplam uzunluğu 580 mm veya daha fazla olan ancak 730 mm'yi geçmeyen, —toplam genişliği 550 mm veya daha fazla olan ancak 670 mm'yi geçmeyen, —toplam yüksekliği 510 mm veya daha fazla olan ancak 630 mm'yi geçmeyen, —ağırlığı 390 kg'dan fazla olmayan, —redüksiyon dişlisi olsun veya olmasın, —marş jeneratörü olsun veya olmasın, —2 montaj noktası içeren, elektrikle tahrikli hibrit otobüslerin imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2027

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8501.62.00	40	0.8130	*	AC, 3 fazlı jeneratör, aşağıdaki özelliklere sahip: —147 kVA veya daha fazla ancak 222 kVA'dan fazla olmayan sürekli güç, —650 Nm veya daha fazla fakat 900 Nm'den fazla olmayan sürekli tork, —dakikada 2700 devir (rpm) maksimum çalışma hızı, —sıvı soğutmalı bir sistem, —uzunluğu 100 mm veya daha fazla fakat 200 mm'den fazla olmayan, —genişlik 550 mm veya daha fazla fakat 650 mm'den fazla olmayan, —550 mm veya daha fazla ancak 650 mm'den fazla olmayan yükseklik, —150 kg'dan fazla olmayan ağırlıkta.	0	31.12.2025
8503.00.91 8503.00.98	31 32	0.2837	*	Rotor, iç tarafta bir veya iki manyetik halka (tek biçimli veya kesitsel) ile donatılmış olup, bir çelik halkaya dahil edilmiş olsun veya olmasın, çelik mahfazaya monte edilmiş yatak.	0	31.12.2029
8503.00.98	33	0.4599	*	Yuvarlaklık toleransı 50 µm olan elektrikli direksiyon sisteminin fırçasız motoru için stator.	0	31.12.2026
8503.00.98	37	0.7496	*	Elektrik motoru için rotor, aglomere edilmiş ferrit, sinterlenmiş neodimyum veya plastoneodimyumdan yapılmış silindirik rotor gövdesine sahip, metal mil ve plastik elemanlarla birlikte olsun veya olmasın: — rotor gövdesinin çapı 15 mm'den daha fazla ancak 37 mm'yi aşmayan — rotor gövdesinin uzunluğu 12 mm'den daha fazla ancak 36 mm'yi aşmayan	0	31.12.2029
8503.00.98	53	0.8662	*	Elektrik motorundaki soğutma kanalı sisteminin basınçlı döküm rotor kapağı: — EN AC-47100-F alüminyumdan, — paslanmaz çelikten bir sızdırmazlık kapağı ile, — kumlanmış ve işlenmiş, — 2,75 bar basınç altında dakikada 1 ml veya daha az derecede sızdırmaz, — sertliği 70 HBW veya daha fazla olan (ISO 6506'ya göre 2,5/62,5), — gerilme mukavemeti 240 N/mm ² veya daha fazla olan, — yüksekliği 50 mm veya daha fazla olan, ancak 55 mm'den fazla olmayan, — çapı 109 mm veya daha fazla olan, ancak 112 mm'den fazla olmayan, — ağırlığı 3,9 kg veya daha fazla olan ancak 4,2 kg'dan fazla olmayan.	0	31.12.2028
8503.00.98	55	0.6161	*	Fırçasız motor için statör: —iç çapı 206,6 mm(± 0,5) olan, —dış çapı 265,0 mm(±0,2) olan, —genişliği 37,2 mm veya daha fazla olan ancak 47,8 mm'den fazla olmayan, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi veya doğrudan tahrikli tamburlarla donatılmış kurutucu üretiminde kullanılan türden.	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8503.00.98	58	0.8658	*	Bir elektrik motoru için soğutma kanalı sisteminin basınçlı döküm iç muhafazası: — EN AC-47100 alüminyumdan, — kumlanmış ve işlenmiş, — 2,75 bar basınç altında dakikada 3 ml veya daha az derecede sızdırmaz, — sertliği 70 HBW veya daha fazla olan (ISO 6506'ya göre 2,5/62,5) — gerilme mukavemeti 240 N/mm2 veya daha fazla olan, — yüksekliği 225 mm veya daha fazla olan, ancak 280 mm'den fazla olmayan, — çapı 300 mm veya daha fazla olan, ancak 310 mm'den fazla olmayan, — ağırlığı 3,8 kg veya daha fazla olan, ancak 4,9 kg'dan fazla olmayan.	0	31.12.2028
8503.00.98	63	0.8659	*	Bir elektrik motorunun basınçlı döküm dış muhafazası: — EN AC-47100 alüminyumdan, — martensitik paslanmaz çelikten kalıplanmış yatak kovanları ve paslanmaz çelikten monte edilmiş sızdırmazlık kapakları ile, — kumlanmış ve işlenmiş, — bir rotor odası, 2,75 bar basınç altında dakikada 3 ml veya daha az derecede sızdırmaz, — sertliği 70 HBW veya daha fazla olan (ISO 6506'ya göre 2,5/62,5) — gerilme mukavemeti 240 N/mm2 veya daha fazla olan, — yüksekliği 245 mm veya daha fazla olan, ancak 360 mm'den fazla olmayan, — genişliği 360 mm veya daha fazla olan, ancak 525 mm'den fazla olmayan, — uzunluğu 345 mm veya daha fazla olan, ancak 450 mm'den fazla olmayan, — ağırlığı 6,4 kg veya daha fazla olan, ancak 8,3 kg'dan fazla olmayan.	0	31.12.2028
8503 00 98	73	0.8783	*	Basınçlı döküm elektrik motoru stator gövdesi: — EN AC-46000 alüminyumdan yapılmış, — kumlanmış ve işlenmiş, — yüksekliği 70 mm'den daha fazla olan ancak 76 mm'yi aşmayan, — genişliği 155 mm'den daha fazla olan ancak 162 mm'yi aşmayan, — ağırlığı 330 g'den daha fazla olan ancak 360 g'ı aşmayan.	0	31.12.2029
8503.00.98	75	0.7761	*	Aşağıdakilere sahip yığılmış elektrik sacının stator gövdesi: — iç çapı 18 mm veya daha fazla fakat 35 mm'yi aşmayan, — dış çapı 35 mm veya daha fazla ancak 65 mm'yi aşmayan, ve — uzunluğu 20 mm veya daha fazla ancak 65 mm'yi aşmayan, — bir mahfazada yerleşik olsun veya olmasın.	0	31.12.2029
8504.31.80	15	0.7549	*	Elektrikli Transformatör: — 192 ya da 216 Watt kapasitesi olan, — boyutları 27,1 x 26,6 x 18 mm 'den fazla olmayan, — çalışma sıcaklık aralığı -40 °C ya da daha fazla ancak +125 °C'den fazla olmayan, — üç ya da dört endüktif bağlanmış bakır tel sarımlı ve, — altta 9 bağlantı pimi olan.	0	31.12.2029
8504.31.80	30	0.4450	*, a	Anahtarlama (switching) trafoları; güç tutma (power handling) kapasitesi 1 kVA'yı geçmeyen, statik konvertörlerin imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8504.31.80	50	0.7000	*, a	Transformatörler: aydınlatma endüstrisinde kullanılan elektronik sürücüler, control cihazları ve LED ışık kaynaklarının imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2026
8505.11.10	20	0.7029	*	Dikdörtgen, üçgen, kare veya yamuk biçiminde neodim alaşımından yapılmış malzemeler: —kavislenmiş olsun ya da olmasın, —köşeleri yuvarlatılmış veya kenarları eğik olsun veya olmasın, —renkli işaretli olsun ya da olmasın, —bir yüzey işlemi ile kaplanmış veya pasifleştirilmiş olsun ya da olmasın, —birbirine bağlanmış ve elektriksel olarak birbirinden yalıtılmış segmentlerden oluşsun ya da oluşmasın, —uzunluğu 9 mm veya daha fazla olan ancak 105 mm'yi geçmeyen, —genişliği 5 mm veya daha fazla olan ancak 105 mm'yi geçmeyen, —kalınlığı 2 mm veya daha fazla olan ancak 55 mm'yi geçmeyen. mıknatıslama işleminden sonra daimi mıknatıs olması için.	0	31.12.2026
8505.11.10	23	0.5584	*	Mıknatıslama işleminden sonra daimi mıknatıs olması için neodim alaşımı içeren, kavisli dikdörtgen biçiminde çubuklar: —uzunluğu 15 mm veya daha fazla olan ancak 52 mm'yi geçmeyen, —genişliği 5 mm veya daha fazla olan ancak 42 mm'yi geçmeyen, —bir yüzeyi işleme ile kaplanmış veya pasifleştirilmiş olsun ya da olmasın.	0	31.12.2027
8505.11.10	28	0.5585	*	Halkalar, tüpler, burçlar veya bilezikler şeklinde neodim alaşımı içeren malzemeler: —dış çapı 45 mm'den fazla olmayan, —yüksekliği 45 mm'den fazla olmayan, —yüzey işleme ile kaplanmış veya pasifleştirilmiş olsun ya da olmasın, mıknatıslama işleminden sonra daimi mıknatıs olması için.	0	31.12.2027
8505.11.10	30	0.3740	*	Dikdörtgen şeklinde, yuvarlak olsun veya olmasın, bir yüzey işlemi ile kaplanmış veya pasifleştirilmiş olsun ya da olmasın, neodim alaşımından kalıcı mıknatıslar: —dikdörtgen ya da trapez kesitli, —uzunluğu 140 mm'yi geçmeyen, —genişliği 90 mm'yi geçmeyen ve —kalınlığı 55 mm'yi geçmeyen, veya kavisli dikdörtgen şeklinde: —uzunluğu 75 mm'yi geçmeyen, —genişliği 40 mm'yi geçmeyen, —kalınlığı 7 mm'yi geçmeyen, —kavis çapı 86 mm'den fazla olan fakat 241 mm'den fazla olmayan —nikel ya da bakır katmanlı veya bir disk şeklinde: —çapı 90 mm'den fazla olmayan —merkezinde delik olsun ya da olmasın.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8505.11.10	35	0.5948	*	Disk şeklinde neodim alaşımından malzemeler: —çapı 90 mm'den fazla olmayan, —merkezinde delik olsun ya da olmasın, —bakır, nikel ve/veya çinko katmanlı, mıknatıslama işleminden sonra daimi mıknatıs olması için.	0	31.12.2029
8505.11.10	78	0.8508	*	Dış boyutları ile kauçuk dış mahfazası olan dikdörtgen bir çelik tutucu içinde praseodim—neodimiyum alaşımından yapılmış iki kalıcı mıknatıs: —uzunluğu 200 mm veya daha fazla olan ancak 205 mm'yi geçmeyen, —genişliği 58 mm veya daha fazla olan ancak 62 mm'yi geçmeyen, —yüksekliği 25 mm veya daha fazla olan ancak 30 mm'yi geçmeyen, ortasına monte edilmiş bir saplamaya (stud) sahip.	0	31.12.2027
8505.19.90	30	0.5937	*	Aglomere ferritten disk şeklinde malzemeler, yüzey işleme ile kaplanmış veya pasifleştirilmiş olsun ya da olmasın: —çapı 120 mm'den fazla olmayan, —merkezinde delik olan, mıknatıslanmadan sonra 245 mT ile 470 mT arasında bir remanansa sahip daimi mıknatıs olacak ürünler.	0	31.12.2029
8505.19.90	45	0.7299	*	Aglomere ferritten dikdörtgen şeklinde malzeme, eğimli kenarları olsun ya da olmasın: —uzunluğu 26,85 mm veya daha fazla olan ancak 32,15 mm'den fazla olmayan, —eni 7,6 mm veya daha fazla olan ancak 9,55 mm'den fazla olmayan, —kalınlığı 5,3 mm veya daha fazla olan ancak 5,8 mm'den fazla olmayan, —ağırlığı 6,1 g veya daha fazla olan ancak 8,3 g'den fazla olmayan, mıknatıslama işleminden sonra daimi mıknatıs olması için.	0	31.12.2027
8505.19.90	60	0.7511	*	Aglomere ferritten kavisli dikdörtgen şeklinde malzemeler: —yüzey işleme ile kaplanmış veya pasifleştirilmiş olsun ya da olmasın, —yuvarlatılmış köşeleri olsun ya da olmasın, —uzunluğu 9 mm veya daha fazla olan ancak 101 mm'den fazla olmayan, —eni 9 mm veya daha fazla olan ancak 101 mm'den fazla olmayan, —kalınlığı 1,85 mm ya da daha fazla ancak 15,15 mm'den fazla olmayan, mıknatıslama işleminden sonra daimi mıknatıs olması için.	0	31.12.2029
8505.20.00	30	0.4029	*, a	Elektromanyetik debriyaj (clutch), motorlu araçların klima kompresörlerinin imaline mahsus.	0	31.12.2029
8505.20.00	40	0.8627	*,a	Elektromanyetik kavrama: —Torku motor milinden kesme cihazı kasnağına ileten, —alan bobini, rotor, göbek ve armatür içeren, —çalışma gerilimi 12 V olan, —3,93 A veya daha fazla olan ancak 6,86 A'dan fazla olmayan bir akım, —1,84 ohm veya daha fazla ancak 3,05 ohm'dan fazla olmayan bir direnç (20 °C'de çalışma), —108 Nm veya daha fazla ancak 305 Nm'den fazla olmayan bir statik tork binicili tip kendinden tahrikli çim biçme makinelerinin imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2028

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8505.90.90	20	0.8095	*	Silindirik bir metal mahfaza içinde aşağıdaki özelliklere sahip elektromanyetik debriyaj bobini: —metal gövdesi, JIS G 3131 - SPHE standardına uygun sıcak haddelenmiş çelikten yapılmış, —bobin bakır telden yapılmış, —ağırlığı 0,4 kg veya daha fazla olan ancak 0,85 kg'dan fazla olmayan, —genişliği 20 mm veya daha fazla fakat 45 mm'yi aşmayan, —iç çapı 44 mm veya daha fazla ancak 46 mm'den fazla olmayan bobine (bobin arka plakası) takviye edilmiş bir plakası bulunan, —dış çapı 87 mm veya daha fazla fakat 110 mm'den fazla olmayan, —pistonsuz, —tek konektörlü.	0	31.12.2027
8506.50.90	10	0.2490	*	Lityum iyon tek hücreli pil; boyutları azami 9mm x 23mm x 45 mm olan, gerilimi 2,8 V'u geçmeyen.	0	31.12.2029
8506.50.90	30	0.2488	*	Boyutları en fazla 28 mm x 45 mm x 15 mm olan ve kapasitesi 1,05 Ah'den az olmayan lityum-iyodin veya lityum-gümüş vanadyum oksit tek hücreli batarya.	0	31.12.2029
8507.60.00	15	0.6685	*, a	Silindirik lityum-iyonlu akümülatörler veya modülleri: —nominal kapasitesi 8,8 Ah veya daha fazla olan ancak 18 Ah'yi geçmeyen, —nominal voltajı 36 V veya daha fazla olan ancak 48 V'yi geçmeyen, —gücü 300 Wh veya daha fazla olan ancak 648 Wh'yi geçmeyen, elektrikli bisikletlerin imalinde kullanılmaya mahsus.	1,3	31.12.2025
8507.60.00	18	0.7663	*,a	Batarya yönetim sistemiyle donatılmış ve denetleyici alan veri yolu ağı arayüzlü lityum-iyon polimer akümülatör: — 90 veya daha fazla hücreli fakat 192 hücreyi aşmayan 6 modül, — anma gerilimi 280 V veya daha fazla olan ancak 400 V'u aşmayan, — Nominal kapasitesi 9,7 Ah veya daha fazla olan ancak 120 Ah'ı geçmeyen, — Şarj voltajı 110 V veya daha fazla olan ancak 495 V'u geçmeyen ve metal bir muhafaza içinde: — uzunluğu 1723 mm'yi geçmeyen, — genişliği 1162,23 mm'yi geçmeyen, — yüksekliği 395 mm'yi aşmayan, 87.03 pozisyonunda yer alan harici elektrik güç kaynağına takılarak şarj edilebilen taşıt imalatında kullanılmaya mahsus.	1,3	31.12.2025
8507.60.00	21	0.8566	*, a	Aşağıdaki özelliklere sahip silindirik şarj edilebilir lityum iyon polimer akümülatör modülü: — bir kablo, — bir bağlayıcı, — 1 veya 2 hücre, — bir şarj kontrol modülü veya NTC sıcaklık sensörü, — bir sigorta, — ağırlığı 37,3 g veya daha fazla olan ancak 91,5 g'yi geçmeyen, — 3,2 V'luk bir nominal gerilimi olan, — pil kapasitesi 1.100 mAh veya daha fazla olan ancak 2.200 mAh'ı aşmayan, binek araçların otomatik acil çağrı cihazlarının imalinde kullanılmaya mahsus.	1,3	31.12.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8507.60.00	24	0.8593	*, a	Aşağıdaki özelliklere sahip lityum-demir-fosfat teknolojisine dayanan şarj edilebilir lityum-iyon pil: — bir sigorta, — hücreden pakete tasarım, — uzunluğu 985 mm veya daha fazla olan ancak 1015 mm'yi geçmeyen, — genişliği 1050 mm veya daha fazla olan ancak 1070 mm'yi geçmeyen, — yüksekliği 145 mm veya daha fazla olan ancak 160 mm'yi geçmeyen, — ağırlığı 220 kg veya daha fazla olan ancak 250 kg'ı geçmeyen, — kapasitesi 200 Ah veya daha fazla olan, — spesifik enerji yoğunluğu 130 Wh/kg veya daha fazla olan, 8702 40 alt başlıklarında yer alan araçların imalinde kullanılmaya mahsus.	1,3	31.12.2025
8507.60.00	26	0.8660	*	Lityum ferrofosfat teknolojisi (LFP) kullanan elektrik akümülatörlerinin montajı için modüller: — uzunluğu 820 mm veya daha fazla olan ancak 882 mm'yi geçmeyen, — genişliği 390 mm veya daha fazla olan ancak 655 mm'yi aşmayan, — yüksekliği 110 mm veya daha fazla olan fakat 137 mm'yi geçmeyen, — ağırlığı 60 kg veya daha fazla olan ancak 165 kg'ı geçmeyen, ve — gücü 11.300 Wh veya daha fazla olan ancak 29.360 Wh'yi geçmeyen.	1,3	31.12.2028
8507.60.00	28	0.8645	*,a	Lityum-iyon şarj edilebilir pil hücresi: — uzunluğu 190 mm veya daha fazla olan ancak 380 mm'yi geçmeyen — genişliği 90 mm veya daha fazla olan ancak 150 mm'yi geçmeyen — yüksekliği 4 mm veya daha fazla olan ancak 15 mm'yi aşmayan, — ağırlığı 0,1 kg veya daha fazla olan ancak 1,2 kg'ı geçmeyen, — nominal gerilimi 3,0 VDC veya daha fazla olan ancak 4,0 VDC'yi aşmayan, — nominal kapasitesi 90 Ah'ı aşmayan, şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araç akülerinin imalinde kullanılmaya mahsus.	1,3	31.12.2025
8507.60.00	29	0.8368	*	Dijital kameralarda çalışmaya uygun özel bir mahfaza içinde bulunan ve aşağıdakilere sahip olan, lityum-iyon şarj edilebilir pil paketi: — uzunluğu 50 mm veya daha fazla olan fakat 120 mm'yi geçmeyen, — genişliği 35 mm veya daha fazla olan ancak 80 mm'yi geçmeyen, — yüksekliği 15 mm veya daha fazla olan ancak 45 mm'yi geçmeyen, — ağırlığı 0,040 kg veya daha fazla fakat 0,085 kg'dan fazla olmayan, ve — 2.200 mAh'tan fazla olmayan kapasite.	1,3	31.12.2025
8507.60.00	30	0.2907	*, a	Silindirik lityum-iyon akümülatör veya modül, uzunluğu 63 mm veya daha fazla olan, çapı 17,2 mm veya daha fazla olan, 1.200 mAh veya daha fazla nominal kapasitesi olan, tekrar şarj edilebilir bataryaların imalinde kullanılmaya mahsus.	1,3	31.12.2025
8507.60.00	33	0.6703	*	Lityum-iyon akümülatör: —uzunluğu 150 mm veya daha fazla olan ancak 1310 mm'den fazla olmayan, —genişliği 100 mm veya daha fazla olan ancak 1000 mm'den fazla olmayan, —yüksekliği 200 mm veya daha fazla olan ancak 1500 mm'den fazla olmayan, —ağırlığı 50 kg veya daha fazla olan ancak 200 kg'den fazla olmayan, — nominal kapasitesi 58 Ah'den daha fazla ancak 500 Ah'ı aşmayan hücreler — nominal çıkış voltajı 230 V AC veya 45 V'tan daha fazla ancak 980 V DC'yi aşmayan.	1,3	31.12.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8507.60.00	36	0.8654	*,a	Lityum-iyon akümülatör: — birden fazla bağlı lityum-iyon akümülatör hücresi olan, — elektronikleri şarj eden ve izleyen, — gücü 74 Wh veya daha fazla olan ancak 75 Wh'yi geçmeyen, — elektrik bağlantı kontakları ve LCD ekranı olan plastik bir mahfaza içinde, kablolu elektrikli süpürgelerin veya şarj edilebilir güç kaynaklarının imalatında kullanılmaya mahsus.	1,3	31.12.2025
8507.60.00	38	0.5548	*	Lityum iyon batarya paketlerinin montajı için modüller: — uzunluğu 298 mm veya daha fazla olan ancak 500 mm'yi geçmeyen, — genişliği 33,5 mm veya daha fazla olan ancak 209 mm'yi geçmeyen, — yüksekliği 75 mm veya daha fazla olan ancak 228 mm'yi geçmeyen, — ağırlığı 3,6 kg veya daha fazla olan ancak 17 kg'ı geçmeyen, — gücü 458 Wh veya daha fazla olan ancak 3.510 Wh'ı geçmeyen, — voltajı 45V 'tan az veya 70 V'tan fazla olan.	1,3	31.12.2025
8507.60.00	48	0.8115	*, a	Tutuculara sahip metal bir kutuda entegre pil sistemi: — gerilimi 36 V veya daha fazla fakat 50,4 V'yi aşmayan ve nominal enerjisi 0,6 kwh olan bir lityum iyon pil, — Batarya Yönetim Sistemi, — bir güç rölesi, — bir soğutma sistemi, — dört konektör, Hafif hibrit (Mild-hybrid, mHEV) motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus.	1,3	31.12.2025
8507.60.00	58	0.7641	*, a	Aşağıdaki özelliklere sahip prizmatik lityum iyon elektrik akümülatörü: — genişliği 120,0 mm veya daha fazla olan ancak 305,0 mm'den fazla olmayan, — kalınlığı 12,0 mm veya daha fazla olan ancak 67,0 mm'den fazla olmayan, — yüksekliği 72,0 mm veya daha fazla olan ancak 126,0 mm'den fazla olmayan, — nominal gerilimi 3,6 V veya daha fazla olan ancak 3,75 V'tan fazla olmayan,ve — nominal kapasitesi 6,9 Ah veya daha fazla olan ancak 265 Ah'den fazla olmayan, şarj edilebilir elektrikli araç bataryalarının imalinde kullanılmaya mahsus.	1,3	31.12.2025
8507.60.00	68	0.7888	*	Metal bir muhafazada bulunan lityum-iyon akümülatör: — uzunluğu 65 mm veya daha fazla ancak 225 mm'den fazla olmayan, — genişliği 10 mm veya daha fazla ancak 75 mm'den fazla olmayan, — yüksekliği 60 mm veya daha fazla ancak 285 mm'den fazla olmayan, — nominal gerilimi 2,1 V veya daha fazla ancak 3,8 V'den fazla olmayan, — nominal kapasitesi 2,5 Ah veya daha fazla ancak 325 Ah'den fazla olmayan.	1,3	31.12.2025
8507.60.00	77	0.6753	*	Lityum-iyon şarj edilebilir bataryalar: — uzunluğu 700 mm veya daha fazla olan ancak 2.820 mm'yi geçmeyen, — genişliği 935 mm veya daha fazla olan ancak 1.660 mm'yi geçmeyen, — yüksekliği 85 mm veya daha fazla olan ancak 700 mm'yi geçmeyen, — ağırlığı 250 kg veya daha fazla olan ancak 700 kg'yi geçmeyen, — gücü 175 kWh'den fazla olmayan, — nominal gerilimi 320 V veya daha fazla olan ancak 430 V'u geçmeyen.	1,3	31.12.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8507.60.00	83	0.8275	*,a	Aşağıdaki özelliklere sahip iyon lityum elektrik akümülatörlerinin montajı için kullanılan modüller: —uzunluğu 570 mm veya daha fazla ancak 610 mm'den fazla olmayan, —genişliği 210 mm veya daha fazla ancak 240 mm'den fazla olmayan, —yüksekliği 100 mm veya daha fazla ancak 125 mm'den fazla olmayan, —ağırlığı 28 kg veya daha fazla ancak 35 kg'den fazla olmayan, —kapasitesi 2.500 Ah'den fazla olmayan ve nominal enerjisi 8,4 kW'den az olan, 8703.60, 8703.70, 8703.80 ve 8704.60 alt başlıklarında yer alan araçların imalinde kullanıma mahsus.	1,3	31.12.2025
8507.90.80	55	0.8419	*,a	Demir alaşımından veya paslanmaz çelikten yapılmış aşağıdaki özelliklerde üst kapak: — alüminyum ve alüminyum alaşımından mamul parçalar ihtiva etsin veya etmesin, — polimer malzemeden yapılmış sızdırmazlık elemanları veya diğer elemanları olsun veya olmasın, — “akım kesme cihazı” ve “tahliye valfi” olsun veya olmasın, — plastik soketleri olsun veya olmasın, — dış çapı 17 mm veya daha fazla olan ancak 18 mm'den fazla olmayan, ya da dikdörtgen: — uzunluğu 450 mm'yi geçmeyen, — genişliği 200 mm'den fazla olmayan ve — yüksekliği 150 mm'den fazla olmayan, lityum-iyon pillerin imalatında kullanılmaya mahsus.	1,3	31.12.2025
8508.70.00 8537.10.98	20 98	0.5014	*	Elektronik devre kartları: —birbirine ve motor kontrol kartına kablo veya radyo frekansı ile bağlanmış ve —elektrikli süpürgelerin çalışmasını (açılma veya kapanma ve emme kapasitesi) kayıtlı bir programa göre düzenleyen, —elektrikli süpürgein çalışmasını gösteren işaretler (emme kapasitesi ve/veya toz torbası dolu ve/veya filtre dolu göstergeleri) ile donatılmış olsun ya da olmasın.	0	31.12.2025
8511.30.00	30	0.6304	*	Ateşleyici entegre bobin montajı: —bir ateşleyicisi olan, —entegre montaj braketini ile buji montajı üzerinde bir bobini olan, —mahfazası olan, —90 mm uzunluğunda olan ancak 200 mm'den (+/- 5 mm) fazla olmayan, —çalışma sıcaklığı -40°C veya daha fazla olan ancak, 130 °C'den fazla olmayan, —gerilimi 10,5V'den fazla olup 16V'den fazla olmayan.	0	31.12.2029
8511.30.00	55	0.7024	*, a	Ateşleme bobini: —uzunluğu 50 mm veya daha fazla olan, ancak 200 mm'den fazla olmayan, —çalışma sıcaklığı -40 °C veya daha fazla olan, ancak 140 °C'den fazla olmayan, —voltajı 9 V veya daha fazla olan, ancak 16 V'den fazla olmayan, —bağlantı kablosu olsun veya olmasın, motorlu taşıtların motorlarının imalatında kullanılan türden.	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8511.80.00	30	0.8628	*,a	Ateşleme modülü: — plastiklerden ve demir dışı metallerden yapılmış, — epoksi reçineden dökülmüş elektrik bileşenleri ile, — ateşleme enerjisini üretmek ve ateşleme zamanlamasını elektronik olarak kontrol etmek için, — bujiyi ve devre kesiciyi bağlamak için, iki zamanlı motorların imalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2028
8512.20.00	25	0.8633	*	Aşağıdaki özelliklere sahip, ABS mahfaza içinde entegre LED'li bir elektrik bileşeni: — voltajı 11 V veya daha fazla olan ancak 15 V'u geçmeyen, — dairesel bir şekil, — 2 terminal, — mahfazanın dış çapı 36 mm veya daha fazla olan ancak 42,5 mm'yi geçmeyen — diyot voltajı 42 V veya daha fazla olan ancak 48 V'u geçmeyen ve — akımı 55 mA veya daha fazla olan fakat 65 mA'yı aşmayan.	0	31.12.2028
8512.20.00	30	0.6856	*	En az şunları içeren aydınlatma modülü: — iki LED, — LED'ler tarafından yayılan ışık saçılmasına / odaklanmasına yarayan cam veya plastik lensler, — LED'ler tarafından yayılan ışık yönlendirme reflektörleri, radyatör ile bir alüminyum mahfaza içinde, bir aktüatör dirsek ile montelenmiş.	0	31.12.2025
8512.20.00	60	0.6562	*	Bilgi ekranı: — en azından bir araçtaki güvenlik özelliklerinin saati, tarihi ve durumu veya — şeritte sürüş, kör nokta, öndeki araçla olan mesafe, mevcut hız, hız sınırı hakkında güvenlik bilgileri, işletme gerilimi 12 V veya daha fazla olan ancak 14,4 V'tan fazla olmayan, Fasil 87'deki malların imalatında kullanılan türden.	0	31.12.2029
8512.20.00	70	0.8409	*, a	Motorlu taşıtlar için LED ile entegre ışık kılavuzlu elektrikli bileşen: — ön kısımda aralarındaki mesafe 1,4 mm veya daha fazla olan ancak 1,8 mm'den fazla olmayan iki paralel nervürü olan, — kılavuzun kısa yönünde boyutu 7,3 mm veya daha fazla olan ancak 7,9 mm'den fazla olmayan dört deliği olan, ve — 3 pinli konektörü olan, otomotiv bileşenlerinin imalatında kullanıma mahsus.	0	31.12.2027
8512.20.00	80	0.8410	*, a	Motorlu taşıtlar için aşağıdaki özelliklerde entegre LED'li tutma kolu ışığı: - entegre yaylı klips ile yüzey arasındaki mesafe 0,85 mm veya daha fazla olan ancak 1,85 mm'den fazla olmayan, - mahfazanın iki ön dikey nervür uzunluğu 26,45 mm veya daha fazla olan fakat 26,75 mm'den fazla olmayan, ve - dört yatay nervürden ikisi arasındaki taban radyası üzerindeki alt alan mesafesi 18,5 mm veya daha fazla olan ancak 18,7 mm'den fazla olmayan, otomotiv bileşenlerinin imalatında kullanıma mahsus.	0	31.12.2027
8512.30.90	20	0.6863	*, a	Piezo-mekanik prensibiyle çalışan plastik kılıf içerisinde park sensörü sistemi için uyarı cihazı: — baskılı devre kartı olan, — konektörü olan, — bir metal tutuculu olsun ya da olmasın, 87. fasıldaki eşyanın imalinde kullanıma mahsus.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8512.40.00 8516.80.20	10 20	0.5983	*	Araç kapı aynası ısıtma folyosu: —iki elektrik kontağı olan, —her iki tarafında yapışkan bir tabaka olan (aynanın plastik tutucu tarafında ve aynanın cam tarafında), —her iki tarafında koruyucu kağıt film olan.	0	31.12.2029
8516.10.80	10	0.8391	*, a	Çamaşır makineleri için montaj flanşlı Borulu Isıtma Elemanı: —nominal çıkış gücü 230 V AC besleme geriliminde 1700 W olan, —ağırlığı 230 gr veya daha fazla olan fakat 250 gr'den fazla olmayan, —dış flanş kalınlığı 2 mm veya daha fazla olan , —steatit veya seramik izolasyon burçları ve —tasarımında düz bölge bulunmayan, ev aletleri ürünleri ve bileşenlerinin imalatında kullanıma mahsus.	0	31.12.2027
8516.90.00	70	0.5845	*, a	İç çanak (inner pot): —kenarda ve merkezde açıklıkları bulunan, —tavlanmış alüminyumdan, —seramik kaplı, 200 C°'den fazla ısıya dirençli, elektrikli kızartıcıların imalinde kullanıma mahsus.	0	31.12.2027
8528.59.00	20	0.6316	*, a	Bir çerçeve üzerine monte edilen sıvı kristal göstergeli renkli video monitör montajı: —diğer aparatlarla birlikte olanlar hariç, —tahrik akımı ve güç kaynağı olan bir baskılı devre kartı ve dokunmatik ekran donanımları (touch screen facilities)ile mücehhez olanlar, araçların eğlence sistemlerinde kalıcı birleşme veya kalıcı montaj için kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2029
8529.90.92	63	TR.002	*, a	LCD modül: —ekran köşegen uzunluğu 14,5 cm veya daha fazla olan ancak 38,5 cm'yi geçmeyen, —dokunmatik ekranı olsun veya olmasın, —LED arka ışıklandırması olan, —EEPROM (Elektronik olarak silinip programlanabilir salt okunur bellek), mikro kontrolör, LVDS (Düşük Voltajlı Diferansiyel Sinyalizasyonlu) alıcısı ve diğer aktif ve pasif bileşenleri ihtiva eden baskılı devre kartı bulunan, —güç kaynağı ve CAN ile LVDS arayüzleri için bir fişi olan, —dinamik renk ayarlama için elektronik bileşenleri olsun olmasın, —aktif bir soğuma sistemi olan veya olmayan ve mekanik, dokunmaya duyarlı veya temassız kontrol, fonksiyonları olan veya olmayan bir mahfaza içinde, 87. faslında yer alan motorlu taşıtlara yerleştirilmeye uygun.	0	31.12.2028
8536.41.10	20	0.7048	*	GaAlAs ışık emen diyot, fotovoltaik üreteçli galvanik olarak izole edilmiş fotovoltaik üreteçli bir giriş devreli ve 60 volt veya daha az voltajlı veya 2 A veya daha az akıma sahip mahfazalı bir güç MOSFET'li çıkış anahtarı içeren Fotoelektrik (Fotovoltaik) röle.	0	31.12.2026
8536.41.90	40	0.6180	*	Güç rölesi: —elektromekanik anahtarlama işlevi olan, —yük akımı 3 amper veya daha fazla olan ancak 16 amperi geçmeyen, —bobin gerilimi 5 volt veya daha fazla olan ancak 24 voltu geçmeyen, —yük devrelerinin bağlantı pinleri arasındaki mesafe 15,6 mm'yi geçmeyen.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8536.41.90	60	0.8735	*, a	48V bataryaların şarj ve/veya güç devresini güvenli bir şekilde bağlama veya ayırma işlevine sahip, plastik bir muhafaza içinde bulunan güç rölesi: — 50A/400V akım sensörü, — 70V/300A yüksek voltajlı MILD sigorta, — konektörlü ya da konektörsüz kablo, — hibrit ve elektrikli araçlar için şarj edilebilir bataryaların üretimine mahsus.	1,1	31.12.2025
8536.49.00	40	0.7052	*	İki adet GaAlAs ışık emen diyot, fotovoltaiik üreteçli iki adet galvanik olarak izole edilmiş bir veya daha fazla fotovoltaiik üreteçli ve 60 V'den daha fazla voltaja sahip mahfazalı dört güç MOSFET'li çıkış anahtarları içeren Fotoelektrik (Fotovoltaiik) röle.	0	31.12.2026
8536.49.00	60	0.7796	*, a	Küp şeklinde röle: — bobin çalışma gerilimi 12 VDC (doğru akım gerilimi) veya daha fazla olan ancak 24 VDC'den (doğru akım gerilimi) fazla olmayan, — temas akımı taşıma kapasitesi 5 A veya daha fazla olan ancak 15 A'dan fazla olmayan, — anma gerilimi 80 V veya daha fazla olan ancak 270 V'den fazla olmayan, ve — 19 mm (± 0,4 mm) x 15,2 mm (± 0,4 mm) x 15,5 mm (± 0,4 mm) dış ölçülerine sahip, ev tipi cihazların kumanda panosunun imalinde kullanıma mahsus.	0	31.12.2029
8536.69.90	82	0.4614	*, a	Diğer prizlerle birleşmiş olsun veya olmasın, yerel ağ bağlantıları için modüler priz ya da fiş, en az; — geniş bant ferrit çekirdeği içeren darbe transformatörünü (pulse transformer), — ortak mod bobinini, — rezistörü, — kapasitörü entegre eden, 85.21 ve 85.28 pozisyonlarında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2029
8536.69.90	83	0.4616	*	Gürültü filtreli AC Soketi, aşağıdakilerden müteşekkil: — 230 V'luk AC Soketi (güç kordonu bağlantısı için), — kapasitörler ve indüktörlerden müteşekkil entegre gürültü filtresi, — AC soketini PDP (plazma görüntü paneli) güç kaynağı ünitesi ile bağlamak için kablo konektörü, AC Soketini PDP TV setine bağlayan bir metal destekleyiciyle donatılmış olsun olmasın.	0	31.12.2029
8536.69.90	84	0.5028	*, a	Diğer USB aletleri ile bağlantı için tekli ya da çoklu şekillerde evrensel seri veriyolu (Universal Serial Bus - USB) priz ya da fişi; 85.21 ve 85.28 başlıkları altındaki eşyaların üretiminde kullanıma mahsus.	0	31.12.2025
8536.69.90	85	0.5318	*, a	Bir plastik veya metal mahfaza içine yerleştirilmiş, 96'dan fazla bacağı (pin) olmayan fişler veya prizler, 85.21 ve 85.28 başlıkları altında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2026
8536.69.90	86	0.5316	*, a	Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) tipi priz ya da fiş, metal veya plastik mahfaza içerisinde, 2 sırada 19 veya 20 bacaklı (pin), 85.21 veya 85.28 pozisyonlarındaki ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2026
8536.70.00	10	0.5181	*, a	Optik soket, fiş veya konektör, 85.21 veya 85.28 başlıkları altında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8537.10.91	25	0.8405	*, a	Asgari aşağıdaki özelliklere sahip baskılı devre kartı olan bir kontrol ünitesi: — bir mikroişlemci, — bir programlanabilir hafıza, — tek bir konektör, — bir kişisel koruyucu donanım (PPE) muhafazası, — gerilim beslemesi 220 V veya daha fazla olan ancak 240 V'den fazla olmayan, — uzunluğu 200 mm veya daha fazla olan ancak 210 mm'yi geçmeyen, — genişliği 70 mm veya daha fazla olan ancak 100 mm'yi geçmeyen, ve — yüksekliği 20 mm veya daha fazla olan ancak 30 mm'yi geçmeyen, bulaşık makinesi imalatında kullanıma mahsus.	0	31.12.2027
8537.10.91	35	0.8392	*, a	Asgari aşağıdaki özelliklere sahip baskılı devre kartı olan bir kontrol ünitesi: — bir mikroişlemci, — programlanabilir bir hafıza, — iki veya daha fazla, ancak on ikiden fazla olmayan sayıda konektör, — LCD ekranlı veya ekransız, — WiFi modülü olan veya olmayan, ve — entegre hoparlörü olan veya olmayan, ankastre fırınların imalatında kullanıma mahsus.	0	31.12.2027
8537.10.91	43	0.8460	*, a	Elektronik süspansiyon kontrol ünitesi: — plastik mahfaza içinde bir baskılı devre kartı, — LIN ve CAN veri yolları, — programlanabilir bir hafızası, — bir sinyal işlemcisi, — çalışma doğru akım gerilimi 9 V veya daha fazla olan ancak 16 V'tan fazla olmayan, — en az bir konnektörü, — metal montaj parçası olsun ya da olmasın, 87. fasıldaki ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2027
8537.10.91	45	0.8085	*	Hibrit tahrik sisteminin elemanlarını tanılama ve kontrol etmede kullanılmak üzere aşağıdaki özelliklere sahip ana hibrit sistem kontrol mekanizması: — programlanabilir bir hafıza, — bir mikroişlemci, — en az bir kompozit konektör, — 24 V'luk bir voltaj, — uzunluğu 350 mm veya daha fazla ancak 400 mm'yi aşmayan, — genişliği 200 mm veya daha fazla fakat 250 mm'yi aşmayan, — yüksekliği 80 mm veya daha fazla fakat 120 mm'den fazla olmayan, — metal bir mahfaza içinde.	0	31.12.2025
8537.10.91	50	0.6864	*	Montaj mesnetleri ile plastik bir mahfaza içinde sigorta kontrol modülü: — sigortası bulunan veya bulunmayan prizli, — devreleri birbirine bağlayan, — gömülü mikroişlemci, mikro anahtarı ve röleli baskılı devre kartı 87. fasılda yer alan eşyaların üretiminde kullanılan türden.	0	31.12.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8537.10.91	57	0.7627	*, a	Programlanabilir hafıza kontrol kartı: —4 veya daha fazla step motor sürücüsüne sahip, —MOSFET transistörlü 4 veya daha fazla çıkışa sahip, —bir ana işlemcili, —sıcaklık sensörleri için 3 veya daha fazla girişe sahip, —10 V ya da daha fazla, fakat 30 V'tan daha fazla olmayan bir voltaj için 3 boyutlu yazıcıların üretiminde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2029
8537.10.91 8537.10.98	60 45	0.6163	*	IPC-A-610E standardının 2 nci sınıfına göre üretilmiş, en az aşağıdakileri içeren elektronik kontrol üniteleri: —208 V veya daha fazla olan ancak, 400 V'den fazla olmayan AC güç girişi, —24 V DC devre güç girişi, —otomatik devre kesicisi olan, —ana güç düğmesi olan, —dahili veya harici elektrik bağlantıları ve kabloları, —281 mm x 180 mm x 75 mm veya daha fazla olan ancak, 630 mm x 420 mm x 230 mm boyutundan büyük olmayan mahfazanın içinde, geri dönüşüm veya ayırım makinalarının imalinde kullanılan türden.	0	31.12.2029
8537.10.91	70	0.7251	*	1.000 V'yi aşmayan bir gerilim için programlanabilir motor bellek kontrolörü, en az: —aktif ve pasif bileşenleri olan baskılı devre kartı, —alüminyum mahfaza ve —çoklu konnektörler, ihtiva eden.	0	31.12.2027
8537.10.98	30	0.6140	*	Programlanabilir bellek içermeyen Motor köprü IC'ler : — bir veya daha fazla entegre devresi olan, birbirine bağlanmamış, ayrı kurşun çerçeve üzerinde, — ayrıca araçlarda yer alan DC motorlarının kontrolü için ayrı Metal Oksit Alan Etkili Transistörleri (MOSFET) olan, — bir plastik mahfazaya monte edilmiş.	0	31.12.2029
8537.10.98	33	0.7194	*	Direksiyon simidinin altındaki kontrol modülü için kaldırıcı; —bir veya daha fazla, tek veya çok pozisyonlu elektrikli anahtarlar içeren (basmalı düğmeli, döner veya diğer), —elektrik kablolarıyla ve baskılı devre kartlarıyla donatılmış olsun veya olmasın, —9 V veya daha yüksek fakat 16 V'dan yüksek olmayan gerilimler için, 87. fasılda yer alan motorlu araçların imalatında kullanılan türden.	0	31.12.2026
8537.10.98	35	0.6889	*	Taşıtlarda bilgi değişim sistemleri (ses, telefon, navigasyon, kamera ve kablosuz araç hizmeti bağlantısı için) için aşağıdakileri içeren 12 V'luk belleksiz elektronik kontrol birimi: —2 adet döner kontrol düğmesi, —27 ya da daha fazla basmalı butonları, —LED aydınlatmalı, —LIN-Bus aracılığıyla kontrol sinyallerinin gönderilmesi ve alınmasını sağlayan 2 entegre devre.	0	31.12.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8537.10.98	38	0.8401	*, a	Araçlarda ayna, camlar ve diğer işlevler için düğmelere sahip aşağıdaki özelliklerde kontrol paneli: — toplam uzunluğu 144 mm veya daha fazla olan ancak 150 mm'yi geçmeyen, — amaçlanan vidalama arayüzü merkez noktaları arasındaki mesafe 31 mm veya daha fazla olan ancak 31,50 mm'den fazla olmayan, ve — panel içinde entegre LED'li elektrik bileşenleri bulunan, otomotiv bileşenlerinin imalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2027
8537.10.98	43	0.8408	*, a	Motorlu araç koltuğu ayarı için aşağıda sıralı özelliklere sahip hafıza işlevli şalter: — üç tek anahtar, — beş pimli bir konektör, — 9 VDC veya daha fazla ancak 16 VDC'den fazla olmayan bir gerilim için, ve — panel içinde entegre LED'li elektrik bileşenleri bulunan, otomotiv bileşenlerinin imalatında kullanıma mahsus.	0	31.12.2027
8537.10.98	48	0.8400	*, a	Araçların koltuk ve kilit anahtarı için hafıza anahtarı kontrol paneli: - genişliği 70,2 mm veya daha fazla olan ancak 70,5 mm'yi geçmeyen, - arka tarafta aralarındaki mesafe 2,6 mm veya daha fazla olan ancak 2,8 mm'den fazla olmayan paralel nervürler olan, - 5 pinli bir konektörü olan, ve - entegre LED'li panelin içindeki elektrik bileşenleri olan, otomotiv bileşenlerinin imalatında kullanıma mahsus.	0	31.12.2027
8537.10.98	50	0.6507	*	Elektronik kontrol ünitesi BCM (Gövde Kontrol Modülü) veya IBM (Entegre Gövde Kontrol Modülü) veya benzeri: - çalışma doğrudan gerilimi 9 V veya daha fazla olan ancak 16 V'tan fazla olmayan baskılı devre kartına sahip en az bir plastik kutu içeren, - metal tutuculu olsun ya da olmasın, - bir otomobilde en azından silecek zamanlaması, cam ısıtması, iç aydınlatma, emniyet kemeri hatırlatıcısı gibi yardımcı hizmetlerin işlevlerini kontrol edebilen, değerlendirebilen ve yönetebilen, 87. fasıldaki eşyanın imalinde kullanılan türden.	0	31.12.2029
8537.10.98	53	0.8407	*, a	Asgari aşağıdaki özelliklere sahip baskılı devre kartı olan bir kontrol ünitesi: - bir mikroişlemcisi olan, - iki veya daha fazla konektörü olan ancak dörtten fazla konektörü olmayan, - modifiye edilmiş değiştirilmiş reçineleri olan, - uzunluğu 180 mm veya daha fazla ancak 250 mm'yi geçmeyen, - genişliği 130 mm veya daha fazla olan ancak 200 mm'yi geçmeyen, ve - yüksekliği 40 mm veya daha fazla olan ancak 60 mm'yi geçmeyen, çamaşır makineleri imalatında kullanıma mahsus.	0	31.12.2027

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8537.10.98	57	0.8393	*, a	Baskılı devre kartı olan, asgari aşağıdaki özelliklere sahip, kontrol ünitesi: - bir mikroişlemcisi olan, - sekiz veya daha fazla konektörü olan ancak on birden fazla konektörü olmayan, - besleme gerilimi 215 V veya daha fazla olan fakat 245 V'den fazla olmayan, - PA6-MR30 muhafazası olan, - transformatörlü veya transformatörsüz, - yüksek güç rölesi olan veya olmayan, - yalıtımlı kapılı çift kutuplu transistörü olan veya olmayan, - uzunluğu 280 mm veya daha fazla olan fakat 345 mm'yi geçmeyen, - genişliği 400 mm veya daha fazla olan fakat 470 mm'yi geçmeyen, - yüksekliği 28 mm veya daha fazla olan fakat 45 mm'yi geçmeyen, indüksiyon ocaklarının imalatında kullanıma mahsus.	0	31.12.2027
8537.10.98	63	0.8406	*, a	Baskılı devre kartı olan, asgari aşağıdaki özelliklere sahip, kontrol ünitesi: — bir mikroişlemci, — iki konnektör, — 215 V veya daha fazla ancak 245 V'den fazla olmayan besleme gerilimi, — muhafazasız, — uzunluğu 100 mm veya daha fazla olan ancak 120 mm'yi geçmeyen, — genişliği 40 mm veya daha fazla olan ancak 50 mm'yi geçmeyen ve — yüksekliği 20 mm veya daha fazla olan ancak 30 mm'yi geçmeyen, buzdolaplarının imalatında kullanıma mahsus.	0	31.12.2027
8537.10.98	80	0.8132	*	En az aşağıdakilere sahip İtki Kontrol Sistemi (Propulsion Control System): — bir DC/AC invertör, — gücü 190 kW veya daha fazla fakat 220 kW'tan fazla olmayan, — bir cer motorunu, jeneratörü ve enerji depolama sistemini bağlamak için AC ve DC arayüzlü yüksek voltaj devreleri, — tüm tahrik motoru ve jeneratör cer sistemi fonksiyonlarının entegre kontrolü, — Sistem Kontrol Birimi ile bir CAN iletişim arayüzü, — sıvı soğutmalı bir sistem, — uzunluğu 300 mm veya daha fazla fakat 950 mm'den fazla olmayan, — genişlik 350 mm veya daha fazla fakat 600 mm'den fazla olmayan, — 200 mm veya daha fazla ancak 350 mm'den fazla olmayan bir yükseklikte, — 40 kg veya daha fazla ancak 90 kg'dan fazla olmayan ağırlıkta.	0	31.12.2025
8537.10.98	88	0.8124	*, a	Aşağıdaki özelliklere sahip otomobil radyosu ve/veya navigasyon kontrolü için kontrol paneli: — elektronik pasif bileşenler, — en az iki anahtar, — LED'ler, — en az bir konnektör, — üçgen uyarı anahtarı olsun veya olmasın, — 16 V'u aşmayan bir voltaj için, 87. Fasılda yer alan eşyaların imalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2025
8537.10.98	93	0.3663	*, a	12 V için elektronik kontrol üniteleri, araçlara yerleştirilmiş sıcaklık kontrol sistemleri imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2027

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8538.90.91 8538.90.99	20 50	0.6866	*, a	Araba kapısı kilit sistemi için aşağıdakileri içeren iç anten: —bir plastik mahfaza içinde yer alan anten modülü, —bir fişli bağlantı kablosu olsun veya olmasın, —bağlayıcı olsun veya olmasın, —en az bir montaj braketi, —Entegre devreler, diyotlar ve transistörler dahil PCB olsun veya olmasın, 87. fasıldaki eşyanın imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2025
8538.90.99	60	0.7195	*	Ön kontrol paneli; plastik kutu formunda, kılavuz ışığı, döner anahtar, basınç anahtarı, basmalı anahtar veya diğer tip anahtarlar içeren, hiçbir elektrikli bileşen içermeyen, 87. fasılda yer alan motorlu taşıtların kontrol panellerinde kullanılan türden.	0	31.12.2026
8540.20.80	91	0.2580	*	Resim çoğaltıcı (photomultiplier).	0	31.12.2026
8540.89.00	91	0.3445	*	Kılavuzlar hariç boyutları 300 mmx 350 mm'yi geçmeyen bir levha üzerine monte edilmiş bir cam mahfazadan müteşekkil tüp şeklinde gösterge. Tüp, her biri floresan veya fosforesan elemanlardan müteşekkil bir veya daha fazla karakter veya satır dizileri ihtiva eder. Bu elemanlar, elektronla bombardımana tabi tutulduğunda ışık yayan floresan maddeler veya fosforesan tuzlarla kaplı metale bir taban üzerine monte edilmişlerdir.	0	31.12.2029
8540.91.00	20	0.7409	*	Elektrik konnektörlere sahip, lantan heksaborid (CAS RN 12008-21-8) veya seryum heksaboridden (CAS RN 12008-02-5) termiyonik elektron kaynağı (yayıcı noktası): —metal mahfazası olsun ya da olmasın, —mini Vogel tipi bir sisteme monte edilmiş bir grafit karbon kalkana sahip olsun ya da olmasın , —ısıtma elemanları olarak kullanılan bağımsız pirolitik karbon blokları içersin ya da içermesin, —1,26 A filaman akımında katot sıcaklığı 1800 K'den daha düşük olan.	0	31.12.2027
8543.70.90	15	0.7130	*	Lamine edilmiş elektrokromik (elektrochromic) film: —polyesterden iki adet dış tabaka, —akrilik polimer ve silikondan (acrylic polymer and silicone) orta tabaka ve —iki elektronik bağlantı elemanı içeren.	0	31.12.2026
8543.70.90	27	0.8333	*, a	360 derece araç durum görüntüleme sisteminin aşağıda sıralı özelliklere sahip elektronik kontrol ünitesi: — 9 V veya daha fazla fakat 16 V'den fazla olmayan çalışma DC gerilimi, — bir video işlemcisi, — bir sinyal işlemcisi, — bir veya daha fazla konektör, ve — metal montaj braketi olsun ya da olmasın, 87. Fasıldaki eşyanın imalinde kullanıma mahsus.	0	31.12.2027
8543.70.90	30	0.2826	*	Bir baskılı devre üzerine monte edilmiş aktif ve pasif elemanlardan oluşan yükselteç (amplifier); bir mahfaza içerisinde.	0	31.12.2029
8543.70.90	33	0.7055	*	Yüksek frekanslı yükselteç, bir ya da daha fazla entegre devre ve bir ya da daha fazla ayırık kapasitör çipleri içeren bir mahfaza içerisinde metal flanşlı entegre pasif cihaz (IPD-integrated passive device) ile birlikte olsun veya olmasın.	0	31.12.2026
8543.70.90	45	0.2590	*	Sabit frekanslı piezo-elektrik kristal osilatör, 1,8 MHz. ile 67 MHz. frekans aralığında çalışan, bir mahfaza içerisinde.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8543.70.90	55	0.3131	*	Opto-elektronik devre; bir veya daha fazla ışık yayan diyot (LED) içeren, bir entegre sürücü devresi ve bir yükseltici devreli fotodiyodla donatılmış olsun veya olmasın, bir entegre mantık kapı dizini devresi (integrated logic gate arrays circuit) veya bir veya daha fazla ışık yayan diyot ve yükselteç devreli en az 2 fotodiyot içeren veya içermeyen, entegre mantık kapı dizin devresi veya diğer entegre devreler içeren veya içermeyen, bir mahfaza içerisinde.	0	31.12.2029
8543.70.90	85	0.2816	*	Bir baskılı devre üzerinde aktif pasif elemanlardan oluşan, ısı telafi edebilen osilatörler haricindeki voltaj kontrollü osilatörler (VCO); bir mahfaza içerisinde.	0	31.12.2029
8544.20.00	30	0.6709	*	Radyo (AM/FM) sinyali ve GPS olsun olmasın sinyal taşıyan anten bağlantı kablosu: —bir koaksiyal kablo içeren, —iki veya daha fazla bağlantı parçası olan, —gösterge paneline tutturmak için üç veya daha fazla plastik mandalı olan, 87. fasıldaki eşyaların imalinde kullanılan türden.	0	31.12.2026
8544.30.00 8544.42.90	40 40	0.6377	*	Direksiyon sistemi için, aşağıda sıralı özelliklere sahip, kablo demeti veya kablosu: — 12 V çalışma gerilimi için, — her iki tarafta konnektörü olan, — motorlu araç direksiyon kutusuna monte edilmek üzere plastikten ankraj kelepçeleri olsun ya da olmasın.	0	31.12.2029
8544.30.00 8544.42.90	60 50	0.6710	*, a	Dijital sinyallerin navigasyon ve ses sistemlerinden bir USB bağlantı aparatına aktarımı için iki dişi bağlantı aparatı içeren dört çekirdekli bağlantı kablosu, 87. fasıldaki eşyanın imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2025
8544.30.00	65	0.8331	*, a	Yağ basıncı sensörünü ve araçların diferansiyel kontrolörünü bağlayan, aşağıda sıralı özelliklere sahip, altı damarlı kablo: — PVC kaplamalı, — üç çoklu konektörü olan, ve — plastik klipsli veya klipsiz, 87. Fasıldaki eşyanın imalinde kullanıma mahsus.	0	31.12.2027
8544.30.00	75	0.8647	*,a	Aşağıdakileri içeren entegre akü sistemini aracın kontrol sistemlerine bağlamak için kablo demeti: — bir giriş su geçirmez konnektörü, — dört veya daha fazla çıkış konnektörü, — bağlantı için iki veya daha fazla plastik klips hibrit ve elektrikli araçlar için şarj edilebilir pillerin imalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2028
8544.30.00	85	0.6867	*	İki adet bağlantıya sahip iki çekirdekli uzatmalı kablo, en az; —bir kauçuk rondela, —bir metal bağlantı parçası içeren, 87. fasılda yer alan taşıtların imalinde kullanılan hız sensör araçlarının bağlanması için olan türden.	0	31.12.2025
8544.42.90	10	0.4980	*	600 Mbit/s veya daha fazla 'bit' aktarma hızına sahip veri iletim kablosu: —1.25 V (± 0.25 V) voltajı olan, —en az bir tanesi 1 mm yivli civatalar içeren bir veya her iki uçtan konektör bağlamaya uygun, —dış tarama korumasına (outer screening shielding) sahip, sadece LCD, PDP veya OLED panel ile video işleme elektronik devreleri arasındaki iletişim için kullanılan türden.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8544 42 90 8544 49 93 8544 49 95	20 20 10	0.4464	*	Aşağıdaki özelliklere sahip PET veya PVC yalıtımlı, konnektörlü veya konnektörsüz esnek kablo: — Voltajı 250 V'u geçmeyen, — Akımı 1 A'dan fazla olmayan, — Isı direnci 105 °C'yi geçmeyen, — Kalınlığı 0,1 mm'den (± 0,01 mm) fazla olmayan ve genişliği 0,8 mm'den (± 0,03 mm) fazla olmayan bireysel teller, — İletkenler arasındaki mesafesi 0,5 mm'yi aşmayan ve — Aralığı (merkez çizgisinden iletkenlerin merkez çizgisine kadar olan mesafe) 1,25 mm'den fazla olmayan.	0	31.12.2028
8544.42.90 8544.60.10	45 10	0.8572	*	Yalnızca panelden gelen busbar tellerinin lehim yapmaya gerek duymaksızın mekanik sıkışma ve sabitleme yöntemiyle bağlantı yapan ve diyotları metal gövdeye yüksek direnç kaynaklama metoduyla bağlı olan, güneş enerjisi sistemi için özel olarak tasarlanmış konnektör: — 1 veya daha fazla ancak 4'ten fazla olmayan diyotlu 1 plastik muhafazalı ve konnektörlü 2 yalıtımlı bakır kablodan oluşan 1 parçalı sistem veya — 1 veya daha fazla ancak 4'ten fazla olmayan diyotlu bir plastik mahfaza ve konnektörlü yalıtımlı bakır kablolu 2 plastik mahfazadan oluşan 3 parçalı sistem, — diyotlar için akımı 3 A veya daha fazla olan ancak 50 A'ı geçmeyen, — kablo uzunluğu 1500 mm'yi geçmeyen, — maksimum anma gerilimi 1500 V olan.	0	31.12.2028
8544.42.90	70	0.6853	*, a	Elektrik iletkenleri: — gerilimi 80 V'den daha fazla olmayan, — uzunluğu 120 cm'den daha fazla olmayan, — konnektörler ile donatılmış, işitme cihazlarının, aksesuar kitlerinin ve konuşma işlemcilerinin imalinde kullanılan türden.	0	31.12.2025
8544.49.93	10	0.2424	*	Bir veya daha fazla iletken eleman içeren silikondan veya kauçuktan elastomerik bağlantı parçası.	0	31.12.2029
8544.49.93	30	0.6861	*, a	Elektrik iletkenleri: — gerilimi 80 V'den fazla olmayan, — platinyum-iridyum alaşımli, — poli(tetrafloroetilen) ile kaplanmış, — konnektörsüz, işitme cihazlarının, implantların ve konuşma işlemcilerinin imalinde kullanıma mahsus.	0	31.12.2025
8548.00.90	41	0.3144	*	1,8 MHz veya daha fazla olan fakat 40 MHz'yi geçmeyen frekans aralığında çalışan bir rezonatör ve kondansatörden oluşan, bir mahfaza içinde yer alan ünite.	0	31.12.2029
8548.00.90	43	0.3193	*	Kontakt görüntü sensörü.	0	31.12.2029
8548.00.90	48	0.3763	*	Optik ünite, en az şunları içeren; — bir lazer diyot ve bir fotodiyot içeren, 635 nm veya daha fazla olan fakat 815 nm'yi aşmayan tipik dalgaboyunda çalışan, — optik lense sahip, — "Kayıt Fotodedektör Entegre Devresi"(Recording Photodetector Integrated Circuit (PDIC)) olan, — bir odaklama ve izleme aktüatörüne sahip.	0	31.12.2026
8708.10.10 8708.10.90	10 10	0.7165	*, a	Sis farları ve tampon arasında yer alan boşluğu doldurmaya yarayan, krom şerit içeren veya içermeyen, plastik kaplama; 87. fasılda yer alan eşyanın imalatına mahsus.	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8708.30.10 8708.30.91	40 30	0.6590	*	BİR (Bilyalı Kavrama Fren Diski "Ball in Ramp") veya EPB (Elektronik Park Freni "Electronic Parking Brake") içerisinde veya yalnızca hidrolik fonksiyon ile birlikte, fonksiyonel ve montajlı açıklık ve kılavuz yivleri içeren disk tipi fren gövdesi, 87. fasılda yer alan eşyanın imalatında kullanılan türden.	0	31.12.2029
8708.30.10 8708.30.91	70 40	0.6707	*	Düktil döküm (ductile-cast) demir fren kaliper çenesi, 87. fasılda yer alan eşyanın imalatında kullanılan türden.	0	31.12.2025
8708.40.20 8708.40.50	20 10	0.6869	*, a	Otomatik hidrodinamik vites kutusu: —hidrolik tork dönüştürücülü (converter), —transfer kutusu ve kardan şaftı olmayan, —ön diferansiyeli olsun veya olmasın, 87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalatında kullanıma mahsus.	0	31.12.2025
8708.40.20 8708.40.50	70 60	0.7856	*, a	Enine montaj (transverse installation) için, aşağıdakilere sahip döküm alüminyum gövdeli manuel şanzıman: —genişliği 480 mm'den fazla olmayan, —yüksekliği 400 mm'den fazla olmayan, —uzunluğu 550 mm'den fazla olmayan, —beş ya da altı vites, —bir diferansiyel dişli, —400 Nm veya daha düşük motor torku, 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2029
8708.40.20	80	0.8279	*, a	Tork konvertörsüz vites kutusu (şanzıman): —çift kavrama, —7 veya daha fazla ileri vites, —1 geri vites, —maksimum 390 Nm tork, —entegre elektrik motoru ile olsun veya olmasın, —yüksekliği 400 mm veya daha fazla ancak 600 mm'den fazla olmayan, —genişliği 350 mm veya daha fazla ancak 600 mm'den fazla olmayan ve —ağırlığı 70 kg veya daha fazla ancak 110 kg'dan fazla olmayan 87.03 başlığında yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2026
8708.40.50	70	0.8377	*,a	Çift debriyaj sistemi ile donatılmış otomatik şanzıman: — en az 8 vites, — 800 Nm veya daha fazla motor torku, — bir elektronik diferansiyel, — bir P-lock güvenlik sistem, ve — bir TCU şanzıman kontrol ünitesi 87.03 başlığında yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2027
8708.50.20 8708.50.55	15 50	0.7987	*	Taşıtın tahrik sisteminin parçası olan küresel dıştan takmalı sabit hızlı bilyeli rulman kafesi; karbon içeriği %0,14 veya daha fazla ancak %0,57'den fazla olmayan karbonlamaya uygun malzemeden yapılmış, dövülmüş, tornalanmış, zımbalanmış, frezelenmiş ve sertleştirilmiş.	0	31.12.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8708.50.20	18	0.8461	*, a	Vites kutusundan arka aksa tork iletimi için kardan mili, aşağıdakilerden oluşan: —2 kardan rod, —merkezi üniversal mafsalsal, —plastik bir kılıf içinde süspansiyonlu orta yatak, —milin her iki ucunda üniversal mafsalsal, —sürgü, boru ve uç çatal bağlantılar, —uzunluğu 1,4 m veya daha fazla, ancak 2,4 m'den fazla olmayan 87. fasıldaki eşyanın imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2027
8708.50.20 8708.50.99	20 10	0.6648	*	Üzerinde bir ilave olmayan tek parçadan müteşkil, plastikte güçlendirilmiş karbon fiber içerisinde transmisyon şaftı: —uzunluğu 1 m veya daha fazla olan, ancak 2 m'yi geçmeyen, —ağırlığı 6 kg veya daha fazla olan, ancak 9 kg'yi geçmeyen.	0	31.12.2025
8708.50.20 8708.50.99	25 45	0.7988	*	Motor ve şanzımandan motorlu taşıtların tekerleklerine bir tork iletmek için bilyeli tip dıştan takmalı sabit hız eklem mahfazası, bir dış zarf (outer race) biçiminde, aşağıdaki özelliklere sahip: —6 veya daha fazla ancak 8'den fazla olmayan bilye paleti (ball track), —bir iplik, —21 veya daha fazla, ancak 38'den fazla dışı olmayan harici bir evolvent kamalı mil, —karbon içeriği %0,48 veya daha fazla, ancak %0,57'den fazla olmayan çelikten yapılmış rulman bilyeleriyle çalıştırılmak için, —dövlümüş, tornalanmış, frezelenmiş ve sertleştirilmiş.	0	31.12.2025
8708.50.20 8708.50.99	35 50	0.7989	*	Dahili sabit hız mafsalsal tripod mahfazası: —dış çapı 67,0 mm veya daha fazla ancak 99,0 mm'den fazla olmayan, —29,95 mm veya daha büyük ancak 49,2 mm'den büyük olmayan 3 soğuk kalibre edilmiş rulman yatağı (cold calibrated roller tracks) bulunan, —21 veya daha fazla, ancak 41'den fazla olmayan dişe sahip harici bir frezesi (ternal spline) olan, —dövlümüş, tornalanmış, haddelenmiş ve sertleştirilmiş.	0	31.12.2025
8708.50.20 8708.50.99	45 55	0.7990	*	Aracın tahrik sisteminin bir parçası olan, harici sabit hız mafsalsal iç zarfı (inner race): —12,0 mm veya daha büyük, ancak 24,0 mm'den büyük olmayan bilyeli yatak için uygun, 6 veya daha fazla ancak 8'den fazla olmayan bilye paleti (ball track) bulunan, —dövlümüş, tornalanmış, frezelenmiş, delinmiş ve sertleştirilmiş.	0	31.12.2025
8708.50.20 8708.50.55 8708.50.91 8708.50.99	50 20 10 40	0.7359	*, a	87. fasıldaki eşya imalinde kullanılmaya mahsus, —çift sıra bilyalı rulman içeren, —impuls (kodlayıcı) halkalı olsun veya olmasın, —kilitlenmeyen fren sistemi (ABS) sensörü ile olsun veya olmasın, —monte edilmiş vidalarla olsun veya olmasın, motorlu taşıtlar için 3. nesil çift flanş yatağı.	0	31.12.2027
8708.50.20 8708.50.99	55 60	0.7991	*	Aracın tahrik sisteminin bir parçası olan dahili sabit hız mafsalsal tripod örümceği: —çapı 17,128 mm veya daha fazla, ancak 25,468 mm'den fazla olmayan 3 pimli (trunnion), —dövlümüş, döndürülmüş, delinmiş ve sertleştirilmiş.	0	31.12.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8708.50.20 8708.50.99	70 25	0.7593	*	Motor ve şanzımandan motorlu araçların tekerleklerine tork iletmek için tripod tipi yarım mil iç mafsallı muhafazası: —dış çapı 67,0 mm veya daha fazla olan ancak 84,5 mm'yi geçmeyen, —29,90 mm veya daha fazla çapa sahip olan ancak 36,60 mm'den fazla olmayan 3 soğuk kalibreli makaralı ray, —sızdırmazlık çapı 34,0 mm veya daha fazla olan ancak 41,0 mm'den fazla olmayan, kurşun açısız, —saft dişlisi 21 diş veya daha fazla olan ancak 35 diş geçmeyen, —rulman koltuk çapı 25,0 mm veya daha fazla olan ancak 30,0 mm'yi geçmeyen, yağ oluklu veya oluksuz.	0	31.12.2029
8708.50.20 8708.50.99	75 35	0.7640	*	Aşağıdakilerden oluşan bir torku motordan ve şanzımandan motorlu taşıtların tekerleklerine aktarmak için dıştan takma mafsallı grubu: —15,0 mm veya daha fazla çapa sahip ancak 20,0 mm'den fazla olmayan rulman bilyalarının çalışması için 6 bilyalı raylı iç bilezik yivi, —6 rulman topu ile çalışan 6 topu izleyen dış bilezik yivi, % 0,45 veya daha fazla karbon içeriğine sahip çelikten yapılmış, ancak % 0,58'den fazla olmayan, yivli ve 26 saft dişlisine veya daha fazlasına sahip ancak 38 saft dişlisinden fazla olmayan, —%0,14 veya daha fazla karbon içeriği olan ancak % 0,25'ten fazla karbon içeriğine sahip olmayan karbürleştirmeye uygun malzemeden yapılmış, dış yatağın ve iç yatağın bilya parçalarının yataklarını uygun açılarda tutan bir küresel muhafazaya sahip, —bir gres bölmesi ile, 50 dereceden yüksek olmayan değişken artikülasyon açısında sabit hızda çalışabilen.	0	31.12.2029
8708.80.20 8708.80.35	10 10	0.6711	*, a	Üst destek izolatörü: —üç montaj vidalı bir metal tutucu, ve —bir kauçuk tampon, içeren, 87. fasıldaki eşyanın imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2025
8708.80.99	30	0.7365	*	Motorlu taşıtların hidrolik ya da hidropnömatik şok sönmüleyicisi için yüzey sertleştirilmiş çelik piston rod: —krom kaplamalı, —çapı 11 mm veya daha fazla olan ancak 28 mm'yi geçmeyen, —uzunluğu 80 mm veya daha fazla olan ancak 600 mm'yi geçmeyen, direnc kaynağı için vidalı dingil başlıklı (threaded end) ya da mandrelli.	0	31.12.2027
8708.91.20 8708.91.35	20 10	0.6509	*	Yivli tasarımı, sıkıştırılmış hava kullanan alüminyum soğutucu, 87. fasıldaki eşyanın imalinde kullanılan türden.	0	31.12.2029
8708.91.20 8708.91.99	30 30	0.6859	*	Aşağıdaki özellikleri içeren, EN AC 42100 ya da EN AC 43000 T6 standardına göre imal edilmiş alüminyum alaşımlı iç veya dış hava tankı: —yalıtım alanı düzlüğü 0,1 mm'den fazla olmayan, —izin verilebilir partikül miktarı tank başına 0,3 mg olan, —gözenekleri arası uzaklığın 2 mm veya daha fazla olan, —gözenek büyüklüğü 0,4 mm'den fazla olmayan, —3 gözenegin büyüklüğü 0,2 mm'den daha büyük olmayan, —ağırlığı 0,2 kg veya daha fazla olan ancak 3 kg'dan fazla olmayan otomobil soğutma sistemlerindeki eşanjörlerde kullanılan türden.	0	31.12.2025
8708.91.35	20	0.7716	*, a	Turbo kompresör soğutma kanalı: —en az bir metal tutucuya ve en az iki montaj deliğine sahip alüminyum alaşımlı kanala sahip, —klipsli bir kauçuk borusu bulunan, —korozyona karşı yüksek dayanımlı paslanmaz çelik bir flanşı olan [SUS430JIL], motorlu taşıtların sıkıştırma ateşlemeli motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8708.91.35	30	0.8538	*, a	Binek araçların otomatik şanzımanı için iki devreli alüminyum ısı eşanjörü: —istif plakalı tipte, —her biri soğutma sıvısı/su devresi ve şanzıman yağı devresi için iki çift giriş ve çıkışa sahip, —en az iki montaj deliği olan, —bağlantı hortumlarıyla birlikte olsun veya olmasın 87. fasıldaki eşyanın imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2028
8708.95.10 8708.95.99	20 30	0.6688	*	Yüksek mukavemetli poliamid elyaftan şişme emniyet yastığı: —dikilmiş, —katlanmış, —hava yastığı boşluğu şekillendirmesi ve yük ayarlı hava yastığı sızdırmazlığı için üç boyutlu uygulamalı silikon yapıştırması olan, —soğuk şişirme teknolojisine uygun.	0	31.12.2025
8708.95.10 8708.95.99	30 40	0.6687	*	Yüksek mukavemetli poliamid elyaftan şişirilebilir, dikişli güvenlik yastığı: —üç boyutlu ambalaj şeklinde katlanmış, termal işlemle sabitlenmiş, özel sabitleme dikişleri, kumaş kaplama veya plastik zımbalarla sabitlenmiş, veya —termal katlamalı veya katlamasız düz güvenlik yastığı.	0	31.12.2025
8708.95.99	50	0.8292	*	Araçların güvenlik hava yastıkları için hem piroteknik (fişekleme-pyrotechnics) hem de itici gaz (propellant) olarak soğuk gaz içeren hava yastığı şişiricisi, her bir tek partide 1.000 parça veya daha fazla olan.	0	31.12.2026
8708.99.10 8708.99.97	60 50	0.6583	*	Boyutları aşağıdaki gibi olan: —yüksekliği 10 mm'den fazla fakat 200 mm'den fazla olmayan, —genişliği 10 mm'den fazla fakat 250 mm'den fazla olmayan, —uzunluğu 10 mm'den fazla fakat 200 mm'den fazla olmayan, aşağıdaki özelliklere sahip ENAC-46100 veya ENAC-42100 (EN:1706 normuna dayalı) alüminyum alaşımdan yapılmış en az iki sabitleme deliği ile donatılmış, —iç gözenekliliği 1 mm'den fazla olmayan, —dış gözenekliliği 2' mm den fazla olmayan, —Rockwell sertliği 10 HRB veya daha fazla olan motorlu araçlardaki motorlara mahsus süspansiyon sisteminin üretiminde kullanılan türden alüminyum motor braketleri.	0	31.12.2029
8708.99.97	28	0.8127	*	Aşağıdaki özelliklere sahip EC 79 standardına göre, alüminyum çerçevede iki ile sekiz silindir içeren Tip 4 H2 silindir seti: —epoksi reçine içinde cam ve karbon fiber örgü ile takviyeli yüksek yoğunluk polietilen (HDPE) kompozitten yapılmış silindirler, —çalışma basıncı 35 MPa'dan az olmayan, —üretici tarafından beyan edilen zamana karşı dayanımı 20 yıldan az olmayan, —silindir kapasitesi 180 litre veya daha fazla ancak 375 litreden fazla olmayan, —bir sarmal bobin (solenoid) seti, manuel ve güvenlik PRD valfleri ile donatılmış, —toplam genişliği 1.800 mm veya daha fazla ancak 2.300 mm'den fazla olmayan, —toplam yüksekliği 400 mm veya daha fazla ancak 500 mm'den fazla olmayan, —toplam uzunluğu 1.200 mm veya daha fazla ancak 3.600 mm'den fazla olmayan.	0	31.12.2025

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8708.99.97	38	0.8128	*	Aşağıdaki özelliklere sahip ECE R110 standardına göre alüminyum çerçevede dört veya beş silindir içeren CNG-4 tipi Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) silindir seti: —epoksi reçine içinde cam ve karbon fiber örgü ile takviyeli yüksek yoğunluk polietilen (HDPE) kompozitten yapılmış, —çalışma basıncı 20 MPa'dan az olmayan, —üretici tarafından beyan edilen zamana karşı dayanımı 20 yıldan az olmayan, —silindir kapasitesi 315 litre veya daha fazla ancak 375 litreden fazla olmayan, —bir sarmal bobin (solenoid) seti, manuel ve güvenlik PRD valfleri ile donatılmış, —toplam genişliği 2.200 mm veya daha fazla ancak 2.300 mm'den fazla olmayan, —toplam yüksekliği 450 mm veya daha fazla ancak 460 mm'den fazla olmayan, —toplam uzunluğu 3.500 mm veya daha fazla ancak 3.600 mm'den fazla olmayan.	0	31.12.2025
8714.10.90	10	0.6686	*	Motosiklet çatallı rot iç boruları: —SAE1541 karbon çeliğinden, —sert krom tabakası 20 µm (+15 µm/-5 µm) olan, —çeper kalınlığı 1,3 mm veya daha fazla olan ancak 1,6 mm'yi geçmeyen, —kopma uzaması % 15 olan, —oluklu.	0	31.12.2025
8714.10.90	70	0.6848	*	İlave 100 veya daha fazla parçanın takılabilmesi için motosikletlerde kullanılan türde radyatörler.	0	31.12.2027
8714.91.30 8714.91.30 8714.91.30	25 35 72	0.6172	*, a	Ön çatal, tamamıyla çelikten yapılmış katı (teleskopik olmayan) ön çatal hariç, bisiklet üretimine mahsus (elektrikli bisikletler dahil).	0	31.12.2029
8714.96.10	10	0.6879	*, a	Pedallar, bisikletlerin imalinde kullanılan türden (elektrikli bisikletler dahil).	0	31.12.2025
8714.99.10 8714.99.10	20 89	0.7421	*, a	Bisiklet gidonları , —entegre kadro ön borulu olsun ya da olmasın, —ya karbon elyaf ve sentetik reçineden ya da alüminyumdan yapılmış, bisiklet imalinde kullanılmaya mahsus (elektrikli bisikletler dahil).	0	31.12.2027
8714.99.50 8714.99.50	11 91	0.7710	*, a	Bisiklet vitesi, aşağıdakilerden oluşan: —arka vites ve montaj malzemeleri, —ön vitesi olsun olmasın bisiklet üretiminde kullanılmaya mahsus (elektrikli bisikletler dahil).	0	31.12.2029
8714.99.90	30	0.6878	*, a	Sele borusu, bisiklet imalinde kullanılan türden (elektrikli bisikletler dahil).	0	31.12.2025
8714.99.90	40	0.7708	*, a	Bisiklet gidonu için gövde, bisiklet üretiminde kullanılmaya mahsus (elektrikli bisikletler dahil).	0	31.12.2029
8714.99.90	50	0.8507	*, a	Yağ tamponlu pnömatik yay elemanı şeklinde arka hava şok sönmüleyici, bisikletlerin üretiminde kullanılmaya mahsus, elektrikli bisikletler dahil.	0	31.12.2027
9001.10.90	10	0.3191	*	Optik fiber montajdan yapılan görüntü ters çevirici (image reverser).	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
9001.50.41 9001.50.49	40 40	0.6402	*, a	Kaplama, renklendirme, kenar işleme, montaj ve diğer önemli işlemlerden geçmek üzere her iki tarafı işlenmiş, görme kusurunun giderilmesine mahsus gözlük imalatında kullanıma mahsus, organik, kesilmemiş görme kusurunu gidermeye mahsus gözlük camı.	0	31.12.2027
9001.50.80	30	0.6401	*	Yuvarlak, organik, kesilmemiş, görme kusurunu düzeltici, son şekli verilmemiş gözlük camları, tek tarafı işlenmiş, cam çiftlerinin uyumlu hale getirilmesi sürecinde kullanılan türden.	0	31.12.2026
9002.11.00	18	0.7590	*	Metal veya plastikten yapılmış silindirik şekilli bir kapaktan ve optik elemanlardan oluşan objektif tertibatı: —yatay görüş alanı aralığı 120 dereceden fazla olmayan, —diyagonal görüş alanı 105 dereceden fazla olmayan, —odak uzaklığı 7,50 mm'den fazla olmayan, —nispi açıklığı F/2.90'dan fazla olmayan, —çapı 22 mm'den fazla olmayan.	0	31.12.2029
9002.11.00	20	0.5692	*	Objektifler : —boyutları 95 mm x 55 mm x 50 mm'den büyük olmayan, —çözünürlüğü 160 çizgi/mm veya daha fazla olan, —yakınlaştırma oranı 3 veya daha fazla olan.	0	31.12.2027
9002.11.00	23	0.7973	*	Lensler: —motorlu odak, yakınlaştırma, diyafram açıklığı olan, —elektronik olarak değiştirilebilir kızılötesi kesim filtresi olan, —ayarlanabilir odak uzaklığı 2,7 mm'den az ve 55 mm'den fazla olmayan, —ağırlığı 120 g'dan fazla olmayan, —uzunluğu 70 mm'den az olan, — çapı 70 mm'den büyük olmayan.	0	31.12.2025
9002.11.00	45	0.7103	*	Kızılötesi optik ünite: —62 mm (±0,05 mm) çapa sahip olan bir silikon lensli, —bir işlenmiş alüminyum alaşım destek üzerine monte edilmiş, termal kameralar ya da IP network kameralar için kullanılan türden.	0	31.12.2026
9002.11.00	50	0.3177	*	Lens ünitesi: —odak uzaklığı 25 mm ve daha fazla olan ancak 150 mm geçmeyen, —çapı 60 mm ve daha fazla olan ancak 190 mm'yi geçmeyen, cam veya plastik lenslerden oluşan.	0	31.12.2029
9002.11.00	85	0.6572	*, a	Lens montajı: —yatay görüş alanı aralığı 20 derece veya daha fazla olan ancak 200 dereceden fazla olmayan, —odak uzaklığı 1,16 mm veya daha fazla olan ancak 20 mm'den fazla olmayan, —nispi açıklığı F/1.2 veya daha fazla olan ancak F/4'ten fazla olmayan, —çapı 5 mm veya daha fazla olan ancak 40 mm'den fazla olmayan, CMOS otomotiv kameralarının ya da IP network kameralarının imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
9025.80.40	50	0.6288	*	Aşağıda yer alan niceliklerden en az ikisini ölçmeye yarayan elektronik yarı iletken sensör: —atmosferik basınç, sıcaklık (ayrıca sıcaklık dengelemesi için), nem veya buharlaşabilen organik bileşenler, —iletken levhaların otomatik baskısına veya boş silisyum pul (Bare-die-Technology) baskısı teknolojisine uygun bir mahfaza içinde; -bir ya da daha fazla monolitik uygulamaya özel entegre devre (ASIC), -yarı iletken malzeme üzerinde üç boyutlu yapılar halinde düzenlenmiş komponentleri olan, yarı iletken teknolojisi ile imal edilmiş, bir veya daha fazla mikroelektromekanik sensör elementlerini (MEMS) içeren, 84-90 ve 95. Fasılda yer alan eşyanın yapısına dahil edilmek üzere kullanılan türden.	0	31.12.2029
9032.89.00	30	0.3292	*	Elektrik güçlü direksiyonların elektronik kumandası (EPS kumandası).	0	31.12.2029
9032.89.00	40	0.4253	*	Sıvı ve gazları kontrol etmeye mahsus dijital valf kontrolörü.	0	31.12.2027
9032.89.00	50	0.7004	*	Gaz akış hızının kontrol ve düzenlenmesi için plazma teknolojisi ile çalışan, şunları içeren gaz paneli: —bir elektronik kütle akış regülatörü, analog ve dijital sinyalleri alan ve gönderenler için uygun, —dört basınç transformatörü, —iki veya daha fazla basınç valfi, —elektrik arayüzleri ve —gaz hatları için çeşitli konektörler içeren, —in-situ plazma ekleme süreci veya çoklu frekans bağı aktive işlemleri için uygun olan.	0	31.12.2026
9401.99.20	10	0.5025	*, a	Mandallı disk (ratchet disk), arkaya yaslanan araç koltuklarının imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2028
9503.00.75 9503.00.95	10 10	0.4846	*, a	Plastikten teleferik ölçü (scale) modelleri, motorlu olsun ya da olmasın, baskı için.	0	31.12.2025
9503.00.75 9503.00.95	30	0.8786	*, a	Minyatür motor: — plastik bir gövdeden oluşan, — bir yay içeren, — yay gerilimiyle dişli millerinin hareketini sağlayan, 9503 tarife pozisyonunda yer alan oyuncakların imalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2029
9503.00.75 9503.00.95	40	0.8789	*, a	Mekanik sürtünme ile çalışan minyatür motor: — plastik bir gövdeden oluşan, — mil uzunluğu 10,5 cm'den daha fazla olan ancak 14,5 cm'yi aşmayan, — bir metal disk içeren, — sürtünme kuvvetiyle dişlileri döndürerek hareket oluşturan, 9503 tarife pozisyonunda yer alan oyuncakların imalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2029
9607.20.90	10	0.6949	*, a	Plastik zincir dişleri monte edilmiş dar şeritler, fermuar imalinde kullanıma mahsus.	0	31.12.2025
9608.91.00	10	0.3286	*	İç kanalı olan, fiber olmayan plastik kalem uçları.	0	31.12.2029
9608.91.00	20	0.3289	*	İç kanalı olmayan, işaret kalemleri için keçeli uçlar ve diğer gözenekli uçlar.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
9612.10.10	10	0.2737	*	Isı vasıtasıyla boyaların bir destek içine girmesini sağlayan (dye-sublimation olarak adlandırılan işlem) değişik renk dilimlerinden oluşan plastik şerit.	0	31.12.2029

* : Bu GTP'lerde sadece eşya tanımı sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.

** : Bu sütunda yer alan tarihler, karşılarında yer alan eşyaya ilişkin askıya alma/indirimli vergi uygulamasının devamına yönelik incelemelerin neticelendirileceği tarihi belirtmektedir. Listedeki ürünlerin kendi ülkesinde üretiliyor olması

(a) : Bu GTP'lerde sadece eşya tanımı sütununda belirtilen amaçlar için vergi oranı düşürülmüştür; bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.