



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü



Sayı : E-21817801-320.03.01.02-13834102

26.07.2024

Konu : Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme
Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair
Yönetmelik (ISPM 15)

DAĞITIM YERLERİNE

Uluslararası ticarete, ahşap ambalaj malzemeleri ile ilgili düzenlemeler Birleşmiş Milletler bünyesinde 1946 yılında kurulan Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture of United Nations FAO) yapılmaktadır. FAO tarafından bitkisel materyallerin ithalat ve ihracatının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kısa adı IPPC (International Plant Protection Convention: Uluslararası Bitki Sağlığı Konvansiyonu) olan bir sözleşme hazırlanmıştır. Bu sözleşme 1952 yılında imzaya açılmış olup ülkemiz 11/07/1988 tarihinde imzaladığı ve 18/06/1989 tarih ve 20199 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren bu sözleşme ile Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonuna taraf olmuştur.

Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonuna (IPPC) taraf olan üye ülkeler, ihraç yolu ile ülkelere gelen mal ve malzeme ile birlikte taşıma, koruma gibi amaçlarla kullanılan ahşap ambalaj malzemelerin FAO tarafından yayınlanan ISPM 15 (Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri- Uluslararası Ticarete Ahşap Ambalaj Malzemesi Standardı) standardına uygun olarak ısıtılma tabi tutulmasını istemektedirler.

İlgili ülkelerin yetkili otoriteleri, ISPM 15 standardına göre ısıtılma uygulaması yapılmamış ahşap ambalaj malzemesinin kullanıldığının tespit edilmesi durumunda, kendi ülkelerini zararlı organizmalardan korumak için ülkelere gelen ihraç ürününü, ya hiç kabul etmeden ambalaj malzemesi ve ihraç ürünü ile birlikte ya da üzerinden ihraç ürünü alarak sadece ahşap ambalaj malzemesini ülkemize geri göndermektedirler.

Alınan geri bildirimlerden dolayı hem ihracatçımız hem de ülke ekonomisi çok büyük zarar görmekte, ihraç edilen ürünün satış işleminin aksamasının ve ülkemize döviz girişinin engellenmesinin yanında, ihracatçı ürünün geri iade edilme sürecindeki nakliye ve diğer işlemlerin ücretlerini ilave olarak ödemek zorunda kalmaktadır. Bunun sonucunda da, uluslararası ticarete kullanılan Türkiye menşeli ürünlerde zararlı organizma riskinin olabileceği algısı oluşmakta ve ülkemiz uluslararası piyasada prestij kaybetmektedir.

Şuan yürürlükte olan 25/05/2019 tarih ve 30784 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan "Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik" kaldırılarak yeni yönetmelik 26 Temmuz 2024 tarih ve 32613 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış, yeni yönetmeliğin yürürlük tarihi maddelerine göre değişiklik göstermekle birlikte 01/01/2025, 1/7/2025 ve 31/12/2026 olarak belirlenmiştir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 6DCE969C-3450-40E4-BA59-2FAAD5909ADF

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara

Tel: (0312) 287 33 60 Faks:

KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için:Ersin ÇELİK

Mühendis

Telefon No:(312) 258 74 51



İhracat işlemlerinde resmi kontroller, zirai karantina ve il müdürlüklerimizde görevli inspektörler tarafından titiz bir şekilde yapılmaktadır. İnspektörler ihraç edilecek ürünün bitki ve bitkisel ürün olması durumunda ihraç edilen ürünle birlikte kullanılan ahşap ambalaj malzemesini mezkur yönetmeliğe ve ISPM 15 standardına uygunluğunu kontrol etmekte uygun olması durumunda ihracat işlemlerine izin vermektedir.

Fakat ihraç edilen ürün bitki ve bitkisel ürün dışında kalan mermer, beyaz eşya, makine ekipman, oto yedek parça, cam, elektronik eşya vb. gibi diğer sanayi ürünü ise inspektörler beyan edilmediği sürece ihraç edilen bu sanayi ürünleri ile birlikte kullanılan ahşap ambalaj malzemelerini görmemekte ISPM15 işaretlemesi yapıp yapılmadığını ve ISPM 15 standardına uygunluğunu denetleyememektedir.

Bakanlığımıza yapılan geri bildirimlerin çok büyük bir kısmını resmi kontrol görevlisi inspektörler tarafından kontrolü yapılamayan bu ürün grupları oluşturmaktadır. İhracatçılarımızın mağdur olmamaları, çok büyük fedakârlıklarla ve emeklerle ürettikleri ürünlerin, ihracat işlemlerinde karşı ülkede sorun yaşamaması, ihracatçımızın hiçbir ürününün kullanılan ahşap ambalaj malzemesinden dolayı geri iade edilmemesi için yeni yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi olan 01/01/2025 tarihine kadar Bakanlık olarak yoğun bir bilgilendirme ve eğitim çalışması yapılarak, mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

Yeni yönetmelikte, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemesinin paydaşları olan izin belgeli işletmelere, ihracatçılara, piyasada ikinci elci olarak tabir edilen tedarikçilere ve işaretleme aparatını satan veya imal ederek satan işletmelere bir takım sorumluluklar yüklenmiştir. Her bir paydaşın kendi sorumluluğu içerisinde, izin belgeli işletmelerin yeni yönetmeliğe uygun ahşap ambalaj malzemesi üretilip işaretlemesi, ihracatçıların kullanması, tedarikçilerce ticaretini yapması ve işaretleme aparatı satan işletmelerin her isteyene işaret aparatı satmaması durumunda alınan geri bildirimlerin asgari düzeye ineceği göz önüne alındığında ihraç ettiğimiz ürünlerle ilgili olarak ülkemiz uluslararası piyasada prestij kazanacağı değerlendirilmektedir.

01/01/2025 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmeliğin **odanıza/birliğinize kayıtlı izin belgeli işletmeler, tedarikçiler ve işaretleme aparatını satan işletmelerin çok iyi incelenmesi durumunda ileride yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçileceği muhakkaktır.** Yeni yönetmelik ile izin belgeli işletmelere, tedarikçilere, işaretleme aparatı satan işletmelere ve ihracatçılarımıza yüklenen sorumluluklar kapsamında ihracatçıların yapmış olduğu ihracatlar da **yönetmeliğe uygun ahşap ambalaj malzemesi kullanmaları** ve ihtiyaç duydukları ahşap ambalaj malzemelerini **bakanlıkça ruhsatlandırılan izin belgeli işletmelerden veya tedarikçilerden alma zorunluluğu getirilmiştir.**

Bakanlıkça ruhsatlandırılan izin belgeli işletmeler, tedarikçiler ve işaretleme aparatı satma konusunda yetkili işletmelere ait bilgiler Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanacak olup ihracatçılarımızın mutlaka internet sitesinde isimleri yer alan işletmelerin herhangi birinden bu ahşap ambalaj malzemelerini temin etmeleri gerekmektedir. İhracatta kullanılmak üzere ahşap ambalaj malzemesi satma konusunda **Bakanlığımızca yetkilendirilmemiş işletmelerin ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerini satmaları durumunda, işaretleme aparatı satma konusunda**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 6DCE969C-3450-40E4-BA59-2FAAD5909ADF

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara

Tel: (0312) 287 33 60 Faks:

KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için:Ersin ÇELİK

Mühendis

Telefon No:(312) 258 74 51



Bakanlıktan izin almadan işaretleme aparatlarını imal eden veya satan bu işletmelere idari para cezasının uygulanacağını bilinmesi gerekmektedir.

İhracatta kullanılan **ahşap ambalaj malzemelerini satma konusunda ve işaretleme aparatı imal veya satışı konusunda ticari faaliyette bulunan işletmelerin**, zirai karantina müdürlüğü bulunan illerde zirai karantina müdürlüklerine zirai karantina müdürlüğü bulunmayan illerde il tarım ve orman müdürlüklerine müracaat ederek **gereken izin belgelerini almaları ve Bakanlığın resmi internet sitesinde bilgilerinin yayınlanması gerekmektedir.**

Bu kapsamda, 01/01/2025 tarihinde yürürlüğe girecek yeni yönetmelikle ilgili olarak ilinizde bulunan odanıza/birliğinize kayıtlı işletmelerinize yeni yönetmelik kapsamında getirilen izin alma zorunluluğu ve idari para cezaları hakkında gereken bilgilendirmenin yapılması ve Bakanlığımızca verilen izin belgelerini almak üzere zirai karantina müdürlüğü/il tarım ve orman müdürlüğüne kayıt işlemlerini yaptırmak üzere müracaat etmelerinin sağlanması hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.

Dr. Ersin DİLBER
Genel Müdür V.

Ek:

- 1 - Dağıtım Listesi (72 Muhatap)
- 2 - Yönetmelik (52 Sayfa)
- 3 - İhracatçıların Ahşap Ambalaj Malzemesi Alımında Dikkat Edeceği Hususlar (10 Sayfa)
- 4 - İşaretleme Aparatı İmal ve Satan İşletmelerin Dikkat Edeceği Hususlar (8 Sayfa)
- 5 - Tedarikçilerin Ahşap Ambalaj Malzemesi Alımında Dikkat Edeceği Hususlar (10 Sayfa)
- 6 - İzin Belgeli İşletmelerin Dikkat Edeceği Hususlar (12 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 6DCE969C-3450-40E4-BA59-2FAAD5909ADF

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara

Tel: (0312) 287 33 60 Faks:

KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için:Ersin ÇELİK

Mühendis

Telefon No:(312) 258 74 51



YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

**AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN ISIL İŞLEME TABİ TUTULMASI
VE İŞARETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK****BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri****Amaç**

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; zararlı organizmaların, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını engellemek için gerekli esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, ahşaptan imal edilmiş ambalaj malzemeleri ile taşınan zararlı organizmaların yayılmasını önlemeye yönelik olarak; ihracatta kullanılacak palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo makarası ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemelerine ısıtım işlem uygulaması ve karekod, ISPM 15 işaretleme ile izlenebilirlik işareti yapılmasına ilişkin esasları, izin belgesi verilmesini, izin belgeli işletmeler, izin belgesiz işletmeler, tedarikçiler, kullanıcılar ve işaretleme aparatı satış izin belgesine sahip işletmelerin denetim ve sorumlulukları ile ahşap ambalaj malzemelerinin denetimine dair hususları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik;

a) Ahşaptan imal edilmiş ahşap ambalaj malzemelerinin üretim aşamalarına ait imalat safhalarındaki kesme, biçme, seçme, dizme, döndürme, yerleştirme, birleştirme ve çakma gibi konulara ait izin ve denetimleri,

b) Yurt içi kullanıma yönelik ahşap ambalaj malzemesi ticareti yapan işletmeleri,

c) Isıtım işlem uygulaması, ISPM 15 işaretleme ile izlenebilirlik işareti ve karekod basılmayacak olan aşağıda belirtilen ahşap malzemeleri;

1) 6 mm veya daha az kalınlıktaki ahşaptan yapılan ahşap ambalaj malzemesini,

2) Kontrplak, yonga levha, lif levha, yönlendirilmiş şerit yonga levha-osb, kaplama esaslı levhalar gibi yapıştırıcı, ısı veya basınç ya da bunların kombinasyonu ile oluşturulan, tamamen işlenmiş ahşap ile yapılmış ahşap ambalaj malzemesini,

3) Üretim esnasında ısıtılan şarap ve alkol fıçısını,

4) İşlenmiş ve/veya zararlıdan arı hale getirilerek üretilmiş; şarap, puro ve diğer hediye kutuları,

5) Talaş ve ahşap yünü,

6) Yük araçlarına veya konteynerlere kalıcı olarak bağlı ahşap bileşenleri,

ç) 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen yetki, görev ve sorumlulukları,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 15 inci, 34 üncü ve 38 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ahşap: Kabuklu ya da kabuksuz olmak üzere, yuvarlak, biçilmiş veya yonga haline getirilmiş her türlü odunu,

b) Ahşap ambalaj malzemesi: Bir malın desteklenmesi, korunması veya taşınmasında kullanılan, ahşaptan yapılmış palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo makarası, bobin makarası ve benzeri ürünleri,

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

ç) Bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi: Isıl işlem uygulamasının yapıldığı işletmenin adı ve/veya unvanı, ısıl işlem uygulaması tarih ve saati, parti numarası, fırın numarası, ahşap ambalaj malzemesi ölçüsü ile çeşidini adet veya m³ cinsinden olacak şekilde bütün sayfalarda gösterebilen, kamera sistemi ve diğer tüm fırın ekipmanlarının kontrolünü sağlayabilen, ısıl işlem fırını içerisindeki sıcaklık ölçerlerden alınan verileri tam sayıdan sonraki ondalık kısmını iki haneli olacak şekilde yuvarlamadan birer dakikalık aralıklarla aktaran, bütün bu bilgileri ısıl işlem uygulaması süresince kesintisiz biçimde Bakanlık veri tabanına otomatik olarak aktaran ve Ek-21'de belirtilen bilgileri raporlama imkânı veren yazılım sistemini,

d) Demonte ahşap ambalaj malzemesi: Kendi başına, başka bir bileşenle birleşmeden kullanılan istif ve destek tahtası gibi malzemeler ile palet dışındaki sandık, kasa, kutu, kablo ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemesinin elde edilmesinde kullanılan her bir ahşap parça bileşeni,

e) Demonte ahşap ambalaj malzeme hacmi: Demonte ahşap ambalaj malzemesinin eni, boyu ve yüksekliğine ait santimetre (cm) cinsinden değerlerin çarpımı sonucu elde edilen, m³ olarak ifade edilen hacmi (en x boy x yükseklik =m³),

f) Denetim: En az iki ISPM 15 kontrol görevlisiyle yapılan, bu Yönetmelik kapsamındaki izin belgesine esas denetimleri, izin belgeli, izin belgesiz, tedarikçi, kullanıcı ve işaretleme aparatı satış izin belgesine sahip işletmeler ile ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerine ait denetimleri,

g) Dielektrik ısıtma yöntemi uygulanan ısıl işlem fırını (DH): Kalınlığı 20 cm'yi geçmeyen ahşap ambalaj malzemelerinin, en az bir dakika süresince, yüzey sıcaklığı dahil, asgari 60 °C'lik bir sıcaklık elde etmek üzere ısıtılmasına imkan sağlayan mikrodalga, radyo frekansı gibi ısıtma sistemi ve bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi ile birlikte kullanılabilen asgari 5 m³ hacme sahip yapıyı,

ğ) DH ısıl işlem uygulaması: Kalınlığı 20 cm'yi geçmeyen ahşap ambalaj malzemelerinin, dielektrik ısıtma yöntemiyle (mikrodalga, radyo frekansı ve benzeri), en az bir dakika süresince, yüzey sıcaklığı dâhil, asgari 60 °C'lik bir sıcaklık elde etmek üzere ısıtılmasını,

h) DH ısıl işlem uygulaması yapılabilir fırın hacmi: Fırın içerisinde yer alan ısıtma sistemi (mikrodalga, radyo frekansı ve benzeri), asma tavan gibi yapıların fırın içerisinde kapladığı alandan sonra geriye kalan, ahşap ambalaj malzemelerinin ısıl işlem fırını içerisine konulabildiği fırın hacmini,

ı) DH kamera sistemi: Bir tanesi ahşap ambalaj malzemesinin ısıl işlem fırınına giriş kısmını, bir tanesi de çıkış kısmını görüntüleyecek açıyla uygun bir yere monte edilmiş iki adet, dışarıda oluşacak olumsuz koşullar ve karanlıkta, sabit ve hareketli görüntüyü en az 1080 piksel çözünürlükte video ve fotoğraf görüntüsü olarak bilgisayar kontrollü otomasyon sistemine kaydedebilen, bu kayıt ve görüntüleri yazıcıdan bastırıldığında, görüntünün kaydedildiği tarih ve saati, çıktının sağ alt köşesinde gösterebilen, bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi ile kontrol edilebilen sistemi,

i) DH veya HT ısıl işlem fırın hacmi: Isıl işlem fırınının iç ölçülerinin eni, boyu ve yüksekliğine ait santimetre (cm) cinsinden değerlerin çarpımı sonucu elde edilen, m³ olarak ifade edilen hacmi (fırın içi hacmi: en x boy x yükseklik =m³),

j) Genel müdürlük: Bakanlık Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

k) Gümrüklü saha: Gümrük idaresinin denetim, kontrol, yetki ve sorumluluğunda bulunan; kara, demiryolu, hava gümrük kapıları, iç gümrükler ile diğer yer ve sahalarda fiziki olarak etrafından ayrılmış veya böyle addedilen yerleri; deniz gümrük kapılarında ise bu yerlerle birlikte ilgili liman yönetmelikleri ile belirlenen liman sahası ve demirleme sahalarını kapsayan deniz ve kıyı alanlarını,

l) IPPC: Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesini,

m) Isıl işlem operatörü: Isıl işlem uygulamaları, ISPM 15 işaretlemesi ile izlenebilirlik işareti ve karekod hakkında, müdürlükçe veya il müdürlüğünce düzenlenen ısıt işlem operatör eğitimine katılarak başarılı olmuş ve Ek-9'da yer alan Isıl İşlem Operatör Belgesi düzenlenmiş gerçek kişiyi,

n) Isıl işlem uygulama hizmeti: İzin belgeli işletme tarafından, tedarikçi veya kullanıcının sahip olduğu, bu Yönetmelik hükümlerine veya ISPM 15 standardına uygun olmayan ahşap ambalaj malzemesine ısıt işlem, ISPM 15, izlenebilirlik işareti ve karekod uygulanmasını,

o) ISPM 15 işareti: Isıl işlem uygulaması görmüş ahşap ambalaj malzemesinin, ISPM 15 standardını sağladığını belirtmek amacıyla kullanılan, uluslararası düzeyde tanımlanmış logoyu,

ö) ISPM 15 işaretlemesi: Ahşap ambalaj malzemesinin, izin belgeli işletmelerce bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ısıt işlem uygulamasına tabi tutulması sonrasında; ISPM 15 standardını sağladığını belirtmek amacıyla, uluslararası düzeyde tanımlanmış ISPM 15 işaretinin, ülkemiz TR kodu, işletme numarası ve uygulanan ısıt işlem türünü içeren logo ile işaretlenmesini,

p) ISPM 15 kayıt defteri: İzin belgeli işletmelerce, bu Yönetmelik hükümlerine uygun biçimde ısıt işlem uygulaması, ISPM 15 işaretlemesi ile izlenebilirlik işareti ve karekodu basılmış, sevke veya satışa hazır ahşap ambalaj malzemelerinin, ısıt işlem gördüğü partiye ait bilgisayar kontrollü otomasyon sistemindeki parti no, miktar, ölçü ve çeşit bilgileri ile aynı olan ve belirtilen partiye ait ahşap ambalaj malzemelerinin sevk veya satışının yapıldığı tedarikçi ve kullanıcı bilgilerinin yazıldığı, her bir ısıt işlem fırını için ayrı ayrı tutulan, il müdürlüğü ve müdürlük döner sermaye işletmelerinden alınan defteri,

r) ISPM 15 kontrol görevlisi: Bu Yönetmelik kapsamında çıkarılacak yönergede şartları belirtilen yazılı ve sözlü sınavdan başarılı olarak ISPM 15 kontrol görevlisi yetkisi almaya hak kazanmış, Bakanlık merkez ve taşra birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlarda görevli ziraat mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi mesleğine mensup personeli,

s) ISPM 15 standardı: IPPC tarafından, bitki sağlığı önlemleri için belirlenen uluslararası standartlardan, uluslararası ticarete konu ahşap ambalaj malzemeleri hakkındaki düzenlemeyi,

ş) İl müdürlüğü: İl tarım ve orman müdürlüğünü,

t) İl müdürü: İl tarım ve orman müdürünü,

u) İstif çıkışı: Isıl işlem fırını içerisinde ısıt işlem uygulaması yapılacak ahşap ambalaj malzemeleri arasından hava akışının sağlanması için aralarına konulan ahşap malzemeyi,

ü) İstif tahtası: Ticari malı korumak veya desteklemek için kullanılan ancak ticari malla ilişkisi olmayan ahşap ambalaj malzemesini,

v) İşaretleme aparatı: Ahşap ambalaj malzemesinin, izin belgeli işletmelerce bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ısıt işlem uygulamasına tabi tutulması sonrasında, ISPM 15 standardını sağladığını belirtmek amacıyla, uluslararası düzeyde tanımlanmış ülkemiz TR kodu, işletme numarası ve ısıt işlem uygulaması türünü içeren logoyla işaretlenmesi işlemi ile izlenebilirlik işareti ve karekod uygulamasını Ek-1'de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemeleri ile İlgili Onaylı Tedbirler ve ISPM 15 İşaretleme Esaslarına uygun olarak krom, pirinç ve benzeri metal kalıplar ile yakarak, dijital, manuel veya otomatik makinelerle boyayarak, kazıyarak ahşap ambalaj malzemesini işaretleyen araç ve gereçlerin tümünü,

y) İşaretleme aparatı satış izin belgesi: İzin belgeli işletmelere, işaretleme aparatını imal ederek satan veya imal edilmiş işaretleme aparatını alıp satan işletmeler için düzenlenen, Ek-18'de yer alan İşaretleme Aparatı Satış İzin Belgesini,

z) İşaretleme sistemi: Ahşap ambalaj malzemeleri üzerine ISPM 15 işaretlemesini otomatik veya manuel olarak uygulayan işaretleme aparatlarına ait sistemi,

aa) İthalatçı: Malların; serbest dolaşıma giriş rejimi, dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat rejimi prosedürlerine tabi tutularak ülkemize getirilmesini sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

bb) İzin belgesi: Ahşap veya ahşap ambalaj malzemelerine, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ısıt işlem uygulaması, ISPM 15 işaretlemesi ile izlenebilirlik işareti ve karekod basma konusunda başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin başvurularının ISPM 15 kontrol

görevlilerince uygun görülmesi sonrasında, il müdürlüğü veya müdürlükçe düzenlenen, Ek-8'de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgesini,

cc) İzlenebilirlik işareti: Ahşap ambalaj malzemesinin, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ısıtıl işlem uygulaması yapılması sonrasında Ek-1'de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemeleri ile İlgili Onaylı Tedbirler ve ISPM 15 İşaretleme Esaslarına uygun olarak fırın numarası, parti numarası ve ısıtıl işlem uygulamasının yapıldığı tarihi yıl olarak gösteren logo ile işaretlenmesini,

çç) HT ısıtıl işlem uygulaması: Ahşap ambalaj malzemelerinin, konvansiyonel ısıtıl işlem fırını ile en az otuz dakika süresince, ahşap kalınlığı orta noktası sıcaklığı dâhil, asgari 56 °C'lik bir sıcaklık elde etmek üzere ısıtılmasını,

dd) HT ısıtıl işlem uygulaması yapılabilir fırın hacmi: Fırın içerisinde yer alan fan, asma tavan, serpantin gibi yapıların fırın içerisinde kapladığı alandan sonra geriye kalan, ahşap ambalaj malzemelerinin ısıtıl işlem fırını içerisine konulabildiği fırın hacmini,

ee) HT kamera sistemi: Isıtıl işlem fırının kapısını karşıdan görecekt ve fırının içerisine konulacak ahşap ambalaj malzemelerin tamamını görüntüleyecek açıyla uygun bir yere monte edilmiş bir adet, dışarıda oluşacak olumsuz iklimsel koşullar ve karanlıkta, sabit ve hareketli görüntüyü en az 1080 piksel çözünürlükte video ve fotoğraf görüntüsü olarak bilgisayar kontrollü otomasyon sistemine kaydedebilen, bu kayıt ve görüntüleri yazıcıdan bastırıldığında, görüntünün kaydedildiği tarih ve saati, çıktının sağ alt köşesinde gösterebilen, bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi ile kontrol edilebilen sistemi,

ff) Kabuğu soyulmuş ahşap: Üzerinde; uzunluğuna bakılmaksızın 3 cm'den daha az genişlikte veya 3 cm'den daha büyük genişlikte olup da 50 cm²'den daha az toplam yüzey alana sahip kabuk parçası bulunan ahşabı,

gg) Karantina şartı: Etraftan zararlı organizma bulaşmasının önlenmesine yönelik olarak kullanıcı, tedarikçi ve izin belgeli işletmenin sahip olduğu bu Yönetmelik hükümlerine ve ISPM 15 standardına uygun, ısıtıl işlem uygulaması ve işaretleme yapılmış ahşap ambalaj malzemeleri ile ısıtıl işlem uygulaması yapılmamış işaretsiz ahşap ambalaj malzemelerini bir arada bulundurmamak üzere alacağı tüm tedbirleri,

ğğ) Karekod: Isıtıl işlem uygulamasına ait verilerin Bakanlık veri tabanına kayıt olup parti numarası verildikten sonra Ek-21'de yer alan Karekod İçerisinde Depolanacak Bilgiler belgesinde belirtilen bilgilere erişilmesine ve bunların raporlanmasına olanak sağlayan iki boyutlu barkodu,

hh) Karekodlu ısıtıl işlem çıktısı: İzin belgeli işletmelerce bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ısıtıl işlem uygulaması yapılmış ve bilgisayar kontrollü otomasyon sistemine birer dakikalık sıcaklık verileri parti numarası verilerek kaydolmuş işlemin, ısıtıl işlem uygulamasının başlangıcından bitişine kadarki sıcaklık verilerinden sadece 56 °C ve üzeri sıcaklıkta kesintisiz en az otuz dakika kaldığı süreye ait olan beşer, onar, onbeşer veya yirmişer dakikalık değerleri bir sayfalık çıktıda gösteren, sağ üst köşesinde karekodu basılmış olarak Bakanlık veri tabanından alınan belgeyi,

ıı) Karekodlu ahşap ambalaj malzemesi: Ahşap ambalaj malzemesinin, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ısıtıl işlem uygulaması yapılması sonrasında Ek-1'de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemeleri İle İlgili Onaylı Tedbirler ve ISPM 15 İşaretleme Esaslarına uygun olarak karekod ile işaretlenmesini,

ii) Kompozit ahşap ambalaj malzemesi: 2 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kapsam dışı ahşap bileşenler ile kapsam dâhilindeki ahşap bileşenlerin birlikte kullanılmasıyla elde edilen monte haldeki ahşap ambalaj malzemesini,

jj) Kullanıcı: ISPM 15 standardına veya bu Yönetmelik hükümlerine uygun ısıtıl işlem uygulaması, ISPM 15 işaretleme ile izlenebilirlik işareti ve karekodu basılmış ahşap ambalaj malzemesi ihraç eden veya ihraç edilecek ürün beraberinde, ISPM 15 standardına veya bu Yönetmelik hükümlerine uygun ısıtıl işlem uygulaması, ISPM 15 işaretleme ile izlenebilirlik işareti ve karekodu basılmış ahşap ambalaj malzemesi kullanan işletmeleri,

kk) Kuru hava veya buhar yöntemi uygulanan ısıtıl işlem fırını (HT): Ahşap ambalaj malzemelerinin, kesintisiz en az otuz dakika süresince, ahşap kalınlığı orta noktası sıcaklığı dâhil, asgari 56 °C'lik bir sıcaklık elde etmek üzere ısıtılmasına imkan sağlayan ısıtma sistemi ve bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi ile birlikte kullanılabilen asgari 50 m³ hacme sahip ısıtıl işlem yapabilen konvansiyonel fırını,

- ll) Mal: Ticari veya başka bir amaçla bir yerden bir yere nakledilen her türlü eşyayı,
- mm) Monte ahşap ambalaj malzemesi: Ahşap ambalaj malzemesini oluşturan, her bir ahşap parçanın, birbiriyle birleştirilmesi sonrasında elde edilen; palet, sandık, kasa, kutu, kablo makarası ve bobin makarası gibi ürünleri,
- nn) Monte ahşap ambalaj malzeme hacmi: Monte ahşap ambalaj malzemesinin eni, boyu ve yüksekliğine ait santimetre (cm) cinsinden değerlerin çarpımı sonucu elde edilen m³ olarak ifade edilen hacmi (en x boy x yükseklik =m³),
- oo) Müdür: Zirai karantina müdürünü,
- öo) Müdürlük: Zirai karantina müdürlüğünü,
- pp) Onarım: Ahşap ambalaj malzemelerinde, en fazla üçte biri oranında parça yenilemesini,
- rr) Otomatik çakım ve işaretleme hattı sistemi: Ahşap ambalaj malzemesi üretimi yapan, imalat safhaları arasında gerekecek seçme, dizme, döndürme, yerleştirme, birleştirme, çakma, ISPM 15 işaretleme ve benzeri işlemlerin yapılabilirdiği fabrika içi yürür bant veya otomatik sistemleri,
- ss) Parti: Isıl işlem uygulaması yapılmak üzere, DH veya HT ısı işlem fırını içerisine bir seferde konulan ahşap ambalaj malzemesinin tamamını,
- şş) Parti numarası: Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ısı işlem uygulaması yapıp 56 °C ve üzeri sıcaklıkta kesintisiz en az otuz dakikalık süre tamamlandıktan sonra bilgisayarlı otomasyon sistemi tarafından otomatik olarak verilen ve Bakanlık veri tabanına kaydedilen rakamı,
- tt) Serbest dolaşıma giren ürün: İthal ürün beraberinde ülkemiz gümrüklerinden resmi olarak giren ve ithal ürüne ait faturanın ekinde, ithal ürünle birlikte kullanılan ahşap ambalaj malzemesine ait ısı işlem çıktısını taşıyan, IPPC'nin hazırlamış olduğu ISPM 15 standardına uygun özellikte olan, Ek-1'de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemeleri İle İlgili Onaylı Tedbirler ve ISPM 15 İşaretleme Esaslarının üçüncü fıkrasında yer alan izlenebilirlik işareti ve dördüncü fıkrasında yer alan karekod uygulaması hariç diğer hükümlerine uygun olan ahşap ambalaj malzemesi,
- uu) Tedarikçi: İhracatta kullanılmak üzere, bu Yönetmelik hükümlerine uygun, ısı işlem uygulaması, ISPM 15 ve izlenebilirlik işaretleme ile karekodu basılmış ahşap ambalaj malzemesi ile ithal edilen veya serbest dolaşıma giren ISPM 15 standardına uygun ahşap ambalaj malzemelerini alıp satan işletmeleri,
- üü) Tedarikçi kayıt belgesi: İhracatta ürün beraberinde kullanılan ISPM 15 standardına ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun ahşap ambalaj malzemesini alıp satan tedarikçiler için il müdürlüğü ve müdürlükçe düzenlenen, Ek-15'te yer alan İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemesi Tedarikçi Kayıt Belgesini,
- vv) Tedarikçi kayıt defteri: Bu Yönetmelik hükümlerine uygun biçimde ısı işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretleme ile izlenebilirlik işareti ve karekodu yapılmış izin belgeli işletme veya başka bir tedarikçiden alınmış ahşap ambalaj malzemeleri ile ithal edilen veya serbest dolaşıma giren ISPM 15 standardına ve Ek-1'de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemeleri ile İlgili Onaylı Tedbirler ve ISPM 15 İşaretleme Esaslarının üçüncü fıkrasında yer alan izlenebilirlik işareti ve dördüncü fıkrasında yer alan karekod uygulaması hariç diğer hükümlerine uygun ahşap ambalaj malzemelerinin alış bilgilerinin yazıldığı, alınan bu ahşap ambalaj malzemelerinin başka bir tedarikçiye veya kullanıcıya satışına ait bilgilerin tedarikçilerce tutulduğu, il müdürlüğü ve müdürlük döner sermaye işletmelerinden alınabilen defteri,
- yy) Veri tabanı: Bakanlık tarafından oluşturulan, izin belgeli işletmelerce yapılan ısı işlem uygulamalarına ait tüm işlemlerin ve verilerin elektronik ortamda kaydedildiği Bakanlığa ait dijital depolama alanını,
- zz) Yeniden üretim: Ahşap ambalaj malzemelerinde, üçte birinden daha fazla oranda parça yenilemesini,
- aaa) Zararlı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren bitki, hayvan veya patojenik ajanların tür, streyn veya biyotiplerini,
- bbb) Zararlı organizma ile mücadele: İhracatta kullanılacak ahşap ambalaj malzemelerin (ğ) ve (çç) bentleri ile serbest dolaşıma giren ürünlerin ISPM 15 standardında belirtilen HT, DH, MB ve SF tedbirlerine uygun olarak işlem gördüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İzin Belgesi Başvurusu, İzin Belgesi Yenileme Başvurusu, Tedarikçi Kayıt Belgesi Başvurusu ve İzin Belgeli İşletmelerin Taşınması Gereken Şartlar

İzin belgesi başvurusu, izin belgesi yenileme başvurusu ve tedarikçi kayıt belgesi başvurusu

MADDE 5- (1) İzin belgesi almak isteyen işletmeler, üçüncü fıkrada belirtilen belgelerin, asılları veya belgeyi veren kurum onaylı ya da aslını görmek şartıyla, müdürlük veya il müdürlüğü onaylı suretleriyle birlikte; müdürlük bulunan illerde müdürlüğe, diğer illerde il müdürlüğüne müracaat eder.

(2) Müdürlük veya il müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda belgelerde yer alan bilgilerin birbiri ile uyumlu olduğunun tespit edilmesi halinde, işletmede izin belgesine esas denetim yapılır.

(3) Başvuru belgeleri şunlardır:

a) Ek-2/A'da yer alan başvuru dilekçesi.

b) Ek-3'te yer alan Isıl İşlem Fırını Teknik Özellikleri Belgesi.

c) Ek-4'te yer alan Isıl İşlem Operatörü İş Sözleşmesi, (Isıl işlem operatörünün, işletme sahibi veya ortağı olduğunu belgelendirmesi halinde, iş sözleşmesi aranmaz.).

ç) Ek-5'te yer alan İzin Belgeli İşletmenin Isıl İşlem Fırını/Isıtma Sistemi/Kontrol Odasının İşletme İçerisinde Bulunduğu Yeri Gösterir Kroki.

d) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi.

(4) İzin belgesi başvurusunun, işletmenin merkezi veya şubesi için yapılması durumunda şu esaslar uygulanır:

a) İzin belgesi, işletmenin ısıtma işlem fırını kurduğu yerin adres ve unvan bilgilerine göre düzenlenir. İzin belgesi gerçek ve tüzel kişinin unvanına verilir. İşletmenin unvanı ve adresi aynı olmak şartıyla işletmenin hissedarlarının paylarını başkalarına devretmesi veya hissedarı olan ortaklarının aralarındaki pay devri sonrası pay dağılımının değişmesi izin belgesinin yenilenmesini gerektirmez. İzin belgesinin farklı unvana sahip bir işletmeye devredilmesi durumunda izin belgesinin yenilenmesi gerekir.

b) İlk defa izin belgesi alacak işletmelerin, merkez veya şube olmak üzere hangisi için müracaat ettiğine bakılmaksızın, yeni bir ISPM 15 işaretleme numarası verilir. Başvuru merkez için yapılmış ise bütün başvuru belgeleri ve ISPM 15 kontrol görevlilerince düzenlenen tüm belgeler merkeze ait adres ve unvan bilgilerine göre olmak zorundadır. Başvurunun şube için yapılmış olması halinde başvuru belgelerinden, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinde merkez ve şube bilgisi olması ve diğer belgelerdeki bilgiler ile ISPM 15 kontrol görevlilerince düzenlenen tüm belgelerin şubeye ait adres ve unvan bilgilerine göre olması gerekir.

c) İzin belgeli bir işletmenin, izin belgesinde yazan unvan ve adresi merkeze ait bulunması halinde ve farklı bir adreste faaliyette bulunan şubesine yeni bir ısıtma işlem fırını/fırınları kurulmuş olması şartıyla, şubede kurulan ısıtma işlem fırınına, şube unvan ve adres bilgilerine göre yeni bir ISPM 15 işaretleme numarası verilebilir veya izin belgeli işletmenin talep etmesi halinde şubeye, merkeze ait izin belgesindeki ISPM 15 işaretleme numarası verilebilir. Merkeze ait ISPM 15 işaretleme numarasının şubeye de verilmesi durumunda, şubeye kurulan ısıtma işlem fırını/fırınlarına merkezde bulunan ısıtma işlem fırın sayısından sonra gelecek şekilde numara verilir. Düzenlenen izin belgesi şube unvan ve adres bilgilerine göre ISPM 15 işaretleme numarası ise merkeze ait olur. Merkez ve şubede farklı ısıtma işlem operatörlerinin istihdam edilmesi zorunludur.

ç) İzin belgesine sahip işletmenin, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinde belirtilen ortakları veya hissedarları aynı olmak şartıyla, bu ortak veya hissedarlar üzerine kayıtlı birden fazla farklı unvanla işletme veya şube olması ve izin belgeli işletme ile diğer işletmelerin sahibi olan kişiler arasında bir farklılık bulunmaması halinde; izin belgeli işletme faaliyetine diğer işletmelerden birine ait unvanıyla devam etmesi kaydıyla, bu

durum devir işlemi olarak değil unvan değişikliği olarak değerlendirilerek belge yenileme işlemi yapılır. Yeni unvan ve adres bilgileri, izin belgesinde belirtilen, ısıtma işlem fırınının bulunduğu adres olacak şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinde yayımlandıktan sonra unvan değişikliği için başvuru yapılır. İzin belgesine esas denetim yapılmadan belge yenilemesi yapılır. Yeni unvanla faaliyetine devam edilecek işletmenin, ısıtma işlem fırınının bulunduğu yerde yerine farklı bir adreste devam etmesi ve ısıtma işlem fırını bu adrese taşınması halinde izin belgesine esas denetim yapıldıktan sonra belge yenilemesi yapılır.

d) Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük sahaları ve serbest bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerin; bu saha ve bölgelerde olmak şartıyla, ikinci bir kiralama alanında faaliyette bulunmak üzere izin belgesi alma talebi olması durumunda üçüncü fıkrada istenilen belgelerden, merkez ve şubeye ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesine ilave olarak kiralama alanına ait adresi gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi yerine kiralanana ait kira sözleşmesi istenir.

(5) İzin belgeli işletmelerin, izin belgesi yenileme işlemleri aşağıda belirtilen durumlarda yapılır:

a) İzin belgeli işletmenin, farklı bir adrese taşınması durumunda; ısıtma işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi ile izlenebilirlik işareti yapılabilmesi için, taşınma işlemi öncesi işletme tarafından müdürlük ya da il müdürlüğüne Ek-2/B’de yer alan başvuru dilekçesi ile müracaat edilmesi gerekir. Taşınma işlemi sonrasında üçüncü fıkradaki belgelerle birlikte, müdürlük veya il müdürlüğüne müracaat edilmesi ve izin belgesine esas denetim yapılması gerekir. İzin belgesi il müdürlüğü veya müdürlükçe yenileninceye kadar askıya alma işlemi uygulanır. Askıya alma işlemi uygulanan işletmede ısıtma işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılamaz, yapıldığının tespit edilmesi halinde izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yapıldığına hükmedilir.

b) İzin belgeli işletmenin, mevcut ısıtma işlem fırınının, işletme içerisindeki yerinin, ısıtma işlem fırınına besleyen ısıtma sisteminin veya bilgisayar kontrollü otomasyon sisteminin değişmesi durumunda; ısıtma işlem fırını ve ISPM 15 işaretinin kullanılabilmesi için, Ek-2/B’de yer alan başvuru dilekçesi, Ek-3’te yer alan Isıtma İşlem Fırını Teknik Özellikleri Belgesi ve Ek-5’te yer alan İzin Belgeli İşletmenin Isıtma İşlem Fırını/Isıtma Sistemi/Kontrol Odasının İşletme İçerisinde Bulunduğu Yeri Gösterir Kroki ile müdürlük veya il müdürlüğüne müracaat edilmesi ve izin belgesine esas denetim yapılması gerekir. Yenilenen ısıtma veya otomasyon sisteminin ya da ısıtma işlem fırınının yeni yerinde kullanılabileceği onaylanıp izin belgesi il müdürlüğü veya müdürlükçe yenileninceye kadar askıya alma işlemi uygulanır. Askıya alma işlemi uygulanan işletmede ısıtma işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılamaz; yapıldığının tespit edilmesi halinde izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yapıldığına hükmedilir.

c) İzin belgeli işletmenin, mevcut ısıtma işlem fırınının, ısıtma işlem fırınına besleyen ısıtma sisteminin veya bilgisayar kontrollü otomasyon sisteminin değişmesi veya sayısının artması durumunda aşağıdaki hükümler uygulanır:

1) Daha önceden onay almış ısıtma işlem fırınının, ısıtma işlem fırınına besleyen ısıtma sisteminin veya bilgisayar kontrollü otomasyon sisteminin değiştirilmiş olması halinde; değiştirilen ısıtma işlem fırını, ısıtma sistemi veya bilgisayar kontrollü otomasyon sisteminin kullanılabilmesi ısıtma işlem fırınında ısıtma işlem uygulaması yapabilmesi ve ISPM 15 işaretini kullanabilmesi için, Ek-2/B’de yer alan başvuru dilekçesi, Ek-3’te yer alan Isıtma İşlem Fırını Teknik Özellikleri Belgesi ve Ek-5’te yer alan İzin Belgeli İşletmenin Isıtma İşlem Fırını/Isıtma Sistemi/Kontrol Odasının İşletme İçerisinde Bulunduğu Yeri Gösterir Kroki ile müdürlük veya il müdürlüğüne müracaat etmesi ve izin belgesine esas denetim yapılması gerekir. Değiştirilen ısıtma işlem fırını, ısıtma sistemi veya bilgisayar kontrollü otomasyon sisteminin kullanılabileceği onaylanıp izin belgesi il müdürlüğü veya müdürlükçe yenileninceye kadar söz konusu ısıtma işlem fırınında, ısıtma işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılamaz, yapıldığının tespiti halinde izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yapıldığına hükmedilir.

2) Daha önceden onay almış ısıtma işlem fırınına ilave olarak yaptırılan ısıtma işlem fırını veya fırınlarında ısıtma işlem uygulaması yapabilmesi ve ISPM 15 işaretini kullanabilmesi için, Ek-2/B’de yer alan başvuru dilekçesi, Ek-3’te yer alan Isıtma İşlem Fırını Teknik Özellikleri Belgesi ve

Ek-5'te yer alan İzin Belgeli İşletmenin Isıl İşlem Fırını/Isıtma Sistemi/Kontrol Odasının İşletme İçerisinde Bulunduğu Yeri Gösterir Kroki ile müdürlük veya il müdürlüğüne müracaat etmesi ve izin belgesine esas denetim yapılması gerekir. Yeni ısıtma işlem fırını veya fırınlarının kullanılabilmesi için onaylanıp izin belgesi il müdürlüğü veya müdürlükçe yenileninceye kadar ısıtma işlem fırınlarında, ısıtma işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılamaz, yapıldığının tespiti halinde izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yapıldığına hükmedilir.

3) Daha önceden onay almış ısıtma işlem fırınına ilave olarak kurulan yeni ısıtma işlem fırını veya fırınları il müdürlüğü veya müdürlükçe onaylanıncaya kadar izin belgeli işletme onaylanmış ısıtma işlem fırınları kullanılmaya devam eder.

ç) İzin belgeli işletmenin, işletmesi içerisine otomatik çakım ve işaretleme hattı sistemi kurdurması durumunda; izin belgesi yenileme başvurusunda bulunulması gerekir. Bu durumda, Ek-2/B'de yer alan başvuru dilekçesi, otomatik çakım ve işaretleme hattı sistemi kurulumuna ait fatura ile birlikte, en geç otuz gün içerisinde müdürlük veya il müdürlüğüne müracaat eder. ISPM 15 kontrol görevlilerince işletme içerisinde otomatik çakım ve işaretleme hattı sistemi tespit edilip, Ek-7'de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgesine Esas Denetim Raporunda belirtilir. İzin belgesi il müdürlüğü veya müdürlükçe yenileninceye kadar, bu işletmede; ısıtma işlem uygulaması sonrasında Ek-1'de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemeleri ile İlgili Onaylı Tedbirler ve ISPM 15 İşaretleme Esaslarına göre ISPM 15 işaretlemesi yapılmaya devam edilir. İzin belgesi yenilenmesine müteakip ısıtma işlem uygulaması öncesinde ISPM 15 işaretlemesi yapılabilir. İzin belgesi yenilenmeden ısıtma işlem uygulaması öncesinde ISPM 15 işaretlemesi yapılamaz; yapıldığının tespiti halinde izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yapıldığına hükmedilir.

d) İzin belgeli işletmenin, izin belgesinin herhangi bir işletme tarafından devralınmak istenmesi durumunda; devir işlemi öncesi işletme tarafından müdürlük veya il müdürlüğüne Ek-2/B'de yer alan başvuru dilekçesi ile müracaat etmesi gerekir. Devir işlemi sonrasında işletmeyi devralacak işletmenin, üçüncü fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentlerindeki belgeler ve izin belgesi üzerindeki tüm hakların devredildiğine dair noter onaylı devir sözleşmesi ile birlikte, müdürlük veya il müdürlüğüne müracaat etmesi gerekir. Devretmek isteyen işletmede, devir sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren, devralan işletmede ise izin belgesi il müdürlüğü veya müdürlükçe yenileninceye kadar ısıtma işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılamaz; yapıldığının tespit edilmesi halinde izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yapıldığına hükmedilir.

e) İzin belgeli işletme, yetkili kurum veya kuruluş tarafından yapılan numarataj çalışmaları nedeniyle adresinin değişmesi durumunda; değişikliği takip eden iki ay içerisinde Ek-2/B'de yer alan başvuru dilekçesi ile izin belgesi yenileme başvurusunda bulunur. Üçüncü fıkranın (c) ve (d) bentlerindeki belgeler ve ilgili kurum veya kuruluştan alınacak numarataj belgesi ile birlikte, müdürlük veya il müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekir. İzin belgesi il müdürlüğü veya müdürlükçe yenileninceye kadar, bu işletmede; ısıtma işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi ile izlenebilirlik işaretlemesi ve karekod basımı yapılabilir.

f) İzin belgeli işletme, unvanının değişmesi durumunda; değişikliği takip eden iki ay içerisinde Ek-2/B'de yer alan başvuru dilekçesi ile izin belgesi yenileme başvurusunda bulunur. Üçüncü fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerindeki belgeler ve unvan değişikliğini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi örneği ile birlikte, müdürlük veya il müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekir. İzin belgesi il müdürlüğü veya müdürlükçe yenileninceye kadar, bu işletmede ısıtma işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi ile izlenebilirlik işaretlemesi ve karekod basımı yapılabilir.

(6) İzin belgesi iptal edilen işletmelere ait ISPM 15 işaret numarası, iptal edilen izin belgesinde unvanı yazan işletme dışında başka işletmeye verilmez. İzin belgesi iptal edilen işletmenin, yeniden işaretleme izin belgesi almak istemesi durumunda Ek-2/C'de yer alan başvuru dilekçesi ile başvuruda bulunulması gerekir. Üçüncü fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentlerindeki belgelerle birlikte, müdürlük veya il müdürlüğüne müracaat etmesi ve izin belgesine esas denetim yapılması gerekir. İşletmenin talep etmesi durumunda iptal edilen izin belgesindeki ISPM 15 işaret numarası tekrar verilebileceği gibi yeni bir ISPM 15 işaret numarası da verilebilir.

(7) Ek-8'de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgesinde belirtilen ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesini almak için ahşap ambalaj malzemesinin üretim

aşamalarına ait imalat safhalarında kullanılan ham odun ürününün kesme, biçme, seçme, dizme, döndürme, yerleştirme, birleştirme, çakma gibi işlemleri için ihtiyaç duyulan makine ekipmanına sahip olmak, ahşap ambalaj malzemesi üreticisi olmak zorunlu değildir. Sadece DH ve HT ısıtma işlem fırını kurulumu yapılarak da bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ısıtma işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapmak üzere izin belgesi alınabilir.

(8) Tedarikçi kayıt belgesi almak isteyen işletmeler, Ek-13'te yer alan İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemesi Tedarikçi Kayıt Belgesi Başvuru ve Beyannamesi ve ekindeki belgelerin asılları veya belgeyi veren kurum onaylı ya da aslını görmek şartıyla, müdürlük veya il müdürlüğü onaylı suretleriyle birlikte müdürlük bulunan illerde müdürlüğe, diğer illerde il müdürlüğüne müracaat eder. Müdürlük veya il müdürlüğü ISPM 15 kontrol görevlilerince başvuru sahibi işletmenin adresinde yapılan inceleme sonucunda, Ek-13'te yer alan İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemesi Tedarikçi Kayıt Belgesi Başvuru ve Beyannamesi ve ekinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun tespit edilmesi halinde, işletme için Ek-14'te yer alan İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemesi Tedarikçi Kayıt Belgesinde Bulunan İşletmede Yapılan Denetim Tutanağı düzenlenir. Başvuruları uygun görülen işletmelere il müdürlüğü veya müdürlükçe Ek-15'te yer alan İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemesi Tedarikçi Kayıt Belgesi düzenlenir. İhracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemesi tedarikçi kayıt belgesi alan firmaların, isim listesi ve iletişim bilgileri Genel Müdürlüğe gönderilir. Firmalara ait bilgiler Genel Müdürlükçe Bakanlık internet sitesinde yayımlanır. Dokuzuncu fıkrada belirtilen işletmeler hariç olmak üzere, il müdürlüğü veya müdürlükçe tedarikçi kayıt belgesi düzenlenmeyen işletmelerde, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemesi ticareti yapılamaz. Yapıldığının tespit edilmesi halinde, zararlı organizmalarla mücadelede aykırı işlem yaptığının hükmedilir.

(9) İzin belgeli işletmelerden veya tedarikçilerden bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ısıtma işlem uygulaması ve işaretlemesi yapılmış veya ISPM 15 standardına uygun serbest dolaşımdan gelen ahşap ambalaj malzemelerini alarak, bu ahşap ambalaj malzemeleri üzerine kapsam dışı olan karton, mukavva veya plastik benzeri malzemeleri monte ederek kullanıcının ihraç ürününü koyabileceği hale getiren bu işletmelere ahşap ambalaj malzemesi tedarikçi kayıt belgesi düzenlenmez.

(10) Dokuzuncu fıkrada belirtilen adına tedarikçi kayıt belgesi düzenlenmeyen işletmeler, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ısıtma işlem uygulaması ve işaretlemesi yapılmış karekodlu ısıtma işlem çıktısı olan veya ISPM 15 standardına uygun serbest dolaşımdan gelen ahşap ambalaj malzemelerini, 8 inci ve 15 inci madde hükümlerine uygun olması ve fatura ekinde ısıtma işlem çıktısı olmak koşuluyla alıp üzerine kapsam dışı malzemeleri monte ettikten sonra kullanıcılara satabilirler. Bu Yönetmelik hükümlerine uygun ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerini alıp kapsam dışı malzeme monte etmeden doğrudan satamazlar. Kapsam dâhilinde olan malzemeleri kullanarak ilave veya onarım yapamaz. Isıtma işlem uygulanmış ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmış ürünleri kesip biçerek şeklini değiştiremezler. Aykırı işlem yapıldığının tespit edilmesi halinde, zararlı organizmalarla mücadelede aykırı işlem yaptığının hükmedilir.

(11) Yurt içi kullanıma yönelik ahşap ambalaj malzemesi ticareti yapan işletmeler, Bakanlığa kayıt olmak üzere ahşap ambalaj malzemesi tedarikçi kayıt belgesi almak için müracaat edemez. Bakanlıkça, yurt içi kullanıma yönelik ahşap ambalaj malzemesi tedarikçi kayıt belgesi düzenlenmez.

(12) Tedarikçi kayıt belgeli işletmenin adresinin değişmesi, başka işletmeye devredilmesi gibi durumlarda belge yenileme işlemleri sekizinci fıkrada belirtilen izin alma hükümlerine göre yapılır.

İzin belgeli işletmelerin taşınması gerekli şartlar

MADDE 6- (1) İzin belgeli işletmelerin taşınması gerekli genel şartlar şunlardır:

a) İşletmenin izin belgesinde adresi belirtilen yerde bulunması zorunludur.

b) İşletmede, onaylanmış Ek-5'te yer alan İzin Belgeli İşletmenin Isıtma İşlem Fırını/Isıtma Sistemi/Kontrol Odasının İşletme İçerisinde Bulunduğu Yeri Gösterir Krokiye belirtilen yer, sayı ve özellikte ve 7 nci maddede belirtilen esaslara uygun şekilde ısıtma işlem uygulaması yapabilir

durumda olan ısıtma işlem fırını ile doğru veri alımını sağlayan bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi ve ısıtma işlem fırınına besleyen ısıtma sistemi bulunması gerekir.

c) İşletmede yer alan bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi;

1) Isıtma işlem uygulaması başlamadan önce; ısıtma işlem uygulanacak ahşap ambalaj malzemesinin çeşidi, adet veya m³ cinsinden miktarı, ölçüsü ile fırın numarası girilmesine imkân veren,

2) Isıtma işlem uygulaması başladığında; uygulamanın yapıldığı işletme adı ve/veya unvanı, ısıtma işlem uygulaması tarih ve saati ile ısıtma işlem uygulamasına ilişkin birer dakikalık verileri otomatik olarak kaydeden,

3) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ısıtma işlem uygulaması tamamlanması sonrasında otomatik olarak parti numarası veren,

4) Parti numarası verilmesi sonrasında, ısıtma işlem uygulamasına ait birer dakikalık çıktılarda; ısıtma işlem tarihi, çeşidi, ölçüsü, miktarı, parti numarası ve fırın numarasına ait bilgileri bütün sayfaların üst bölümünde olacak şekilde veren,

5) Isıtma işlem uygulamasının başından sonuna kadar ahşap sıcaklık ölçerler ve ortam sıcaklık ölçerlerden alınan sıcaklık değerleri tam sayıdan sonra ondalık kısmını iki haneli olacak şekilde yuvarlamadan ondalık olarak gösteren,

6) HT/DH ısıtma işlem uygulamasının, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tamamlanıp parti numarası verdikten, birer dakikalık sayısal verileri Bakanlık veri tabanına otomatik olarak kaydedildikten sonra HT ısıtma işlem fırınları için 56 °C ve üzeri sıcaklıkta en az otuz dakika kaldığı süreye ait olan bir sayfalık karekodlu ısıtma işlem çıktısını, DH ısıtma işlem fırınları için, 60 °C ve üzeri sıcaklıkta en az bir dakika kaldığı süreye ait olan bir sayfalık karekodlu ısıtma işlem çıktısını almaya imkân veren,

7) Kamera sistemi; HT ısıtma işlem uygulaması başlamadan önce ısıtma işlem fırınının boş olarak bir fotoğraf görüntüsü ve on saniyelik hareketli video görüntüsü ile ilgili partiye ait ahşap ambalaj malzemesinin tamamı ısıtma işlem fırını içerisine konulduktan sonra kapılar kapatılmadan bir fotoğraf görüntüsü ve on saniyelik hareketli video görüntüsünü manuel olarak, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ısıtma işlem uygulamasını tamamlayıp parti numarasını vermesi sonrasında ısıtma işlem fırını kapılarının bir fotoğraf görüntüsü ve on saniyelik hareketli video görüntüsünü otomatik olarak, ısıtma işlem fırınının kapılarının açılıp ısıtma işlem gören ahşap ambalaj malzemelerinin ısıtma işlem fırını içerisinden çıkartılmadan önce bir fotoğraf görüntüsü ve on saniyelik hareketli video görüntüsünü manuel veya otomatik olarak kaydeden; DH ısıtma işlem uygulaması başlamadan önce yürür bant sisteminin giriş ve çıkışları kapatılmadan bir fotoğraf görüntüsü ve on saniyelik hareketli video görüntüsünü manuel olarak, giriş ve çıkışlar kapatılıp ısıtma işlem uygulaması başladıktan bir dakika sonra bir fotoğraf görüntüsü ve on saniyelik hareketli video görüntüsü ve ısıtma işlem uygulamasını bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tamamlayıp parti numarasını vermesi sonrasında bir fotoğraf görüntüsü ve on saniyelik hareketli video görüntüsünü manuel veya otomatik kaydeden,

özellikte olmak zorundadır.

ç) Isıtma işlem fırınında kullanılan sıcaklık ölçerler ve veri kayıt ekipmanlarının; izin belgesinin alınmasını takiben yılda en az bir defa, ilgili sıcaklık değerleri konusunda Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olan bir kalibrasyon laboratuvarında 56 °C değer için kalibre edilmesi gerekir. Sıcaklık ölçerler ve veri kayıt ekipmanlarına ait kalibrasyon sertifikaları, işletmede muhafaza edilmeli ve denetimlerde ISPM 15 kontrol görevlilerine gösterilmesi gerekir.

d) Isıtma işlem fırınında kullanılan, sıcaklık ölçer ile veri kayıt ekipmanları arasında sıcaklık verilerini iletmek üzere bağlantı sağlayan kablolar, ilave kablo bağlantıları ile uzatılmış olamaz. Sıcaklık ölçer ve veri kayıt ekipmanlarının kalibrasyonunun yapıldığına dair bilgiler üzerinde bulunmak zorundadır.

e) İşletmede; bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapmak üzere, en az bir ısıtma işlem operatörü istihdam edilmek zorundadır.

f) İşletmede; istihdam edilen ısıtma işlem operatörünün, işletme sahibi veya ortağı olmaması durumunda, ısıtma işlem operatörü ile yapılmış Ek-4'te yer alan Isıtma İşlem Operatörü İş Sözleşmesinin güncel halde bulunması ve denetimlerde ISPM 15 kontrol görevlilerine gösterilmesi zorunludur.

(2) HT ısıtım işlem fırını ile ısıtım işlem uygulaması yapan izin belgeli işletmelerin taşıması gerekli özel şartlar şunlardır:

a) Isıtım işlem fırını içinde veya dışında; ahşabın iç sıcaklığını sağlamak için yeterli hava akışını sağlayacak özellikte ve güçte, fan, vantilatör ve benzeri gerekli cihazların bulunması zorunludur.

b) Isı kaybını önlemek amacı ile ısıtım işlem fırınının yalıtımının sağlanmış olması gereklidir.

(3) DH ısıtım işlem fırını ile ısıtım işlem uygulaması yapan izin belgeli işletmeler, kalınlığı 5 cm'yi aşan ahşap ambalaj malzemelerine ısıtım işlem uygulaması yapılacak ısıtım işlem fırınlarında; 2,45 GHz frekansındaki ısıtmada, ısıtmanın homojen dağılımının sağlanması amacı ile çift yönlü uygulama veya çoklu frekans yönlendiricisi kullanılmak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Isıtım İşlem Uygulaması, ISPM 15, İzlenebilirlik İşaretleme ve Karekod ile İşaretleme ve Kullanılmış Ahşap Ambalaj Malzemelerine İlişkin Esaslar

Isıtım işlem uygulaması, ISPM 15 ve izlenebilirlik işaretleme ile karekoda ilişkin esaslar

MADDE 7- (1) Isıtım işlem uygulaması, ISPM 15 ve izlenebilirlik işaretleme ile karekod basılmasına ilişkin genel esaslar şunlardır:

a) Isıtım işlem uygulaması, ISPM 15 işaretleme, izlenebilirlik işareti ile karekod basılması işlemi ISPM 15 işaretleme izni askıya alınmamış durumdaki izin belgeli işletmelerde, istihdam edilen ısıtım işlem operatörüne, bu maddede ve Ek-1'de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemeleri ile İlgili Onaylı Tedbirler ve ISPM 15 İşaretleme Esaslarına göre yapılır.

b) ISPM 15 işaretleme; izin belgesinde belirtilen adresinde bulunan, onaylı ısıtım işlem fırın veya fırınlarında yapılan ısıtım işlem uygulamasından sonra, izin verilen işaret numarası ile yapılır. Isıtım işlem uygulaması yapılmamış ahşap ambalaj malzemesine, ISPM 15 işaretleme yapılamaz. Ancak izin belgeli işletmede otomatik çakım ve işaretleme hattı sistemi veya işaretleme sisteminin mevcut olması halinde; aşağıda belirtilen şartları sağlayan işletmelerde, ahşap ambalaj malzemesine ısıtım işlem uygulaması öncesinde, ISPM 15 işaretleme yapılabilir:

1) Bir işletmede otomatik çakım ve işaretleme hattının bulunması halinde, bu durumun Ek-7'de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgesine Esas Denetim Raporunda belirtilmesi gereklidir. Aksi halde ısıtım işlem uygulaması öncesinde ISPM 15 işaretleme yapılamaz.

2) Otomatik çakım ve işaretleme hattı sistemi ile üretilmiş veya işaretleme sistemi bulunan işletmelerde ambalaj malzemelerine, ilk önce ISPM 15 işaretleme yapılır. Isıtım işlem uygulaması bu Yönetmelik hükümlerine uygun biçimde tamamlanarak ısıtım işlem uygulamasına ait veriler Bakanlık veri tabanına kaydedildikten ve bilgisayar otomasyon sisteminde parti numarası verildikten sonra izlenebilirlik işareti ve karekod basım işlemi yapılır. Ahşap ambalaj malzemeleri, izlenebilirlik işareti ile işaretlenmeden ve karekod basılmadan izin belgeli işletmenin dışına çıkarılamaz.

3) Otomatik çakım ve işaretleme hattı sistemi veya işaretleme sistemi çalışmayan, kullanılmayan veya arızalı olan işletmelerde ısıtım işlem uygulaması öncesinde ISPM 15 işaretleme yapılamaz.

4) İzin belgesi aldıktan sonra işletmesi içerisine otomatik çakım ve işaretleme hattı sistemi veya işaretleme sistemi kurduran işletmeler, izin belgesi yenilenmeden ısıtım işlem uygulaması öncesinde ISPM 15 işaretleme yapamaz.

5) Isıtım işlem operatörü, otomatik çakım ve işaretleme hattı sistemi veya işaretleme sistemi ile yapılan ISPM 15 işaretlemesinin, Ek-1'de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemeleri ile İlgili Onaylı Tedbirler ve ISPM 15 İşaretleme Esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığından sorumludur.

6) Ahşap ambalaj malzemelerine ısıtım işlem uygulaması öncesinde izlenebilirlik işareti ve karekod basımı yapılamaz.

c) Isıtım işlem uygulaması, ISPM 15 işaretleme, izlenebilirlik işareti ve karekod basımı, montajı yapılmış ya da montaja uygun olarak kesilmiş demonte haldeki ahşap ambalaj malzemesi

ve parçalarına yapılır. Demonte halde ısıt ıl işlem uygulaması ve ıřaretlemesi yapılacak ahřap ambalaj malzemesi ve parçalarında ařağıda belirtilen esaslara uyulur:

1) Montaj iřlemi, ısıt ıl işlem uygulamasını yapan izin belgeli iřletmede veya kullanıcı firmada yapılır.

2) Montaj iřleminin izin belgeli iřletmede yapılacak olması halinde, ISPM 15 iřaretlemesi ile izlenebilirlik iřaretlemesi ve karekod basımı montaj iřleminin sonra iřletmenin adresinde yapılır. Montaj iřleminin kullanıcı firmada yapılması halinde, ISPM 15 iřaretlemesi izin belgeli iřletmede her bir parçaya ayrı ayrı işlem uygulanır. Montaj iřlemi tamamlandıktan sonra izlenebilirlik iřareti ve karekod basımı yapılır.

3) Montaj iřlemi sırasında, ısıt ıl işlem uygulaması ve ISPM 15 iřaretlemesi yapılmamıř herhangi bir ahřap malzeme kullanılamaz.

4) İzin belgeli iřletmelerce kullanıcılara montajı tamamlanmıř olarak teslim edilen ahřap ambalaj malzemelerine, kullanıcılar tarafından kapsam dâhilinde olan ahřap parça ilavesi yapılamaz.

ç) Herhangi bir kompozit ahřap ambalaj malzemesinin, ISPM 15 izlenebilirlik iřaretlemesi ve karekod basımı ařağıdaki esaslara göre yapılır:

1) Kompozit ahřap ambalaj malzemesi üzerindeki ISPM 15 izlenebilirlik iřareti ve karekod Ek-1’de yer alan Ahřap Ambalaj Malzemeleri ile İlgili Onaylı Tedbirler ve ISPM 15 İřaretleme Esaslarına uygun olarak okunabilir büyüklükte olmak zorundadır.

2) ISPM 15 izlenebilirlik iřareti ve karekod basım ıřı, okunabilir büyüklük řartını sağılayan, yeterli iřaretleme ve basım alanı bulunması halinde, kompozit ahřap ambalaj malzemesinin kapsam dâhilinde olan ahřap parçası üzerine Ek-1’de yer alan Ahřap Ambalaj Malzemeleri ile İlgili Onaylı Tedbirler ve ISPM 15 İřaretleme Esaslarına göre yapılır.

3) Kompozit ahřap ambalaj malzemesinin kapsam dâhilinde olan ahřap parçaları üzerinde yeterli büyükte iřaretleme ve basım alanı bulunmaması halinde, iřaretleme, okunabilir büyüklük řartını sağılayan kapsam dıřı olan parça üzerine Ek-1’de yer alan Ahřap Ambalaj Malzemeleri ile İlgili Onaylı Tedbirler ve ISPM 15 İřaretleme Esaslarına göre yapılır.

d) Bir iřletmede izin belgesinde belirtilen adreste, aynı veya farklı bilgisayar kontrollü otomasyon sistemine sahip birden fazla ısıt ıl işlem fırını olması halinde, tüm ısıt ıl işlem fırınları için aynı ISPM 15 iřareti kullanılır. İzin belgeli iřletmedeki onaylanmış ısıt ıl işlem fırınına yeni ısıt ıl işlem fırını ilave edilmesi durumunda, her bir ısıt ıl işlem fırını ayrı ayrı değıerlendirilir. Yapılan ısıt ıl işlem uygulamalarına ait her bir fırın ve bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi için ayrı bir ISPM 15 kayıt defteri tutulur. Ahřap ambalaj malzemeleri ısıt ıl işlem uygulaması tamamlandıktan sonra; önce ISPM 15 iřaret numarasının sonra izlenebilirlik iřareti ve karekod basımının ya da ISPM 15 iřareti, izlenebilirlik iřareti ve karekodun aynı anda olacak řekilde yapılması zorunludur.

e) ısıt ıl işlem uygulaması; ISPM 15 iřaretlemesi, izlenebilirlik iřareti ve karekod basımı zararlı organizmaların galerileri ve izlerinin bulunmadığı, kabuğı soyulmuş ahřaptan üretilen ahřap ambalaj malzemelerine yapılır.

f) ısıt ıl işlem uygulamasından önce, fırın içerisinde bulunan sıcaklık ölçerler ve veri kayıt ekipmanları kontrol edilerek düzenli çalıřmaları sağılanır.

g) Her ısıt ıl işlem uygulaması bařlamadan önce, bilgisayar kontrollü otomasyon sistemine yapılacak ısıt ıl işlem uygulamasının fırın numarası, partide yer alacak ahřap ambalaj malzemesinin çeřidi ve ölçüleri; montajlı halde ısıt ıl işlem uygulananlar için adet ve demonte halde ısıt ıl işlem uygulananlar için m³ cinsinden miktarı girilir.

ğ) Bilgisayar kontrollü otomasyon sistemine; ısıt ıl işlem uygulaması yapılmadığı halde yapılmıř gibi sayısal veriler girilemez, kamera sistemi görüntüsü ilave edilemez, ısıt ıl işlem uygulamasına ait kayıtlarda değışiklik yapılamaz veya herhangi bir řekilde dıřarıdan müdahalede bulunulamaz.

h) Bir partideki ahřap ambalaj malzemesi miktarı, demonte veya monte ahřap ambalaj malzemesi olarak, ısıt ıl işlem uygulaması yapılabilir fırın hacminin alacağı miktardan fazla olamaz. ısıt ıl işlem uygulaması yapılabilir fırın hacmi ÷ demonte veya monte ahřap ambalaj malzemesi hacmi ≥ 1 olmalıdır.

ı) ısıt ıl işlem uygulaması, ISPM 15 iřaretlemesi, izlenebilirlik iřareti ve karekod basımı yapılan ahřap ambalaj malzemelerinin, izin belgeli iřletme tarafından bařka bir yere sevkياتının

yapılması durumunda, izin belgeli işletme tarafından düzenlenen sevk irsaliyesi ve/veya fatura üzerine açıklama olarak sevk edilen ahşap ambalaj malzemesinin parti numarası, fırın numarası, ısıtım işlem tarihi, çeşidi, ölçüleri, miktarı yazılır ve ekine karekodlu ısıtım işlem çıktısı konulur. Bu belgelerin işletmede kalan nüshaları iki yıl süre ile muhafaza edilerek denetim sırasında ISPM 15 kontrol görevlilerine sunulur.

i) Sevk irsaliyesi ve/veya faturalara yazılan herhangi bir partideki toplam ahşap ambalaj malzemesi miktarı ısıtım işlem bilgisayar çıktılarında belirtilen miktardan fazla olamaz. İşletmede yapılan ısıtım işlem uygulamalarının kayıtlarının geriye dönük olarak incelenebilmesi için her işletmede her bir ısıtım işlem firmı için ayrı bir ISPM 15 kayıt defteri tutulur.

j) Isıtım işlem uygulaması, ISPM 15 işaretlemesi, izlenebilirlik işareti ve karekod basımı yapılarak satışı yapılan ahşap ambalaj malzemelerinin, ısıtım işlem uygulaması yapılmadan satılan ahşap ambalaj malzemeleri ile birlikte aynı sevk irsaliyesi ve/veya fatura ile satışının yapılması durumunda, ısıtım işlem uygulaması yapılmış ahşap ambalaj malzemelerinin karşısına ısıtım işlemli ibaresi yazılır.

k) Bir yıl veya daha fazla süre ısıtım işlem uygulaması yapmayan izin belgeli işletmelerde ISPM 15 kontrol görevlilerince, işletmede izin belgesine esas denetim yapılarak uygun bulununcaya kadar ısıtım işlem uygulaması, ISPM 15 işaretlemesi, izlenebilirlik işareti ve karekod basımı yapılamaz. Bir yıl veya daha fazla süre ısıtım işlem uygulaması yapmayan izin belgeli işletmelerin faaliyeti askıya alınır.

l) Isıtım işlem uygulaması, ISPM 15 işaretlemesi, izlenebilirlik işareti ve karekod basımı yapılmış ahşap ambalaj malzemesi, sevk yata kadar karantina şartını sağlayacak şekilde muhafaza edilir.

m) İzin belgeli işletmede yapılan denetimlerde; ısıtım işlem uygulaması, ISPM 15 işaretlemesi, izlenebilirlik işareti ve karekod basımı yapılmış ahşap ambalaj malzemelerinde, zararlı organizma, galeri ve izleri bulunamaz. İhtiyaç duyulması halinde, ISPM 15 işaretlemesi, izlenebilirlik işareti ve karekod basımı yapılmış ahşap ambalaj malzemelerinden numune alınarak zararlı organizma analizi yaptırılır.

(2) HT ısıtım işlem firmı ile ısıtım işlem uygulamasına ilişkin özel esaslar şunlardır:

a) Isıtım işlem uygulaması yapılacak ahşap ambalaj malzemesi, ısıtım işlem firmı içerisine, hava akışını engellemeyecek şekilde istiflenir. Hava akışını engelleyecek özellikteki ahşap ambalaj malzemeleri arasına istif çantası konularak hava akışı sağlanır.

b) Isıtım işlem uygulamasından önce ahşap sıcaklık ölçerler; ısıtım işlem testinde tespit edilen, ısıtım işlem fırınının en geç ısınan dört farklı bölümündeki ahşap ambalaj malzemesinin en kalın yerine ya da en kalın bölgeyi temsil edecek aynı özellikteki malzemeye ve çekirdek sıcaklığını ölçecek derinliğine, merkezine yerleştirilir. Isıtım işlem uygulamasında, fırın sıcaklığının ölçülebilmesi için en az iki adet ortam sıcaklık ölçer kullanılır.

c) Çivi boyunca gerçekleşecek ısı transferi, ahşap sıcaklık ölçerin kaydetmekte olduğu sıcaklığın doğruluğunu bozduğundan, çivilerin yakınına ahşap sıcaklık ölçer yerleştirilmez.

ç) Ahşap ambalaj malzemelerinde açılan deliklere yerleştirilen sıcaklık ölçerler; yerleştirildiği ahşap ambalaj malzemeleri ters çevrildiğinde düşmeyecek sıklıkta olmak zorundadır. Ahşap ambalaj malzemelerinde açılan deliklerden ısı yayılımı ve geçişini önlemek amacı ile sıcaklık ölçerlerin arka kısımları, uygun yalıtkan bir malzeme ile kapatılır veya dolgu malzemesi gerektirmeyen kapaklı sıcaklık ölçerler kullanılır.

d) Her ısıtım işlem uygulamasında, her bir ahşap ve ortam sıcaklık ölçerden alınan değerler; başlangıç sıcaklık değerlerinden itibaren, kesintisiz en az otuz dakika süre ile 56 °C veya üzeri ahşap kalınlığı orta noktası sıcaklığının elde edildiği zamana kadar, birer dakikalık aralarla bilgisayar kontrollü otomasyon sisteminde izlenir.

e) Isıtım işlem uygulamasında ortam sıcaklık ölçerlerden alınan değer, ahşap sıcaklık ölçerlerden alınan değerden yüksek olduğu andan itibaren, ısıtım işlem uygulaması sonuna kadar ahşap sıcaklık ölçerlerden alınan değerler, ortam sıcaklık ölçerlerden alınan değerlerden yüksek olamaz.

f) Isıtım işlem uygulamasında, her bir ahşap sıcaklık ölçerden; herhangi bir dakikada alınan değerler ile bir dakika öncesindeki değerler arasındaki fark, 5 °C'den fazla olamaz.

g) Yapılan her ısıtım işlem uygulamasından sonra, ısıtım işlem uygulamasına ait bilgisayar kayıtlarında; ilgili partiye ait kesintisiz en az otuz dakika süre ile 56 °C veya üzeri, ahşap kalınlığı orta noktası sıcaklığının elde edildiğini gösterecek şekildeki birer dakikalık veriler otomatik olarak Bakanlık veri tabanına kaydedilir. Isıtım işlem uygulamasının başlangıcından bitişine kadarki birer dakikalık sıcaklık verilerinden sadece 56 °C ve üzeri sıcaklıkta kesintisiz en az otuz dakika kaldığı süreye ait olan bir sayfalık karekodlu ısıtım işlem çıktısından Bakanlık veri tabanından iki nüsha alınır ve ısıtım işlem operatörünün ıslak imzası ile onaylanır. 56 °C ve üzeri sıcaklıkta kesintisiz en az otuz dakika kaldığı süreye ait olan bir sayfalık karekodlu ısıtım işlem çıktısının bir nüshası işletmede iki yıl saklanarak denetimler sırasında ISPM 15 kontrol görevlilerine sunulur. Karekodlu ısıtım işlem çıktısının diğer nüshası satış yapılan kullanıcı veya tedarikçiye sevk irsaliyesi ve/veya fatura ile birlikte verilir. Bilgisayar kontrollü otomasyon sistemindeki kamera sistemi görüntüsü dâhil tüm kayıtlı bilgiler de en az iki yıl süre ile işletmede muhafaza edilir.

ğ) İlgili partiye ait ahşap ambalaj malzemesinin tamamının tek seferde değil, parça parça satılması halinde, izin belgeli işletmece aşağıdaki esaslar uygulanır:

1) İlgili partiye ait karekodlu ısıtım işlem çıktısı, ahşap ambalaj malzemesi çeşidi, miktarı ve ölçüsü değiştirilmeden, ısıtım işlem görmüş ahşap ambalaj malzemesinin tamamına ait tüm bilgileri gösterir şekilde alınır.

2) Satışa ait sevk irsaliyesi ve/veya faturada yazan miktar, ilgili partiye ait karekodlu ısıtım işlem çıktısı üzerindeki miktardan az ise karekodlu ısıtım işlem çıktısı üzerindeki bilgiler, sevk irsaliyesi ve/veya faturadaki satış miktar bilgilerine göre düzenlenemez.

3) Satışa ait düzenlenen sevk irsaliyesi ve/veya fatura ekine aynı partiye ait birden fazla karekodlu ısıtım işlem çıktısı konulamaz.

h) Isıtım işlem fırınına ahşap ambalaj malzemeleri konulup kapıları kapatılıp ısıtım işlem fırını ısıtılmaya başladığı süreden itibaren ortam ve ahşap sıcaklık ölçerlerden alınan sıcaklık değerlerinin Bakanlık veri tabanına kaydedilmesi zorunludur. Isıtım işlem fırını ısıtılmaya başladığı süreden sonra ön ısıtma işlemi veya başka isimler ile isimlendirilen ısıtma işlemlerine ait sıcaklık değerlerinin tamamının Bakanlık veri tabanına kaydolması esastır.

ı) Isıtım işlem uygulaması devam ederken elektrik kesintisi, ısıtma sistemi, fanlardan kaynaklanan arızalar veya diğer beklenmeyen nedenler ile ısıtım işlemin kesintiye uğraması ve ısıtım işleme kesintinin bittiği süreden itibaren devam edilebilmesi durumunda; ısıtım işlemin kesintiye uğradığı süreden, kesintinin kalktığı süreye kadar olan zaman dilimindeki değerlendirmelerde, (d), (e) ve (f) bentlerine uygunluk aranmaz ve ısıtım işlem uygulamasına kesintinin bittiği süreden itibaren devam edilebilir. Bu şekilde; ısıtım işleme devam edilmesi durumunda (d), (e) ve (f) bentlerine uygunluğun tekrar sağlandığı süre ısıtım işlem uygulamasının başlangıç noktası kabul edilir. Bu başlangıç noktasından itibaren ikinci fıkra hükümlerine uygun olması ve ahşap sıcaklık ölçerlerden alınan 56 °C veya üzerindeki ahşap kalınlığı orta noktası sıcaklığının elde edildiği süreden itibaren kesintisiz en az otuz dakikalık sürenin sağlanması koşulu ile ısıtım işlem uygulaması geçerli kabul edilir.

i) İzin belgesine esas denetimde belirlenen ısıtım işlem fırının en geç ısınan dört noktası ve ortam sıcaklık ölçerlerden birer dakikalık sürelerle alınan değerlerden, ısıtım işlem uygulamasının herhangi bir süre aralığında alınan sıcaklık değerlerinin, ardışık olarak üç dakika boyunca aynı olması halinde ısıtım işlem uygulamasının geçersiz olduğu kabul edilir.

j) Isıtım işlem uygulamasına ait ortam ve ahşap sıcaklık ölçerlerden alınan sayısal sıcaklık değerlerinin tam sayıdan sonraki kısmı ondalık olarak gösterilmek zorundadır.

(3) DH ısıtım işlem fırını ile ısıtım işlem uygulamasına ilişkin özel esaslar şunlardır:

a) Kalınlığı 20 cm'yi geçmeyen ahşap ambalaj malzemelerinde uygulanılır ve uygulamada ahşap yüzey sıcaklığı dâhil en fazla otuz dakika içerisinde 60 °C veya daha yüksek sıcaklıklara ulaşılır.

b) Ahşap sıcaklık ölçerler, doğru verileri elde edebilecek şekilde ahşap yüzeyine yerleştirilir.

c) Her ısıtım işlem uygulaması; ısıtım işlem testinde tespit edilen ısıtım işlem fırınının en yavaş ısınan bölümündeki ahşap yüzeyine yerleştirilmiş olan dört adet ahşap sıcaklık ölçer ve ısıtım işlem fırınının ön ve arka kısmındaki en yoğun ahşap parçasının çekirdeğine yerleştirilmiş olan iki adet ahşap sıcaklık ölçer ile sürekli izlenir.

ç) Her ısıt işlem uygulamasında, her bir ahşap ölçerden alınan değerlerin değişimi; başlangıç sıcaklık değerlerinden itibaren, bir dakika süre ile 60 °C veya üzeri ahşap yüzey sıcaklığının elde edildiği zamana kadar, birer dakikalık aralıklarla bilgisayar kayıtlarında görülür.

d) Isıt işlem uygulaması sırasında; ahşabın yüzey sıcaklıklarını ölçen ahşap sıcaklık ölçerlerden alınan değerler; ahşabın çekirdek sıcaklıklarını ölçen ahşap sıcaklık ölçerlerden alınan değerlerden yüksek olamaz.

e) Yapılan her ısıt işlem uygulamasından sonra, yapılan ısıt işlem uygulamasına ait bilgisayar kayıtlarında; ilgili partiye ait kesintisiz bir dakika süre ile 60 °C veya üzeri ahşap yüzey sıcaklığının elde edildiği zamana kadar, birer dakikalık aralıklarla Bakanlık veri tabanı sistemi kayıtlarında görülür. Denetimlerde bir dakikalık sayısal verilere ait kayıtlar ISPM 15 kontrol görevlerine gösterilir. Isıt işlem uygulamasının başlangıcından bitişine kadarki birer dakikalık sıcaklık verilerinden sadece 60 °C ve üzeri sıcaklıkta en az bir dakika kaldığı süreye ait olan bir sayfalık karekodlu ısıt işlem çıktısından Bakanlık veri tabanından iki nüsha alınır. 60 °C ve üzeri sıcaklıkta en az bir dakika kaldığı süreye ait olan bir sayfalık karekodlu ısıt işlem çıktısının bir nüshası işletmede iki yıl saklanarak denetimler sırasında ISPM 15 kontrol görevlilerine sunulur. 60 °C ve üzeri sıcaklıkta en az bir dakika kaldığı süreye ait olan bir sayfalık karekodlu ısıt işlem çıktısının diğer nüshası satış yapılan kullanıcı veya tedarikçiye sevk irsaliyesi ve/veya fatura ile birlikte verilir. Bilgisayar kontrollü otomasyon sistemindeki kamera sistemi görüntüsü dâhil tüm kayıtlı bilgiler de en az iki yıl süre ile muhafaza edilir.

İşaretli ve kullanılmış ahşap ambalaj malzemelerine ilişkin esaslar

MADDE 8- (1) Serbest dolaşıma giren, ısıt işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemesi onarım veya yeniden üretim işlemi yapılmamış ve karantina şartlarını taşıyan koşullarda muhafaza edilmiş, üzerinde zararlı organizma galeri ve izleri olmayan ISPM 15 işaretlemesi okunabilen ve ithal ürün beraberinde geldiğine dair fatura ve ekinde ısıt işlem çıktısı olan ahşap ambalaj malzemeleri yeniden ısıt işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmadan, ihraç edilecek bir mal ile birlikte kullanılabilir.

(2) Serbest dolaşıma giren ahşap ambalaj malzemelerinin tekrar ihracatta ürün beraberinde kullanılabilmesi için kullanıcılar ve tedarikçiler tarafından aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Aynı zamanda ithalatçı olan kullanıcılar, ithal ettikleri ürün beraberinde serbest dolaşıma giren ahşap ambalaj malzemelerini, ithal ettikleri ürüne ait faturanın ekinde ürün beraberindeki ahşap ambalaj malzemesine ait ısıt işlem çıktısı olması, ISPM 15 standardına ve Ek-1’de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemeleri ile İlgili Onaylı Tedbirler ve ISPM 15 İşaretleme Esaslarının üçüncü fıkrasında yer alan izlenebilirlik işaretleme ve dördüncü fıkrasında yer alan karekod uygulaması hariç diğer hükümlerine uygun olması şartıyla herhangi bir işleme gerek olmaksızın, tekrar kendisinin yapacağı ihracat işleminde kullanabilir. İthal ürün beraberinde gelen ahşap ambalaj malzemesine ait ısıt işlem çıktıları beş yıl süreyle saklanır. Denetimlerde ISPM 15 kontrol görevlilerine esas ürün faturası ve ekindeki ısıt işlem çıktısı ile birlikte gösterilir.

b) Tedarikçiler tarafından aşağıdaki esaslara uyulur:

1) Serbest dolaşıma giren ahşap ambalaj malzemelerini tekrar ihracatta kullanmak üzere Ek-1’in üçüncü fıkrasında yer alan izlenebilirlik işaretleme ve dördüncü fıkrasında yer alan karekod uygulaması hariç diğer şartları sağlaması ve bu serbest dolaşıma giren ahşap ambalaj malzemelerini satın aldığına dair faturasının ve satın aldığı kullanıcı veya tedarikçinin kesmiş olduğu faturanın ekinde bu ürünlere ait ısıt işlem çıktısının olması koşuluyla almış olduğu bu ürünleri kullanıcılara veya başka bir tedarikçiye satabilir. Satış işlemine ait bilgiler tedarikçi kayıt defterine kaydedilir. İthalatçı tarafından tedarikçiye bedelsiz olarak verilen, tedarikçi adına düzenlenmiş alış faturası olmayan ahşap ambalaj malzemeleri, tekrar ihracatta kullanılmak üzere satılamaz.

2) Serbest dolaşıma girerek ülkemize gelmeyen, ürün beraberli olmayan, doğrudan ahşap ambalaj malzemesi olarak bitki sağlık sertifikası ile ithal edilen ahşap ambalaj malzemesinin başka bir tedarikçi veya kullanıcıya satılabilmesi için fatura ekine bitki sağlık sertifikasının onaylı suretinin konulması gerekir. Tedarikçi, bitki sağlık sertifikasında belirtilen ahşap ambalaj malzemeleri miktarından fazla satış yapamaz. Söz konusu satış işlemine ait bilgiler tedarikçi kayıt defterine kaydedilir.

3) Üzerinde yabancı ülkelere ait ISPM 15 işareti bulunan, serbest dolaşıma giren ve belgelendirilemeyenler ile izin belgeli işletmelerce ISPM 15 işareti, izlenebilirlik işaretlemesi ve karekodu basılmış fakat bu ahşap ambalaj malzemelerine ait karekodlu ısıt işlem çıktısı olmayan ahşap ambalaj malzemeleri sadece yurt içinde kullanılır. Yurt içinde kullanılmak üzere satışı yapılan bu ahşap ambalaj malzemelerinin satış faturası üzerine “ihracatta kullanılamaz” ibaresi yazılır. Tedarikçiler tarafından fatura üzerine “ihracatta kullanılamaz” ibaresi yazılmadan satışının yapılması durumunda, zararlı organizmalarla mücadeleye aykırı işlem yaptığına hükmedilir.

4) Alış faturası üzerinde ihracatta kullanılamaz ibaresi olmasına rağmen, kullanıcılar tarafından ihracatta kullanıldığının tespit edilmesi durumunda, kullanıcının zararlı organizmalarla mücadeleye aykırı işlem yaptığına hükmedilir.

5) Serbest dolaşıma giren ve üzerindeki ISPM 15 işaret numarasına ait ülkenin ısıt işlem çıktısı olmayan ahşap ambalaj malzemeleri ile izin belgeli işletmelerce ISPM 15 işareti izlenebilirlik işaretlemesi ve karekod basılmış ahşap ambalaj malzemelerinin karekodlu ısıt işlem çıktısı yok ise bu tür ahşap ambalaj malzemelerine sahip olan tedarikçi ve kullanıcılar; sahibi oldukları ahşap ambalaj malzemelerini, izin belgeli işletmelerden ısıt işlem uygulama hizmeti alarak, bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmesi şartıyla tekrar ihracat işlemlerinde kullanabilir, satışını yapabilir.

(3) Serbest dolaşıma giren ahşap ambalaj malzemeleri ile ISPM 15 işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemesinin, onarım ve yeniden üretim işlemlerinde uyulması gerekli esaslar şunlardır:

a) Onarım ve yeniden üretim işlemleri, izin belgeli işletmelerde yapılır. İzin belgeli işletme harici bir yerde onarım veya yeniden üretim işlemi yapıldığının tespit edilmesi halinde yapanların, zararlı organizmalarla mücadeleye aykırı işlem yaptığına hükmedilir.

b) Onarımda kullanılacak her parçaya, onarım işlemi yapan izin belgeli işletme tarafından ısıt işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi ile izlenebilirlik işaretlemesi yapılır. İkinci defadan sonraki her onarım işleminde (c) bendinde yer alan hükümler uygulanır.

c) Ahşap ambalaj malzemesinin yeniden üretimi halinde ahşap ambalaj malzemesi üzerinde bulunan ISPM 15 işareti boyama, zımparalama ve benzeri yöntemler ile kalıcı olarak yok edilir. ISPM 15 işareti yok edilen ahşap ambalaj malzemesinin tamamına, yeniden ısıt işlem uygulaması, ISPM 15 işaretlemesi, izlenebilirlik işaretlemesi ve karekod basım işlemi yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Isıt İşlem Operatörü ve İstihdamı ile Isıt İşlem Operatörünün Görevleri

Isıt işlem operatörü ve istihdamı

MADDE 9- (1) Isıt işlem operatörü olmak için en az lise mezunu olan kişiler; mezuniyetini ispatlayan herhangi bir belge, T.C. kimlik numarası beyanı ve dilekçe ile Bakanlıkça belirlenen müdürlük ya da il müdürlüklerine başvuruda bulunur. Adaylar; ısıt işlem uygulamaları ve ISPM 15 işaretlemesi hakkında Bakanlıkça belirlenen müdürlük ya da il müdürlükleri tarafından düzenlenecek beş günlük teorik ve pratik, Isıt İşlem Operatör Eğitimine katılır. Eğitimin tamamına katılmak zorunludur. Eğitim sonunda, Bakanlıkça belirlenen müdürlük ya da il müdürlükleri tarafından yapılacak sınavda, yüz üzerinden yetmiş ve daha fazla puan alan adaylar başarılı sayılır. Başarılı bulunan adaylara eğitimi veren müdürlük veya il müdürlüğünce, Ek-9’da yer alan Isıt İşlem Operatör Belgesi düzenlenir. Isıt İşlem Operatör Belgesi düzenlenenlerin listesi gereği için Genel Müdürlüğe bildirilir.

(2) Müdürlük ya da il müdürlükleri tarafından düzenlenen eğitim sonunda adına ısıt işlem operatör belgesi düzenlenenlerin ve belgesi iptal edilenlerin güncel listesi, Genel Müdürlükçe Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.

(3) İzin belgeli işletmelerin her birinde, en az bir ısıt işlem operatörü istihdam edilir. Aynı adreste üç veya daha fazla ısıt işlem fırını bulunan izin belgeli işletmelerde en az iki ısıt işlem operatörü istihdam edilir. İstihdam edilen her ısıt işlem operatörü ile ayrı ayrı Ek-4’te yer alan Isıt İşlem Operatörü İş Sözleşmesi yapılır. Isıt işlem operatörünün işletme sahibi veya ortağı olması

durumunda iş sözleşmesi aranmaz. İzin belgeli işletmelerin herhangi birinde istihdam edilen ısıtım işlem operatörü, başka bir izin belgeli işletmede istihdam edilemez.

(4) Aynı adreste üç veya daha fazla ısıtım işlem fırını bulunan izin belgeli işletmelerde istihdam edilen operatör sayısının bire düşmesi durumunda, izin belgeli işletmedeki fırınlardan sadece ikisi kullanılabilir.

(5) İstihdam edilen ısıtım işlem operatörleri ve işletmenin sahibi veya ortağı olan ısıtım işlem operatörleri ile ilgili değişiklikler en geç bir ay içerisinde il müdürlüğü veya müdürlüğe bildirilir. İzin belgeli işletme; istihdam edilen ısıtım işlem operatörü ile yapılan noter onaylı iş sözleşmesinin bir suretini, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde, işletmenin ısıtım işlem operatörü işletmenin sahibi veya ortağı ise sahibi ve ortağı olduğuna ait bilgileri içeren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin yayımlanmasından itibaren bir örneğini en geç bir ay içinde il müdürlüğü veya müdürlüğe verir.

Isıtım işlem operatörünün görevleri

MADDE 10- (1) Isıtım işlem operatörü, izin belgeli işletmelerde, bu Yönetmelik kapsamında yapılan işlemleri, 7 nci ve 8 inci maddeler ile Ek-1’de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemeleri ile İlgili Onaylı Tedbirler ve ISPM 15 İşaretleme Esaslarına uygun olarak yapmakla görevlidir. Ayrıca, ısıtım işlem operatörü; müdürlük veya il müdürlüğünce, ısıtım işlem operatörlerine yönelik düzenlenen eğitimlere katılır.

(2) Isıtım işlem operatörü, iş sözleşmesi yaptığı izin belgeli işletmede bulunan bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi, ısıtım işlem fırını ve ısıtım işlem fırını besleyen ısıtım kaynağının çalıştırılması konusunda, ısıtım işlem fırını kuran işletmeden eğitim alır.

(3) Aşağıdaki durumlarda, ilgili ısıtım işlem operatörlerinin, ısıtım işlem operatör belgeleri il müdürlüğü veya müdürlükçe iptal edilir, belgesi iptal edilenlerin bilgileri, belgenin iptal edildiği tarih itibarıyla Genel Müdürlüğe bildirilir.

a) Isıtım işlem operatörünün istihdam edildiği izin belgeli işletmenin, 7 nci ve 8 inci maddeler ile Ek-1’de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemeleri ile İlgili Onaylı Tedbirler ve ISPM 15 İşaretleme Esaslarından herhangi birine aykırı işlem yaptığının tespit edilmesi.

b) Isıtım işlem operatörünün; müdürlük veya il müdürlüğünce, ısıtım işlem operatörlerine yönelik düzenlenen eğitimlerin tamamına katılmaması.

c) Isıtım işlem operatörünün istihdam edildiği izin belgeli işletmenin 6 ncı maddede belirtilen esaslardan herhangi birini kaybettiği halde ısıtım işlem uygulamasının işletmede istihdam edilen ısıtım işlem operatörünce yapıldığının tespit edilmesi.

(4) Isıtım işlem operatör belgesi iptal edilenlerin; ısıtım işlem operatörü olmak için iptal tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yaptıkları başvurular kabul edilmez.

(5) Isıtım işlem operatör kayıtlarının tamamı, Genel Müdürlükçe tutulur. Yeni belge alanlar ile belgesi iptal edilenlere ait bilgiler beklemeksizin Genel Müdürlüğe bildirilir.

(6) İzin belgeli işletmelerde kesintisiz iki yıl süre ile istihdam edilemeyen ısıtım işlem operatörleri, Bakanlıkça o yıl düzenlenecek hizmetiçi eğitime katılmak zorundadır. Bakanlıkça resmi internet sitesinde ilan edilen hizmetiçi eğitime mazeretsiz katılım sağlamayan ısıtım işlem operatörlerinin belgesi iptal edilir; bu nedenle belgesi iptal edilenler yeniden ısıtım işlem operatör belgesi almak için bir yıl bekleme süresine tabi değildir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim

İzin belgesine esas denetim

MADDE 11- (1) Gerçek veya tüzel kişilerce yapılan müracaat üzerine, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen belgelerin uygun olduğunun tespit edilmesi sonrasında, müdürlük veya il müdürlüğü ISPM 15 kontrol görevlileri tarafından izin belgesine esas denetim aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

a) İşletmenin; başvuru belgelerinde yazılı olan adreste kurulu olup olmadığı,

b) İşletmede; bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapmak üzere, ısıl işlem operatörü istihdam edilip edilmediği,

c) Isıl işlem fırını, ısıtma sistemi ve kontrol odasının işletme içerisinde bulunduğu yeri gösteren Ek-5'te yer alan İzin Belgeli İşletmenin Isıl İşlem Fırını/Isıtma Sistemi/Kontrol Odasının İşletme İçerisinde Bulunduğu Yeri Gösterir Krokinin, işletme içerisindeki ısıl işlem fırını, ısıtma sistemi ve kontrol odasının yeri ile uyumlu olup olmadığı,

kontrol edilir.

(2) İşletmede yer alan bilgisayar kontrollü otomasyon sisteminin;

a) Isıl işlem uygulaması başladığında; uygulamanın yapıldığı işletme adı ve/veya unvanı, ısıl işlem uygulaması tarih ve saati ile ısıl işlem uygulamasına ilişkin birer dakikalık verileri otomatik olarak kaydedip etmediği,

b) Isıl işlem uygulanacak ahşap ambalaj malzemesinin fırın numarası, çeşidi, ölçüsü, adet veya m³ cinsinden miktarının girilmesine imkân verip vermediği,

c) Isıl işlem uygulamasının, 56 °C ve üzeri sıcaklıkta en az otuz dakika kaldığı süre tamamlandıktan sonra otomatik olarak parti numarası verip vermediği,

ç) Ahşap sıcaklık ölçerler ve ortam sıcaklık ölçerlerden alınan sıcaklık değerleri tam sayıdan sonra ondalık kısmını iki haneli olacak şekilde yuvarlamadan ondalık olarak gösterip göstermediği,

d) İlgili partiye ait birer dakikalık sayısal verileri Bakanlık veri tabanına otomatik olarak kaydettikten sonra HT ısıl işlem fırınları için 56 °C ve üzeri sıcaklıkta en az otuz dakika kaldığı süreye ait olan bir sayfalık ısıl işlem çıktısının, DH ısıl işlem fırınları için 60 °C ve üzeri sıcaklıkta en az bir dakika kaldığı süreye ait olan bir sayfalık ısıl işlem çıktısının alınıp alınmadığı,

e) Bir sayfalık ısıl işlem çıktısını, ısıl işlem uygulamasını bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tamamlanmadan verip vermediği,

f) Kamera sisteminin, HT veya DH ısıl işlem uygulamasına ait uygun yerde ve özellikte olup olmadığı,

kontrol edilir.

(3) HT ısıl işlem uygulaması yapan işletmede yer alan ısıl işlem fırını ve ısıtma sisteminin;

a) Isıl işlem fırını ve ısıtma sisteminin teknik özelliklerini gösteren Ek-3'te yer alan Isıl İşlem Fırını Teknik Özellikleri Belgesinin ısıl işlem fırını kuran ve kurduran taraflarca kaşelenerek imzalanıp imzalanmadığı,

b) İşletme içerisindeki ısıl işlem fırınının sayısı, ölçüleri ve bir partide alacağı ahşap ambalaj malzemesi miktarı tespit edilerek, Ek-7'de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgesine Esas Denetim Raporunda belirtilen fırın ölçüleri ile Ek-3'te yer alan Isıl İşlem Fırını Teknik Özellikleri Belgesindeki bilgilerle uyumlu olup olmadığı,

c) Isıl işlem fırını içinde veya dışında, ahşabın iç sıcaklığını sağlamak için yeterli hava akışını sağlayacak özellikte ve güçte, fan, vantilatör gibi gerekli cihazların bulunup bulunmadığı, kontrol edilir.

(4) Isıl işlem testinde kullanılacak sıcaklık ölçerler ve veri kayıt ekipmanlarının;

a) Türk Akreditasyon Kurumundan akredite bir kalibrasyon laboratuvarı tarafından verilen kalibrasyon sertifikalarının işletmede bulunup bulunmadığı,

b) On üç adet sıcaklık ölçer içerisinde en yüksek sapma değerlerine ait sıcaklık ölçerin ve sapma değerinin tespit edilip edilmediği,

kontrol edilir.

(5) İşletmede otomatik çakım ve işaretleme hattı sistemi bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

(6) Montaj işlemi yapılmış veya demonte haldeki ahşap ambalaj malzemesine, HT ısıl işlem uygulamasında;

a) Isıl İşlem testine başlamadan önce;

1) Isıl işlem fırınının boş halinin, ısıl işlem fırınının kapıları tam olarak açık şekilde, içinin tamamının görüneceği şekilde bir fotoğraf görüntüsü ve en az on saniyelik hareketli video görüntüsünün manuel olarak alınıp alınmadığı,

2) Isıl işlem uygulamasının, zararlı organizmaların galerileri ve izlerinin bulunmadığı, kabuğu soyulmuş ahşaptan üretilen ahşap ambalaj malzemesine yapılıp yapılmadığı,

3) Isıl işlem fırınına, montaj işlemi yapılmış veya demonte haldeki ahşap ambalaj malzemelerinin, hava akışını engellemeyecek şekilde istiflenip istiflenmediği,

4) Isıl işlem fırını içerisine istiflenen ahşap ambalaj malzemesi miktarının, Ek-7’de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgesine Esas Denetim Raporunda hesaplanan miktarı aşırıp aşmadığı,

5) Çivi boyunca gerçekleşecek ısı transferi, ahşap sıcaklık ölçerin kaydetmekte olduğu sıcaklığın doğruluğunu bozduğundan, çivilerin yakınına ahşap sıcaklık ölçer yerleştirilip yerleştirilmediği,

6) Bilgisayar kontrollü otomasyon sistemine, ısıl işlem testi yapılacak partide yer alan ahşap ambalaj malzemesinin çeşidi, adedi ve ölçüleri, demonte halde ısıl işlem uygulananlar için m³ cinsinden miktarının ve test işlemi yapılan fırının numarasının yazılıp yazılmadığı,

7) Isıl işlem fırını tam kapasite doldurularak kapılarının kapatılmadan, ısıl işlem fırınının kapısının olduğu cepheden, ısıl işlem fırının içerisindeki ısıl işleme tabi tutulacak ahşap ambalaj malzemelerinin bir fotoğraf görüntüsü ve en az on saniyelik video kaydının alınıp alınmadığı, kontrol edilir.

b) Isıl İşlem testinde;

1) On üç adet ahşap sıcaklık ölçer, ısıl işlem testi yapılacak ahşap ambalaj malzemelerine, fırının her tarafını temsilen, Ek-6’da yer alan Isıl İşlem Uygulaması Fırın İçi Sıcaklık Ölçer Yerleşim Şeması örnek teşkil edecek şekilde yerleştirilir. Ahşap sıcaklık ölçerler, ahşap ambalaj malzemesinin en kalın yerine ya da en kalın bölgeyi temsil edecek aynı özellikteki malzemeye ve çekirdek sıcaklığını ölçecek derinliğe yerleştirilir. Ortam sıcaklığını ölçmek için en az iki adet sıcaklık ölçer konulur.

2) Tüm şartların yerine getirilmesi sonrasında ısıl işlem testine başlanır. ISPM 15 kontrol görevlileri tarafından ısıl işlem testinde, ahşap ambalaj malzemelerinin başlangıç sıcaklık değerlerinden itibaren, kesintisiz en az otuz dakika süre ile 56 °C veya üzeri ahşap kalınlığı orta noktası sıcaklığına ulaştığı zamana kadar bilgisayar kontrollü otomasyon sistemince Bakanlık veri tabanına birer dakikalık aralıklarla kaydedildiğini bilgisayar ekranında görülmesi gerekir.

3) Isıl işlem uygulamasının bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tamamlanıp parti numarasının verilmesi sonrasında, ısıl işlem fırını kapılarının bir fotoğraf görüntüsü ve en az on saniyelik hareketli video görüntüsünü otomatik olarak bilgisayar kontrollü otomasyon sistemine kaydedildiği görülür.

4) Isıl işlem uygulamasının başlangıcından itibaren kesintisiz en az otuz dakika süre ile 56 °C veya üzeri ahşap kalınlığı orta noktası sıcaklığının elde edildiği süreye ait birer dakikalık verileri içeren çıktıları Bakanlık veri tabanından karekodlu olarak, en az iki takım hâlinde alınır.

5) Isıl işlem fırını içerisine, Ek-6’da yer alan Isıl İşlem Uygulaması Fırın İçi Sıcaklık Ölçer Yerleşim Şemasına uygun olarak ahşap ambalaj malzemesine yerleştirilen ahşap sıcaklık ölçerler ve ortam sıcaklık ölçerlerden birer dakikalık sürelerle alınan değerler, ısıl işlem uygulamasının herhangi bir süresinden sonra ısıl işlem uygulamasının sonuna kadar aynı sıcaklık değerlerini veremez. On üç adet ahşap sıcaklık ölçerin her birinden alınan sıcaklık değerinden, herhangi iki ahşap sıcaklık ölçerin sıcaklık değeri ısıl işlem uygulaması bitimine kadar aynı ise veya ortam sıcaklık ölçerlerden alınan sıcaklık değerleri aynı ise ısıl işlem testi geçersizdir. Bu durumda ısıl işlem testinin tekrar edilmesi gerekir.

6) Isıl işlem uygulaması bitiminde karekodlu ısıl işlem çıktısı alınması sonrasında fırınının kapıları açılır. Isıl işlem gören ahşap ambalaj malzemeleri, ısıl işlem fırını içerisinden çıkartılmadan önce bir fotoğraf görüntüsü ve en az on saniyelik hareketli video görüntüsü manuel olarak alınıp işlem sonlandırılır.

(7) Montaj işlemi yapılmış veya demonte haldeki ahşap ambalaj malzemesine DH ısıl işlem uygulaması; birinci ve ikinci fıkralara göre uygunluğunun tespit edilmesinden sonra aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) DH ısıl işlem uygulaması başlamadan önce yürür bant sisteminin giriş ve çıkışları kapatılmadan bir fotoğraf görüntüsü ve en az on saniyelik hareketli video görüntüsü manuel olarak bilgisayar kontrollü otomasyon sistemine kaydedilir.

b) On üç adet ahşap sıcaklık ölçer, ısıl işlem testi yapılacak ahşap ambalaj malzemelerine, fırının her tarafını temsilen, Ek-6’da yer alan Isıl İşlem Uygulaması Fırın İçi Sıcaklık Ölçer

Yerleşim Şeması örnek teşkil edecek şekilde yerleştirilir. Kalınlığı 20 cm'yi geçmeyen ahşap ambalaj malzemelerinde uygulanabilir ve bu yöntemi kullanacak işletmelerde yapılacak ısı işlem testinde, ahşap sıcaklık ölçerler, ahşap yüzeyine yerleştirilir. Isıl işlem fırınının ön ve arka kısmındaki en yoğun ahşap parçalarının çekirdeğine, en az birer adet ahşap sıcaklık ölçer yerleştirilir.

c) Tüm şartların yerine getirilmesi hâlinde ısı işlem testine başlanır. ISPM 15 kontrol görevlileri tarafından, ısı işlem testinde, ahşap ambalaj malzemelerinin başlangıç sıcaklık değerlerinden itibaren, bir dakika süre ile 60 °C veya üzeri ahşap yüzey sıcaklığının elde edildiği zamana kadar, bilgisayar kontrollü otomasyon sistemince birer dakikalık aralıklarla kaydedildiğini ve istenilen sıcaklığa, en fazla otuz dakika içerisinde ulaşıldığının bilgisayar ekranında görülmesi gerekir.

ç) Isıl işlem uygulaması sırasında, ahşabın yüzey sıcaklıklarını ölçen ahşap sıcaklık ölçerlerden alınan değerler, ahşabın çekirdek sıcaklıklarını ölçen ahşap sıcaklık ölçerlerden alınan değerlerden yüksek olamaz.

d) Giriş ve çıkışlar kapatılıp DH ısı işlem uygulaması başladıktan bir dakika sonra bir fotoğraf görüntüsü ve en az on saniyelik hareketli video görüntüsü otomatik olarak bilgisayar kontrollü otomasyon sistemine kaydedilir.

e) Yapılan ısı işlem uygulamasından sonra kayıtların, birer dakikalık verileri içeren çıktıları, Bakanlık veri tabanından karekodlu olarak en az iki takım hâlinde alınır.

f) Isıl işlem uygulaması bitiminde, karekodlu ısı işlem çıktılarının alınması sonrasında bir fotoğraf görüntüsü ve en az on saniyelik hareketli video görüntüsünün manuel olarak alınıp bilgisayar kontrollü otomasyon sistemine kaydedilerek işlem sonlandırılır.

(8) HT ve/veya DH ısı işlem uygulaması testinden sonra Bakanlık veri tabanından alınan grafik çıktısı ve birer dakikalık aralıklarla alınan sıcaklık verilerini içeren çoklu sayısal çıktıları üzerinden on üç ayrı noktadan ölçülen ahşap sıcaklıkları değerlendirilerek, fırının en geç ısınan dört bölgesi tespit edilir ve Ek-6'da yer alan Isıl İşlem Uygulaması Fırın İçi Sıcaklık Ölçer Yerleşim Şemasına yazılır.

(9) Bir işletmede, aynı veya farklı bilgisayar kontrollü otomasyon sistemine sahip birden fazla ısı işlem fırını olması halinde; her sistem ve fırın için ayrı ayrı ısı işlem testi yapılarak fırınların, ısı işlem uygulamaları için uygunluğu tespit edilir.

(10) Isıtma sistemi ve bilgisayar kontrollü otomasyon sisteminin bulunduğu kontrol odasının fotoğrafları alınır.

(11) Isıl işlem fırını, ısıtma sistemi ve kontrol odasının işletme içerisinde bulunduğu yeri gösteren Ek-5'te yer alan İzin Belgeli İşletmenin Isıl İşlem Fırını/Isıtma Sistemi/Kontrol Odasının İşletme İçerisinde Bulunduğu Yeri Gösterir Kroki ISPM 15 kontrol görevlilerince onaylanır.

(12) ISPM 15 kontrol görevlilerince, ısı işlem test sonuçlarının, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, işletmenin HT ve/veya DH işaretinin kullanımının uygunluğuna dair, Ek-7'de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgesine Esas Denetim Raporu doldurulup onaylanır ve Ek-8'de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgesi il müdürü veya müdür imzasına sunulur. İmzalanan izin belgesi ile birlikte Ek-7'te yer alan Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgesine Esas Denetim Raporu, işletmeden alınan tüm fotoğraflar, grafik çıktısı ve birer dakikalık aralıklarla alınan sıcaklık verilerini içeren karekodlu çoklu sayısal bilgisayar çıktıları, düzenlenen Ek-6'da yer alan Isıl İşlem Uygulaması Fırın İçi Sıcaklık Ölçer Yerleşim Şeması ve 5 inci maddede belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte il müdürlüğü veya müdürlükte arşivlenir.

İzin belgeli işletmelerin denetimi

MADDE 12- (1) İzin belgeli işletmelerin denetimleri; yılın ilk altı aylık döneminde bir kez, ikinci altı aylık döneminde bir kez olmak üzere, yılda en az iki kez, ISPM 15 kontrol görevlileri tarafından yapılır. Denetimlerde, ısı işlem operatörleri veya işletme yetkilisi hazır bulunur.

(2) İzin belgeli işletmelerde, denetimler aşağıdaki şekilde yapılır:

a) İşletmenin izin belgesinde belirtilen adreste bulunup bulunmadığı, unvan değişikliği yapıp yapmadığı, adresinin yetkili kurum veya kuruluş tarafından yapılan numarataj çalışmaları nedeniyle değişip değişmediği ve işin bırakılıp bırakılmaması durumları tespit edilir.

b) İşletme yetkilileri, ISPM 15 kontrol görevlileri tarafından yapılacak her denetimde; işletmeyi denetime açmak veya açtırmak, ISPM 15 kontrol görevlilerine her türlü yardım ve kolaylığı sağlamak, istenilen bilgi ve belgeleri ISPM 15 kontrol görevlilerine tam ve doğru olarak vermek veya verilmesini sağlamak zorundadır.

c) İşletmede bulunan ısıtıl işlem fırını bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi ve ısıtma sisteminin onaylanan ve Ek-5'te yer alan İzin Belgeli İşletmenin Isıl İşlem Fırını/Isıtma Sistemi/Kontrol Odasının İşletme İçerisinde Bulunduğu Yeri Gösterir Krokide belirtilen yerde ve sayıda olup olmadığı tespit edilir.

ç) İşletmenin; 6 ncı maddede yer alan; taşıması gerekli şartlardan herhangi birini kaybedip kaybetmediği tespit edilir.

d) İşletmenin; 7 nci ve 8 inci maddeler ile Ek-1'de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemeleri ile İlgili Onaylı Tedbirler ve ISPM 15 İşaretleme Esaslarından herhangi birine aykırı işlem yapıp yapmadığı örnekleme usulü ile tespit edilir.

e) İşletmede, 7 nci ve 8 inci maddeler ile Ek-1'de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemeleri ile İlgili Onaylı Tedbirler ve ISPM 15 İşaretleme Esaslarından herhangi birine aykırı durum tespit edilmesi halinde, istenilirse ısıtıl işlem testi yapılır.

(3) Denetimlerde tespit edilen tüm hususlar, Ek-10'da yer alan Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgeli İşletmelerde Yapılan Denetime Ait Tutanağa yazılır. İki nüsha olarak düzenlenecek denetim tutanağının bir nüshası, denetim yapılan işletme yetkilisine verilir.

(4) Yapılan denetimlere ait veriler; birinci dönemde en geç haziran, ikinci dönemde en geç aralık ayı sonuna kadar Ek-11'de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgeli İşletmelerin Denetim Verileri tablosuna yazılarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

(5) İzin belgeli işletmelerin denetimlerine, Genel Müdürlükçe görevlendirilen ISPM 15 kontrol görevlileri de gözlemci olarak katılabilir.

İzin belgesiz işletme, tedarikçi, kullanıcı ile işaretleme aparatı satış izin belgeli işletme denetimi

MADDE 13- (1) Haklarında, ISPM 15 işaretleme yaptığına yönelik şikâyet veya ihbar bulunan, izin belgesi sahibi olmayan işletmelerde, ISPM 15 işaretleme yapıp yapılmadığının tespitine ilişkin denetim, ISPM 15 kontrol görevlilerince yapılır. Yapıldığının tespit edilmesi halinde, zararlı organizmalarla mücadeleye aykırı işlem yaptığına hükmedilir. Denetimde tespit edilen hususlar, düzenlenecek tutanakta belirtilir.

(2) Tedarikçiler; yılda en az bir kez, ISPM 15 kontrol görevlileri tarafından denetlenir. Yapılan denetimlere ait veriler en geç aralık ayı sonuna kadar Ek-12'de yer alan Kullanıcı (İhracatçı) / Tedarikçi (İkinci Elci) Denetim Raporunda belirtilen tabloya yazılarak, Ek-11'de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgeli İşletmelerin Denetim Verileri ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) Kullanıcıların denetimi; yılda en az bir kez, izin belgeli işletmeler ve tedarikçilerce tutulan kayıt defterlerinde, ahşap ambalaj malzemesi satışı yapıldığı tespit edilen kullanıcılardan, adresi kendi illerinde olan en az birinde ISPM 15 kontrol görevlileri tarafından yapılır.

(4) İzin belgeli işletme veya tedarikçi tarafından, kullanıcıya kesilen satış faturası ve/veya irsaliye ekinde yer alan karekodlu ısıtıl işlem çıktıları ile izin belgeli işletme ve tedarikçilerce tutulan kayıt defterlerinde yer alan satış bilgilerinin birbiriyle uyumlu olup olmadığı ve 15 inci madde hükmüne uygun olarak ahşap ambalaj malzemesinin alınıp alınmadığına ilişkin denetim yapılır. Yapılan denetimler en geç aralık ayı sonuna kadar Ek-12'de yer alan Kullanıcı (İhracatçı) / Tedarikçi (İkinci Elci) Denetim Raporundaki tabloya yazılarak, Ek-11'de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgeli İşletmelerin Denetim Verileri ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.

(5) İşaretleme aparatı satış izin belgesi alan işletmeler yılda en az bir kez ISPM 15 kontrol görevlileri tarafından denetlenir.

(6) İzin belgesiz işletmeler ve tedarikçiler; işletmesi içerisinde hiçbir işaretleme aparatını bulunduramaz. İşletmesinde, ülkemiz kodu TR veya diğer ülke kodlarına ait işaretleme aparatı bulundurduklarının tespit edilmesi halinde, izin belgesiz işletmenin ve tedarikçinin, zararlı organizmalarla mücadeleye aykırı işlem yaptığına hükmedilir.

ALTINCI BÖLÜM

İl Müdürlüğü ve Müdürlüklerin Görevleri, Ahşap Ambalaj Malzemesi Tedarikçileri, Kullanıcıları ve İşaretleme Aparatı Satış İzin Belgeli İşletmelerin Sorumlulukları

İl müdürlüğü ve müdürlüklerin görevleri

MADDE 14- (1) İlk defa izin belgesi almak isteyen işletmelerin başvuruları, izin belgesine sahip olan işletmelerin izin belgesi yenileme ve iptal başvuruları, tedarikçi kayıt belgesi ile işaretleme aparatı satış izin belgesi ve iptal başvuruları il müdürlüğü ve müdürlüklerce aşağıda belirtilen esaslara göre yürütülür:

a) Tüm başvurular müdürlük bulunan illerde müdürlüğe, müdürlük bulunmayan illerde il müdürlüğüne müracaat edilerek yapılır.

b) Yapılan tüm başvurular ISPM 15 kontrol görevlilerince değerlendirilir. Başvuruların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması durumunda onaylanmak, uygun olmaması durumunda ise reddedilmek üzere il müdürü veya müdür onayına sunulur.

c) Uygun olan başvurular için, başvurunun türüne göre bu Yönetmelik ekinde yer alan aşağıdaki belgeler düzenlenir:

1) Ek-8’de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgesi.

2) Ek-9’de yer alan Isıl İşlem Operatör Belgesi.

3) Ek-15’te yer alan İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemesi Tedarikçi Kayıt Belgesi.

4) Ek-18’de yer alan İşaretleme Aparatı Satış İzin Belgesi.

ç) Uygun olmayan başvurular için başvuru sahibine yazılı olarak cevap verilir.

d) Isıl işlem operatörlerinin, ısıl işlem operatör belgelerini 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hallerde iptal eder.

e) İzin belgesini ve ISPM 15 işaretleme yetkilerini, 20 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen hallerde iptal eder.

f) Ahşap ambalaj malzemesi tedarikçi kayıt belgesini ve işaretleme aparatı satış izin belgesini 21 inci maddenin birinci fıkrasındaki hallerde iptal eder.

g) İzin belgesi, tedarikçi kayıt belgesi, işaretleme aparatı satış izin belgesi ve ısıl işlem operatör belgesi iptal edilenlerce yapılan itirazları değerlendirerek sonuçlandırır.

Ahşap ambalaj malzemesi tedarikçileri ve kullanıcılarının sorumlulukları

MADDE 15- (1) İhracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri tedarikçileri ve kullanıcılarının sorumlulukları şunlardır:

a) İzin belgeli işletmeden, ısıl işlem uygulaması, ISPM 15 işaretleme, izlenebilirlik işaretleme ve karekodu basılmış olan ahşap ambalaj malzemesi alan tedarikçi ve kullanıcılar; üzerinde ısıl işlem tarihi, çeşidi, ölçüsü, miktarı, parti numarası ve fırın numarası yer alan karekodlu ısıl işlem çıktıları ile çıktıları üzerindeki bu bilgilerin açıklama olarak yazıldığı fatura ve/veya irsaliye belgelerini ve ahşap ambalaj malzemesi üzerinde yer alan karekodu okutarak bilgilerin satın alınan ürüne ait olduğunu kontrol ederek teslim alır. Bu belgeler iki yıl süre ile saklanır. Karekodlu ısıl işlem çıktıları üzerindeki ısıl işlem tarihi, çeşidi, ölçüsü, miktarı, parti numarası ve fırın numarası ile fatura ve/veya irsaliye belgelerine açıklama olarak yazılan bilgiler ile karekod içerisinde yer alan bilgileri karşılaştırılır, uyumlu olmaması durumunda, alımı yapılan ahşap ambalaj malzemesi, kullanıcılar veya tedarikçiler tarafından kabul edilmez. Uyumlu olmadığı halde kabulü yapıp kullanıcılar tarafından ihracatta kullanıldığının, tedarikçilerce de ticaretinin yapıldığının tespit edilmesi durumunda, kullanıcıların ve tedarikçilerin zararlı organizmalarla mücadeleye aykırı işlem yaptığına hükmedilir.

b) İzin belgeli işletmeden ısıl işlem uygulanarak ISPM 15 işaretleme, izlenebilirlik işaretleme ve karekodu basılmış olan ahşap ambalaj malzemesi veya ısıl işlem uygulama hizmeti satın alan tedarikçilerin satın almış olduğu bu ahşap ambalaj malzemelerini başka bir tedarikçiye veya kullanıcıya satması durumunda aşağıdaki hükümler uygulanır:

1) Ahşap ambalaj malzemelerinin tamamının tek fatura ve/veya irsaliye ile satılması durumunda, kendisine izin belgeli işletmece kesilen fatura ve/veya irsaliye ekinde yer alan ıslak imzalı, karekodlu ısıt işlem çıktısının fotokopisini kendi işletmesine ait kaşe ile kaşeleyp imzalayarak ahşap ambalaj malzemelerini sattığı kullanıcı veya başka tedarikçiye düzenlediği, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen şekilde düzenlenmiş satış fatura ve/veya irsaliye ekine ilave ederek verir. Düzenlenen fatura ve/veya irsaliyenin kendisinde kalan nüshası ekine, ıslak imzalı karekodlu ısıt işlem çıktısının orijinal nüshasını koyarak muhafaza eder. Bu satış işlemine ait bilgiler tedarikçi kayıt defterine yazılır. Bu belgeler iki yıl süre ile saklanır. Aksi işlem yapan tedarikçilerin zararlı organizmalarla mücadeleye aykırı işlem yaptığına hükmedilir.

2) Ahşap ambalaj malzemelerinin tamamının birden fazla fatura ve/veya irsaliye ile parça parça satılması durumunda, kendisine izin belgeli işletmece düzenlenen fatura ve/veya irsaliye ekinde yer alan ıslak imzalı karekodlu ısıt işlem çıktısından, parça parça satışa ait düzenlenmiş olduğu fatura ve/veya irsaliye sayısı kadar fotokopi ile çoğaltarak her birini kendi işletmesine ait kaşe ile kaşeleyp imzalayarak bu ahşap ambalaj malzemelerini sattığı kullanıcılara veya başka tedarikçilere kendisinin kestiği, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen şekilde düzenlenmiş satış faturası ve/veya irsaliyesine ekleyerek verir. Kendisinde kalan ıslak imzalı karekodlu ısıt işlem çıktısının arka yüzüne parça parça sattığı, fatura ve/veya irsaliye üzerinde yer alan kullanıcı veya tedarikçi unvan bilgilerini yazarak muhafaza eder. Bu satış işlemine ait bilgiler tedarikçi kayıt defterine yazılır. Bu belgeler iki yıl süre ile saklanır. Aksi işlem yapan tedarikçilerin zararlı organizmalarla mücadeleye aykırı işlem yaptığına hükmedilir.

3) Tedarikçiler; ahşap ambalaj malzemesine ait alış fatura ve/veya irsaliye ekinde yer alan karekodlu ısıt işlem çıktısı üzerinde yer alan parti numarası, çeşit, ölçü ve miktar bilgilerini tedarikçi kayıt defterinin “alınan ahşap ambalaj malzemesi” bölümüne kaydeder. Alınan bölümünde yer alan çeşit, ölçü ve miktar bilgileri ile uyumlu olacak şekilde bu ürünler hangi kullanıcı ve tedarikçiye satılmış ise satışa ait bilgileri, “satılan ahşap ambalaj malzemesi” bölümüne kaydeder. Satılan bölümde yazan ahşap ambalaj malzemesi miktarı, alınan bölümde yazan ahşap ambalaj malzemesi miktarından fazla olamaz. Aksi işlem yapan tedarikçilerin zararlı organizmalarla mücadeleye aykırı işlem yaptığına hükmedilir.

c) Kullanıcılar; bu Yönetmelik hükümlerine uygun ahşap ambalaj malzemelerini kullanmak ve Bakanlık internet sitesinde yer alan izin belgeli işletmeler veya tedarikçi kayıt belgesine sahip olan işletmelerden temin etmek zorundadır. Bakanlıkça kayıt altına alınmamış, Bakanlık internet sitesinde bilgileri yer almayan işletmelerden, ihracatta kullanılmak üzere ahşap ambalaj malzemesi satın alınamaz. Satın alan kullanıcıların zararlı organizmalarla mücadeleye aykırı işlem yaptığına hükmedilir.

ç) Ahşap ambalaj malzemeleri kullanıcıları ihracatta, en yakın zamanda ısıt işlem uygulaması, ISPM 15 işaretlemesi ve izlenebilirlik işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemelerini kullanır.

d) Ahşap ambalaj malzemeleri tedarikçileri ve kullanıcıları, ısıt işlem uygulaması, ISPM 15 işaretlemesi, izlenebilirlik işaretlemesi ve karekodu basılmış ahşap ambalaj malzemeleri ile işaretlenmiş ahşap ambalaj malzemelerini bir arada bulunduramaz.

e) Ahşap ambalaj malzemeleri kullanıcıları, ISPM 15 işareti, izlenebilirlik işaretlemesi ve karekod taşıyan ahşap ambalaj malzemelerini kullanırken ahşap ambalaj malzemelerinin, izin belgeli işletmeden veya tedarikçiden teslim alındığı süreden, malın ülkemiz gümrüklerinden çıkışına kadar, bu malzemelerin karantina şartlarını sağlamaktan sorumludur.

f) Kullanıcılar; kendi ihraç ürününü fasoncu, komisyoncu ve benzeri aracı işletmeler vasıtası ile ihraç etmesi durumunda; fasoncu, komisyoncu ve benzeri aracı işletmelerin ihraç ürün beraberinde kullandığı ahşap ambalaj malzemesinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmasından kullanıcılar sorumludur.

g) Ahşap ambalaj malzemeleri tedarikçileri; ISPM 15 işareti, izlenebilirlik işaretlemesi ve karekod taşıyan ahşap ambalaj malzemelerinin, izin belgeli işletmeden teslim alındığı süreden, kullanıcı veya başka bir tedarikçiye teslimine kadar, karantina şartlarını sağlamaktan sorumludur.

ğ) Ahşap ambalaj malzemeleri tedarikçileri ve kullanıcıları, ısıt işlem uygulaması, ISPM 15 işaretlemesi, izlenebilirlik işaretlemesi ve karekodu basılmış olan ahşap ambalaj malzemesinde herhangi bir onarım veya yeniden üretim yapamaz.

İşaretleme aparatı satış izin belgesi, izin belgeli ve işaretleme aparatı satış izin belgeli işletmelerin sorumlulukları

MADDE 16- (1) İzin belgeli işletmeler ile Ek-1’de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemeleri ile İlgili Onaylı Tedbirler ve ISPM 15 İşaretleme Esaslarına uygun ISPM 15 işaretlemede kullanacak, işaretleme aparatını imal veya satışını yapacak işletmelerin uyacağı hususlar şunlardır:

a) İşaretleme aparatı satış izin belgesi almak isteyen işletmeler, ister imalatçı ister satıcı olsun, Ek-16’da yer alan İşaretleme Aparatı Satış İzin Belgesi Başvuru ve Beyannamesi ile ekindeki belgenin aslını veya belgeyi veren kurum onaylı ya da aslını göstermek şartıyla, müdürlük veya il müdürlüğü onaylı suretleriyle birlikte müdürlük bulunan illerde müdürlüğe, diğer illerde il müdürlüğüne müracaat eder. Müdürlük veya il müdürlüğü ISPM 15 kontrol görevlilerince başvuru sahibi işletmenin adresinde yapılan inceleme sonucunda Ek-16’da yer alan İşaretleme Aparatı Satış İzin Belgesi Başvuru ve Beyannamesi ve ekinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun tespit edilmesi halinde, işletme için Ek-17’de yer alan İşaretleme Aparatı Satış İzin Belgesi Başvurusunda Bulunan İşletmede Yapılan Denetim Tutanağı düzenlenir. İl müdürlüğü veya müdürlükçe Ek-18’te yer alan İşaretleme Aparatı Satış İzin Belgesi düzenlenir.

b) İl müdürlüğü veya müdürlükçe, işaretleme aparatı satış izin belgesi düzenlenmeyen işletmelerde ISPM 15 işaretleme aparatı imalatı ve satışı yapılamaz. Yapıldığının tespit edilmesi halinde, zararlı organizmalarla mücadelede aykırı işlem yaptığının hükmüyle.

c) İşaretleme aparatı satış izin belgeli işletmenin adresinin değişmesi, başka işletmeye devredilmesi gibi durumlarda belge yenileme işlemleri birinci fıkra (a) bendinde belirtilen izin alma hükümlerine göre yapılır.

(2) İşaretleme aparatı satış izin belgesine sahip işletmeler aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür:

a) İlk defa işaretleme aparatı yaptıracak izin belgeli işletmeler adına Ek-19’da yer alan İzin Belgeli İşletmelerce ISPM 15 İşaretlemede Kullanılan İşaretleme Aparatını Yaptırma Uygunluk Belgesi veya yıpranan, bozulan işaretleme aparatı yerine yenisinin yapılabileceğine dair il müdürlüğü veya müdürlükçe düzenlenmiş uygunluk belgesi kendilerine teslim edilmeden işaretleme aparatı yapamaz.

b) ISPM 15 işaretlemede kullanılmak üzere Ek-1’de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemeleri ile İlgili Onaylı Tedbirler ve ISPM 15 İşaretleme Esaslarında belirtilen logo dışında başka işaret kullanılamaz. Yapılan işaretleme aparatı içerisindeki ISPM 15 işareti içerisine karekod, izlenebilirlik işareti ve reklam amaçlı dâhil hiçbir resim, figür, yazı benzeri ifadeler yer verilmez.

c) Belli bir yazılım programı dâhilinde dijital olarak işaretleme yapan (kartuşla veya diğer yöntemlerle boyayarak) aparatı satan işletmeler, satışını yaptıkları işaretleme aparatı içerisine izin belgeli işletmeye verilen işaret dışında başka bir işaret numarası yükleyemez.

ç) İşaretleme aparatı satış izin belgeli işletme, imal ettiği veya satmış olduğu işaretleme aparatının damgalama yapan yüzeyinin dışındaki diğer yüzeylerinin herhangi birinin uygun bir yerine silinmez özellikte olacak şekilde kabartma, kazıma, lazer gibi yöntemlerle kendisine verilen kayıt numarasını ve kayıt numarasından sonra izin belgeli işletmeye yaptığı aparat sayısını ifade edecek şekilde numaralandırır. Bu şekilde seri numarası yazmadan işaretleme aparatı satışı yapılamaz. Satışı yapılan işaretleme aparatlarına ait seri numaraları, izin belgeli işletme bazında tutulan kayıt defterine işlenir. Kayıt defteri denetimlerde ISPM 15 kontrol görevlilerine gösterilir.

(3) İzin belgeli işletmelerce aşağıdaki esaslara uyulur:

a) İzin belgeli işletme; ihtiyaç duyduğu işaretleme aparatını, Bakanlıkça yetkilendirilen işaretleme aparatı satış belgesi olan işletmelerden satın alır. Yetkilendirilmemiş işletmelerden satın alınması durumunda izin belgeli işletmenin, izin belgesi almadan ISPM 15 işaretleme yaptığına hükmedilir.

b) İzin belgesi almaya hak kazanmış işletmeler, Bakanlık internet sitesinde işletmelerine verilen işaret numarası ve isimlerinin yayımlanmasına müteakip işaretleme aparatı satın alabilmek için il müdürlüğü veya müdürlüğe müracaat eder.

c) İzin belgeli işletmeye, il müdürlüğü veya müdürlükçe, izin belgeli işletmesine ait işaret numarasını içeren işaretleme aparatını yaptırması için Ek-19'da yer alan uygunluk belgesi verilir. Ek-19'da yer alan İzin Belgeli İşletmelerce ISPM 15 İşaretlemesinde Kullanılan İşaretleme Aparatını Yaptırma Uygunluk Belgesini, işaretleme aparatını yaptıracığı, işaretleme aparatı satış izin belgesi olan işletmeye verir.

ç) İzin belgeli işletme; il müdürlüğü veya müdürlükçe, almaya hak kazandığı izin belgesinin fiziki hali kendisine teslim edilmeden önce ilk defa satın aldığı işaretleme aparatına ait fatura ve faturada sayısı belirtilen dışında başka işaretleme aparatlarının olmadığına dair Ek-20'de yer alan taahhütnameyi verir.

d) İl müdürlüğü veya müdürlüğe, işaretleme aparatına ait fatura fotokopisi ve Ek-20'de yer alan taahhütname verilmeden, izin belgeli işletmelere izin belgesinin fiziki hali verilmez.

e) İzin belgeli işletmede; ısıtma işlem uygulamasına izin belgesinin fiziki halinin teslim edilmesinden sonra başlanır. İzin belgesinin fiziki hali teslim alınmadan ısıtma işlem fırını, bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi ve ısıtma sistemi kullanılamaz. Kullanılması durumunda izin belgeli işletmenin, izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yaptığına hükmedilir.

f) İzin belgeli işletme, izin belgesini teslim aldıktan sonra ilave işaretleme aparatına ihtiyaç duyması halinde, il müdürlüğü veya müdürlüğe bir dilekçe ile müracaat eder. İlave olarak satın aldığı işaretleme aparatına ait fatura ve Ek-20'de yer alan taahhütnameyi, il müdürlüğü veya müdürlüğe teslim etmeden ilave olarak yeni satın aldığı işaretleme aparatını kullanamaz. Kullanılması durumunda izin belgeli işletmenin, izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yaptığına hükmedilir.

g) İzin belgeli işletme denetimlerinde, izin belgeli işletmenin Ek-20'de yer alan taahhütnamede belirtilen sayının dışında, başka işaretleme aparatı tespit edilmesi durumunda, izin belgeli işletmenin, izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yaptığına hükmedilir.

ğ) İzin belgeli işletme; işletmesi içerisinde kendi işletmesine ait olmayan hiçbir işaretleme aparatını bulundurmaz. İşletmesinde, ülkemiz kodu TR veya diğer ülke kodlarına ait işaretleme aparatı bulunduklarının tespit edilmesi halinde, izin belgeli işletmenin, izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yaptığına hükmedilir.

(4) İzin belgeli işletmenin, sahibi olduğu Ek-20'de yer alan taahhütnamede sayısı belirtilen işaretleme aparatlarından herhangi birinin yıpranması veya bozulması gibi nedenlerle kullanılamayacak duruma gelmesi halinde yerine yenisi yaptırılabilir. Bu durumda şu esaslar uygulanır:

a) İzin belgeli işletme; Ek-20'de yer alan taahhütnamedeki işaretleme aparatının özelliğini (yakarak, dijital boyayarak ve benzeri) ve yeniden yaptırma gerekçesini belirten bir dilekçe ile il müdürlüğü veya müdürlüğe müracaat eder.

b) İşaretleme aparatı satış belgeli işletme tarafından; Ek-20'de yer alan taahhütnamedeki yıpranan veya bozulan işaretleme aparatı imha edilmek üzere teslim alınarak, yerine yenisinin yapılabileceğine dair uygunluk yazısı il müdürlüğü veya müdürlükçe verilir.

c) İl müdürlüğü veya müdürlükçe düzenlenen uygunluk yazısına istinaden, işaretleme aparatı satış belgeli işletme, yıpranan veya bozulan işaretleme aparatını teslim alır ve imha eder. Yerine imha ettiği miktar kadar yenisini yaparak izin belgeli işletmeye teslim eder.

ç) İzin belgeli işletme yeniden yaptırılan işaretleme aparatına ait fatura ve güncellenen Ek-20'de yer alan taahhütnameyi il müdürlüğü veya müdürlüğe teslim eder. Yenilenen işaretleme aparatına ait fatura ve güncel Ek-20'de yer alan taahhütname verilmeden yenilenen işaretleme aparatı kullanılamaz. Kullanıldığıının tespit edilmesi durumunda, izin belgeli işletmenin, izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yaptığına hükmedilir.

d) İzin belgeli işletmede birden fazla otomatik çakım ve işaretleme hattı sistemi mevcut ve bu işletmede sabit birden fazla yakarak veya dijital olarak işaretleme yapan (kartuşla veya diğer yöntemlerle boyayarak) sistem mevcut bulunması halinde, bu durum Ek-20'de yer alan taahhütnamede açıklama olarak ayrıca belirtilir.

(5) İşaretleme aparatı satış izin belgesi alan firmaların, isim listesi ve iletişim bilgileri Genel Müdürlüğe gönderilir. Firmalara ait bilgiler Genel Müdürlükçe Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

İdari Yaptırımlar

Askıya alma

MADDE 17- (1) İzin belgeli işletmelere, 5996 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükümlerine göre;

a) 5 inci maddenin beşinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen onaylanan koşulların değişmesi durumunda,

b) 5 inci maddenin beşinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen devir olacak işletmeye, noter onaylı devir sözleşmesinin yapıldığı tarihten, izin belgesi il müdürlüğü veya müdürlükçe yenileninceye kadar,

c) 6 ncı maddede yer alan, taşıması gerekli şartlardan herhangi birini kaybettiği durumlarda,

ç) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen bir yıl veya daha uzun süre ısıtım işlem uygulaması yapılmaması durumunda,

altı ayı aşmamak üzere süre verilir ve bu süre zarfında işletmelerin, ISPM 15, izlenebilirlik işaretleme ve karekod basma yetkileri askıya alınır.

(2) İzin belgeli işletmenin birden fazla ısıtım işlem fırınının olması durumunda, askıya alma işlemi sadece eksikliği tespit edilen ısıtım işlem fırını için uygulanır. Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ısıtım işlem uygulaması yapmaya elverişli diğer ısıtım işlem fırınlarında ısıtım işlem uygulaması, ISPM 15, izlenebilirlik işaretlemesi ve karekod basma işlemi devam eder.

(3) ISPM 15, izlenebilirlik işaretleme ve karekod basma yetkisi askıya alınan işletmelerin; Ek-20’de yer alan taahhütnamedeki işaretleme aparatlarının tamamı, ISPM 15 kontrol görevlilerince tutanakla teslim alınır ve müdürlük veya il müdürlüğünde tutulur. Verilen süre içerisinde olumsuzlukların giderilmesi durumunda askı işlemi sonlandırılarak işaretleme aparatları işletmeye iade edilir.

(4) ISPM 15, izlenebilirlik işaretleme ve karekod basma yetkisi askıya alma işlemi; 5996 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre, ISPM 15 kontrol görevlilerince uygulanır.

(5) Uygulanan askıya alma işlemleri; beklemeksizin Genel Müdürlüğe bildirilir. İzin belgeli işletmenin askıya alma işlemi, Genel Müdürlükçe Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.

İdari para cezası

MADDE 18- (1) Aşağıda belirtilen durumlarda, ilgili işletme veya kişilere; 5996 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezaları uygulanır:

a) Tedarikçilerin; 5 inci maddenin sekizinci fıkrasına, 8 inci maddenin ikinci fıkrasına, 13 üncü maddenin altıncı fıkrasına, 15 inci maddeye ve 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen hususlardan herhangi birine aykırı işlem yaptığının tespit edilmesi.

b) Kullanıcıların; 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine, 8 inci maddenin ikinci fıkrasına ve 15 inci maddede belirtilen hususlardan herhangi birine aykırı işlem yaptığının tespit edilmesi.

c) İşaretleme aparatı satış izin belgeli işletmelerin; 16 ncı madde hükmüne aykırı işlem yaptığının tespit edilmesi.

ç) İzin belgesiz işletmelerin; bu Yönetmelik kapsamındaki ahşap ambalaj malzemelerine, ISPM 15 işaretlemesi yapması veya 5 inci maddenin dokuzuncu ve onuncu fıkraları, 13 üncü maddenin birinci ve altıncı fıkraları ile 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen hususlardan herhangi birine aykırı işlem yaptığının tespit edilmesi.

d) İhraç ürün beraberinde kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile ilgili ISPM 15 standardına uygun olmadığı gerekçesiyle, yurt dışından Genel Müdürlüğe yapılan bildirim nedeniyle, bildirim yapan ülke yetkili otoritesinden gönderilen resmi belge üzerinde yapılacak değerlendirme ve ISPM 15 kontrol görevlilerince kullanıcı ve tedarikçiye yapılacak denetim sonucunda;

1) Tedarikçide, 8 inci maddenin ikinci fıkrası ve 15 inci maddede belirtilen hususlardan herhangi birine aykırı işlem yaptığının tespit edilmesi.

2) Kullanıcıların 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine, 8 inci maddenin ikinci fıkrasına ve 15 inci maddede belirtilen hususlardan herhangi birine aykırı işlem yaptığının tespit edilmesi.

(2) Aşağıda belirtilen durumlarda, ilgili işletme veya kişilere; 5996 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen idari para cezaları uygulanır:

a) İzin belgeli işletmelerin; 5 inci maddenin beşinci fıkrasına, 7 nci ve 8 inci maddelere, 16 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına, 22 nci maddenin dördüncü fıkrasına ve Ek-1'de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemeleri ile İlgili Onaylı Tedbirler ve ISPM 15 İşaretleme Esaslarından herhangi birine aykırı işlem yaptığının tespit edilmesi.

b) İhraç ürün beraberinde kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile ilgili ISPM 15 standardına uygun olmadığı gerekçesiyle, yurt dışından Genel Müdürlüğe yapılan bildirim nedeniyle, bildirim yapan ülke yetkili otoritesinden gönderilen resmi belge üzerinde yapılacak değerlendirme ve ISPM 15 kontrol görevlilerince izin belgeli işletmede yapılacak denetim sonucunda 7 nci maddeye, 8 inci maddeye ve Ek-1'de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemeleri ile İlgili Onaylı Tedbirler ve ISPM 15 İşaretleme Esaslarından herhangi birine aykırı işlem yaptığının tespit edilmesi.

(3) İzin belgeli işletmelerin; 17 nci madde kapsamında askı işlemi uygulanmasına rağmen faaliyetine devam ettiğinin tespit edilmesi durumunda izin belgeli işletmenin işaretleme izin belgesi almadan işaretleme yaptığının hükmedilir.

(4) 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendine aykırı davranan işletme yetkililerine, 5996 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

(5) Yurt dışından alınan geri bildirimlerde; ISPM 15 kontrol görevlilerince yapılacak denetim sonucunda, izin belgeli işletmelerde 5 inci maddenin beşinci fıkrasına, 7 nci ve 8 inci maddelere, 16 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına ve Ek-1'de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemeleri ile İlgili Onaylı Tedbirler ve ISPM 15 İşaretleme Esaslarına, tedarikçilerde ise 5 inci maddenin yedinci fıkrasına, 8 inci maddenin ikinci fıkrasına, 13 üncü maddenin altıncı fıkrasına ve 15 inci maddede belirtilen hususlardan herhangi birine aykırı işlem yaptığının tespit edilmesi durumunda 5996 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri uygulanır.

(6) Uygulanan idari para cezası işlemleri, beklemeksizin Genel Müdürlüğe bildirilir.

Uygun olmayan ahşap ambalaj malzemeleri

MADDE 19- (1) Ahşap ambalaj malzemelerine, izin belgesi almadan ISPM 15 işaretleme, izlenebilirlik işaretleme ve karekod basılması, tedarikçilerin ISPM 15 standardına ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan, serbest dolaşıma giren ve alış faturası ile belgelendirilemeyen ahşap ambalaj malzemesi satışı yaptığının tespit edilmesi veya izin belgeli işletmede, 7 nci ve 8 inci maddeler ile Ek-1'de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemeleri ile İlgili Onaylı Tedbirler ve ISPM 15 İşaretleme Esaslarından herhangi birine aykırı işlem yapıldığının tespit edilmesi durumunda aşağıda belirtilen tedbir ve yaptırımlar uygulanır:

a) Tedarikçilerin ve izin belgesiz işletmelerin; zararlı organizmalarla mücadelede aykırı işlem yaptığının hükmedilir. Satışı yapılan ahşap ambalaj malzemelerinin, 5996 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre piyasaya arzı yasaklanır, piyasaya arz edilenler aynı fıkranın (b) bendine göre, işaretleme yapan işletme tarafından toplanır. Ahşap ambalaj malzemeleri; işletme tarafından toplatılmaması durumunda, 5996 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin dördüncü fıkrası gereği, ilgili il müdürlüğü veya müdürlük tarafından toplatılır, toplatma masrafinin iki katı tutarın işletme tarafından ödenmesi için bir aylık ödeme süresi verilir. Söz konusu ahşap ambalaj malzemelerinde bulunan ISPM 15 işaretleri, izlenebilirlik işareti ve karekod, işaretleme yapan işletme tarafından, kazıma veya boyama yöntemi ile yok edilir.

b) İzin belgeli işletmenin; ISPM 15 işaretleme, izlenebilirlik işareti ve karekod bastığı ahşap ambalaj malzemelerinin, 5996 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre piyasaya arzı yasaklanır. Piyasaya arz edilenler aynı fıkranın (b) bendine göre, işaretleme yapan işletme tarafından toplanır. Ahşap ambalaj malzemeleri; işletme tarafından

toplatılmaması durumunda, 5996 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin dördüncü fıkrası gereği, ilgili il müdürlüğü veya müdürlük tarafından toplatılır, toplatma masrafının iki katı tutarın işletme tarafından ödenmesi için bir aylık ödeme süresi verilir. Söz konusu ahşap ambalaj malzemelerinde bulunan ISPM 15 işareti, izlenebilirlik işareti ve karekod işaretleme yapan işletme tarafından, kazıma veya boyama yöntemi ile yok edilir.

İzin belgesi iptali

MADDE 20- (1) Aşağıdaki hallerde, ilgili işletmelerin izin belgeleri iptal edilir:

a) İşletmenin izin belgesi, 17 nci maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre ISPM 15 ve izlenebilirlik işaretleme yetkisi askıya alındığı halde, 5996 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükümlerine göre, verilen süre sonunda askıya almayı gerektiren durumun devam ettiğinin tespit edilmesi.

b) İşletmenin; yetkili kurum veya kuruluş tarafından yapılan numarataj çalışmaları hariç olmak üzere, izin belgesinde yazılı adreste bulunmadığının tespit edilmesi.

c) İşletmenin, işi bıraktığının tespit edilmesi.

ç) İşletmecilerin; il müdürlüğü, müdürlük veya Genel Müdürlüğe verdiği resmi belgelerde, gerçeğe aykırı bilgi ve belge verildiğinin tespit edilmesi.

d) İşletmecilerin, izin belgesinin iptalini talep etmesi.

(2) İzin belgesi, ISPM 15 işaretleme yetkisi iptal edilen işletmelerin izin belgesi ve ISPM 15 işaret kalıpları, ISPM 15 kontrol görevlilerince teslim alınır. Teslim alınan izin belgesi il müdürlüğü veya müdürlükteki firmaya ait arşiv dosyasında muhafaza edilir, işaret kalıpları ise imha edilir.

(3) İşletmenin isteği ile iptal edilenler hariç, izin belgesi iptal edilen işletmelerin, iptal tarihinden itibaren iki yıl içerisinde yaptıkları izin belgesi başvuruları kabul edilmez.

Tedarikçi kayıt belgesi ve işaretleme aparatı satış belgesi iptali

MADDE 21- (1) Aşağıdaki hallerde, ilgili işletmelerin ahşap ambalaj malzemesi tedarikçi kayıt belgesi ve işaretleme aparatı satış belgesi iptal edilir:

a) İşletmenin işi bıraktığının tespit edilmesi.

b) İşletmenin yetkili kurum veya kuruluş tarafından yapılan numarataj çalışmaları hariç olmak üzere, kayıt belgesinde yazılı adreste bulunmadığının tespit edilmesi.

c) İşletmelerin il müdürlüğü veya müdürlüğe verdiği resmi belgelerde, tahrifat veya sahtecilik yaptığının tespit edilmesi.

ç) İşletmelerin belgelerinin iptalini talep etmesi.

(2) Ahşap ambalaj malzemesi tedarikçi kayıt belgesi ve işaretleme aparatı satış belgesi iptal edilen işletmelerin belgeleri ISPM 15 kontrol görevlilerince teslim alınır. Teslim alınan belgeler il müdürlüğü veya müdürlükte işletmenin dosyasında muhafaza edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 22- (1) Kullanıcının, ticari bir amaç taşımadan sadece kendisine ait ihracat ürünüde kullanmak üzere ahşap ambalaj malzemelerine ISPM 15 işaretleme, izlenebilirlik işareti ve karekod basmak için izin belgesi almış, hem kullanıcı hem izin belgeli işletme olması halinde, bu kullanıcıların, ISPM 15 kayıt defterlerinin satış bölümüne ilgili partiye ait ısıl işlem görmüş ahşap ambalaj malzemeleri miktarının, hangi tarihte, hangi ülkeye yapılan ihracat ürünü beraberinde kullanmış ise sadece ülke adı, ihracat tarihi ve miktar bilgilerini yazması gerekir.

(2) İzin belgeli, tedarikçi kayıt belgeli ve işaretleme aparatı satış belgeli işletmelerin iptal ve belge yenileme başvuruları, ilk defa izin belgesi alacak işletmelerin başvuruları, tedarikçi kayıt belgesi alacak işletmelerin başvuruları ile işaretleme aparatı satış belgesi başvurusu yapan işletmelerin bilgileri, başvuruların il müdürlüğü veya müdürlükçe onaylanması sonrasında, il

müdürlüğü veya müdürlükçe Genel Müdürlüğe bildirilir. İşletmelerin bilgileri Genel Müdürlükçe Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanır.

(3) Ticari bir amaçla ısıtma işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapmayan, sadece kendi ihraç ürünü için ihtiyaç duyduğu ahşap ambalaj malzemelerine ısıtma işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapan kullanıcılar için 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (kk) bendinde belirtilen asgari 50 m³ ısıtma işlem fırın büyüklüğü hükmü aranmaz.

(4) Sadece 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen kompozit malzemelerden elde edilen meyve kasaları ve kutu gibi malzemelerin bileşenlerine ısıtma işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapan izin belgeli işletmeler için 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (kk) bendinde belirtilen asgari 50 m³ ısıtma işlem fırın büyüklüğü hükmü aranmaz. Bu fıkra hükümlerine göre faaliyette bulunan işletmeler kompozit malzemelerden elde edilen meyve kasaları ve kutu gibi bileşenler dışında palet, sandık, kasa, istif tahtası, kablo makarası ve bobin makarası gibi monte ve demonte ahşap ambalaj malzemelerine ısıtma işlem uygulaması yapamaz. Yapanlar hakkında izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yapıldığına hükmedilir.

(5) 1/7/2025 tarihinden önce izin belgesi alan işletmeler, izin belgesi yenileme başvurusunda bulunması durumunda, bunlar için Ek-1'de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemeleri ile İlgili Onaylı Tedbirler ve ISPM 15 İşaretleme Esaslarında belirtilen 00-000 kodlarına ait işaret numarası düzenlenmez. Bu işletmeler 1/7/2025 tarihinden önce kendilerine verilen, izin belgesinde yer alan işaret numarasını, izin belgelerindeki haliyle kullanmaya devam eder.

(6) 1/7/2025 tarihinden önce izin belgesi alan işletmeler, izin belgesi iptal başvurusunda bulunması ve tekrar aynı işaret numarası için izin belgesi almak üzere müracaat etmesi durumunda, bu işletmeler için Ek-1'de yer alan Ahşap Ambalaj Malzemeleri ile İlgili Onaylı Tedbirler ve ISPM 15 İşaretleme Esaslarında belirtilen 00-000 kodlarına ait işaret numarası düzenlenmez. Bu işletmeler 1/7/2025 tarihinden önce kendilerine verilen, iptal edilen izin belgesinde yer alan işaret numarasını, yeni düzenlenen izin belgesinde kullanmaya devam eder.

(7) Ahşap ambalaj malzemelerinin üzerine uygulanacak karekod basımı ve karekodlu ısıtma işlem çıktılarına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça yönerge ile belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23- (1) 25/5/2019 tarihli ve 30784 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıtma İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/7/2025 tarihinden önce izin belgesi alan ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (kk) bendinde belirtilen 50 m³'ten küçük HT ısıtma işlem fırınına sahip olan işletmeler, 1/7/2025 tarihinden sonra 5 inci maddenin beşinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen izin belgesine esas denetim gerektiren izin belgesi yenileme müracaatında bulunmaları durumunda, müracaatta bulunduğu HT ısıtma işlem fırını 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (kk) bendinde belirtilen 50 m³ büyüklüğe uygun hale getirir. HT ısıtma işlem fırını asgari 50 m³ büyüklüğe uygun hale getirmeyen bu kapsamdaki işletmelerin izin belgeleri yenilenmez.

(2) 1/7/2025 tarihinden önce izin belgesi almış olan işletmeler, sahibi oldukları işaretleme aparatına ait sayı ve bilgileri içeren Ek-20'de yer alan taahhünameyi 1/7/2025 tarihinden itibaren faaliyette bulundukları ildeki il müdürlüğü veya müdürlüğe verir. 31/12/2025 tarihine kadar Ek-20'de yer alan taahhünameyi vermeyen işletmelerin izin belgeleri askıya alınır. Askıya alma işlemi sonunda halen Ek-20'de yer alan taahhünameyi vermeyen işletmelerin izin belgeleri iptal edilir.

(3) 1/7/2025 tarihinden önce izin belgesi alan işletmeler, Ek-5'te yer alan İzin Belgeli İşletmenin Isıtma İşlem Fırını/Isıtma Sistemi/Kontrol Odasının İşletme İçerisinde Bulunduğu Yeri Gösterir Krokiyi 31/12/2025 tarihine kadar faaliyette bulundukları ildeki il müdürlüğü veya müdürlüğe verir. İzin Belgeli İşletmenin Isıtma İşlem Fırını/Isıtma Sistemi/Kontrol Odasının İşletme İçerisinde Bulunduğu Yeri Gösterir Kroki, ISPM 15 kontrol görevlilerince 1/1/2026 ile 30/6/2026 tarihleri arasında yapılacak izin belgeli işletmelerin birinci altı aylık denetiminde, işletmede bulunan ısıtma işlem fırını, kontrol odası ve ısıtma sisteminin onayladığı yerde ve sayısı ile uyumlu

olması koşuluyla onaylanarak işletmenin il müdürlüğü veya müdürlükteki arşiv dosyasına ilave eder.

(4) 1/7/2025 tarihinden önce merkez ve şubelerine farklı ISPM 15 işaret numarası verilen işletmeler, talep etmeleri durumunda, 5 inci maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendinde belirtilen hükümlerden yararlanarak şubeleri için merkezlerine ait olan ISPM 15 işaretleme numarasını kullanabilirler. Şubelerin merkeze ait ISPM 15 işaret numarasını kullanabilmesi için 5 inci maddenin beşinci fıkrasının (f) bendi kapsamında şubeye ait izin belgesinin yenilenmesi gerekir. Bu durumda şubeye ait ISPM 15 işaret numarası hiçbir işletmeye verilmemek üzere iptal edilir.

(5) 1/7/2025 tarihinden önce izin belgeli işletmeler ile istihdam edilen ısıtma işlem operatörleri arasında imzalanan iş sözleşmelerinin geçerliliği devam eder.

(6) 1/7/2025 tarihinden önce izin belgesi alan işletmeler, kullanmakta oldukları bilgisayar kontrollü otomasyon sisteminin sahibi olan işletmelere, kullandıkları bilgisayar kontrollü otomasyon sistemlerini 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde ve 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen özellikleri sağlayacak şekilde 1/7/2025-30/6/2026 tarihleri arasında güncellettirir. Güncellenme hizmeti fatura ile belgelendirilerek, fatura örneği il müdürlüğü veya müdürlüğe ibraz edilir. Bu fıkra kapsamındaki bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi güncellenmesinde izin belgesi yenilenmez. İzin belgeli işletmelerin, kullanmakta olduğu bilgisayar kontrollü otomasyon sistemini, otomasyon sisteminin sahibi olan işletmeye, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde ve 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen özellikleri sağlayacak şekilde 30/6/2026 tarihine kadar güncellettirmemesi halinde kullanmış oldukları bilgisayarlı otomasyon sistemlerini, bu Yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde yapan, herhangi bir işletmeye ait bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi ile 1/7/2026-31/12/2026 tarihleri arasında değiştirmesi gerekir. Bu değişikliğin gerçekleştirilmesi halinde 5 inci maddenin beşinci fıkrasının (b) bendi kapsamında izin belgesi yenilenir. 1/1/2027 tarihinden itibaren bilgisayar kontrollü otomasyon sistemini değiştirmemiş işletmelerin izin belgeleri askıya alınır. Askıya alma işlemine ait sürenin bitiminde halen bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi değiştirmemiş işletmelerin izin belgeleri iptal edilir.

(7) 22 ncı maddenin yedinci fıkrasında belirtilen yönerge, yürürlüğe girinceye kadar tüm iş ve işlemler karekod uygulanmadan yürütülür.

Yürürlük

MADDE 24- (1) Bu Yönetmeliğin;

- a) 1inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri, 5 inci maddesinin yedinci fıkrası, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi ile (c) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentleri, 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve beşinci fıkrası, 24 üncü ve 25 inci maddeleri 1/1/2025 tarihinde,
 - b) Diğer hükümleri 1/7/2025 tarihinde,
- yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİ İLE İLGİLİ ONAYLI TEDBİRLER VE ISPM 15 İŞARETLEME ESASLARI

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ahşap ambalaj malzemeleri hakkındaki onaylı tedbirler aşağıda yer almaktadır.

a) Kabuğu soyulmuş ahşap kullanımı:

1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ahşap ambalaj malzemelerinin, kabuğu soyulmuş ahşaptan yapılmış olması gerekir.

b) Isıl işlem fırını ile ısıtım uygulaması (HT):

1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ahşap ambalaj malzemelerinin, Yönetmelikte belirtilen esaslara göre, ısıtım fırını ile ısıtım uygulaması yapılmasıdır ve işareti HT' dir.

c) Dielektrik ısıtım yöntemi ile ısıtım uygulaması (DH):

1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ahşap ambalaj malzemelerine, Yönetmelikte belirtilen esaslara göre, dielektrik ısıtım yöntemi ile ısıtım uygulaması yapılmasıdır ve işareti DH' dir.

ç) Metil bromür (MB) ile fümigasyon işlemi:


1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ahşap ambalaj malzemelerinin, MB gazı ile zararlılardan temizlenmesi işlemidir ve bu teknik Ülkemizde kullanılamaz.

d) Sülfürlü Florür (SF) ile fümigasyon işlemi:

1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ahşap ambalaj malzemelerinin, SF gazı ile zararlılardan temizlenmesi işlemidir ve bu teknik Ülkemizde kullanılamaz.

(2) ISPM 15 işaretleme:

a) İzin belgeli işletme tarafından, aşağıda gösterilen ISPM 15 işaret örneklerinden biri; bu işareti taşıyan ahşap ambalaj malzemelerinin, onaylanmış bir tedbir kapsamında işlem ve kontrolden geçtiğini belgelemek maksadı ile kullanılır.



b) ISPM 15 işareti şunlar bulunur:

1) Sembol: IPPC' nin başak amblemi içerisindeki yazısıdır.

2) XX: İki harfli ülke kodudur (TR). Ülke kodu; izin belgeli işletmenin numarasından, bir kısa çizgi ile ayrılır.

3) (00-000): İl müdürlüğü veya müdürlükçe verilen, izin belgeli işletmeye özel numardır. (00: il trafik kodu, 000: işletme numarası)

4) YY: Kullanılan onaylanmış tedbirlere ilişkin olarak, uygulanan ısıtım türü hakkındaki IPPC kısaltmalarıdır (HT veya DH). Bu kısaltmalar, ülke kodu ve izin belgeli işletme numarasının bulunduğu sıranın altında yer alır veya aynı sırada bulunması halinde bir kısa çizgi ile ayrılır.

5) ISPM 15 işaretinin içerisinde, başka herhangi bir sembol veya bilgi yer alamaz.

c) ISPM 15 işaretleme:

1) Bu fıkranın (a) bendinde gösterilen altı adet örnekten birine uygun olması,

- 2) Okunabilir boyutta olması,
- 3) Kalıcı ve taşınamaz olması,
- 4) Elle çizilmiş olmaması (yakma, boyama, damga ve benzeri olabilir.),
- 5) Kırmızı ve turuncu renkler, tehlikeli maddelerin etiketlenmesinde kullanılmasından dolayı işaretlemede bu renklerden kaçınılması,
- 6) Isıl işlem uygulaması yapılan ahşap ambalaj malzemelerinin en az, zıt iki yüzüne, gözle görülebilen bir yere, okunaklı olarak yapılması,
- 7) Demonte halde ısıt işlem uygulaması yapılan ve montaj işlemi yapılmadan sevkiyatı yapılacak olan ahşap malzemelerin, her bir parçasına yapılması,
- 8) Isıl işlem uygulaması yapılan istif tahtalarında; kısa aralıklarla ve tüm uzunluk boyunca yapılması, gerekir.

(3) İzlenebilirlik işaretleme aşağıdaki esaslara uygun olarak yapılır:

- a) Aşağıda gösterilen izlenebilirlik işareti örneklerinden biri; bu yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun ISPM 15 işaretleme yapılmış ahşap ambalaj malzemesinin, izin belgeli işletmeden kullanıcıya ulaşıncaya kadar geçen sürecini takip etmek maksadı ile kullanılır.
- b) İzlenebilirlik işareti, bu Ek-1 belgesinin (2) numaralı fıkrasında belirtilen örnek ISPM 15 işaretlerinin içerisinde kullanılamaz.
- c) Isıl işlem uygulaması yapılan ahşap ambalaj malzemesinin ISPM 15 işareti uygulanan yerin dışında kalan her hangi bir yerine veya parçasına ve en az bir yüzeyine uygulanması gerekir.
- ç) Okunabilir boyutta olmak zorundadır.
- d) Kalıcı ve taşınamaz olmak zorundadır.
- e) Elle çizilmemiş olması gerekir. (Yakma, damga ve benzeri olabilir.)
- f) Kırmızı ve turuncu renkler, tehlikeli maddelerin etiketlenmesinde kullanılmasından dolayı işaretlemede bu renklerden kaçınılması gerekir.
- g) Isıl işlem uygulaması yapılan istif tahtalarında; tüm uzunluk boyunca, en az her iki uca yapılmak zorundadır.
- ğ) AA fırın numarasını ifade eder.
- h) BBBB yılı ifade eder.
- ı) CCCC parti numarasını ifade eder.

AA - BBBB - CCCC AA BBBB CCCC AA BBBB CCCC AA BBBB CCCC

(4) Karekod uygulaması aşağıdaki esaslara uygun olarak yapılır:

- a) Aşağıda gösterilen karekod örneği; bu yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun ISPM 15 işaretleme ve izlenebilirlik işareti yapılmış ahşap ambalaj malzemesi ile ilgili Ek-21'de belirtilen bilgilere ulaşmak için kullanılır.
- b) Karekod, bu Ek-1 belgesinin (2) numaralı fıkrasında belirtilen örnek ISPM 15 işaretlerinin içerisinde kullanılamaz.
- c) Isıl işlem uygulaması yapılan ahşap ambalaj malzemesinin ISPM 15 işareti uygulanan yerin dışında kalan her hangi bir yerine veya parçasına ve en az bir yüzeyine uygulanması gerekir.
- ç) Okunabilir boyutta olmak zorundadır.
- d) Kalıcı ve taşınamaz olmak zorundadır.
- e) Elle çizilmiş olmamalıdır. Dijital damgalama cihazları ile şeklinde yapılması gerekir.
- f) Kırmızı ve turuncu renkler, tehlikeli maddelerin etiketlenmesinde kullanılmasından dolayı karekod sadece siyah renkli olmak zorundadır.
- g) Isıl işlem uygulaması yapılan istif tahtalarında; tüm uzunluk boyunca, en az her iki uca yapılması gerekir.



BAŞVURU DİLEKÇELERİ**Ek-2/A**

Konu: İlk Defa İzin Belgesi Almak İçin Başvuru

...../...../ 20...

.....MÜDÜRLÜĞÜNE

Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi almak istiyoruz. Yönetmelik kapsamında istenilen başvuru belgeleri ektedir. Gereğini arz ederim.

Yetkilinin İmzası
Yetkilinin Adı SOYADI
İşletmeye ait kaşe

İşletmenin Unvanı:
İşletmenin Adresi:
İşletmenin Vergi Numarası:
Yetkili Kişi TC No:

Ekler:

.....

Ek-2/B

Konu: İzin Belgesi Yenileme Başvurusu

...../...../ 20...

.....MÜDÜRLÜĞÜNE

TR-.....-HT işaret numaralı ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgeli işletmeyiz.nedeniyle izin belgemizin yenilenmesini talep ediyoruz. Yönetmelik kapsamında istenilen başvuru belgeleri ektedir. Gereğini arz ederim.

Yetkilinin İmzası
Yetkilinin Adı SOYADI
İşletmeye ait kaşe

İşletmenin İzin Belgesindeki Unvanı:
İşletmenin İzin Belgesindeki Adresi:
İşletmenin Yeni Unvanı:
İşletmenin Yeni Adresi:
İşletmenin Vergi Numarası:
Yetkili Kişi TC No:

Ekler:

.....

Ek-2/C

Konu: İzin Belgesi İptal/İptal Edilen Numaranın Tekrar Alınması Başvurusu

...../...../ 20...

.....MÜDÜRLÜĞÜNE

TR-.....-HT işaret numaralı ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgemizin; iptal edilmesini/yeniden aynı işaret numarası ile tarafımıza verilmesini talep ediyoruz. Gereğini arz ederim.

Yetkilinin İmzası
Yetkilinin Adı SOYADI
İşletmeye ait kaşe

İşletmenin Unvanı:
İşletmenin Adresi:
İşletmenin Vergi Numarası:
Yetkili Kişi TC No:

Ekler

.....

ISIL İŞLEM FIRINI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Isıl İşlem Fırınının İçine Ait:

En (Fırının İç Genişliği) :m.

Boy (Fırının İç Uzunluğu) :m.

Yükseklik (Fırının İç Yüksekliği) :m.

Fırın İç Hacmi: $En \times Boy \times Yükseklik =m^3$

Isıl İşlem Uygulaması Yapılabilir Fırın Hacmi: Fırın iç hacmi – A veya B =m³

(HT için = A; fırın içerisindeki fan, asma tavan, serpantin vb. yapıların fırın içerisinde kapladığı toplam alana ait hacim)

(DH için = B; fırın içerisindeki mikrodalga ısıtma ve radyo frekans sistemi vb. yapıların fırın içerisinde kapladığı toplam alana ait hacim)

Isıl işlem fırını : (HT) (DH)

Isıl işlem fırını ısıtma yöntemi:

Isıl işlem fırını ısıtma sisteminin enerji kaynağı:

Isıl işlem fırını ısıtma sisteminin gücü:

Isıl işlem fırını ısıtma sisteminin mevcut ısıtma kapasitesi:

Isıl işlem fırını içerisinde istif yukarısında fırın tavanının konumu ve yüksekliği:

Isıl işlem fırını içerisinde hava akışını sağlayan cihazların (fan, vantilatör ve benzeri) çeşidi, konumu, sayısı ve toplam kapasitesi:

Isıl işlem fırın içerisinde ısıtıcıların konumu ve sayısı:

Isıl işlem fırını üzerinde hava çıkışlarının konumu:

Isıl işlem fırın duvarları izolasyon türü:

Isıl işlem fırınının tahliyesi için hava çıkışlarının türü ve sayısı:

Isıl işlem fırını kontrol sistemi türü:

Isıl işlem fırını ahşap sıcaklık ölçer tipi ve sayısı:

Isıl işlem fırını ortam sıcaklık ölçer tipi ve sayısı:

Isıl işlem fırını ısıtma sisteminin, imalat sahibi ve markası:

Kamera sistemi çözünürlüğü:

Bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi üreticisi:

Isıl işlem fırını kuran işletmenin adı ve/veya unvanı ve imzası:

Isıl işlem fırını kurduran işletmenin adı ve/veya unvanı ve imzası:

ISIL İŞLEM OPERATÖRÜ İŞ SÖZLEŞMESİ
(Noter Onaylı)

Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında “**SÜRESİ BELİRSİZ / KİSMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ**” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra “**işveren**” ve “**işçi**” olarak anılacaktır.

1- TARAFLAR

İŞVERENİN

Adı Soyadı (Unvanı) :

Adresi :

Telefon :

İŞVEREN VEKİLİ

Adı, Soyadı, Unvanı :

Telefon :

İŞÇİNİN

Adı Soyadı :

TC Kimlik No :

Baba adı :

Doğum Yeri ve Yılı :

İkamet adresi :

Telefon :


2- İŞÇİNİN ÇALIŞMA ADRESİ :

3- YAPILACAK İŞ: “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” kapsamındaki Isıl İşlem Operatörlüğü

4- SÖZLEŞMENİN İMZALANMA TARİHİ:

İŞVEREN VEYA VEKİLİ	ISIL İŞLEM OPERATÖRÜ

ISIL İŞLEM UYGULAMASI FIRIN İÇİ SICAKLIK ÖLÇER YERLEŞİM ŞEMASI



Isıl işlem fırınında en geç ısınan ahşap sıcaklık ölçer numaraları:

- 1-
 2-
 3-
 4-

ISPM 15 Kontrol Görevlileri

İşletmede İstihdam Edilen
Isıl İşlem Operatörü

Adı Soyadı: Adı Soyadı: Adı Soyadı:
 Unvanı : Unvanı : Unvanı :
 İmzası : İmzası : İmzası :

AHŞAP AMBALAJ MALZEMESİ İŞARETLEME İZİN BELGESİNE ESAS DENETİM RAPORU

RAPORUN DÜZENLENDİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ /MÜDÜRLÜK		:	
RAPORUN DÜZENLENME TARİHİ		:	/...../20.....
İŞLETME SAHİBİ ADI SOYADI VEYA UNVANI :			
1	İşletmenin Adres Bilgileri	Adres:	
2	Isıl İşlem Operatör Bilgileri	1.Operatör Adı ve Soyadı : T.C. Kimlik No : Belge Tarih ve No'su : Belgenin Alındığı Kurum : İş Sözleşmesi Tarihi :	
		2.Operatör Adı ve Soyadı : T.C. Kimlik No : Belge Tarih ve No'su : Belgenin Alındığı Kurum : İş Sözleşmesi Tarihi :	
3	Isıl İşlem Fırın Bilgileri (Fırın No:.....)	Fırın Sayısı:.....adet Fırın İçin Tespit Edilen İç Ölçüler: En:.....Boy:..... Yükseklik:..... Ek-3 Belgesindeki Ölçüler: En:.....Boy:..... Yükseklik:..... Fırın İç Hacmi: En x Boy x Yükseklik =m ³ Isıl İşlem Yapılabilecek Fırın Hacmi: Fırın Hacmi x 0,65 =m ³	
4	Otomatik Çakım ve İşaretleme Hattı	Var : [] Otomatik çakım ve ISPM 15 işaretleme hat sayısı :..... Yok : [] Açıklama:	
5	Sıcaklık Ölçerler ve Veri Kayıt Ekipmanları Sensör Kalibrasyon Bilgileri	Sıcaklık Ölçer Kalibrasyon Sertifika Tarihi: En Yüksek Sapma Derecesi: En Yüksek Sapma Derecesi olduğundan, 56 °C yerine °C alınmıştır.	Veri Kayıt Ekipmanı Kalibrasyon Sertifika Tarihi: En Düşük Sapma Derecesi: En Yüksek Sapma Derecesi:
6	Isıl işlem Fırını İçerisine Konulan Ahşap Malzeme Bilgileri	Ahşap Malzemenin Çeşidi: Monte Ahşap Malzemenin Ölçüleri (metre): En:.....Boy:..... Yükseklik:..... Monte Ahşap Malzeme Hacmi: En x Boy x Yükseklik =m ³ Monte Ahşap Malzeme Adedi: Isıl İşlem Yapılabilecek Fırın Hacmi/Monte Ahşap Malzeme Hacmi=.....adet Demonte Ahşap Malzeme Hacmi: En x Boy x Yükseklik =m ³ Demonte Ahşap Malzeme Miktarı: Isıl İşlem Yapılabilecek Fırın Hacmi/Demonte Ahşap Malzeme Hacmi=.....m ³	
7	En Geç Isınan Sensörlerin Belirlenmesi	1- T..... 2- T..... 3- T..... 4- T.....	
8	Ek-3 Bilgileri	Isıtma Sistemi Kapasitesi:.....kk/sa Fan:..... Adet Vantilatör:..... Adet Diğer:..... Adet	
9	Fırını Kuran Firmanın Adı Soyadı veya Unvanı		
10	SONUÇ	Ahşap ambalaj malzemesi üzerinde yapılan izine esas denetim testi sonucundaunvanlı işletmenin ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesine esas denetimi yukarıda belirtilen tespitler doğrultusunda UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR	

ISPM 15 Kontrol Görevlileri

Adı Soyadı :
 Unvanı :
 İmzası :

Adı Soyadı :
 Unvanı :
 İmzası :

T.C.
(REPUBLIC OF TÜRKİYE)
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
(MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY)
AHŞAP AMBALAJ MALZEMESİ İŞARETLEME İZİN BELGESİ
(WOOD PACKAGING MATERIAL MARKING PERMIT CERTIFICATE)

Belge Tarihi (Certificate Date) :/...../.....
 Belge Numarası (Certificate No) :
 Yenileme Tarihi (Certificate Renewal Date) :/...../.....
 Fırın Sayısı (Number of Furnaces) :

İşletmenin (Establishment Details);

Adı ve/veya Unvanı:
 (Name and/or Title)
 Adresi :
 (Address)
 Vergi Numarası :
 (Tax ID No)
 İşaret Türü :
 (Marking Type)
 İşaret Numarası :
 (Marking No)

“Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlemesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre, ISPM 15 standardını yerine getirmiş bulunması sebebiyle, yukarıda belirtilen işletme adına, işbu Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgesi düzenlenmiştir.
 (Pursuant to the regulations of “Regulation on Heat Treatment and Marking of Wooden Packaging Materials”, due it has satisfied the ISPM 15 standard, this Wooden Packaging Material Marking Permit Certificate has been issued on behalf of the aforementioned establishment.)

MÜDÜR / İL MÜDÜRÜ
 (Director/ Provincial Director)

T.C.
(REPUBLIC OF TÜRKİYE)
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
(MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY)
..... MÜDÜRLÜĞÜ
..... (DIRECTORATE)
ISIL İŞLEM OPERATÖR BELGESİ
(HEAT TREATMENT OPERATOR CERTIFICATE)

Belge Tarihi (Document Date) :/...../.....
Belge Numarası (Document Number) :/.....
Yenileme Tarihi (Renewal Date) :/...../.....

Isıl İşlem Operatörünün (Heat Treatment Operator);

Adı Soyadı :
(Name, Surname)
T.C. Kimlik Numarası:
(Turkish ID Number)
Mezun Olduğu Okul :
(School graduate)
Haberleşme Adresi :
(Notification Address)
Telefon (GSM) :
(Phone-GSM)

Yukarıda açık kimliği yazılı,
Müdürlüğümüzce, tarihleri arasında düzenlenen, 'Isıl İşlem
Operatör Eğitimi' ne katılarak, bu eğitimi başarı ile bitirmiş bulunduğundan; işbu belge kendisine
verilmiştir. (The person whose ID is written above has successfully completed this training by participating in 'Heat Treatment Operator
Training' organized by Directorate of on the date of this document has been given to him.)

MÜDÜR/İL MÜDÜRÜ
(Director/ Provincial Director)

**AHŞAP AMBALAJ MALZEMESİ İŞARETLEME İZİN BELGELİ İŞLETMELERDE YAPILAN
DENETİME AİT TUTANAK**

Tarım ve Orman Bakanlığınca, ISPM 15 işaretleme izni ve ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi verilmiş olan ve aşağıda bilgileri belirtilen işletmede, "Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlemesine Dair Yönetmelik" gereğince, ISPM 15 kontrol görevlileri tarafından, denetim ve aşağıdaki tespitler yapılmış olup, işbu "Denetim Tutanağı" iki suret olarak tanzim edilmiştir./...../20....

İzin belgeli işletmenin;

Adı ve/veya unvanı:

Adresi:

ISPM 15 İşaret Numarası:

1-İşletmenin; izin belgesinde belirtilen adreste bulunmaması, unvan değişikliği yapması, adresinin yetkili kurum veya kuruluş tarafından yapılan numarataj çalışmaları nedeniyle değişmesi ve işin bırakılması durumlarına yönelik tespitler:

2- İşletme yetkilisinin, işletmeyi denetime açma, ISPM 15 kontrol görevlilerine her türlü yardım ve kolaylığı sağlama, istenilen bilgi ve belgeleri ISPM 15 kontrol görevlilerine tam ve doğru olarak verme hususlarına aykırı davranışlarda bulunup bulunmadığına yönelik tespitler:

3- İşletmede bulunan; ısıtma fırınının veya bilgisayar kontrollü otomasyon sisteminin değişmesi, ısıtma fırınının yerinin değişmesi, ısıtma fırını ya da bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi sayısında artış olması durumlarına yönelik tespitler:

4- İşletmenin, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen; taşınması gerekli şartlardan herhangi birini kaybedip kaybetmediğine yönelik tespitler:

5- İşletmenin; Yönetmeliğin 7 ve 8 inci maddeleri ile Ek - 1' inde belirtilen esaslardan herhangi birine aykırı işlem yapıp yapmadığına yönelik tespitler:

6- İşletmede, ısıtma testi yapıp yapılmadığı, yapıldı ise sonucu:

7- İşletmede ISPM 15 işaretlemesi yapılmış olan ahşap ambalaj malzemelerinden, numune alınıp alınmadığı:

Açıklamalar ve Diğer Hususlar:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ISPM 15 Kontrol Görevlileri

İşletme Yetkilisi veya İşletmede
İstihdam Edilen Isıl İşlem Operatörü

Adı Soyadı: Adı Soyadı : Adı Soyadı:

Unvanı : Unvanı : Unvanı :

İmzası : İmzası : İmzası :

ISPM 15 Kontrol Görevlileri

Adı Soyadı :
Unvanı :
İmzası :

KULLANICI (İHRACATÇI) / TEDARİKÇİ (İKİNCİ ELCİ) DENETİM RAPORU

SIRA NO	ÜRÜNÜ SATAN İZİN BELGELİ İŞLETMENİN İŞARET NUMARASI / TEDARİKÇİ UNVANI	İZİN BELGELİ İŞLETMEDEN / TEDARİKÇİDEN AHŞAP AMBALAJ MALZEMESİ ALAN DENETİMİ YAPILAN KULLANICININ / TEDARİKÇİNİN							
		UNVANI (FİRMA ADI)	DENETİM TARİHİ	ALIMI YAPILAN ÜRÜNE AİT FATURA/İRSALİYE BİLGİLERİ		FATURA / İRSALİYE EKİNDE YER ALAN ISIL İŞLEM ÇIKTISI			AÇIKLAMA
				TARİH	NUMARASI	YOK	VAR / UYGUN	VAR / UYGUN DEĞİL	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

ISPM 15 Kontrol Görevlileri

Adı Soyadı: Adı Soyadı :
 Unvanı : Unvanı :
 İmzası : İmzası :

**İHRACATTA KULLANILAN AHŞAP AMBALAJ MALZEMESİ
TEDARİKÇİ KAYIT BELGESİ BAŞVURU VE BEYANNAMESİ**

.....MÜDÜRLÜĞÜNE

Aşağıda bilgileri beyan edilen işletmemde, ihracatta ürün beraberinde kullanılan, Bakanlıkça izin belgeli işletmeler tarafından ısıtılma işlemi tabi tutularak ISPM 15, izlenebilirlik işareti ile işaretlenmiş ve karekodu basılmış ahşap ambalaj malzemeleri ile ithalat yoluyla ülkemize ürün beraberinde gelen, üzerinde yabancı ülkelere ait işaret numarası bulunan, serbest dolaşıma giren ülkemize girişi resmi belgelerle belgelendirilen, bu yönetmelik hükümlerine ve ISPM 15 standardına uygun ahşap ambalaj malzemesinin, kullanıcılara (ihracatçılara) ve diğer tedarikçilere satışı yapılmakta olup işletmeme ait kayıt işlemlerinin yapılması hususunda gereğini arz ederim.

.....

İşletme Sahibi
Adı, Soyadı, İmzası, Kaşe ve Tarih

İşletmenin Unvanı		
İşletmecinin/İşletme Yetkilisinin Adı-Soyadı		
İşletmenin Vergi Numarası		
İşletmecinin/İşletme Yetkilisinin T.C. Nosu		
İşletmenin Ahşap Ambalaj Malzemesi Satışı Yapılan Adresi		
Telefon Numarası		
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı	Veren Kurum	
	Tarih	
	Numarası	

EKLER:

- 1-Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi (İşletmenin ahşap ambalaj malzemesi satışı yapılan adresi ile aynı olan merkez veya şubeye ait sicil gazetesi)
- 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
- 3- Faaliyet belgesi (Kayıtlı olduğu ilgi odadan alınacak bu alanda faaliyette bulunduğu dair belge)

**İHRACATTA KULLANILAN AHŞAP AMBALAJ MALZEMESİ TEDARİKÇİ KAYIT
BELGESİ BAŞVURUSUNDA BULUNAN İŞLETMEDE YAPILAN DENETİM TUTANAĞI**

“Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlemesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemesi tedarikçi kayıt belgesi başvurusunda bulunan işletmenin adresinde ISPM 15 kontrol görevlileri tarafından yapılan denetim ve aşağıdaki tespitler sonrasında, işbu “Denetim Tutanağı” iki suret olarak tanzim edilmiştir./...../20.....

İşletmenin;

Adı ve/veya unvanı:

Adresi:

.....
.....

Vergi No:.....

İşletme Yetkilisi T.C. Kimlik No:

1-İzin belgeli işletmelerden alınan ahşap ambalaj malzemesine yönelik tespitler;

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2- İthal ürün beraberinde serbest dolaşıma giren ve işletmede bulunan ahşap ambalaj malzemesine yönelik tespitler;

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Açıklamalar ve Diğer Hususlar:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

İhracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemesi tedarikçi kayıt belgesi başvurusunda bulunan işletmede yapılan denetim sonucundaunvanlı işletmeye tedarikçi kayıt belgesi verilmesi yukarıda belirtilen tespitler doğrultusunda UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR

ISPM 15 Kontrol Görevlileri

Adı Soyadı:	Adı Soyadı :
Unvanı :	Unvanı :
İmzası :	İmzası :

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
..... **MÜDÜRLÜĞÜ**

İHRACATTA KULLANILAN AHŞAP AMBALAJ MALZEMESİ
TEDARİKÇİ KAYIT BELGESİ

Belge Tarihi :/...../.....
Belge Yenileme Tarihi :...../...../.....

İşletmenin;

Adı ve/veya Unvanı:

Adresi :

Vergi Numarası :

Kayıt Numarası :

“Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlemesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre, izin belgeli işletmeler tarafından ısıtılarak ISPM 15, izlenebilirlik işareti ile işaretlenmiş ve karekod basılmış ahşap ambalaj malzemeleri ile ithalat yoluyla ülkemize ürün beraberinde gelen, bu yönetmelik hükümlerine ve ISPM 15 standardına uygun ahşap ambalaj malzemesinin, kullanıcılara ve diğer tedarikçilere satışını yapmak üzere talep ve beyanda bulunan yukarıda bilgileri belirtilen işletme adına, işbu İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemesi Tedarikçi Kayıt Belgesi düzenlenmiştir.

MÜDÜR / İL MÜDÜRÜ

*Kayıt Numarası: İşletmenin adresine ait ilin trafik plaka kodu - Dört haneli kayıt numarası

(Dört haneli kayıt numarası: İl müdürlüğü/müdürlük tarafından 0001 den başlanmak üzere sırayla verilen numaradır)

İŞARETLEME APARATI SATIŞ İZİN BELGESİ BAŞVURU VE BEYANNAMESİ

.....MÜDÜRLÜĞÜNE

Aşağıda bilgileri beyan edilen işletmemde, Bakanlıkça izin belgesi düzenlenen işletmeler tarafından, ihracatta ürün beraberinde kullanılan ahşap ambalaj malzemelerine, “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlemesine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak ısıtıl işleme tabi tutuktan sonra, Ek-1’de belirtilen esaslara uygun olarak ISPM 15 işaretlemesi, izlenebilirlik işareti ve karekod basmak üzere ihtiyaç duyulan işaretleme aparatı imalatı/satışı yapılmakta olup işletmeme ait kayıt işlemlerinin yapılması hususunda gereğini arz ederim.

.....

İşletme Sahibi
Adı, Soyadı, İmzası, Kaşe ve Tarih

İşletmenin Unvanı		
İşletmecinin/İşletme Yetkilisinin Adı-Soyadı		
İşletmenin Vergi Numarası		
İşletmecinin/İşletme Yetkilisinin T.C. Nosu		
İşaretleme Aparatı İmalatı/Satışı Yapılan Adresi		
Telefon Numarası		
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı	Veren Kurum	
	Tarih	
	Numarası	

EKLER:

1-Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi

İŞARETLEME APARATI SATIŞ İZİN BELGESİ BAŞVURUSUNDA BULUNAN İŞLETMEDE YAPILAN DENETİM TUTANAĞI

İhracatta ürün beraberinde kullanılan ahşap ambalaj malzemelerine, “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlemesine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak ısıtılma işleme tabi tutuktan sonra, Ek-1’de belirtilen esaslara uygun olarak ISPM 15 işaretlemesi, izlenebilirlik işareti ve karekod basmak üzere İşaretleme Aparatı Satış İzin Belgesi almak için başvuruda bulunan işletmenin adresinde ISPM 15 kontrol görevlileri tarafından yapılan denetim ve aşağıdaki tespitler sonrasında, işbu “Denetim Tutanağı” iki suret olarak tanzim edilmiştir. / / 20.....

İşletmenin;

Adı

ve/veya

unvanı:

.....

Adresi:

.....

Vergi No:.....

İşletme Yetkilisi T.C. Kimlik No:

1-Yakarak işaretleme yapan manuel (el ile kol gücüyle basılan) işaret kalıbına yönelik tespitler;.....

.....

.....

.....

2- Bir yazılım programı dahilinde dijital (boyayarak/lazer) veya manuel olarak (kaşe, damga ve benzeri) işaretleme yapan cihaza yönelik tespitler ;.....

.....

.....

.....

Açıklamalar ve Diğer Hususlar:

.....

.....

.....

ISPM 15 işaretlemesi, izlenebilirlik işareti ve karekod basmak üzere işaretleme aparatı satış izin belgesi almak için başvuruda bulunan işletmede yapılan denetim sonucunda.....

.....unvanlı işletmeye işaretleme aparatı satış izin belgesi verilmesi yukarıda belirtilen tespitler doğrultusunda UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR

ISPM 15 Kontrol Görevlileri

Adı Soyadı: Adı Soyadı :

Unvanı : Unvanı :

İmzası : İmzası :

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
..... **MÜDÜRLÜĞÜ**

İŞARETLEME APARATI SATIŞ İZİN BELGESİ

Belge Tarihi :/...../.....
Belge Yenileme Tarihi :/...../.....

İşletmenin;

Adı ve/veya Unvanı:

Adresi :

Vergi Numarası :

Kayıt Numarası :

“Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlemesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre, izin belgeli işletmeler tarafından ısıl işleme tabi tutulduktan sonra, ISPM 15 işaretlemesi, izlenebilirlik işareti ve karekod basmak üzere ihtiyaç duyulan işaretleme aparatını imal etmek/satışını yapmak üzere talep ve beyanda bulunan yukarıda bilgileri belirtilen işletme adına, işbu İşaretleme Aparatı Satış İzin Belgesi düzenlenmiştir.

MÜDÜR / İL MÜDÜRÜ

*Kayıt Numarası: İşletmenin adresine ait ilin trafik plaka kodu - Dört haneli kayıt numarası

(Dört haneli kayıt numarası: İl müdürlüğü/müdürlük tarafından 0001 den başlanmak üzere sırayla verilen numaradır)

TAAHHÜTNAME
İZİN BELGELİ İŞLETMEMİZİN ISPM 15 İŞARETLEMESİ YAPMAK İÇİN
KULLANDIĞI İŞARETLEME APARATI SAYISI VE ÖZELLİKLERİ

Bakanlıkça adımıza izin belgesi düzenlenen, TR HT veya TRDH işaret numaralı işletmemizin aşağıda özellikleri ve toplam sayısı belirtilen işaretleme aparatı dışında başka işaretleme aparatı yoktur. Bu taahhütnamede belirtilen işaretleme aparatlarının yıpranması veya bozulması durumunda yerine yenisi yaptırmadan önce veya bu taahhütnamede belirtilen işaretleme aparatları dışında ilave yeni bir işaretleme aparatı yaptırmadan önce il müdürlüğü veya müdürlükçe tarafımıza izin verilmeden işaretleme aparatı yaptırılmayacaktır./..../20....

AÇIKLAM		İZİN BELGELİ İŞLETMEMİZİN SAHİP OLDUĞU İŞARETLEME APARATI						
Kullanım Şekli	MANUEL			DİJİTAL		OTOMATİK ÇAKIM VE İŞARETLEME HATTI		
	Yakarak	Boyayarak	Lazer	Boyayarak	Yakarak	Boyayarak	Lazer	
Özellği	Elektrikli/Tüplü	Kaşe/Damga	Kazıma/Elektrik	Püskürtmeli/Pill i/ Elektrikli	Elektrikli/Tüplü	Kaşe/Damga	Kazıma/Elektrik	
Sayısı								
Toplam Sayısı								

İşletme Yetkilisinin

Adı Soyadı:
Unvanı :
İmzası :
Kaşesi :

KAREKOD İÇERİSİNDE DEPOLANACAK BİLGİLER
(INFORMATION STORED IN QR CODE)

Ülke (Country)	:
İl (City)	:
ISPM 15 İşaret Numarası (ISPM 15 Mark Number)	:
Isıl İşlem Uygulayan Firma Adı (Name of the Company Performing Heat Treatment)	:
Isıl İşlem Fırınının Bulunduğu Yerin Adresi (Address of Heat Treatment Furnace)	:
Isıl İşlem Uygulayan Firma Vergi No/TC Kimlik No (Tax Number of the Company Performing Heat Treatment)	:
Isıl İşlem Parti No (Heat Treatment Party Number)	:
Isıl İşlem Uygulanan Fırının Numarası (Number of the Heat Treated Furnace)	:
Isıl İşlem Uygulamasının Başlangıç Tarihi (Heat treatment Start Date)	:
Isıl İşlem Uygulamasının Bitiş Tarihi (Heat treatment End Date)	:
Toplam Isıl İşlem Uygulama Süresi (Total Heat Treatment Time)	:
Isıl İşlem Uygulanan Malzeme Adı (Heat Treated Material Name)	:
Isıl İşlem Uygulanan Toplam Malzeme Miktarı (adet/m³) (Total Amount of Heat Treated Material (piece/m ³))	:
Isıl İşlem Uygulanan Malzemelerin Ölçüsü (en/boy/yükseklik) (Heat Treated Material Dimension (width/length/height))	:

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĐI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĐÜ

İHRACATÇILARIN
AHŞAP AMBALAJ
MALZEMESİ ALIMINDA
DİKKAT EDECEĐİ
HUSUSLAR

"Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik" 26 Temmuz 2024 tarih ve 32613 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış, yeni yönetmeliğin yürürlük tarihi maddelerine göre değişiklik göstermekle birlikte 01/01/2025, 1/7/2025 ve 31/12/2026 olarak belirlenmiştir.


Isıl işlem çıktıları üzerine ve palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemelerinin üzerine **karekod uygulamasına 31/12/2026 tarihinde geçilecektir.**

Yönetmelikte, **Karekod dışında kalan** aşağıda 23 madde olarak belirtilen tüm uygulamalara **1/7/2025 tarihinde** geçilecektir.

YÖNETMELİKTE İHRACATÇILARIMIZI İLGİLENDİREN DÜZENLEMELER VE İHRACATÇILARIMIZIN SORUMLULUKLARI

- 1- İhracatçılar, ihraç edecekleri ürün beraberinde kullanacakları palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemeleri **mutlaka ısıtılmış olacak ve üzerinde ISPM 15 logosu olacaktır.** Üzerinde ISPM 15 işareti olmayan ahşap ambalaj malzemeleri kesinlikle ihracatta kullanılmayacaktır.
- 2- İhracatçılar, ihraç edecekleri ürün beraberinde kullanacakları palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemelerini **mutlaka, Bakanlıkça ruhsat verilmiş izin belgeli işletmelerden ya da tedarikçilerden (ikinci elcilerden) satın alacaklardır.** Bakanlıkça ruhsatlı olmayan işletmelerden ahşap ambalaj malzemesi alımı yasaklanmıştır.
- 3- **İzin belgeli işletme:** İhracatta kullanılacak palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemelerine ısıtılmış işlem uygulaması, ISPM 15 işaretlemesi, izlenebilirlik işareti ve karekod uygulaması yapma konusunda **Bakanlığın ruhsat verdiği ısıtılmış işlem firması olan** firma unvan ve adres bilgileri Bakanlığın resmi internet sitesinde (<https://aambalaj.tarimorman.gov.tr/>) yayınlanan işletmelerdir.
- Tedarikçi (ikinci elci) :** Isıtılmış işlem firması olmayan, Bakanlıkça ruhsatlandırılmış izin belgeli işletmelerin ısıtılmış işlem uygulaması, ISPM 15 işaretlemesi, izlenebilirlik işareti ve karekod uygulaması yaparak ürettiği palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemeleri veya ülkemize ithal ürün beraberinde gelen üzerinde yabancı ülkelere ait ISPM 15 işareti olan palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemelerini satın alarak ihracatçılara satma konusunda Bakanlıkça ruhsatlandırılmış ahşap ambalaj malzemesi ticareti yapan firma unvan ve adres bilgileri Bakanlığın resmi internet sitesinde (<https://aambalaj.tarimorman.gov.tr/>) yayınlanan işletmelerdir.
- 4- İhracatçılar, Bakanlıkça ruhsatlandırılmış **izin belgeli işletmelerin ve tedarikçilerin (ikinci elcilerin) unvan ve adres bilgilerine** Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan <https://aambalaj.tarimorman.gov.tr/> adresinden ulaşabileceklerdir. **Sadece burada ismi yer alan işletmelerin herhangi birinden** ihtiyaç duydukları palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemelerini satın alabileceklerdir. Bakanlık internet sitesinde (<https://aambalaj.tarimorman.gov.tr/>) ismi olmayan işletmelerden ahşap ambalaj malzemesi alımı yasaklanmıştır.
- 5- İhracatçılar almış oldukları ahşap ambalaj malzemelerine ait faturanın ekinde; alınan palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo veya bobin makarasına ait **ısıtılmış işlem çıktısı olup olmadığını** mutlaka kontrol edecektir. Fatura ekinde ısıtılmış işlem çıktısı olmayan ahşap ambalaj malzemesini kesinlikle kabul etmeyip satın aldıkları işletmeye ahşap ambalaj malzemelerini iade edeceklerdir.

- 6- **Isıl işlem çıktısı:** İhraç ürün beraberinde kullanan palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo makarası ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemesinin ısıtma işlemine tabi tutulduğuna ait teknik raporlamayı içeren satın alınan ahşap ambalaj malzemesinin sertifikasıdır.
- 7- İhracatçılar satın almış oldukları ahşap ambalaj malzemesinin fatura ekinde yer alan **ısıtma işlem çıktısının aldıkları ürüne ait olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür.**
- 8- İhracatçılar aldıkları ahşap ambalaj malzemesi faturası üzerinde; fatura ekinde yer alan ısıtma işlem çıktısı üzerinde yazan **ısıtma işlem tarihi, çeşidi, ölçüsü, miktarı, parti numarası ve fırın numarasının** aynı zamanda fatura üzerine açıklama olarak yazılıp yazılmadığını kontrol ederek teslim alacaklardır. Fatura üzerinde yazan bilgiler ile ısıtma işlem çıktısı üzerinde yazan bilgiler aynı değilse aldıkları ahşap ambalaj malzemesini kesinlikle kabul etmeyip satın aldıkları işletmeye iade edeceklerdir.
- 9- İhracatçılar aldıkları ahşap ambalaj malzemesi üzerinde yer alan **ISPM 15 işareti** ile **fırın numarası, yıl ve parti numarası** bilgilerini içeren izlenebilirlik işaretinin okunaklı olacak şekilde basılmış olup olmadığını kontrol ederek alırlar. ISPM 15 işareti ve izlenebilirlik işareti silik veya tam olarak basılmamış ise aldıkları ahşap ambalaj malzemesini kesinlikle kabul etmeyip satın aldıkları işletmeye iade edeceklerdir. Örneğin; başak işareti var izin belgeli işletmenin ülke koduna ait işaret numarası çıkmamış, parti numarası var fırın numarası tam çıkmamış ve okunamıyor ise bu ürünleri iade edeceklerdir.




- 10- Ahşap ambalaj malzemesini doğrudan ısıtma işlem fırını olan izin belgeli bir işletmeden alıyorsa fatura ekinde yer alan ısıtma işlem çıktısı **kesinlikle fotokopi olmamalı**, ısıtma işlem operatörünün ıslak imzalı orijinal nüshası olmalıdır. Eğer tedarikçiden (ikinci elciden) alınıyor ve ısıtma işlem çıktısı üzerinde belirtilen miktarın tamamı ihracatçı tarafından alınıyor ise tedarikçinin keseceği faturanın ekine konulacak ısıtma işlem çıktısı **kesinlikle fotokopi olmamalı**, izin belgeli işletmeden alınan ısıtma işlem operatörünün ıslak imzalı orijinal nüshası olmalıdır. Tedarikçiden (ikinci elciden) alınan ve ısıtma işlem çıktısı üzerinde belirtilen miktarın tamamı ihracatçı tarafından alınmıyor ise sadece bir kısmı alınıyor ise tedarikçinin keseceği faturanın ekine konulacak ısıtma işlem çıktısı **fotokopi olmalı**, fotokopi ısıtma işlem çıktısı tedarikçinin ıslak imza ve kaşesi ile onaylanmış olmalıdır. Bu şartları sağlamayan hiçbir ahşap ambalaj malzemesinin ihracatçılarca kabulü yapılmayıp kesinlikle satın aldıkları işletmeye iade etmeleri gerekmektedir.
- 11- İhracatçının almış olduğu, ısıtma işlem uygulaması yapılmış ISPM 15 işaretleme yapılmış palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo veya bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemesinin **üzerinde kabuk ile zararlılara ait galeri ve izleri kesinlikle olmamalıdır.** Eğer üzerinde kabuk ile zararlılara ait galeri ve izleri varsa aldıkları ahşap ambalaj malzemesini kesinlikle kabul etmeyip satın aldıkları işletmeye iade edeceklerdir.

- 12- İhracatçılar satın almış oldukları ahşap ambalaj malzemelerinin işletmelerine ait **depolarda ki veya açık alanda ki muhafazasından sorumludur.** İşletmeleri içerisinde muhafazasını sağladıkları ahşap ambalaj malzemelerine zararlı organizma bulaşmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
- 13- İhracatçı aynı zamanda ithalatçı ise ve ithal ettiği ürün beraberinde ülkemize gelen palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo veya bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemesini tekrar ihraç ettiği ürün beraberinde kullanacaksa, kullandığı ahşap ambalaj malzemesinin **ithal ürün beraberinde geldiğini ispatlamak zorundadır.**
- 14- İthal ürün beraberinde gelen ahşap ambalaj malzemesinin tekrar ihracatta kullanılabilmesi için ithal edilen ürün faturasında, ürün beraberinde gelen palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo veya bobin makarasına ait **adet bilgisinin olması ve fatura ekinde o ürünlere ait ilgili ülkede ısıl işlem gördüğüne ait ısıl işlem çıktısı veya ısıl işlem grafik çıktısının olması zorunludur.** İthal ürün faturasında ahşap ambalaj malzeme bilgisi ve fatura ekinde ısıl işlem çıktısı veya ısıl işlem grafik çıktısı olmayan ahşap ambalaj malzemeleri tekrar ihracatta kullanılamaz.
- 15- İhracatçı aynı zamanda ithalatçı ve ithal ürün beraberinde gelen palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo veya bobin makarasını kendi ihraç ürününde kullanmayıp bu ahşap ambalaj malzemesini **herhangi bir tedarikçiye (ikinci elciye) satıyor ise** satış faturası ekine ahşap ambalaj malzemelerine ait bilgileri gösteren ithal ürün faturasını ve bu fatura ekinde yer alan ısıl işlem çıktısı veya ısıl işlem grafik çıktısını koyarak satmak zorundadır. İthal ürün faturasında ahşap ambalaj malzemesine ait bilgi ve ısıl işlem çıktısı olmayan ahşap ambalaj malzemelerinin tedarikçiye satılması durumunda bu ahşap ambalaj malzemeleri tedarikçilerce sadece yurtiçinde kullanılmak üzere satılabilir. İhracatta kullanılmak üzere satılamaz.
- 16- İhracatçının kullanacağı ahşap ambalaj malzemesi, ülkemize ithal edilen ürün beraberinde değil de doğrudan ahşap ambalaj malzemesi olarak ithal edilmiş ve üzerinde başka ülkeye ait ISPM 15 işareti olan bir ahşap ambalaj malzemesi ise; **alıma ait fatura ekinde ithal edilen ahşap ambalaj malzemeleri için düzenlenmiş bitki sağlık sertifikası, ısıl işlem çıktıları/grafikleri olmalıdır.** Aksi takdirde bu ürünler ihracat işlemlerinde kullanılamaz.
- 17- **İhracatçı aynı zamanda izin belgeli işletme,** Bakanlıkça kurmuş olduğu ısıl işlem firmı ruhsatlandırılmış ve sadece kendi ihraç ürününde kullanmak üzere palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo veya bobin makarasına ısıl işlem uygulaması yapıyorsa, ihracatçılar **izin belgesi alınırken aranan asgari 50 m³ ısıl işlem fırın büyüklüğü şartından muaftır.** İstedikleri büyüklükte ısıl işlem firmı yaptırarak ruhsat alabilirler.
- 18- İhracatçı aynı zamanda yurtiçi ticaretinde de bulunuyor ve yurtiçi sevkiyatları için ısıl işlem şartı aranmayan palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo veya bobin makarası kullanmak üzere satın alıyor ise yurtiçinde kullanmak üzere satın almış olduğu ahşap ambalaj malzemesi faturası üzerinde almış olduğu ahşap ambalaj malzemelerinin ihracatta kullanılmayacağına ilişkin **“İhracatta Kullanılamaz” ibaresi bulunmalıdır.**
- 19- İhracatçının tedarikçiden yurtiçinde kullanmak üzere satın almış olduğu ahşap ambalaj malzemesi faturası üzerinde “İhracatta Kullanılmaz” ibaresi olmasına rağmen **bu ahşap ambalaj malzemelerini ihracatta kullanıldığının tespit edilmesi durumunda** bu işlem için cezai işlem bu ürünleri satan tedarikçiye (ikinci elciye) değil ihracatçıya uygulanır.
- 20- **Fatura üzerine “İhracatta Kullanılamaz” ibaresi sadece;** üzerinde ülkemiz kodu olan TR-0000-HT, TR-00-000-HT veya ithal ürün beraberinde gelen üzerinde yabancı ülke koduna ait ISPM 15 işareti olan **fakat ısıl işlem çıktısı veya ısıl işlem grafik çıktısı olmayan** palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo veya bobin makarası için kullanılabilir. Üzerinde ülkemiz veya yabancı ülkeye ait ISPM 15 işareti bulunmayan üzerinde

herhangi bir işaret taşımayan ahşap ambalaj malzemesi için “İhracatta Kullanılamaz” ibaresi yazılmasına gerek yoktur.

- 21- İhracatçılar **stoklarında bulunan yönetmelik hükümlerine uygun olmayan**, üzerinde hiç işaret olmayan veya üzerinde ülkemiz kodu olan TR-0000-HT veya ithal ürün beraberinde gelen üzerinde yabancı ülke koduna ait ISPM 15 işareti olan fakat ısıtma işlemi çıktı veya ısıtma işlemi grafik çıktı olmayan palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo veya bobin makarasını ihraç ettikleri ürün beraberinde kullanmak istiyorlarsa, bu **ürünleri yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadırlar**. Üzerinde ISPM 15 işareti olsa dahi ısıtma işlemi çıktı veya ısıtma işlemi grafik çıktı olmayan ahşap ambalaj malzemeleri ihracatta kullanılamaz.
- 22- İhracatçılar stoklarında bulunan yönetmelik hükümlerine uygun olmayan palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo veya bobin makarasını **yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek için** Bakanlığın ruhsat verdiği ısıtma işlemi fırını olan firma unvan ve adres bilgileri Bakanlığın resmi internet sitesinde (<https://aambalaj.tarimorman.gov.tr/>) yayınlanan işletmelerden herhangi birinden **ısıtma işlemi uygulaması hizmeti satın alarak** bu ahşap ambalaj malzemelerini ihracatta kullanmaya uygun hale getirebilir.
- 23- İhracatçıların, sözlü veya yazılı anlaşma karşılığında, ihraç ürününü komisyoncu, fasoncu, paketlemeci vb. gibi isimler altında faaliyet gösteren aracı firmalara hazırlatmaları durumunda; **komisyoncu, fasoncu, paketlemeci vb. isim altında faaliyette bulunan aracı firmanın ürün beraberinde kullandığı** palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo veya bobin makarasının yönetmelik hükümlerine ve ISPM 15 standardına **uygun olmasından sadece ihracatçı sorumludur**. Komisyoncu, fasoncu, paketlemeci vb. isim altında faaliyette bulunan aracı firmanın ihracatçı adına yaptığı ihracat sonrasında alınan geri bildirimlerde idari para cezası komisyoncu, fasoncu, paketlemeci vb. isim altında faaliyette bulunan aracı firmaya değil ihracatçıya uygulanır. **İhracatçı, ihraç ürünü beraberinde kullanılan ahşap ambalaj malzemesinden sorumludur ve her türlü tedbiri almakla yükümlüdür**.
- 24- İhraç edilen ürünle birlikte kullanılan palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo veya bobin makarasının ISPM 15 standardına uygun olmadığına ilişkin **karşı ülkeden bir bildirimin Bakanlığa yapılmasına bakılmaksızın**, ISPM 15 kontrol görevlilerince **yılda bir defa ihracatçılar örnekleme yöntemiyle denetlenecektir**.
- 25- İhracatçılara; ihraç ürünü beraberinde kullandığı palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo veya bobin makarasının yukarıda toplam yirmi dört madde de belirtilen hususların 01/07/2025 tarihinden itibaren **yönetmelik hükümlerine uygun olmaması durumunda 5996 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre idari para cezası** uygulanacaktır.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

- İhracatçı, yurtiçindeki ticarî faaliyetlerinde de ahşap ambalaj malzemesi kullanıyor ve izin belgeli işletmeden veya tedarikçiden ısıtılmış işlem görmüş ürün ve görmemiş ürünü aynı fatura/irsaliye ile alıyorsa mutlaka faturasını ısıtılmış işlem uygulanan ürünlerin karşısına **“ısıtılmış işlemli”** ifadesi yazılı olarak alacaktır.

- Fatura ekinde yer alan ısıtılmış işlem çıktısı farklı partilere ait ürünler ise alımı yapılan ürünlere ait her bir parti numarası ve ısıtılmış işlem tarihi fatura/irsaliye üzerine ayrı ayrı yazılı olmalıdır.

Başlangıç Zamanı : 05.04.2024 – 10:46**Bitiş Zamanı : 05.04.2024 – 17:17****Fırın No: 1****Parti No: 256****Miktar (m³) : 0 Adet : 150****Cinsi/Çeşidi: Palet****Ölçüsü : 100 x 120 x 13 cm****Isıl İşlem Operatörü:****Karekod**

T1 -	T2 -	T3 -	T4 -	T5 -	T6 -	T7 -	T8 -	T9 -	T10 -	T11 -	T12 -	T13 -	M1 -	M2 -	M3 -	M4 -	M5 -	M6 -	M7 -	M8 -	OT1	OT2	OM1	OM2	
70,7	70,4	67,9	57,6	77,6	64,5	59,4	56,0	77,1	69,8	56,3	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	87,7	10,0	10,0	5.04.2024 16:29:00
70,7	70,4	67,9	57,6	77,6	64,5	59,5	56,0	77,2	69,8	56,5	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	84,3	10,0	10,0	5.04.2024 16:30:00
70,7	70,4	68,1	57,6	77,5	64,6	59,5	56,0	77,1	69,9	56,5	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	82,6	10,0	10,0	5.04.2024 16:31:00
70,7	70,4	68,1	57,6	77,3	64,6	59,5	56,0	77,1	69,8	56,5	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	84,2	10,0	10,0	5.04.2024 16:32:00
70,6	70,4	68,1	57,6	77,2	64,6	59,6	56,1	77,0	69,8	56,6	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	87,1	10,0	10,0	5.04.2024 16:33:00
70,6	70,4	67,9	57,6	77,2	64,5	59,6	56,1	77,0	69,8	56,6	56,7	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	91,3	10,0	10,0	5.04.2024 16:34:00
70,6	70,4	68,1	57,6	77,3	64,5	59,6	56,0	77,1	69,6	56,6	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	91,8	10,0	10,0	5.04.2024 16:35:00
70,7	70,4	68,1	57,6	77,5	64,5	59,5	56,0	77,2	69,8	56,6	56,7	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	90,9	10,0	10,0	5.04.2024 16:36:00
70,7	70,4	68,1	57,6	77,6	64,5	59,5	56,0	77,2	69,8	56,6	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	88,0	10,0	10,0	5.04.2024 16:37:00
70,7	70,5	68,1	57,6	77,6	64,5	59,5	56,1	77,2	69,9	56,6	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	84,7	10,0	10,0	5.04.2024 16:38:00
70,7	70,5	68,2	57,6	77,6	64,6	59,6	56,1	77,2	69,9	56,6	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	82,7	10,0	10,0	5.04.2024 16:39:00
70,7	70,5	68,2	57,6	77,5	64,6	59,8	56,1	77,1	69,9	56,7	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	83,8	10,0	10,0	5.04.2024 16:40:00
70,7	70,4	68,1	57,6	77,3	64,5	59,8	56,1	77,1	69,8	56,7	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	87,0	10,0	10,0	5.04.2024 16:41:00
70,7	70,4	68,2	57,6	77,3	64,5	59,8	56,1	77,1	69,8	56,7	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	90,8	10,0	10,0	5.04.2024 16:42:00
70,7	70,5	68,2	57,6	77,5	64,5	59,8	56,0	77,2	69,8	56,7	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	91,4	10,0	10,0	5.04.2024 16:43:00
70,7	70,5	68,2	57,6	77,6	64,5	59,6	56,1	77,2	69,8	56,7	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	90,4	10,0	10,0	5.04.2024 16:44:00
70,9	70,5	68,2	57,6	77,7	64,6	59,6	56,1	77,3	69,9	56,7	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	87,4	10,0	10,0	5.04.2024 16:45:00
70,9	70,5	68,3	57,6	77,7	64,6	59,8	56,1	77,3	69,9	56,7	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	84,6	10,0	10,0	5.04.2024 16:46:00
70,9	70,5	68,3	57,7	77,6	64,6	59,8	56,2	77,3	70,0	56,8	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	82,7	10,0	10,0	5.04.2024 16:47:00
70,9	70,5	68,3	57,7	77,5	64,6	59,9	56,2	77,2	70,0	56,8	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	85,9	10,0	10,0	5.04.2024 16:48:00
70,9	70,5	68,3	57,6	77,3	64,6	59,9	56,2	77,2	69,9	56,8	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	87,5	10,0	10,0	5.04.2024 16:49:00
70,9	70,5	68,3	57,6	77,5	64,6	59,9	56,2	77,2	69,9	56,8	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	91,3	10,0	10,0	5.04.2024 16:50:00
70,9	70,5	68,3	57,7	77,6	64,6	59,9	56,2	77,3	69,9	56,8	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	91,6	10,0	10,0	5.04.2024 16:51:00
70,9	70,5	68,2	57,6	77,7	64,6	59,8	56,1	77,5	69,9	56,8	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	89,9	10,0	10,0	5.04.2024 16:52:00
71,0	70,6	68,3	57,6	77,8	64,6	59,8	56,2	77,3	69,9	56,8	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	86,8	10,0	10,0	5.04.2024 16:53:00
71,0	70,6	68,3	57,6	77,8	64,6	59,9	56,2	77,5	70,1	56,8	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	83,9	10,0	10,0	5.04.2024 16:54:00
71,0	70,6	68,3	57,7	77,7	64,6	59,9	56,2	77,5	70,1	56,9	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	82,7	10,0	10,0	5.04.2024 16:55:00
71,0	70,6	68,3	57,6	77,6	64,8	59,9	56,2	77,3	70,0	56,9	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	84,7	10,0	10,0	5.04.2024 16:56:00
71,0	70,6	68,3	57,7	77,5	64,6	60,0	56,3	77,2	70,0	56,9	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	88,2	10,0	10,0	5.04.2024 16:57:00
70,9	70,5	68,3	57,6	77,6	64,6	60,0	56,2	77,3	69,9	56,9	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	90,7	10,0	10,0	5.04.2024 16:58:00
71,0	70,6	68,4	57,6	77,8	64,6	59,9	56,2	77,5	70,0	56,9	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	90,4	10,0	10,0	5.04.2024 16:59:00
71,0	70,6	68,4	57,6	77,8	64,6	59,9	56,2	77,6	70,0	56,9	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	88,5	10,0	10,0	5.04.2024 17:00:00
71,0	70,6	68,4	57,7	78,0	64,6	60,0	56,2	77,6	70,1	56,9	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	86,0	10,0	10,0	5.04.2024 17:01:00
71,1	70,7	68,5	57,7	78,0	64,8	59,9	56,2	77,6	70,1	57,1	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	83,5	10,0	10,0	5.04.2024 17:02:00
71,1	70,7	68,5	57,7	77,7	64,8	60,0	56,2	77,5	70,1	57,1	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	83,0	10,0	10,0	5.04.2024 17:03:00
71,1	70,6	68,5	57,7	77,7	64,8	60,1	56,3	77,5	70,1	57,1	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	85,2	10,0	10,0	5.04.2024 17:04:00
71,0	70,6	68,5	57,7	77,6	64,8	60,0	56,3	77,5	70,1	57,1	56,9	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	88,6	10,0	10,0	5.04.2024 17:05:00
71,0	70,6	68,4	57,7	77,6	64,8	60,0	56,2	77,5	70,0	57,1	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	91,3	10,0	10,0	5.04.2024 17:06:00
71,0	70,6	68,5	57,6	77,8	64,8	60,0	56,2	77,5	70,0	57,1	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	91,3	10,0	10,0	5.04.2024 17:07:00
71,1	70,7	68,5	57,6	78,0	64,8	59,9	56,2	77,6	70,0	57,2	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	88,7	10,0	10,0	5.04.2024 17:08:00
71,1	70,7	68,5	57,6	78,0	64,8	59,9	56,2	77,6	70,1	57,1	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	86,0	10,0	10,0	5.04.2024 17:09:00
71,2	70,7	68,7	57,8	78,1	64,8	60,0	56,3	77,6	70,1	57,2	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0					


AHŞAP AMBALAJ MALZEMESİ ÜZERİNDE BULUNMASI GEREKEN ISPM 15 İŞARETİNE AİT BİLGİLER

EK-1


ISPM 15 İŞARETİ

- İşaretleme aparatı, yönetmeliğin EK-1 inde belirtilen yan tarafta örnekleri gösterilen toplam 6 adet örnek işarettten biri olmalıdır.
- 6 adet örnek işaret dışında hiçbir işaret kesinlikle yapılmamalıdır.
- İşaretleme aparatının basacağı ISPM 15 işareti okunabilir boyutta olacak şekilde tasarlanmalıdır.
- ISPM 15 işareti kırmızı ve turuncu renkte olmamalıdır.

ÖNCEDEN İZİN ALANLARA AİT İŞARETLER




YENİ YÖNETMELİK İLE VERİLECEK İŞARETLER




- Yan taraftaki 6 adet ISPM 15 işaretin içerisine reklam amaçlı dahil hiçbir resim, sembol yazı ve benzeri ifadeler yazılmamalıdır.

ÖNCEDEN İZİN ALANLARA AİT ISPM 15 İŞARETİ



YENİ YÖNETMELİK İLE VERİLECEK ISPM 15 İŞARETİ



EK-1

İZLENEBİLİRLİK İŞARETİ



- İzlenebilirlik işareti ISPM 15 işareti içerisine yazılmaz.
- İzlenebilirlik işareti ISPM 15 işareti ile birlikte basılacaksa, altında, üzerinde, sağında veya soluna yazılabilir.
- İşaretleme aparatının basacağı izlenebilirlik işareti okunabilir boyutta olacak şekilde tasarlanmalıdır.
- İzlenebilirlik işareti kırmızı ve turuncu renkte olmamalıdır.
- Aşağıda belirtilen 4 adet izlenebilirlik işareti dışında başka işaret kullanılmaz.

AA - BBBB - CCCC

AA
BBBB
CCCC

AA
BBBB
CCCC

AA
BBBB
CCCC


AA → Fırın Numarası

BBBB → Yıl

CCCC → Parti Numarası


ÖNCEDEN İZİN ALANLARA AİT İŞARET

ISPM 15 VE İZLENEBİLİRLİK İŞARETİNİN BİRLİKTE YAPILDIĞI ÖRNEK İŞARET



YENİ YÖNETMELİK İLE VERİLECEK İŞARET

ISPM 15 VE İZLENEBİLİRLİK İŞARETİNİN BİRLİKTE YAPILDIĞI ÖRNEK İŞARET



EK-1

➤ KAREKOD UYGULAMASI

- Karekod, ISPM 15 ve izlenebilirlik işareti içerisinde kullanılamaz.
- En az bir yüzeye uygulanmış olmalıdır.
- Okunabilir boyutta olmalıdır.
- Kalıcı ve taşınmaz olmak zorundadır.
- Elle çizilmiş olmamalıdır.
- Dijital damgalama cihazları ile yapılması gerekir.
- Karekod sadece siyah renkli olmak zorundadır.
- İstif tahtalarında; tüm uzunluk boyunca, en az her iki uca yapılması gerekir



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĐI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĐÜ

İŞARETLEME
APARATI İMAL VE
SATIŞ YAPACAK
İŞLETMELERİN
DİKKAT EDECEĐİ
HUSUSLAR

"Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik" 26 Temmuz 2024 tarih ve 32613 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış, yeni yönetmeliğin yürürlük tarihi maddelerine göre değişiklik göstermekle birlikte 01/01/2025, 1/7/2025 ve 31/12/2026 olarak belirlenmiştir.

Bakanlıkça işaretleme aparatı imal ve satış işlemi yapan işletmelerin kayıt altına alınma işlemine 01/01/2025 tarihinde başlanacaktır. Yönetmelik hükümlerine göre kayıt altına alma işlemi sonrasında izin belgeli işletmelere, işaretleme aparatı imal veya satış işlemine 01/07/2025 tarihinden itibaren başlanacaktır.

Isıl işlem çıktıları ve palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemelerinin üzerine **karekod uygulamasına 31/12/2026 tarihinde geçilecektir.**

Yönetmelikte, **Karekod dışında kalan** tüm uygulamalara **1/7/2025 tarihinde** geçilecektir.

YÖNETMELİKTE İŞARETLEME APARATI İMAL VE SATIŞ İŞLEMİ YAPAN İŞLETMELERİ İLGİLENDİREN DÜZENLEMELER VE SORUMLULUKLAR

- 1- İzin belgeli işletmelerce ısıt işlem uygulanmış, ihracatta kullanılacak palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemelerin ISPM 15 standardına ve yönetmeliğe uygun olarak ısıt işlem tabi tutulduğunu belirtmek amacıyla **ISPM 15 işareti ile işaretlemede kullanılan** döküm veya dijital işaretleme aparatı imal veya satışını yapan işletmelerin, işaretleme aparatı satışı yapabilmeleri için **01/01/2025 tarihinden itibaren Bakanlığa kayıt olmak, İşaretleme Aparatı Satış İzin Belgesi almak zorundadırlar.**
- 2- Bakanlıkça, **sadece ISPM 15 işareti basmak üzere işaretleme aparatı imal ve satış yapan işletmelere** işaretleme aparatı satış izin belgesi düzenlenir. İhracatta kullanılan palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo ve bobin makarası gibi **ahşap ambalaj malzemeleri dışında diğer sektörlerin üretmiş olduğu ürünlerin işaretlenmesinde kullanılan işaretleme aparatı imal eden veya satan** işletmeler, Bakanlığa kayıt olmak üzere işaretleme aparatı satış izin belgesi almak için müracaat etmez.
- 3- Hem diğer sektörlerin ihtiyaç duyduğu hem de izin belgeli işletmelerce ısıt işlem uygulanmış ihracatta kullanılacak palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemelerin ISPM 15 işaretlemede kullanılan döküm veya dijital işaretleme aparatı imal veya satışını bir arada yapan işletmeler **01/01/2025 tarihinden itibaren Bakanlığa kayıt olmak, İşaretleme Aparatı Satış İzin Belgesi almak zorundadırlar.**

- 4- İşaretleme aparatı satış izin belgesi almak için zirai karantina müdürlüğü bulunan Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Bursa, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun, Şırnak ve Trabzon illerinde **Zirai Karantina Müdürlüklerine bu iller dışında kalan illerde ise İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine** müracaat edilecektir.
- 5- İşaretleme aparatı satış izin belgesi almak için;
- a) Dilekçe (Yönetmelik ekinde yer alan Ek-16 belgesi)
- b) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi olmak üzere bu iki belge ile müracaat edilir.
- 6- İşaretleme aparatı satış izin belgesi başvuruları, **başvuru yapılan Müdürlüklerce değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.** Başvurular Ankara'ya Bakanlık merkezine gönderilmeyecektir. Firmalar adına işaretleme aparatı satış izin belgesi, zirai karantina müdürlükleri veya il tarım ve orman müdürlüklerince düzenlenecektir. Başvuruları uygun görülerek işletmeleri adına işaretleme aparatı satış izin belgesi düzenlenen işletmelerin firma unvan ve adres bilgileri Bakanlık internet sitesinde <https://aambalaj.tarimorman.gov.tr/> adresinde yayınlanacaktır.
- 7- 01/07/2025 tarihinden itibaren, Bakanlık internet sitesinde <https://aambalaj.tarimorman.gov.tr/> adresinde **firma adı ver almayan işaretleme aparatı satış izin belgesi olmayan işletmeler** ihracatta kullanılmak üzere ülkemiz kodu olan TR-0000-HT veya TR-00-000-HT koduna ait ISPM 15 işareti imal ve satışı yapamayacaklardır.
- 8- **İzin belgeli işletmelerin,** Bakanlık internet sitesinde <https://aambalaj.tarimorman.gov.tr/> adresinde **firma adı bulunmayan işaretleme aparatı satış izin belgesi olmayan** işletmelerden ülkemiz kodu olan TR-0000-HT veya TR-00-000-HT koduna ait döküm veya dijital ISPM 15 işareti yaptırmaları ve satın almaları yasaklanmıştır.
- 9- İşaretleme aparatı satış izin belgeli işletmeler; kendilerine **ISPM 15 işareti yaptırmaya veya satın almaya gelen izin belgeli işletmelerden,** yönetmelik ekinde yer alan zirai karantina müdürlüğünce veya il tarım ve orman müdürlüğünce düzenlenmiş ve ıslak imzalı olarak **onaylanmış Ek-19 uygunluk belgesi veya yıpranan, bozulan işaretleme aparatı yerine yenisinin yapılabileceğine dair düzenlenmiş uygunluk belgesi** kendilerine teslim edilmeden işaretleme aparatını yapamazlar.
- 10- İşaretleme aparatı satış izin belgeli işletmeler; Ek-19 uygunluk belgesinde veya yıpranan, bozulan işaretleme aparatı yerine yenisinin yapılabileceğine dair **düzenlenmiş uygunluk belgesinde belirtilen sayı dışında işaretleme aparatı yapamaz.**
- 11- İşaretleme aparatı satış izin belgeli işletmeler; kendilerine sunulan Ek-19 uygunluk belgesi veya yıpranan, bozulan işaretleme aparatı yerine yenisinin yapılabileceğine dair düzenlenmiş **uygunluk belgesini orijinal nüshasını ıslak imzalı** olarak düzenlenmiş

belgeyle işlem yapacaklardır. **Kesinlikle renkli fotokopi dahil başka bir nüshasını kabul etmeyeceklerdir.**

12- İşaretleme aparatı imal ve satışı yapan işletmeler, Bakanlığa **kayıt olup** işaretleme aparatı satış izin belgesi aldıktan sonra ülkemiz kodu olan TR-0000-HT veya TR-00-000-HT koduna ait ISPM 15 işareti imal ve satışını yaptıkları izin belgeli işletmelerin **satış bilgilerini içeren kayıt defteri tutacaklardır.** İşletmelerinde tutacakları kayıt defterine hangi izin belgeli işletmeye, hangi seri numara ile hangi tarihte kaç tane işaretleme aparatı imal veya satışını yaptıklarını yazacaklar ve bu işlemi faturalandıracaklardır. Zirai karantina müdürlüğünce veya il tarım ve orman müdürlüğünce düzenlenmiş ve ıslak imzalı olarak onaylanmış Ek-19 uygunluk belgesi veya yıpranan, bozulan işaretleme aparatı yerine yenisinin yapılabileceğine dair **düzenlenmiş uygunluk belgesi ile birlikte işletmelerinde arşivleyecekler denetimlerde ISPM 15 kontrol görevlilerine göstereceklerdir.**

13- İşaretleme aparatı satış izin belgeli işletme, imal ettiği veya satmış olduğu işaretleme aparatının **damgalama yapan yüzeyinin dışındaki diğer yüzeylerinin herhangi uygun bir yerine silinmez özellikte** olacak şekilde kabartma, kazıma, lazer gibi yöntemlerle kendisine Bakanlıkça verilen kayıt numarasını ve kayıt numarasından sonra izin belgeli işletmeye yaptığı **işaretleme aparat sayısını ifade edecek şekilde numaralandırır.** Bu şekilde seri numarası yazmadan işaretleme aparatı satışı yapılamaz. Satışı yapılan işaretleme aparatlarına ait seri numaraları, işletmede tutulan kayıt defterine işlenir.

14- İşaretleme aparatı satış izin belgeli işletmeler; ülkemiz kodu olan TR-0000-HT veya TR-00-000-HT koduna ait işaretleme aparatını yönetmeliğin **Ek-1'de belirtilen logolara uygun olarak yapmak zorundadır.** Bu logolar dışında başka işaret kullanılmaz. Yapılan ISPM 15 işareti içerisine karekod, izlenebilirlik işareti ve **reklam amaçlı dahil hiçbir resim, figür, yazı yazamazlar.**

15- Belli bir yazılım programı dahilinde dijital işaretleme aparatı satan (kartuşla veya diğer yöntemlerle boyayarak) işletmeler, **satışını yaptıkları işaretleme aparatı içerisine** izin belgeli işletmeye verilen ülkemiz kodu olan TR-0000-HT veya TR-00-000-HT işareti dışında **başka bir işaret numarası yükleyemez.**

16- İşaretleme aparatı satış izin belgeli işletmeler; yıpranan veya bozulan işaretleme aparatı yerine yenisini yapmadan önce zirai karantina müdürlüğü veya il tarım ve orman müdürlüğünce izin belgeli işletme adına **düzenlenmiş uygunluk belgesi ile birlikte, yönetmelik ekinde yer alan Ek-20 taahhütname belgesinde belirtilen yıpranan veya bozulan işaretleme aparatını teslim almadan** yeni işaretleme aparatını yapıp izin belgeli işletmeye teslim etmezler. Yıpranan veya bozulan işaretleme aparatı, yeni yapılan işaretleme aparatının izin belgeli işletmeye teslimi sonrasında, işaretleme aparatı satış izin belgeli işletme tarafından imha edilir.

17- İşaretleme aparatı satış izin belgeli işletmeler; ISPM 15 kontrol görevlilerince **yılda bir defa imal veya satışını yaptıkları işaretleme aparatına ait işlemler yönüyle denetlenecektir.**

18- İşaretleme aparatı satış izin belgeli işletmelere; yukarıda toplam on yedi madde de belirtilen hususlara ve yönetmelik hükümlerine aykırı işlem yapmaları durumunda, 5996 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre idari para cezası uygulanacaktır.


DİJİTAL VEYA DÖKÜM OLARAK YAPILACAK ISPM 15 İŞARETİNE AİT BİLGİLER

EK-1


ISPM 15 İŞARETİ

- İşaretleme aparatı, yönetmeliğin EK-1 inde belirtilen yan tarafta örnekleri gösterilen toplam 6 adet örnek işareten biri olmalıdır.
- 6 adet örnek işaret dışında hiçbir işaret kesinlikle yapılmamalıdır.
- İşaretleme aparatının basacağı ISPM 15 işareti okunabilir boyutta olacak şekilde tasarlanmalıdır.
- ISPM 15 işareti kırmızı ve turuncu renkte olmamalıdır.

ÖNCE DEN İZİN ALANLARA AİT İŞARETLER




YENİ YÖNETMELİK İLE VERİLECEK İŞARETLER




- Yan taraftaki 6 adet ISPM 15 işaretin içerisine reklam amaçlı dahil hiçbir resim, sembol yazı ve benzeri ifadeler yazılmamalıdır.

ÖNCE DEN İZİN ALANLARA AİT ISPM 15 İŞARETİ




YENİ YÖNETMELİK İLE VERİLECEK ISPM 15 İŞARETİ



EK-1

İZLENEBİLİRLİK İŞARETİ

İZLENEBİLİRLİK
İŞARETİ



- İzlenebilirlik işareti ISPM 15 işareti içerisine yazılmaz.
- İzlenebilirlik işareti ISPM 15 işareti ile birlikte basılacaksa, altında, üzerinde, sağında veya soluna yazılabilir.
- İşaretleme aparatının basacağı izlenebilirlik işareti okunabilir boyutta olacak şekilde tasarlanmalıdır.
- İzlenebilirlik işareti kırmızı ve turuncu renkte olmamalıdır.

→ Aşağıda belirtilen 4 adet izlenebilirlik işareti dışında başka işaret kullanılmaz.

AA – BBBB – CCCC

AA
BBBB
CCCC

AA
BBBB
CCCC

AA
BBBB
CCCC


AA → Fırın Numarası

BBBB → Yıl

CCCC → Parti Numarası


ÖNCEDEN İZİN ALANLARA AİT İŞARET

ISPM 15 VE İZLENEBİLİRLİK İŞARETİNİN BİRLİKTE
YAPILDIĞI ÖRNEK İŞARET



YENİ YÖNETMELİK İLE VERİLECEK İŞARET

ISPM 15 VE İZLENEBİLİRLİK İŞARETİNİN BİRLİKTE
YAPILDIĞI ÖRNEK İŞARET



EK-1

KAREKOD UYGULAMASI

→ Karekod, ISPM 15 ve izlenebilirlik işareti içerisine yazılmaz.

→ Karekod sadece dijital işaretleme cihazları ile yapılır.

→ Karekod sadece siyah renkli olarak basılır.

→ Karekod okunabilir boyutta olmalıdır.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEDARİKÇİLERİN
(İKİNCİ ELCİLERİN)
AHŞAP AMBALAJ
MALZEMESİ
TİCARETİNDE
DİKKAT EDECEĞİ
HUSUSLAR

"Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik" 26 Temmuz 2024 tarih ve 32613 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış, yeni yönetmeliğin yürürlük tarihi maddelerine göre değişiklik göstermekle birlikte 01/01/2025, 1/7/2025 ve 31/12/2026 olarak belirlenmiştir.

Bakanlıkça tedarikçilerin (ikinci elcilerin) kayıt altına alınma işlemine **01/01/2025** tarihinde başlanacaktır. Kayıt altına alma işlemi sonrasında tedarikçiler (ikinci elciler) yönetmelik hükümlerine uygun olarak **ahşap ambalaj malzemesi ticaretine 01/07/2025 tarihinden itibaren başlayacaklardır.**

Isıl işlem çıktıları üzerine ve palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemelerinin üzerine **karekod uygulamasına 31/12/2026 tarihinde geçilecektir.**

Yönetmelikte, **Karekod dışında kalan** tüm uygulamalara **1/7/2025 tarihinde** geçilecektir.

YÖNETMELİKTE TEDARİKÇİLERİ İLGİLENDİREN DÜZENLEMELER VE TEDARİKÇİLERİN SORUMLULUKLARI

- 1- Tedarikçiler (ikinci elçiler) ihracatta kullanılan üzerinde ISPM 15 işaretli bulunan ülkemiz kodu olan TR-0000-HT, TR-00-000-HT veya ithal ürün beraberinde gelen üzerinde yabancı ülke koduna ait ISPM 15 işareti olan palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo ve bobin makarası gibi **ahşap ambalaj malzemeleri alım satımı yapabilmeleri için 01/01/2025 tarihinden itibaren Bakanlığa kayıt olmak,** Tedarikçi Kayıt Belgesi almak zorundadırlar.
- 2- **İhracatta kullanılmayan sadece yurtiçi sevkiyatların kullanımına yönelik ahşap ambalaj malzemesi ticareti yapan işletmeler yönetmelik kapsamı dışındadır.** Bu işletmeler, Bakanlığa kayıt olmak üzere ahşap ambalaj malzemesi tedarikçi kayıt belgesi almak için müracaat etmez. **Bakanlıkça, yurtiçi kullanıma yönelik ahşap ambalaj malzemesi tedarikçi kayıt belgesi düzenlenmez.**
- 3- Bakanlıktan **tedarikçi kayıt belgesi almadan** ihracatta kullanılan ISPM 15 işaretli yerli veya yabancı palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo ve bobin makarası gibi **ahşap ambalaj malzemelerinin ticareti yasaklanmıştır.**
- 4- Tedarikçi kayıt belgesi almak için zirai karantina müdürlüğü bulunan Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Bursa, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun, Şırnak ve Trabzon illerinde **Zirai Karantina Müdürlüklerine bu iller dışında kalan illerde ise İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine** müracaat edilecektir.
- 5- Tedarikçi kayıt belgesi almak için;
 - a) Dilekçe (Yönetmelik ekinde yer alan Ek-13 belgesi)
 - b) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi (İşletmenin ahşap ambalaj malzemesi satışı yapılan adresi ile aynı olan merkez veya şubeye ait sicil gazetesi)
 - c) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
 - d) Faaliyet belgesi (Kayıtlı olduğu ilgi odadan alınacak bu alanda faaliyette bulunduğu dair belge) ile müracaat edilecektir.
- 6- Tedarikçi kayıt belgesi başvuruları, **başvuru yapılan Müdürlüklerce değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.** Başvurular Ankara’ya Bakanlık merkezine gönderilmeyecektir. Firmalar adına tedarikçi kayıt belgeleri, zirai karantina müdürlükleri veya il tarım ve orman müdürlüklerince düzenlenecektir.

Başvuruları uygun görülerek işletmeleri adına tedarikçi kayıt belgesi düzenlenen işletmelerin firma unvan ve adres bilgileri Bakanlık internet sitesinde <https://aambalaj.tarimorman.gov.tr/> adresinde yayınlanacaktır.


- 7- 01/07/2025 tarihinden itibaren, Bakanlık internet sitesinde <https://aambalaj.tarimorman.gov.tr/> adresinde **firma adı yer almayan tedarikçiler (ikinci elciler)** ihracatta kullanılmak üzere ülkemiz kodu olan TR-0000-HT, TR-00-000-HT veya ithal ürün beraberinde gelen üzerinde yabancı ülke koduna ait ISPM 15 işareti olan palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo ve bobin makarası gibi **ahşap ambalaj malzemelerini satamayacaklardır.**
- 8- **İhracatçıların,** Bakanlık internet sitesinde <https://aambalaj.tarimorman.gov.tr/> adresinde **firma adı bulunmayan tedarikçilerden (ikinci elcilerden)** ülkemiz kodu olan TR-0000-HT, TR-00-000-HT veya ithal ürün beraberinde gelen üzerinde yabancı ülke koduna ait ISPM 15 işareti olan palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo ve bobin makarası gibi **ahşap ambalaj malzemeleri alımı yasaklanmıştır.**
- 9- Tedarikçiler (ikinci elciler) **Bakanlığa kayıt olup,** tedarikçi kayıt belgesi aldıktan sonra ihracatta kullanılmak üzere ülkemiz kodu olan TR-0000-HT, TR-00-000-HT veya ithal ürün beraberinde gelen üzerinde yabancı ülke koduna ait ISPM 15 işareti olan palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo ve bobin makarası gibi **ahşap ambalaj malzemelerine ait alış ve satış bilgilerini içeren tedarikçi kayıt defteri tutacaklardır.** Bakanlıkça hazırlanan tedarikçi kayıt defteri, illerde bulunan zirai karantina müdürlükleri veya il tarım ve orman müdürlükleri döner sermaye işletmelerinden temin edilecektir.
- 10- Tedarikçiler (ikinci elciler) üzere ülkemiz kodu olan TR-0000-HT veya TR-00-000-HT kodlu palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemesini doğrudan ısıtma işlemi yapan olan **izin belgeli bir işletmeden satın alıyorsa** fatura ekinde yer alan **ısıtma işlem çıktısı kesinlikle fotokopi olmamalı,** ısıtma işlem operatörünün ıslak imzalı orijinal nüshası olmalıdır.
- 11- Tedarikçiler (ikinci elciler) aldıkları ahşap ambalaj malzemesi faturası üzerinde; fatura ekinde yer alan orijinal ısıtma işlem çıktısı üzerinde yazan **ısıtma işlem tarihi, çeşidi, ölçüsü, miktarı, parti numarası ve fırın numarasının** fatura üzerine açıklama olarak yazılıp yazılmadığını kontrol ederek teslim alacaklardır. Fatura üzerinde yazan bilgiler ile ısıtma işlem çıktısı üzerinde yazan bilgiler aynı değilse aldıkları ahşap ambalaj malzemesini kesinlikle kabul etmeyip aldıkları işletmeye iade edeceklerdir.
- 12- Tedarikçiler (ikinci elciler) izin belgeli işletmeden satın aldığı, **alış faturasında belirtilen miktarın tamamını bir defada herhangi bir ihracatçıya veya başka bir tedarikçiye (ikinci elciye) satıyorsa,** satış faturası ekine izin belgeli işletmeden alış fatura ekinde aldığı ısıtma işlem operatörünün ıslak imzalı **orijinal nüshası olan ısıtma işlem çıktısını kendi işletmesine ait kaşe ile kaşeleyerek satış faturası ekine koyarak satış işlemini yapacaktır.** Tedarikçi (ikinci elci) orijinal ısıtma işlem çıktısının fotokopisini alarak **kendisinde kalan satış fatura nüshasının ekine koyarak arşivleyecektir.**
- 13- Tedarikçiler (ikinci elciler) izin belgeli işletmeden satın aldığı, **alış faturasında belirtilen miktarın tamamını bir defada değil parça parça herhangi bir ihracatçıya veya başka bir tedarikçiye (ikinci elciye) satıyorsa,** satış faturası ekine izin belgeli işletmeden alış fatura ekinde aldığı ısıtma işlem operatörünün ıslak imzalı **orijinal nüshası olan ısıtma işlem çıktısını değil** parça parça satışa ait kesilen fatura sayısı kadar orijinal ısıtma işlem çıktısının fotokopisini alıp fotokopi nüshalarını kendi işletmesine ait kaşe ile kaşeleyerek satış faturası ekine koyarak satış işlemini yapacaktır. Tedarikçi (ikinci elci) **parça parça satışa ait fatura nüshalarını, orijinal ısıtma işlem çıktısı ile birlikte işletmesinde bir dosyada birleştirerek arşivleyecektir.**
- 14- Tedarikçiler (ikinci elciler) üzerinde ülkemiz kodu olan TR-0000-HT veya TR-00-000-HT kodlu palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemesini başka tedarikçiden **satın alıyorsa** fatura ekinde yer alan **ısıtma işlem çıktısı üzerinde yazan miktarın tamamı satın alınmış ise alış**

faturası ekinde yer alan ısıt işlem çıktısı kesinlikle fotokopi olmamalı, ısıt işlem operatörünün ıslak imzalı orijinal nüshası olmalıdır. Eğer ısıt işlem çıktısının üzerindeki yazan miktarın tamamı alınmamış bir kısmı alınmış ise fatura ekinde yer alan ısıt işlem çıktısı fotokopi olmalı ve satın almış olduğu tedarikçinin (ikinci elcinin) kaşesi ve ıslak imzasının taşınmalıdır.

- 15- Tedarikçiler (ikinci elciler) ithalatçı veya başka bir tedarikçiden (ikinci elciden) ithal ürün beraberinde gelen üzerinde yabancı ülke koduna ait ISPM 15 işareti olan palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemelerini satın alıyor ise **alış faturası ekinde ithal ürünle beraber geldiğini gösteren ithal ürün faturası ve üzerinde ISPM 15 kodu bulunan ülkeye ait ısıt işlem çıktısı veya ısıt işlem grafiğinin olması zorunludur.** Fatura ekinde yer alan ithal ürün faturasında alınan ahşap ambalaj malzemesine ait çeşit (palet, kasa, makara vb.) ve miktar bilgisi bulunmalı, bu ahşap ambalaj malzemesi ile ısıt işlem çıktısındaki bilgiler birbiri ile uyumlu olmalıdır.
- 16- Tedarikçiler (ikinci elciler) ithalatçı veya başka bir tedarikçiden (ikinci elciden) satın aldığı, ithal ürün beraberinde gelen üzerinde yabancı ülke koduna ait ISPM 15 işareti olan palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemelerini ihracatçı veya başka bir tedarikçiye satıyor ise **alış faturası ekinde yer alan ithal ürünle beraber geldiğini gösteren ithal ürün faturası ve üzerinde ISPM 15 kodu bulunan ülkeye ait ısıt işlem çıktısı veya ısıt işlem grafiğini fotokopi ile çoğaltarak işletmesine ait kaşe ve ıslak imzasıyla onaylayarak satış faturası ekine koyarak satış işlemini gerçekleştirir.**
- 17- Tedarikçiler (ikinci elciler) ithalatçı, ihracatçı veya başka bir tedarikçiden (ikinci elciden) üzerinde ülkemiz kodu olan TR-0000-HT, TR-00-000-HT veya ithal ürün beraberinde gelen üzerinde yabancı ülke koduna ait ISPM 15 işareti olan palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemesini **satın alıyor ve alış faturası ekine satın aldığı işletmeler tarafından ısıt işlem operatörünün ıslak imzalı orijinal ısıt işlem çıktısı veya ithal ürünle beraber geldiğini gösteren fatura ve üzerinde ISPM 15 kodu bulunan ülkeye ait ısıt işlem çıktısı veya ısıt işlem grafiği konulamıyor ise** bu ahşap ambalaj malzemeleri tedarikçiler (ikinci elciler) tarafından ihracatta kullanılmak üzere satılamaz. Bu ahşap ambalaj malzemeleri sadece yurtiçi sevkiyatlarda kullanılmak üzere satılabilir.
- 18- Tedarikçiler (ikinci elciler) yönetmelik hükümlerine uygun olmayan, ısıt işlem çıktısı, grafiği veya faturası olmayan üzerinde ülkemiz kodu olan TR-0000-HT, TR-00-000-HT veya ithal ürün beraberinde gelen üzerinde yabancı ülke koduna ait ISPM 15 işareti olan palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemelerini yurtiçi sevkiyatlarda kullanılmak üzere ihracatçı veya başka bir tedarikçiye (ikinci elciye) satacak ise ISPM 15 işaretli bu ahşap ambalaj malzemelerinin satış faturası üzerine mutlaka “İhracatta Kullanılamaz” ibaresini açıklama olarak yazmak zorundadır. **Üzerinde ISPM 15 işareti taşıyan ahşap ambalaj malzemelerinin yurtiçinde kullanılmak üzere satışında fatura üzerine “İhracatta Kullanılamaz” ibaresi yazılmadan satışı yasaktır.**
- 19- Üzerinde **ülkemiz kodu olan TR-0000-HT, TR-00-000-HT veya ithal ürün beraberinde gelen üzerinde yabancı ülke koduna ait ISPM 15 işareti bulunmayan** palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemelerinin tedarikçiler (ikinci elciler) tarafından herhangi bir tüzel kişiye veya şahsa satışında satış faturası üzerine açıklama olarak **“İhracatta Kullanılamaz” veya herhangi başka bir ifadenin yazılmasına gerek yoktur.**
- 20- Tedarikçilerce (ikinci elçilerce) **satış faturasına “İhracatta Kullanılamaz” ibaresi yazılmasına rağmen** ihracatçılarca satın alınan ahşap ambalaj malzemelerinin ihraç ürün beraberinde kullanılması durumunda **cezaî işlem ihracatçıya uygulanır.**
- 21- Tedarikçiler (ikinci elçiler) stoklarında bulunan, ısıt işlem çıktısı, grafiği veya faturası olmayan üzerinde ülkemiz kodu olan TR-0000-HT veya ithal ürün beraberinde gelen üzerinde yabancı ülke koduna ait ISPM 15

işareti olan palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo veya bobin makarasını **yönetmelik hükümlerine uygun hale getirip ihracatçılara veya başka bir tedarikçiye satmak için** Bakanlığın ruhsat verdiği ısıtma işlem firması olan firma unvan ve adres bilgileri Bakanlığın resmi internet sitesinde (<https://aambalaj.tarimorman.gov.tr/>) yayınlanan işletmelerden herhangi birinden **ısıtma işlem uygulaması hizmeti satın alarak** bu ahşap ambalaj malzemelerini ihracatta kullanmaya uygun hale getirip satabilir.

- 22- İhraç edilen ürünle birlikte kullanılan palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo veya bobin makarasının ISPM 15 standardına uygun olmadığına ilişkin **karşı ülkeden bir bildirimin Bakanlığa yapılmasına bakılmaksızın**, ISPM 15 kontrol görevlilerince **yılda bir defa tedarikçiler (ikinci elciler) yaptıkları tüm alış ve satış işlemleri yönüyle denetlenecektir.**
- 23- Tedarikçilerin (ikinci elcilerin); ihraç ürünü beraberinde kullanılmak üzere aldığı veya sattığı palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo veya bobin makarasının yukarıda toplam yirmi iki madde de belirtilen hususlara ve **yönetmelik hükümlerine uygun olmaması durumunda, Tedarikçilere (ikinci elcilere) 5996 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre idari para cezası** uygulanacaktır.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

- İhracatçı, yurtiçindeki ticarî faaliyetlerinde de ahşap ambalaj malzemesi kullanıyor ve izin belgeli işletmeden veya tedarikçiden ısıtılmış işlem görmüş ürün ve görmemiş ürünü aynı fatura/irsaliye ile alıyorsa mutlaka faturasını ısıtılmış işlem uygulanan ürünlerin karşısına **“ısıtılmış işlemli”** ifadesi yazılı olarak alacaktır.

- Fatura ekinde yer alan ısıtılmış işlem çıktısı farklı partilere ait ürünler ise alımı yapılan ürünlere ait her bir parti numarası ve ısıtılmış işlem tarihi fatura/irsaliye üzerine ayrı ayrı yazılı olmalıdır.

Başlangıç Zamanı : 05.04.2024 – 10:46**Bitiş Zamanı : 05.04.2024 – 17:17****Fırın No: 1****Parti No: 256****Miktar (m³) : 0 Adet : 150****Cinsi/Çeşidi: Palet****Ölçüsü : 100 x 120 x 13 cm****Isıl İşlem Operatörü:****Karekod**

T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	OT1	OT2	OM1	OM2	
70,7	70,4	67,9	57,6	77,6	64,5	59,4	56,0	77,1	69,8	56,3	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	87,7	10,0	10,0	5.04.2024 16:29:00
70,7	70,4	67,9	57,6	77,6	64,5	59,5	56,0	77,2	69,8	56,5	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	84,3	10,0	10,0	5.04.2024 16:30:00
70,7	70,4	68,1	57,6	77,5	64,6	59,5	56,0	77,1	69,9	56,5	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	82,6	10,0	10,0	5.04.2024 16:31:00
70,7	70,4	68,1	57,6	77,3	64,6	59,5	56,0	77,1	69,8	56,5	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	84,2	10,0	10,0	5.04.2024 16:32:00
70,6	70,4	68,1	57,6	77,2	64,6	59,6	56,1	77,0	69,8	56,6	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	87,1	10,0	10,0	5.04.2024 16:33:00
70,6	70,4	67,9	57,6	77,2	64,5	59,6	56,1	77,0	69,8	56,6	56,7	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	91,3	10,0	10,0	5.04.2024 16:34:00
70,6	70,4	68,1	57,6	77,3	64,5	59,6	56,0	77,1	69,6	56,6	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	91,8	10,0	10,0	5.04.2024 16:35:00
70,7	70,4	68,1	57,6	77,5	64,5	59,5	56,0	77,2	69,8	56,6	56,7	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	90,9	10,0	10,0	5.04.2024 16:36:00
70,7	70,4	68,1	57,6	77,6	64,5	59,5	56,0	77,2	69,8	56,6	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	88,0	10,0	10,0	5.04.2024 16:37:00
70,7	70,5	68,1	57,6	77,6	64,5	59,5	56,1	77,2	69,9	56,6	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	84,7	10,0	10,0	5.04.2024 16:38:00
70,7	70,5	68,2	57,6	77,6	64,6	59,6	56,1	77,2	69,9	56,6	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	82,7	10,0	10,0	5.04.2024 16:39:00
70,7	70,5	68,2	57,6	77,5	64,6	59,8	56,1	77,1	69,9	56,7	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	83,8	10,0	10,0	5.04.2024 16:40:00
70,7	70,4	68,1	57,6	77,3	64,5	59,8	56,1	77,1	69,8	56,7	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	87,0	10,0	10,0	5.04.2024 16:41:00
70,7	70,4	68,2	57,6	77,3	64,5	59,8	56,1	77,1	69,8	56,7	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	90,8	10,0	10,0	5.04.2024 16:42:00
70,7	70,5	68,2	57,6	77,5	64,5	59,8	56,0	77,2	69,8	56,7	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	91,4	10,0	10,0	5.04.2024 16:43:00
70,7	70,5	68,2	57,6	77,6	64,5	59,6	56,1	77,2	69,8	56,7	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	90,4	10,0	10,0	5.04.2024 16:44:00
70,9	70,5	68,2	57,6	77,7	64,6	59,6	56,1	77,3	69,9	56,7	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	87,4	10,0	10,0	5.04.2024 16:45:00
70,9	70,5	68,3	57,6	77,7	64,6	59,8	56,1	77,3	69,9	56,7	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	84,6	10,0	10,0	5.04.2024 16:46:00
70,9	70,5	68,3	57,7	77,6	64,6	59,8	56,2	77,3	70,0	56,8	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	82,7	10,0	10,0	5.04.2024 16:47:00
70,9	70,5	68,3	57,7	77,5	64,6	59,9	56,2	77,2	70,0	56,8	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	85,9	10,0	10,0	5.04.2024 16:48:00
70,9	70,5	68,3	57,6	77,3	64,6	59,9	56,2	77,2	69,9	56,8	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	87,5	10,0	10,0	5.04.2024 16:49:00
70,9	70,5	68,3	57,6	77,5	64,6	59,9	56,2	77,2	69,9	56,8	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	91,3	10,0	10,0	5.04.2024 16:50:00
70,9	70,5	68,3	57,7	77,6	64,6	59,9	56,2	77,3	69,9	56,8	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	91,6	10,0	10,0	5.04.2024 16:51:00
70,9	70,5	68,2	57,6	77,7	64,6	59,8	56,1	77,5	69,9	56,8	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	89,9	10,0	10,0	5.04.2024 16:52:00
71,0	70,6	68,3	57,6	77,8	64,6	59,8	56,2	77,3	69,9	56,8	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	86,8	10,0	10,0	5.04.2024 16:53:00
71,0	70,6	68,3	57,6	77,8	64,6	59,9	56,2	77,5	70,1	56,8	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	83,9	10,0	10,0	5.04.2024 16:54:00
71,0	70,6	68,3	57,7	77,7	64,6	59,9	56,2	77,5	70,1	56,9	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	82,7	10,0	10,0	5.04.2024 16:55:00
71,0	70,6	68,3	57,6	77,6	64,8	59,9	56,2	77,3	70,0	56,9	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	84,7	10,0	10,0	5.04.2024 16:56:00
71,0	70,6	68,3	57,7	77,5	64,6	60,0	56,3	77,2	70,0	56,9	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	88,2	10,0	10,0	5.04.2024 16:57:00
70,9	70,5	68,3	57,6	77,6	64,6	60,0	56,2	77,3	69,9	56,9	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	90,7	10,0	10,0	5.04.2024 16:58:00
71,0	70,6	68,4	57,6	77,8	64,6	59,9	56,2	77,5	70,0	56,9	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	90,4	10,0	10,0	5.04.2024 16:59:00
71,0	70,6	68,4	57,6	77,8	64,6	59,9	56,2	77,6	70,0	56,9	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	88,5	10,0	10,0	5.04.2024 17:00:00
71,0	70,6	68,4	57,7	78,0	64,6	60,0	56,2	77,6	70,1	56,9	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	86,0	10,0	10,0	5.04.2024 17:01:00
71,1	70,7	68,5	57,7	78,0	64,8	59,9	56,2	77,6	70,1	57,1	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	83,5	10,0	10,0	5.04.2024 17:02:00
71,1	70,7	68,5	57,7	77,7	64,8	60,0	56,2	77,5	70,1	57,1	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	83,0	10,0	10,0	5.04.2024 17:03:00
71,1	70,6	68,5	57,7	77,7	64,8	60,1	56,3	77,5	70,1	57,1	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	85,2	10,0	10,0	5.04.2024 17:04:00
71,0	70,6	68,5	57,7	77,6	64,8	60,0	56,3	77,5	70,1	57,1	56,9	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	88,6	10,0	10,0	5.04.2024 17:05:00
71,0	70,6	68,4	57,7	77,6	64,8	60,0	56,2	77,5	70,0	57,1	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	91,3	10,0	10,0	5.04.2024 17:06:00
71,0	70,6	68,5	57,6	77,8	64,8	60,0	56,2	77,5	70,0	57,1	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	91,3	10,0	10,0	5.04.2024 17:07:00
71,1	70,7	68,5	57,6	78,0	64,8	59,9	56,2	77,6	70,0	57,2	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	88,7	10,0	10,0	5.04.2024 17:08:00
71,1	70,7	68,5	57,6	78,0	64,8	59,9	56,2	77,6	70,1	57,1	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	86,0	10,0	10,0	5.04.2024 17:09:00
71,2	70,7	68,7	57,8	78,1	64,8	60,0	56,3	77,6	70,1	57,2	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0				


AHŞAP AMBALAJ MALZEMESİ ÜZERİNDE BULUNMASI GEREKEN ISPM 15 İŞARETİNE AİT BİLGİLER

EK-1


ISPM 15 İŞARETİ

- İşaretleme aparatı, yönetmeliğin EK-1 inde belirtilen yan tarafta örnekleri gösterilen toplam 6 adet örnek işarettten biri olmalıdır.
- 6 adet örnek işaret dışında hiçbir işaret kesinlikle yapılmamalıdır.
- İşaretleme aparatının basacağı ISPM 15 işareti okunabilir boyutta olacak şekilde tasarlanmalıdır.
- ISPM 15 işareti kırmızı ve turuncu renkte olmamalıdır.

ÖNCEDEN İZİN ALANLARA AİT İŞARETLER




YENİ YÖNETMELİK İLE VERİLECEK İŞARETLER




- Yan taraftaki 6 adet ISPM 15 işaretin içerisine reklam amaçlı dahil hiçbir resim, sembol yazı ve benzeri ifadeler yazılmamalıdır.

ÖNCEDEN İZİN ALANLARA AİT ISPM 15 İŞARETİ



YENİ YÖNETMELİK İLE VERİLECEK ISPM 15 İŞARETİ



EK-1

İZLENEBİLİRLİK İŞARETİ



- İzlenebilirlik işareti ISPM 15 işareti içerisine yazılmaz.
- İzlenebilirlik işareti ISPM 15 işareti ile birlikte basılacaksa, altında, üzerinde, sağında veya soluna yazılabilir.
- İşaretleme aparatının basacağı izlenebilirlik işareti okunabilir boyutta olacak şekilde tasarlanmalıdır.
- İzlenebilirlik işareti kırmızı ve turuncu renkte olmamalıdır.
- Aşağıda belirtilen 4 adet izlenebilirlik işareti dışında başka işaret kullanılmaz.

AA – BBBB – CCCC

AA
BBBB
CCCC

AA
BBBB
CCCC

AA
BBBB
CCCC


AA → Fırın Numarası

BBBB → Yıl

CCCC → Parti Numarası


ÖNCEDEN İZİN ALANLARA AİT İŞARET

ISPM 15 VE İZLENEBİLİRLİK İŞARETİNİN BİRLİKTE YAPILDIĞI ÖRNEK İŞARET



YENİ YÖNETMELİK İLE VERİLECEK İŞARET

ISPM 15 VE İZLENEBİLİRLİK İŞARETİNİN BİRLİKTE YAPILDIĞI ÖRNEK İŞARET



EK-1

➤ KAREKOD UYGULAMASI

- Karekod, ISPM 15 ve izlenebilirlik işareti içerisinde kullanılamaz.
- En az bir yüzeye uygulanmış olmalıdır.
- Okunabilir boyutta olmalıdır.
- Kalıcı ve taşınamaz olmak zorundadır.
- Elle çizilmiş olmamalıdır.
- Dijital damgalama cihazları ile yapılması gerekir.
- Karekod sadece siyah renkli olmak zorundadır.
- İstif tahtalarında; tüm uzunluk boyunca, en az her iki uca yapılması gerekir



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZİN BELGELİ
İŞLETMELERİN
DİKKAT EDECEĞİ
HUSUSLAR

"Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik" 26 Temmuz 2024 tarih ve 32613 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış, yeni yönetmeliğin yürürlük tarihi maddelerine göre değişiklik göstermekle birlikte 01/01/2025, 1/7/2025 ve 31/12/2026 olarak belirlenmiştir.

Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi almak isteyen işletmelerin ve izin belgesi olanların izin belgesi yenileme işlemleri 01/07/2025 tarihinden itibaren zirai karantina müdürlükleri ve il tarım ve orman müdürlüklerince yapılacaktır.

Bakanlıkça tedarikçilerin (ikinci elcilerin) ve işaretleme aparatı imal ve satış işlemi yapan işletmelerin kayıt altına alınma işlemine 01/01/2025 tarihinde başlanacaktır. Kayıt altına alma işlemi sonrasında tedarikçiler (ikinci elciler) ve işaretleme aparatı imal ve satış işlemi yapan işletmeler yönetmelik hükümlerine uygun olarak ahşap ambalaj malzemesi ticaretine ve işaretleme aparatı satışına 01/07/2025 tarihinden itibaren başlayacaklardır.

Tedarikçilerin (ikinci elcilerin) ve işaretleme aparatı imal ve satış işlemi yapan işletmelerin izin belgeleri 01/01/2025 tarihinden itibaren zirai karantina müdürlükleri ve il tarım ve orman müdürlüklerince düzenlenecektir.

İhracatçıların yeni yönetmelik hükümlerine göre izin belgeli işletmelerden veya tedarikçilerden (ikinci elci) ahşap ambalaj malzemesini satın almaları ve ihracatta kullanmalarına 01/07/2025 tarihinden itibaren başlanacaktır.

İzin belgeli işletmeler, ısıt işlem çıktıları ile palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemelerinin üzerine karekod uygulamasına 31/12/2026 tarihinde geçilecektir.

YÖNETMELİKTE İZİN BELGELİ İŞLETMELERİ İLGİLENDİREN DÜZENLEMELER VE İZİN BELGELİ İŞLETMELERİN SORUMLULUKLARI

1- Yönetmelik kapsamında verilen;

- Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgesi

Zirai karantina müdürlüğü bulunan Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Bursa, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun, Şırnak ve Trabzon illerinde zirai karantina müdürlüklerince bu iller dışında kalan illerde ise il tarım ve orman müdürlüklerince verilecektir.

2- Tüm izin belgesi başvuruları, başvuru yapılan Müdürlükçe değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Başvurular Bakanlığa Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmeyecektir.

3- Tüm başvurular ISPM 15 kontrol görevlilerince değerlendirilecek, her hangi bir komisyon teşkil ettirilmeden yapılan denetimler sonrasında izin belgesinin verilip verilmeyeceğine ISPM 15 kontrol görevlileri karar verecektir.

4- ISPM 15 kontrol görevlilerince, izin belgesi düzenlenmesi uygun görülen başvurulara ait izin belgeleri, zirai karantina müdürlüğü bulunan illerde zirai karantina müdürü diğer illerde il tarım ve orman müdürleri imzalayacaktır.

- 5- İzin belgesinin zirai karantina müdürü veya il tarım ve orman müdürünce imzalanıp onaylanması sonrasında, izin belgesi alanların bilgileri Genel Müdürlüğe bildirilecektir. **İzin belgesi alan işletmelerin bilgileri Genel Müdürlükçe Bakanlık resmi internet sitesinde yayınlanacaktır.**
- 6- **İlk defa izin alacakların izin başvurularında istenilen belgeler ile izin belgesi almak isteyen işletmelerin ve ISPM 15 kontrol görevlilerinin yapacağı işlemler;**

- **Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi alacak işletmeler;**

Isıl işlem fırını kurarak izin almak isteyen firmalar ilk önce aşağıda belirtilen belgeler ile zirai karantina/il tarım ve orman müdürlüğüne müracaat edecektir. (yönetmeliğin 5 inci madde üçüncü fıkrasına göre)

1) **Ek-2/A** başvuru dilekçesi, (Yönetmelik ekinde matbu olarak vardır)

2) Isıl işlem fırını teknik özellikleri gösteren **Ek-3** belgesi, (Yönetmelik ekinde matbu olarak vardır)

3) Isıl işlem operatörü iş sözleşmesine ait **Ek-4** belgesi, (Yönetmelik ekinde matbu olarak vardır) (ısıl işlem operatörünün, işletme sahibi veya ortağı olduğunu belgelendirmesi halinde, iş sözleşmesi aranmaz.)

4) İzin belgeli işletmenin ısıl işlem fırını/ısıtma sistemi/kontrol odasının işletme içerisinde bulunduğu yeri gösterir krokiye ait **Ek-5** belgesi, (Yönetmelik ekinde matbu olarak vardır) (Fırın, ısıtma sistemi ve kontrol odası kurulumu bittikten sonra bu belge başvuru sahibi tarafından çizdirilip başvuru belgeleri ile birlikte sunulacaktır, ISPM 15 kontrol görevlilerince izin belgesine esas denetimde, ısıl işlem fırını test işlemine gidildiğinde fırın, ısıtma sistemi ve kontrol odasının yeri çizilen kroki ile uyumluysa ISPM 15 kontrol görevlileri tarafından onaylanıp bir nüshası firma yetkilisine verilecektir.)

5) **Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi**, (TOBB veya TESK'den alınan belge)

Bu 5 (beş) belge ile yapılan müracaat sonrasında (yönetmeliğin 11 inci maddesine göre izin belgesine esas denetim yapılacaktır)

- Isıl işlem uygulamasına ait test işleminin ve diğer şartların yönetmelik hükümlerine uygun olması durumunda Ek-6 ve Ek-7 belgeleri doldurulup ISPM 15 kontrol görevlilerince onaylanacaktır.
- Sonrasında işletmeye TR-00-000-HT işaret numarası verilerek Ek-8 deki ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi zirai karantina / il tarım ve orman müdürü imzasına sunulacaktır.
- İzin belgesi imzadan çıktıktan sonra, izin belgesi alan firmaların bilgileri Bakanlığa mail yoluyla bildirilecektir. İzin belgesi alan işletmelerin bilgileri Genel Müdürlükçe Bakanlık resmi internet sitesinde yayınlanacaktır.
- Başvuru sahibi işletmesine ait bilgilerini, Bakanlık internet sitesinde görmesine müteakip zirai karantina / il tarım ve orman müdürlüğüne Ek-19 belgesini almak için müracaat edecektir. Başvuru sahibi, ISPM 15 kontrol görevlisinin doldurarak verdiği Ek-19 belgesini alarak Bakanlık internet sitesinde işletme bilgileri yer alan işaretleme aparatı satış izin belgeli işletmelerden herhangi birine giderek ISPM 15 işaretleme aparatını yaptırır/satın alır.
- ISPM 15 işaretleme aparatını satın aldığına dair, işaretleme aparatı satış izin belgeli işletmeden aldığı fatura ve yönetmelik ekinde yer alan Ek-20 taahhünamesini doldurarak bu iki belgeyi zirai karantina / il tarım ve orman müdürlüğüne getirecektir. ISPM 15 kontrol görevlilerince fatura ve Ek-20 belgesi teslim alındıktan sonra ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi başvuru sahibine imza karşılığı teslim edilecektir.
- Başvuru sahibi, işaretleme aparatı satış izin belgeli işletmeden aldığı fatura ve yönetmelik ekinde yer alan Ek-20 taahhünamesini doldurulup zirai karantina / il tarım ve orman müdürlüğüne teslim etmeden ISPM 15 kontrol görevlilerince ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi kesinlikle başvuru sahibine teslim edilmez.

- Başvuru sahibince, izin belgesi kendisine teslim edilmeden, ısıtma işlem fırını kullanılamaz. Isıtma işlem fırının kullanılma tarihi izin belgesinin kendisine teslim edildiği tarihtir.
- 01/07/2025 tarihinden sonra ilk defa izin belgesi alacaklar için düzenlenen Ek-8 ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesinde işletmelere verilecek numara Ek-1 de belirtildiği üzere 00-000 formatında olacaktır.
- 00-000 :Zirai karantina / il tarım ve orman müdürlüğünce verilen, izin belgeli işletmeye ait özel numaradır. 00: il trafik kodu, 000:işletme numarasıdır.
- Örneğin; Karaman ili için 01/07/2025 tarihinden sonra ilk defa müracaat eden bir işletme için düzenlenecek Ek-8 ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesinde yer alan; işaret numarası yazan yere TR-70-001-HT yazılacaktır. Belge numarası yazan yere ise işaret numarasında yer alan sadece işletme numarası olan 001 yazılacaktır. Belge numarası yazan yere TR-70-001-HT yazılmayacaktır.

7- Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme **izin belgeli işletmelerin, damgalama işlemlerinde kullanacağı ISPM 15 işareti basan aparatlarını (dijital veya manuel)** Bakanlık internet sitesinde işletme bilgileri yer alan, Bakanlıkça ruhsatlandırılmış **işaretleme aparatı satış izin belgesi olan işletmelere yaptırmaları, buralardan satın almaları zorunlu hale getirilmiştir.** Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgeli işletmeler, Bakanlık internet sitesinde işletme bilgisi bulunmayan hiçbir yerden ISPM 15 işareti basan aparatını satın alamaz veya yaptıramaz.

8- Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme **izin belgeli işletmeler** yaptıkları ısıtma işlem uygulamaları ve satışlarına ait bilgileri içeren **ISPM 15 kayıt defteri** tutacaklardır. Kayıt defterlerini Bakanlık yaptırtıp tüm illere gönderecek işletmeler illerin döner sermaye işletmelerinden kayıt defterlerini satın alabilecektir.

9- **İzin belgeli işletmenin doğrudan ihracatçıya veya tedarikçiye satmış olduğu** ahşap ambalaj malzemesine ait fatura ekinde yer alan **ısıtma işlem çıktısı kesinlikle fotokopi olmamalı,** ısıtma işlem operatörünün ıslak imzalı orijinal nüshası olmalıdır.

10- **Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi yenileme işlemleri ve ISPM 15 kontrol görevlilerince yapılacak işlemler;**

- **Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi yenilenecek işletmeler için;**

- Belge yenileme işlemleri yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre yapılacaktır.
- Her belge yenileme işlemi için başvurunun şekline göre istenilen belgelerde farklılıklar bulunmaktadır.
- İşletmenin, farklı bir adrese taşınması, devir edilmesi, ısıtma işlem fırını, bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi veya ısıtma sisteminin değiştirilmesi durumlarında izin belgeleri yenileninceye kadar izin belgeli işletmelerin faaliyetleri askıya alınacaktır.
- Eğer mevcut olan ruhsatlı ısıtma işlem fırını, bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi veya ısıtma sistemine dokunulmadan yeni fırın ilave edilmek için müracaat edilmiş ise işletmenin faaliyeti askıya alınmayacak ruhsatlı ısıtma işlem fırını kullanılmaya devam edecektir.
- Eğer işletmenin ruhsatlı birden fazla ısıtma işlem fırını var ve bu ısıtma işlem fırınlarından biri ile ilgili bir işlem (fırının değiştirilmesi, mevcudun büyütülmesi, ısıtma sisteminin değiştirilmesi, otomasyon sisteminin değişmesi vb.) yapılacaksa, bu durumda askı işlemi sadece değişiklik yapılacak fırın için

uygulanacaktır. İzin belgeli işletmenin tüm faaliyeti bütün ruhsatlı fırınlar askıya alınmayacaktır. Herhangi bir değişiklik yapılamayan ısı işlem fırınları kullanılmaya devam edilecektir.

-01/07/2025 tarihinden önce izin almış Bakanlıkça düzenlenen izin belgesinde işaret numarası TR-0000-HT şeklinde düzenlenmiş olanlar işaretlerini aynı şekilde kullanmaya devam ederler. Belge yenileme işlemi sonrasında düzenlenen izin belgelerine TR-00-000-HT şeklinde bir numara verilemez. Düzenlenen yeni belgede de işaret numarası bölümüne TR-0000-HT olacak şekilde önceki izin belgesindeki hali değiştirilmeden aynen yazılır.

-Eğer 01/07/2025 tarihinden önce izin almış izin belgeli bir işletme TR-00-000-HT şeklinde bir numara almak istiyorsa mevcut olan TR-0000-HT işaret numarasının iptal edilmesini talep eder. Mevcut numarasının iptal edilmesi sonrasında yeniden müracaat ederek ilk defa izin alıyormuş gibi işleme tabi tutularak izin belgesine esas denetim yapılması sonrasında TR-00-000-HT şeklinde işaret numarası alabilir.

-01/07/2025 tarihinden önce izin belgesi alan tüm izin belgeli işletmeler yönetmelikte belirtilen özellikte fırınlarını görecektir. Kamera sistemi taktırmakta oldukları bilgisayar kontrollü otomasyon sistemlerini 1/7/2025 – 30/6/2026 tarihleri arasında güncellettirecektir. Güncellenme hizmeti yazılım sahibi firma tarafından faturalandırılacak, izin belgeli işletme fatura örneğini zirai karantina / il tarım ve orman müdürlüklerine ibraz edecektir. Bu kapsamındaki bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi güncellenmesi sonrasında izin belgesi yenilenmez. Mevcut izin belgesi kullanılmaya devam edilir.

-01/07/2025 tarihinden önce izin belgesi alan izin belgeli işletme kullanmakta olduğu bilgisayar kontrollü otomasyon sisteminin sahibi olan yazılım firmasına bilgisayar kontrollü otomasyon sistemini yönetmeliğe uygun hale getirecek şekilde 30/06/2026 tarihine kadar güncellettirememiş ise yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde yapan herhangi bir yazılım firmasına ait bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi ile 1/7/2026 – 31/12/2026 tarihleri arasında değiştirmesi gerekmektedir. Bu durumda izin belgesine esas denetim yapılır ve izin belgesi yenileme işlemi uygulanır. 1/1/2027 tarihinden itibaren bilgisayar kontrollü otomasyon sistemini değiştirmemiş işletmelerin izin belgeleri askıya alınır. Askıya alma işlemine ait sürenin bitiminde (6 ay) halen bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi değişmemiş işletmelerin izin belgeleri iptal edilir.

-Isıl işlem uygulamasında sıcaklık ölçerlerden alınacak değerler otomasyon sistemine ve ısı işlem çıktılarında tam sayıdan sonraki kısmı iki haneli olacak şekilde yuvarlanmadan gösterilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Örneğin T² 'den alınan sıcaklık değeri 48,16 ise bu değer otomasyon sistemine veya ısı işlem çıktısına 48,1 – 48,10 - 48,2 veya 48, 20 olarak yuvarlanarak yansıtılmayacaktır. Virgülden sonra iki haneli olacak şekilde 48,16 olarak gerçek sıcaklık değeri gösterilecektir. 01/07/2025 tarihinden sonra ilk defa izin belgesi alacak işletmelerin yazılımlarının bu şartı sağlaması gerekmektedir. 01/07/2025 tarihinden önce izin alan izin belgeli işletmelerden kullandıkları yazılım eğer bu şartı sağlamıyorsa bilgisayar kontrollü otomasyon sistemlerini yazılım firmasına 1/7/2025 – 30/6/2026 tarihleri arasında güncellettirecektir. Eğer mevcut yazılımı, yazılım firması yönetmeliğe göre güncelleyemiyor ise yönetmeliğe göre güncelleme yapan herhangi bir yazılım firmasına ait bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi ile 1/7/2026 – 31/12/2026 tarihleri arasında değiştirmesi gerekmektedir. Bu durumda izin belgesine esas denetim yapılır ve izin belgesi yenileme işlemi uygulanır. 1/1/2027 tarihinden itibaren bilgisayar kontrollü otomasyon sistemini değiştirmemiş işletmelerin izin belgeleri askıya alınır. Askıya alma işlemine ait sürenin bitiminde (6 ay) halen bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi değişmemiş işletmelerin izin belgeleri iptal edilir.

- 01/07/2025 tarihinden önce izin alan izin belgeli işletmelerin bazılarının kullandıkları yazılımlarda ısı işlem uygulamasına ait parti numarası elle girilmektedir. Parti numarasının bilgisayara elle manuel

olarak yazılması kaldırılmıştır. Bütün yazılımlar ısıtma işlem uygulamasını bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak tamamladıktan sonra parti numarası verecek şekilde güncellenecektir. Hiçbir yazılım ısıtma işlem uygulamasının elektrik kesilmesi, ısı sisteminin arıza vermesi, fanların bozulması gibi hangi nedenle olursa olsun kesintiye uğraması sonrasında kesintiye uğradığı ısıtma işlem uygulamasına bir parti numarası, arızanın giderilmesinden sonraki ısıtma işlem uygulamasına bir parti numarası vermeyecektir. Örneğin yazılımların büyük çoğunluğu, ısıtma işlem uygulamasına başladığında manuel girişle veya otomatik olarak parti numarası vermektedir. Isıtma işlem devam ederken 56 derece ve asgari 30 dakikalık süre şartı sağlanmadan herhangi bir arıza durumunda ısıtma işlem kesintiye uğramakta ve verilen parti numarası boşa gitmekte arızanın giderilmesi sonrasında işleme devam edilmek için tekrar start verildiğinde yazılım önceki parti numarasından sonra gelen sayıyı vermektedir. Bu şekilde birçok parti numarası geçersiz ısıtma işlem içerdiği için bilgisayar kayıtlarında ve ısıtma işlem kayıt defterinde parti numaraları ardışık olarak devam etmemekte aralarda boşluk olmaktadır. Bu karmaşanın ortadan kaldırılması için yazılımlar ısıtma işlem uygun olarak tamamlanmadan parti numarası vermeyecektir.

- Parti numarası ile ilgili olarak da kamera ve sıcaklık değerleriyle ilgili yazılım güncellemelerinde olduğu gibi 01/07/2025 tarihinden sonra ilk defa izin belgesi alacak işletmelerin yazılımlarının bu şartı sağlaması gerekmektedir. 01/07/2025 tarihinden önce izin alan izin belgeli işletmelerden kullandıkları yazılım eğer bu şartı sağlamıyorsa bilgisayar kontrollü otomasyon sistemlerini yazılım firmasına 1/7/2025 – 30/6/2026 tarihleri arasında güncellettirecektir. Eğer mevcut yazılımı, yazılım firması yönetmeliğe göre güncelleyemiyor ise yönetmeliğe göre güncelleme yapan herhangi bir yazılım firmasına ait bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi ile 1/7/2026 – 31/12/2026 tarihleri arasında değiştirmesi gerekmektedir. Bu durumda izin belgesine esas denetim yapılır ve izin belgesi yenileme işlemi uygulanır. 1/1/2027 tarihinden itibaren bilgisayar kontrollü otomasyon sistemini değiştirmemiş işletmelerin izin belgeleri askıya alınır. Askıya alma işlemine ait sürenin bitiminde (6 ay) halen bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi değişmemiş işletmelerin izin belgeleri iptal edilir.

-Yeni yönetmeliğe göre ilk defa ısıtma işlem fırının kurarak izin belgesi alacak işletmeler için fırın büyüklüğü sınırı getirilmiştir. İlk defa izin alacaklar için asgari fırın büyüklüğü 50 m³'dür. Monte (palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo veya bobin makarasını vb.) veya demonte ahşap ambalaj malzemesine ısıtma işlem uygulayacak firmalar mutlaka fırınlarını en az 50 m³ olacak şekilde kurduklarını gerekmektedir. 50 m³'ün altında olan ısıtma işlem fırınlarına izin verilmeyecektir. Sadece istisnai durumlarda izin verilecektir. Bunlar;

- Ticari bir amaçla ısıtma işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapmayan, sadece kendi ihraç ürünü için ihtiyaç duyduğu ahşap ambalaj malzemelerine ısıtma işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapan ihracatçılar (hem ihracatçı hem izin belgeli işletme statüsünde olan) için 50 m³ ısıtma işlem fırın büyüklüğü hükmü aranmaz. İhracatçılar istediği büyüklükte ısıtma işlem fırını yaptırabilirler.
- 01/07/2025 tarihinden önce izin belgesi alan veya yeni yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 01/07/2025 sonra ilk defa izin belgesi alacak işletmelerden; sadece yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen kompozit malzemelerden elde edilen meyve kasaları ve kutu gibi malzemelerin bileşenlerine ısıtma işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapan/yapacak işletmeler için 50 m³ ısıtma işlem fırın büyüklük şartı aranmaz. Bu işletmeler mevcut fırınlarını kullanmaya devam eder veya ilk defa bu alanda ısıtma işlem yapmak üzere müracaatta bulunan işletmeler istediği büyüklükte ısıtma işlem fırını yaptırabilirler. Bu şekilde faaliyette bulunmak üzere izin alan işletmeler kompozit malzemelerden elde edilen meyve kasaları ve kutu gibi bileşenler dışında palet, sandık, kasa, istif tahtası, kablo makarası ve bobin makarası gibi monte veya demonte ahşap ambalaj malzemelerine ısıtma işlem uygulaması yapamaz. Yapanlar hakkında cezai işlem uygulanır.

- 01/07/2025 tarihinden önce izin belgesi alan ve 50 m³'den küçük ısıtım fırınına sahip olan işletmeler, 01/07/2025 tarihinden sonra 5 inci maddenin beşinci fıkrasının (a), (b), (c) bentleri ile (d) bendinde belirtilen izin belgesine esas denetim gerektiren izin belgesi yenileme müracaatında bulunmaları durumunda, müracaatta bulunduğu ısıtım fırını 50 m³ büyüklüğe uygun hale getirir. Isıtım fırını asgari 50 m³ büyüklüğe uygun hale getirmeyen işletmelerin izin belgeleri yenilenmez.

-01/07/2025 tarihinden önce izin belgesi almış olan işletmeler, sahibi oldukları işaretleme aparatına ait sayı ve bilgileri içeren Ek-20 taahhütnamesini 1/7/2025 tarihinden itibaren faaliyette bulundukları ildeki zirai karantina / il tarım ve orman müdürlüklerine verecektir. 31/12/2025 tarihine kadar Ek-20 taahhütnamesi vermeyen işletmelerin izin belgeleri askıya alınacaktır. Askıya alma işlemi sonunda (6 ay) halen Ek-20 taahhütnamesi vermeyen işletmelerin izin belgeleri iptal edilecektir.

-01/07/2025 tarihinden önce izin belgesi alan işletmeler, Ek-5 belgesini 1/7/2025 ile 31/12/2025 tarihleri arasında faaliyette bulundukları ildeki zirai karantina / il tarım ve orman müdürlüklerine verecektir. Ek-5 belgesi, ISPM 15 kontrol görevlilerince 1/1/2026 ile 30/6/2026 tarihleri arasında yapılacak izin belgeli işletmelerin birinci altı aylık denetiminde, işletmede bulunan ısıtım fırını, kontrol odası ve ısıtım sisteminin onayladığı yerde ve sayısı ile uyumlu olması koşuluyla onaylanarak işletmenin il müdürlüğü veya müdürlükteki arşiv dosyasına ilave edecekler ve bundan sonraki altı aylık denetimlerde krokide belirtilen yerler dikkate alınarak denetim yapılacaktır.

-01/07/2025 tarihinden önce merkez ve şubelerine farklı ISPM 15 işaret numarası verilen işletmeler, talep etmeleri durumunda, 5 inci maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendinde belirtilen hükümlerden yararlanarak şubeleri için merkezlerine ait olan ISPM 15 işaretleme numarasını kullanabileceklerdir. Şubelerin merkeze ait ISPM 15 işaret numarasını kullanılabilmesi için 5 inci maddenin beşinci fıkrasının (f) bendi kapsamında şubeye ait izin belgesinin yenilenmesi gerekmektedir. Bu şekilde belge yenileme sonrasında şubeye ait ISPM 15 işaret numarası hiçbir işletmeye verilmemek üzere iptal edilecektir.

01/07/2025 tarihinden önce izin belgeli işletmeler ile istihdam edilen ısıtım operatörleri arasında imzalanan iş sözleşmelerinin geçerliliği devam eder. İş sözleşmelerinin yenilenmesi gerekmez. 01/07/2025 tarihinden sonra izin belgeli işletmeler ile ısıtım operatörleri arasında düzenlenecek her iş sözleşmesi noter onaylı olmak zorundadır.

FATURA/SEVK İRASLİYESİ VE ISIL İŞLEM ÇIKTILARI/GRAFİKLERE AİT ÖRNEKLER

AÇIKLAMA

[illegible][illegible][illegible]

AÇIKLAMA:

Başlangıç Zamanı : 05.04.2024 – 10:46**Bitiş Zamanı : 05.04.2024 – 17:17****Fırın No: 1****Parti No: 256****Miktar (m³) : 0 Adet : 150****Cinsi/Çeşidi: Palet****Ölçüsü : 100 x 120 x 13 cm****Isıl İşlem Operatörü:****Karekod**

-T1-	T2-	T3-	T4-	T5-	T6-	T7-	T8-	T9-	T10-	T11-	T12-	T13-	M1-	M2-	M3-	M4-	M5-	M6-	M7-	M8-	OT1	OT2	OM1	OM2	
70,7	70,4	67,9	57,6	77,6	64,5	59,4	56,0	77,1	69,8	56,3	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	87,7	10,0	10,0	5.04.2024 16:29:00
70,7	70,4	67,9	57,6	77,6	64,5	59,5	56,0	77,2	69,8	56,5	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	84,3	10,0	10,0	5.04.2024 16:30:00
70,7	70,4	68,1	57,6	77,5	64,6	59,5	56,0	77,1	69,9	56,5	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	82,6	10,0	10,0	5.04.2024 16:31:00
70,7	70,4	68,1	57,6	77,3	64,6	59,5	56,0	77,1	69,8	56,5	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	84,2	10,0	10,0	5.04.2024 16:32:00
70,6	70,4	68,1	57,6	77,2	64,6	59,6	56,1	77,0	69,8	56,6	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	87,1	10,0	10,0	5.04.2024 16:33:00
70,6	70,4	67,9	57,6	77,2	64,5	59,6	56,1	77,0	69,8	56,6	56,7	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	91,3	10,0	10,0	5.04.2024 16:34:00
70,6	70,4	68,1	57,6	77,3	64,5	59,6	56,0	77,1	69,6	56,6	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	91,8	10,0	10,0	5.04.2024 16:35:00
70,7	70,4	68,1	57,6	77,5	64,5	59,5	56,0	77,2	69,8	56,6	56,7	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	90,9	10,0	10,0	5.04.2024 16:36:00
70,7	70,4	68,1	57,6	77,6	64,5	59,5	56,0	77,2	69,8	56,6	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	88,0	10,0	10,0	5.04.2024 16:37:00
70,7	70,5	68,1	57,6	77,6	64,5	59,5	56,1	77,2	69,9	56,6	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	84,7	10,0	10,0	5.04.2024 16:38:00
70,7	70,5	68,2	57,6	77,6	64,6	59,6	56,1	77,2	69,9	56,6	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	82,7	10,0	10,0	5.04.2024 16:39:00
70,7	70,5	68,2	57,6	77,5	64,6	59,8	56,1	77,1	69,9	56,7	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	83,8	10,0	10,0	5.04.2024 16:40:00
70,7	70,4	68,1	57,6	77,3	64,5	59,8	56,1	77,1	69,8	56,7	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	87,0	10,0	10,0	5.04.2024 16:41:00
70,7	70,4	68,2	57,6	77,3	64,5	59,8	56,1	77,1	69,8	56,7	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	90,8	10,0	10,0	5.04.2024 16:42:00
70,7	70,5	68,2	57,6	77,5	64,5	59,8	56,0	77,2	69,8	56,7	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	91,4	10,0	10,0	5.04.2024 16:43:00
70,7	70,5	68,2	57,6	77,6	64,5	59,6	56,1	77,2	69,8	56,7	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	90,4	10,0	10,0	5.04.2024 16:44:00
70,9	70,5	68,2	57,6	77,7	64,6	59,6	56,1	77,3	69,9	56,7	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	87,4	10,0	10,0	5.04.2024 16:45:00
70,9	70,5	68,3	57,6	77,7	64,6	59,8	56,1	77,3	69,9	56,7	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	84,6	10,0	10,0	5.04.2024 16:46:00
70,9	70,5	68,3	57,7	77,6	64,6	59,8	56,2	77,3	70,0	56,8	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	82,7	10,0	10,0	5.04.2024 16:47:00
70,9	70,5	68,3	57,7	77,5	64,6	59,9	56,2	77,2	70,0	56,8	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	85,9	10,0	10,0	5.04.2024 16:48:00
70,9	70,5	68,3	57,6	77,3	64,6	59,9	56,2	77,2	69,9	56,8	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	87,5	10,0	10,0	5.04.2024 16:49:00
70,9	70,5	68,3	57,6	77,5	64,6	59,9	56,2	77,2	69,9	56,8	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	91,3	10,0	10,0	5.04.2024 16:50:00
70,9	70,5	68,3	57,7	77,6	64,6	59,9	56,2	77,3	69,9	56,8	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	91,6	10,0	10,0	5.04.2024 16:51:00
70,9	70,5	68,2	57,6	77,7	64,6	59,8	56,1	77,5	69,9	56,8	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	89,9	10,0	10,0	5.04.2024 16:52:00
71,0	70,6	68,3	57,6	77,8	64,6	59,8	56,2	77,3	69,9	56,8	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	86,8	10,0	10,0	5.04.2024 16:53:00
71,0	70,6	68,3	57,6	77,8	64,6	59,9	56,2	77,5	70,1	56,8	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	83,9	10,0	10,0	5.04.2024 16:54:00
71,0	70,6	68,3	57,7	77,7	64,6	59,9	56,2	77,5	70,1	56,9	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	82,7	10,0	10,0	5.04.2024 16:55:00
71,0	70,6	68,3	57,6	77,6	64,8	59,9	56,2	77,3	70,0	56,9	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	84,7	10,0	10,0	5.04.2024 16:56:00
71,0	70,6	68,3	57,7	77,5	64,6	60,0	56,3	77,2	70,0	56,9	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	88,2	10,0	10,0	5.04.2024 16:57:00
70,9	70,5	68,3	57,6	77,6	64,6	60,0	56,2	77,3	69,9	56,9	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	90,7	10,0	10,0	5.04.2024 16:58:00
71,0	70,6	68,4	57,6	77,8	64,6	59,9	56,2	77,5	70,0	56,9	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	90,4	10,0	10,0	5.04.2024 16:59:00
71,0	70,6	68,4	57,6	77,8	64,6	59,9	56,2	77,6	70,0	56,9	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	88,5	10,0	10,0	5.04.2024 17:00:00
71,0	70,6	68,4	57,7	78,0	64,6	60,0	56,2	77,6	70,1	56,9	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	86,0	10,0	10,0	5.04.2024 17:01:00
71,1	70,7	68,5	57,7	78,0	64,8	59,9	56,2	77,6	70,1	57,1	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	83,5	10,0	10,0	5.04.2024 17:02:00
71,1	70,7	68,5	57,7	77,7	64,8	60,0	56,2	77,5	70,1	57,1	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	83,0	10,0	10,0	5.04.2024 17:03:00
71,1	70,6	68,5	57,7	77,7	64,8	60,1	56,3	77,5	70,1	57,1	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	85,2	10,0	10,0	5.04.2024 17:04:00
71,0	70,6	68,5	57,7	77,6	64,8	60,0	56,3	77,5	70,1	57,1	56,9	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	88,6	10,0	10,0	5.04.2024 17:05:00
71,0	70,6	68,4	57,7	77,6	64,8	60,0	56,2	77,5	70,0	57,1	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	91,3	10,0	10,0	5.04.2024 17:06:00
71,0	70,6	68,5	57,6	77,8	64,8	60,0	56,2	77,5	70,0	57,1	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	91,3	10,0	10,0	5.04.2024 17:07:00
71,1	70,7	68,5	57,6	78,0	64,8	59,9	56,2	77,6	70,0	57,2	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	88,7	10,0	10,0	5.04.2024 17:08:00
71,1	70,7	68,5	57,6	78,0	64,8	59,9	56,2	77,6	70,1	57,1	56,8	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	86,0	10,0	10,0	5.04.2024 17:09:00
71,2	70,7	68,7	57,8	78,1	64,8	60,0	56,3	77,6	70,1	57,2	56,8	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0				

**AHŞAP AMBALAJ MALZEMESİ ÜZERİNDE BULUNMASI GEREKEN
ISPM 15 İŞARETİNE AİT BİLGİLER**


EK-1

ISPM 15 İŞARETİ


- İşaretleme aparatı, yönetmeliğin EK-1 inde belirtilen yan tarafta örnekleri gösterilen toplam 6 adet örnek işarettten biri olmalıdır.
- 6 adet örnek işaret dışında hiçbir işaret kesinlikle yapılmamalıdır.
- İşaretleme aparatının basacağı ISPM 15 işareti okunabilir boyutta olacak şekilde tasarlanmalıdır.
- ISPM 15 işareti kırmızı ve turuncu renkte olmamalıdır.

- Yan taraftaki 6 adet ISPM 15 işaretin içerisine reklam amaçlı dahil hiçbir resim, sembol yazı ve benzeri ifadeler yazılmamalıdır.


**ÖNCE DEN İZİN ALANLARA
AİT İŞARETLER**





**YENİ YÖNETMELİK İLE
VERİLECEK İŞARETLER**



ÖNCE DEN İZİN ALANLARA AİT ISPM 15 İŞARETİ



YENİ YÖNETMELİK İLE VERİLECEK ISPM 15 İŞARETİ



EK-1

İZLENEBİLİRLİK İŞARETİ

İZLENEBİLİRLİK
İŞARETİ

1 - 2022 - 0021

FIRIN
NUMARASI

YIL (TARİH)

FIRIN PARTİ
NUMARASI

- İzlenebilirlik işareti ISPM 15 işareti içerisine yazılmaz.
- İzlenebilirlik işareti ISPM 15 işareti ile birlikte basılacaksa, altında, üzerinde, sağında veya soluna yazılabilir.
- İşaretleme aparatının basacağı izlenebilirlik işareti okunabilir boyutta olacak şekilde tasarlanmalıdır.
- İzlenebilirlik işareti kırmızı ve turuncu renkte olmamalıdır.
- Aşağıda belirtilen 4 adet izlenebilirlik işareti dışında başka işaret kullanılmaz.

AA – BBBB – CCCC

AA
BBBB
CCCC

AA
BBBB
CCCC

AA
BBBB
CCCC


AA → Fırın Numarası

BBBB → Yıl

CCCC → Parti Numarası


ÖNCEDEN İZİN ALANLARA AİT İŞARET

ISPM 15 VE İZLENEBİLİRLİK İŞARETİNİN BİRLİKTE
YAPILDIĞI ÖRNEK İŞARET



YENİ YÖNETMELİK İLE VERİLECEK İŞARET

ISPM 15 VE İZLENEBİLİRLİK İŞARETİNİN BİRLİKTE
YAPILDIĞI ÖRNEK İŞARET



EK-1

➤ KAREKOD UYGULAMASI

- Karekod, ISPM 15 ve izlenebilirlik işareti içerisinde kullanılamaz.
- En az bir yüzeye uygulanmış olmalıdır.
- Okunabilir boyutta olmalıdır.
- Kalıcı ve taşınmaz olmak zorundadır.
- Elle çizilmiş olmamalıdır.
- Dijital damgalama cihazları ile yapılması gerekir.
- Karekod sadece siyah renkli olmak zorundadır.
- İstif tahtalarında; tüm uzunluk boyunca, en az her iki uca yapılması gerekir

